

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	装備品等仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号		仕様書番号
品名 又は 件名	DECAL	4補LPS-Q76001-6
		作成 平成25年11月11日
		改正 令和4年7月4日
		令和5年3月29日
	作成部 隊等名	第4補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊で計測器等の状態等を示す標識として使用する DECAL について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書等によるほか、次による。

1.2.1

グリーン購入法

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

1.3 種類

種類は、表 1 及び J. T. O. 00-10-11 による。また、調達する種類及び数量は、調達要領指定書に示す。

1.4 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容が、この仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

1.4.1 引用文書

a) 規格

NDS Z 0001 包装の総則

NDS Z 8201 標準色

JIS P 0001 紙・板紙及びパルプ用語

JIS P 0138 紙加工仕上寸法

品名	DECAL
----	-------

b) 仕様書

C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年5月31日法律第100号）

d) 技術指令書

J. T. O. 00-10-11 航空自衛隊計測器等整備基準

1.4.2 関連文書

JIS Z 8123 印刷技術用語

2 製品に関する要求

2.1 規格

規格は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

2.2 印刷

印刷は、調達要領指定書に指示がない限り、要求を満足できる範囲内で最も経済的な方法を採用しなければならない。また、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

a) 色は、表2とし、細部は契約の相手方仕様とする。

b) 仕上がりは、スラー、モットリング、クリーブ、ハロー等による不具合事項がなく、文字及び図が鮮明でなければならない。また、落丁、乱丁、取り込み、裁断不良、汚れ、しわ、そり及びその他不具合事項があってはならない。

2.3 加工

印刷後、シートにカス取り加工を施す。

2.4 一般的要求事項

グリーン購入法に適合した材料を使用する。ただし、基準を満たすことが困難な場合は、分任支出負担行為担当官（以下、“分支担当官”という。）と協議しなければならない。

3 品質保証

3.1 監督・検査

監督・検査は、分支担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

3.2 グリーン購入法の適用

契約の相手方は、グリーン購入法が適用されていることを確認し得る品質確認資料（様式任意）を作成し、分支担当官に1部提出しなければならない。

なお、記載内容は、次による。

a) 契約番号

b) 統制番号

品 名	DECAL
-----	-------

- c) 品名
- d) 納期
- e) 特定調達物品等の品目名

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、シール10枚を1シートとし、50シートを種類毎に1個装単位とし、ビニール袋に入れ密封個装する。これを種類毎に外装用段ボール箱に収納する。

4.2 外装の表示

外装の表示は、NDS Z 0001 の表示及び標識によるほか、次に示す項目を見易い個所に表示しなければならない。

- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名
- d) 数量
- e) 納入年月
例：2014年6月
- f) 製造者名（若しくはその略号）又は納入者名（若しくはその略号）

5 その他の指示

5.1 承認用見本

契約の相手方は、製作に先立ち承認用見本を分支担当官に提出し、形状、外観及び色について承認を得なければならない。

5.2 提出書類

5.2.1 類別原資料

契約の相手方は、指示した場合に限り、C&LPS-Y00007に基づき、類別原資料を提出しなければならない。

5.3 法令等の遵守

契約の相手方は、法令等を遵守する。

5.4 仕様書の疑義

契約の相手方は、仕様書の内容について疑義が生じた場合は、分支担当官を通じて要求元と協議しなければならない。

品名	DECAL
----	-------

表1-種類

種類	物品番号
DECAL (合格品)	7690-407-3702-5
DECAL (検定不要品)	7690-407-3704-5
DECAL (検定保留品)	7690-407-3705-5
DECAL (検定用器材)	7690-407-3706-5
DECAL (条件付合格品)	7690-419-6649-5
DECAL (U合格品)	7690-426-5298-5
DECAL (限定合格品)	7690-428-1514-5


表 2-1 規格

種類	印刷用紙 (厚み)	シール部寸法	色			適用
			文字及び標識	地	枠	
DECAL (合格品)	シール部 合成タック紙 (80 μm) 台紙部 グラシン紙	縦 20 mm × 横 30 mm 枠の太さ 1.5 mm	黒	ベージュ (2) 色番号 1306	青 色番号 1511	図 1
DECAL (検定不要品)	シール部 合成タック紙 (80 μm) 台紙部 グラシン紙	縦 20 mm × 横 30 mm 枠の太さ 1.5 mm	黒	ベージュ (2) 色番号 1306	スカーレット 色番号 1101	図 1
DECAL (検定保留品)	シール部 合成タック紙 (80 μm) 台紙部 グラシン紙	縦 20 mm × 横 30 mm 枠の太さ 1.5 mm	黒	黄緑 (1) 色番号 1410	山吹色 色番号 1308	図 2
DECAL (検定用器材)	シール部 合成タック紙 (80 μm) 台紙部 グラシン紙	縦 20 mm × 横 30 mm 枠の太さ 1.5 mm	黒	明るい灰色 色番号 1701	黄緑 (2) 色番号 1412	図 2
DECAL (条件付合格品)	シール部 合成タック紙 (80 μm) 台紙部 グラシン紙	縦 20 mm × 横 30 mm 枠の太さ 1.5 mm	黒	ベージュ (2) 色番号 1306	青 色番号 1511	図 3
DECAL (U 合格品)	シール部 合成タック紙 (80 μm) 台紙部 グラシン紙	縦 20 mm × 横 30 mm 枠の太さ 1.5 mm	黒	ベージュ (2) 色番号 1306	青 色番号 1511	図 3
DECAL (限定合格品)	シール部 合成タック紙 (80 μm) 台紙部 グラシン紙	縦 20 mm × 横 30 mm 枠の太さ 1.5 mm	黒	ベージュ (2) 色番号 1306	青 色番号 1511	図 4


注記 1 印刷用紙は、JIS P 0001 による。
 注記 2 シール部寸法は、JIS P 0138 による。
 注記 3 色の地及び枠は、NDS Z 8201 による。

品名	DECAL
----	-------

単位=mm



DECAL (合格品)



DECAL (検定不要品)


注記1 文字は明朝体とし、寸法内で均等割付とする。

注記2 航空自衛隊標識は、NDS Z 0001 の付図5とし、 $d=7$ mmとする。

図1—形状・寸法

品名	DECAL
----	-------

単位=mm



DECAL (検定保留品)




DECAL (検定用器材)

注記1 文字は明朝体とし、寸法内で均等割付とする。


注記2 航空自衛隊標識は、NDS Z 0001 の付図5とし、 $d=7$ mmとする。

図2—形状・寸法

品名	DECAL
----	-------



DECAL (条件付合格品)



DECAL (U合格品)


注記1 文字は明朝体とし、寸法内で均等割付とする。

注記2 航空自衛隊標識は、NDS Z 0001 の付図5とし、 $d=7$ mmとする。

図3—形状・寸法

品名	DECAL
----	-------

単位=mm



DECAL (限定合格品)

注記 1 文字は明朝体とし、寸法内で均等割付とする。

注記 2 航空自衛隊標識は、NDS Z 0001 の付図 5 とし、 $d=7$ mm とする。

図 4—形状・寸法