

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類		装備品等仕様書	
	性質による分類		個別仕様書	
物品番号			仕様書番号	
品名 又は 件名	DECAL		4補LPS-Q76001-9	
			作成	平成25年11月11日
			改正	令和6年8月22日
				令和7年2月14日
作成部隊等名	第4補給処			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊が保有する計測器等の状態を示す標識として使用するDECAL について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書等による。

1.3 種類

種類は、表1 による。また、調達する種類及び数量は、調達要領指定書に示す。

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1 の種類による。

1.5 引用文書等

1.5.1 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容が、この仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 規格

NDS Z 0001 包装の総則

NDS Z 8201 標準色

b) 仕様書

C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

d) 技術指令書

J. T. O. 00-10-11 航空自衛隊計測器等整備基準

品名	DECAL
----	-------

1.5.2 関連文書

JIS Z 8123 印刷技術用語

2 製品に関する要求

2.1 一般

一般的事項は、次による。

- a) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下，“グリーン購入法”という。）に定める基準を満たす材料を使用する。
- b) a)の基準を満たすことが困難な場合は、分任支出負担行為担当官（以下，“分支担当”という。）と協議する。

2.2 規格

規格は、次による。

- a) 規格は、J. T. O. 00-10-11の2 節2-13-1項によるほか、表2 による。
- b) 寸法の許容差は、表3 による。

2.3 印刷

印刷は、次による。

- a) 印刷方法は、活版印刷又はオフセット印刷とする。
- b) 色は、表2 によるほか、NDS Z 8201による。
- c) 文字は明朝体とし、寸法内で均等割付とする。
- d) 航空自衛隊標識は、NDS Z 0001の付図5 による。また、原点0 を中心とする円の直径d は、7 mm とする。
- e) 仕上がりは、スラー、モットリング、クリープ、ハロー等による不具合事項がなく、文字及び図が鮮明でなければならない。また、落丁、乱丁、取り込み、裁断不良、汚れ、しわ、そり及びその他不具合事項があってはならない。

2.4 加工

印刷後、シートにカス取り加工を施す。

3 監督・検査

監督・検査は、分支担当官の定める監督及び検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、シール10枚を1 シートとし、50シートを種類ごとに1 個装単位とし、ビニール袋に入れ密封個装する。これを種類ごとに外装用段ボール箱に収納する。

4.2 外装の表示

外装の表示は、NDS Z 0001の箇条5 による。また、次に示す項目を見やすい箇所に表示する。

- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名（製品の呼び方）

品名	DECAL
----	-------

- d) 数量
- e) 納入年月
例 2025年2月
- f) 製造者名（若しくはその略号）又は納入者名（若しくはその略号）

5 その他の指示

5.1 品質確認資料の提出

契約の相手方は、グリーン購入法が適用されていることを確認し得る品質確認資料（様式任意）を作成し、分支担当官に提出する。

なお、記載内容は、次による。

- a) 契約番号
- b) 統制番号
- c) 品名（製品の呼び方）
- d) 納期
- e) 特定調達物品等の品目名

5.2 承認用見本

契約の相手方は、製作に先立ち、承認用見本を分支担当官に提出し、外観、形状及び色について承認を得る。ただし、分支担当官から、承認を得た実績がある契約の相手方は、仕様に変更がない場合、提出を省略することが可能である。

5.3 仕様書の疑義

この仕様書について疑義がある場合は、分支担当官を通じて要求元と協議する。

表1－種類

物品番号	種類
7690-407-3702-5	DECAL（合格品）
7690-407-3704-5	DECAL（検定不要品）
—	DECAL（検定不能品）
7690-407-3706-5	DECAL（検定用器材）
7690-419-6649-5	DECAL（条件付合格品）
7690-426-5298-5	DECAL（U合格品）
7690-428-1514-5	DECAL（限定合格品）

品名	DECAL
----	-------

表2—規格


種類	印刷用紙 (厚み)	シール部 寸法	色			適用
			文字及 び標識	地	枠	
DECAL (合格品)	シール部 合成タック紙 (80 μm) 台紙部 グラシン紙	縦20 mm 横30 mm	黒	ベージュ(2)	青	図1
DECAL (検定不要品)				色番号 1306	色番号 1511	
DECAL (検定不能品)		黄緑(1)		山吹色	図2	
DECAL (検定用器材)		色番号 1410		色番号 1308		
DECAL (条件付合格品)		明るい灰色		黄緑(2)	図3	
DECAL (U合格品)		色番号 1701		色番号 1412		
DECAL (限定合格品)	ベージュ(2)	青				
		枠の太さ 1.5 mm		色番号 1306	色番号 1511	図3
				ベージュ(2)	青	図4
				色番号 1306	色番号 1511	
				ベージュ(2)	青	図4
				色番号 1306	色番号 1511	

表3—寸法許容差


寸法の範囲	許容差
25 mm以上50 mm未満	±2 mm
10 mm以上25 mm未満	±1.5 mm
5 mm以上10 mm未満	±1 mm
3 mm以上5 mm未満	±0.6 mm
3 mm未満	±20%

品名	DECAL
----	-------

単位：mm



DECAL (合格品)




DECAL (検定不要品)


図1—形状・寸法 (合格品, 検定不要品)

品名	DECAL
----	-------

単位：mm



DECAL (検定不能品)




DECAL (検定用器材)


図2—形状・寸法 (検定不能品, 検定用器材)

品名	DECAL
----	-------

単位：mm



DECAL (条件付合格品)




DECAL (U合格品)

図3—形状・寸法（条件付合格品，U合格品）

品名	DECAL
----	-------

単位：mm



DECAL (限定合格品)

図4—形状・寸法 (限定合格品)