

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
品名又は 品名	----- 准曹士先任識別章, 金属 -----	C&LPS-D84470-3	
		大臣承認	平成 年 月 日
		作成	平成18年 1月23日
		改正	平成22年 7月16日
			平成24年11月15日
作成部隊等名	補給本部		

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊の先任空曹を識別するために用いる識別章、金属について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C&LPS-Y00007の1.2による。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

なお、調達種類は、調達要領指定書による。

表1-種類

種類	物品番号
航空自衛隊	8455-427-7788-5
編合部隊等	8455-427-7789-5
編制部隊等	8455-427-7790-5
編制単位群部隊等	8455-427-7791-5
編制単位部隊等	8455-427-7792-5

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の品名及び種類による。

例 准曹士先任識別章, 金属, 航空自衛隊

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条  
 JIS H 3110 りん青銅及び洋白の板並びに条  
 JIS H 3250 銅及び銅合金の棒

#### b) 仕様書

C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

品 名	准曹士先任識別章，金属
-----	-------------

## 2 製品に関する要求

### 2.1 構成

構成は，表 2 によるほか付図 1 による。

表 2 - 構成

区 分	構 成	桜星数
航空自衛隊	銀色の金属製台地に銀色の粒子状の縁取りをする(3mm基準)。縁の内側は濃紺色とし，濃い銀色の鷲及び航空自衛隊の文字を配置し，桜星を各区分ごと(付図1による。)それぞれ配置する。	4 EA
編合部隊等		3 EA
編制部隊等		2 EA
編制単位群部隊等		1 EA
編制単位部隊等		無 し

### 2.2 材料

材料は，表 3 による。

表 3 - 材料

区 分	規 格	用 途
主材料	J I S H 3 1 0 0 の C 2 6 8 0 - P - 0 による。 厚さ 2.0 mm (基準)	本 体
副材料	J I S H 3 1 1 0 の C 7 5 2 1 - W による。 径 1.2 mm (基準) 長さ 8.0 mm (基準)	ピン足
	J I S H 3 2 5 0 の C 3 6 0 2 B による。 _____	タック

### 2.3 加工

加工は，次によるほか付図 1 による。

#### 2.3.1 製造要領

製造要領は，次による。

- a) すべて金型をとり，これらを基礎としてプレスして製作する。
- b) プレス後は必ず面取りを行うものとする。
- c) 裏面にピン足(3本)を確実にろう付けをする。

#### 2.3.2 表面処理

表面処理は，次による。

- a) 前処理は，キリンス処理とする。
- b) メッキは光沢ニッケルメッキとする。
- c) 塗装は光沢のある濃紺色(承認見本による。)塗装を施すものとする。
- d) 星，月及び航空自衛隊の部分はバフ仕上げを施し，それ以外はホーニング荒しとする。
- e) 桜星章は光沢ニッケルメッキとする。
- f) 表面をエポキシ樹脂でコーティングする。

品 名	准曹士先任識別章，金属
-----	-------------

#### 2.4 仕上げ

着色ムラ，焼き割れ及び傷がないように仕上げるものとする。

#### 2.5 形状・寸法

形状及び寸法は，付図1による。

#### 3 監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領による。

#### 4 出荷条件

##### 4.1 包装

商慣習による。

##### 4.2 外装の表示

外装の表示は，見やすい箇所に次の事項を表示する。


- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名（製品の呼び方）
- d) 数量
- e) 納入年度  
例 2012年度
- f) 契約の相手方の名称又は略号

#### 5 その他の指示

##### 5.1 承認用見本

契約の相手方は，C&LPS-Y00007の4.3に基づき，製作に先立ち，承認用見本として，製品1EA（各種類ごと）を契約担当官等に提出し，色及び形状について，承認を得なければならない。

単位mm



航空自衛隊



編合部隊等





編制部隊等



編制単位群部隊等



編制単位部隊等



裏面 (ピン位置)

注記1 形状及び寸法は基準を示す。

注記2 図、文字、桜星及び縁は凸部分とする。

付図1—形状・寸法