

調達品目表

統制番号：K24S-022AVZ7B-NV1-0002

調達要求番号	DP2451202404190003	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和 6 年 5 月 27 日		
仕様書番号	4 補 L P S - Y 0 0 0 0 1 - 1 1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
デイスチャージホース 76mm×18m	昭和飛行機工業(株) A8543-062150 ELAFLEX ELA-HD75CVMSNNR-JP J-Tech Engineering Supplies & Consultancy Pte Ltd 210-WINGCRAFT222-GA-GI HEWITT HEWITT4113 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	120EA

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 航空機用燃料ホース規格 ISO1825 (Type C), EN1361 (Type 2) 又は EI-1529 (Type C) のいずれかの規格を満たしていること。
- b) ホースの長さは、18150mm～18350mm であること。
- c) ホースの内径は、75mm (±1.2mm) 又は 76mm (±1.2mm) であること。
- d) ホース両端のねじは、片側 PT-3 (雄ねじ) で、もう一方が PF-3 (雌ねじ) であること。
- e) ホース先端に 64mm のシングルポイントノズルが取り付けられるものであること。

2 適用仕様書の明記事項

- 3. 1 : a) による。
- 3. 3 : 適用しない。
- 3. 5. 1 a) : 不要
- 3. 5. 1 b) : 不要

以下余白

調達品目表

統制番号：K24S-022AVZ7B-NV1-0003

調達要求番号	DP2451202404190004	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和6年5月27日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
ディスチャージホース 38mm×15m	昭和飛行機工業(株) A8543-067600 HEWITT HEWITT4113 ELAFLEX ELA-HD38C1500VMSNNR-J J-Tech Engineering Supplies & Consultancy Pte Ltd 210-WINGCRAFT159-GA-GI 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	27EA

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 航空機用燃料ホース規格ISO1825 (Type C), EN1361 (Type 2) 又はE1-1529 (Type C) のいずれかの規格を満たしていること。
- b) ホースの長さは, 14 850mm~15 150mmであること。
- c) ホースの内径は, 38mm (±0.8mm) であること。
- d) ホース両端のねじは, 片側PT-1・1/2B (雄ねじ) で, もう一方がPF-1・1/2B (雌ねじ) であること。

2 適用仕様書の明記事項

- 3. 1 : a) による。
- 3. 3 : 適用しない。
- 3. 5. 1 a) : 不要
- 3. 5. 1 b) : 不要

以下余白

調達品目表

統制番号：K24S-022AVZ7B-NV1-0004

調達要求番号	DP2451202404190014	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和 6 年 5 月 27 日		
仕様書番号	4 補 L P S - Y 0 0 0 0 1 - 1 1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
ディスチャージホース	昭和飛行機工業(株) A8543-047700 HEWITT HEWITT4113 J-Tech Engineering Supplies & Consultancy Pte Ltd 210-WINGCRAFT142-GA-GI ELAFLEX ELA-HD32C1507VMSNNR-J 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	9 E A

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 航空機用燃料ホース規格 ISO1825 (Type C), EN1361 (Type 2) 又は EI-1529 (Type C) のいずれかの規格を満たしていること。
- b) ホースの長さは、14 775mm~15 375mm であること。
- c) ホースの内径は、31.5 (±0.8mm) 又は 32mm (±0.8mm) であること。
- d) ホース両端のねじは、片側 PT1-1/4 (雄ねじ) で、もう一方が PF1-1/4 (雌ねじ) であること。

2 適用仕様書の明記事項

- 3. 1 : a) による。
- 3. 3 : 適用しない。
- 3. 5. 1 a) : 不要
- 3. 5. 1 b) : 不要

以下余白