

調達品目表

統制番号：K 2 4 S - 0 1 3 F T H 7 B - H E 3 - 0 0 0 1

調達要求番号	DP2451202411180001	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和6年11月15日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
ロボット型草刈機	ハスクバーナ・ゼノア株式会社 AUTOMOWER 305	23 EA
	本田技研工業株式会社 HRM520	
	本田技研工業株式会社 HRM2500Live	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 作業可能面積600㎡以上，登坂能力20度以上，刈高は2cm以下～5cm以上であること。
- b) 自動充電が可能であること。
- c) 刈草は，集草不要であること。
- d) 盗難防止機能を装備していること。
- e) 本体を持ち上げた際，自動停止機能を有していること。
- f) 防水性能はIPX4以上であること。
- g) 本体側の操作において，設定，運転及び停止が可能であること。
- h) 本体1台に付属品として，充電ステーション1台を備えること。

2 適用仕様書の明記事項

- 3. 1 : a) による。
- 3. 3 : 適用する。
- 3. 5. 1 a) : 不要。
- 3. 5. 1 b) : 2) により，1製品につき1部必要。

3 その他の指示

各搬入地及び数量は別紙による。

統制番号：K24S-013FTH7B-HE3-0001

項目番号	要求番号	納地	搬入地	数量
1	DP2451202411180001	第4補給処 木更津支処	松島基地	2EA
			入間基地	1EA
			府中基地	2EA
			浜松基地	5EA
			岐阜基地	5EA
			小牧基地	3EA
			美保基地	2EA
			築城基地	1EA
			新田原基地	2EA

調達品目表

統制番号：K24S-013FTH7B-HE3-0002

調達要求番号	DP2451202411140005	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和6年11月15日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
ロボット型草刈機	ハスクバーナ・ゼノア株式会社 AUTOMOWER 315 Mark II	22 EA
	ハスクバーナ・ゼノア株式会社 AUTOMOWER 415 X	
	本田技研工業株式会社 HRM520	
	本田技研工業株式会社 HRM2500 Live	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 作業可能面積 1 500 m²以上、登坂能力 20 度以上、刈高は 2 cm 以下～ 5 cm 以上であること。
- b) 自動充電が可能であること。
- c) 刈草は、集草不要であること。
- d) 盗難防止機能を装備していること。
- e) 本体を持ち上げた際、自動停止機能を有していること。
- f) 防水性能は IPX 4 以上であること。
- g) 本体側の操作において、設定、運転及び停止が可能であること。
- h) 本体 1 台に付属品として、充電ステーション 1 台を備えること。

2 適用仕様書の明記事項

- 3. 1 : a) による。
- 3. 3 : 適用する。
- 3. 5. 1 a) : 不要。
- 3. 5. 1 b) : 2) により、1 製品につき 1 部必要。

3 その他の指示

各搬入地及び数量は別紙による。

統制番号：K24S-013FTH7B-HE3-0002

項目番号	要求番号	納地	搬入地	数量
1	DP2451202411140005	第4補給処 木更津支処	三沢基地	1EA
			東北町 分屯基地	1EA
			静浜基地	1EA
			浜松基地	7EA
			岐阜基地	6EA
			小牧基地	2EA
			高蔵寺 分屯基地	1EA
			奈良基地	1EA
防府北基地	2EA			

調達品目表

統制番号：K24S-013FTH7B-NE3-0009

調達要求番号	DP2451202411140002	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和6年1月15日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
ロボット型草刈機	ハスクバーナ・ゼノア株式会社 AUTOMOWER 430X	45 EA
	本田技研工業株式会社 HRM520	
	本田技研工業株式会社 HRM2500Live	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 作業可能面積3000㎡以上、登坂能力20度以上、刈高は2cm以下～5cm以上であること。
- b) 自動充電が可能であること。
- c) 刈草は、集草不要であること。
- d) 盗難防止機能を装備していること。
- e) 本体を持ち上げた際、自動停止機能を有していること。
- f) 防水性能はIPX4以上であること。
- g) 本体側の操作において、設定、運転及び停止が可能であること。
- h) 本体1台に付属品として、充電ステーション1台を備えること。

2 適用仕様書の明記事項

- 3. 1 : a) による。
- 3. 3 : 適用する。
- 3. 5. 1 a) : 不要。
- 3. 5. 1 b) : 2) により、1製品につき1部必要。

3 その他の指示

各搬入地及び数量は別紙による。

統制番号：K24S-013FTH7B-NE3-0009

項目番号	要求番号	納地	搬入地	数量
1	DP2451202411140002	第4補給処 木更津支処	奥尻島 分屯基地	1EA
			三沢基地	4EA
			車力 分屯基地	1EA
			東北町 分屯基地	1EA
			入間基地	7EA
			熊谷基地	1EA
			浜松基地	12EA
			岐阜基地	7EA
			小牧基地	1EA
			高蔵寺 分屯基地	2EA
			美保基地	2EA
			防府南基地	3EA
			見島 分屯基地	1EA
			防府北基地	2EA

調達品目表

統制番号：K24S-013FTH7B-NE3-0010

調達要求番号	DP2451202411140007	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和6年1月15日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
ロボット型草刈機	ハスクバーナ・ゼノア株式会社 AUTOMOWER 430X	5 EA
	本田技研工業株式会社 HRM3000	
	本田技研工業株式会社 HRM4000Live	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- 作業可能面積 3 200㎡以上、登坂能力 20度以上、刈高は 2cm以下～5cm以上であること。
- 自動充電が可能であること。
- 刈草は、集草不要であること。
- 盗難防止機能を装備していること。
- 本体を持ち上げた際、自動停止機能を有していること。
- 防水性能は IPX4 以上であること。
- 本体側の操作において、設定、運転及び停止が可能であること。
- 本体 1 台に付属品として、充電ステーション 1 台を備えること。

2 適用仕様書の明記事項

- 1 : a) による。
- 3 : 適用する。
5. 1 a) : 不要。
5. 1 b) : 2) により、1 製品につき 1 部必要。

3 その他の指示

各搬入地及び数量は別紙による。

統制番号：K24S-013FTH7B-NE3-0010

項目番号	要求番号	納地	搬入地	数量
1	DP2451202411140007	第4補給処 木更津支処	入間基地	1EA
			岐阜基地	2EA
			防府南基地	1EA
			築城基地	1EA

調達品目表

統制番号：K24S-013FTH7B-NE3-0012

調達要求番号	DP2451202411140009	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和6年1月15日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
ロボット型草刈機	ハスクバーナ・ゼノア株式会社 AUTOMOWER 450X	22 EA
	本田技研工業株式会社 HRM3000	
	本田技研工業株式会社 HRM4000Live	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- 作業可能面積4000㎡以上、登坂能力20度以上、刈高は2cm以下～5cm以上であること。
- 自動充電が可能であること。
- 刈草は、集草不要であること。
- 盗難防止機能を装備していること。
- 本体を持ち上げた際、自動停止機能を有していること。
- 防水性能はIPX4以上であること。
- 本体側の操作において、設定、運転及び停止が可能であること。
- 本体1台に付属品として、充電ステーション1台を備えること。

2 適用仕様書の明記事項

- 1：a)による。
- 3：適用する。
- 5.1a)：不要。
- 5.1b)：2)により、1製品につき1部必要。

3 その他の指示

各搬入地及び数量は別紙による。

統制番号：K24S-013FTH7B-NE3-0012

項目番号	要求番号	納地	搬入地	数量
1	DP2451202411140009	第4補給処 木更津支処	三沢基地	4EA
			浜松基地	4EA
			岐阜基地	2EA
			小牧基地	1EA
			高蔵寺 分屯基地	2EA
			美保基地	3EA
			防府北基地	2EA
			築城基地	3EA
			新田原基地	1EA