

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
1	5305-00-050-9229Z4	MS51957-63	SCREW,MACHINE	DP2352 2026 0702 0001	EA	69	
		10124867					
		11625-20					
		158001-103					
		2035480-328					
		2680-0179					
		32215-A7 ITEM 2					
		394717-6					
		461-04504					
		5160-1008					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサープラスニュー
適用仕様書2.2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
1	5305-00-050-9229Z4	5305000509229	SCREW,MACHINE	DP2352 2026 0702 0001	EA	69	
		5305PL0125725					
		5305PL1366607					
		60-19-7270					
		60-23-9670					
		6314781 FIND NO 5					
		6432-1008					
		82-2043-0050					
		91772A242					
		95095659					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサンプラスニュー
適用仕様書2.2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4楠LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
1	5305-00-050-9229Z4	AE37JA-002	SCREW,MACHINE	DP2352 2026 0702 0001	EA	69	
		AN515C10R8					
		CAV70-10-8P					
		FFS92					
		MS35233-63					
		MS51957G					
2	5305-00-725-4183Z4	TEKS-0608KW	SCREW,CAP,HEXAGON HEAD	DP2352 2026 0702 0002	EA	2	JQUP:1
		MS90726-113					
		10391563					
		126099					

適用仕様書1.4 種類:ファクトリニュー又はサーブラスニュー
適用仕様書2.2 サブライチェン・リスクへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
2	5305-00-725-4183Z4	181431	SCREW,CAP,HEXAGON HEAD	DP2352 2026 0702 0002	EA	2	JQUP:1
		251451					
		326-1005-000					
		402352515					
		407430257					
		5305007254183					
		5305PL0729463					
		60-8-1					
		70008-113					
		FF-S-85					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサーブラスニュー

適用仕様書2.2 サブプライチエーション・リスクへの対応:不要

適用仕様書4 包装レベル:C-2

適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要

適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要

互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4

統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
2	5305-00-725-4183Z4	NASM90726	SCREW,CAP,HEXAGON HEAD	DP2352 2026 0702 0002	EA	2	JQUP:1
3	5310-00-180-0277Z4	MS35333-76	WASHER,LOCK	DP2352 2026 0702 0003	EA	106	
		10387411					
		153-0098-008					
		236-1040P9					
		2BV/843					
		373-0046-000					
		4E06					
		5310001800277					
		541844					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサープラスニュー
適用仕様書2.2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位 数	備 考
3	5310-00-180-0277Z4	927000-0076	WASHER, LOCK	DP2352 2026 0702 0003	EA 106	
		C-1423				
		FK173685-7				
		P18205				
		P40090				
4	5310-00-225-5328Z4	MS15795-841	WASHER, FLAT	DP2352 2026 0702 0004	EA 50	
		10121210				
		136C705TC841				
		2310-0422-001				
		3026368PI				

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサープラスニュー

適用仕様書2.2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要

適用仕様書4 包装レベル:C-2

適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要

適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要

互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4

統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
4	5310-00-225-5328Z4	423R050H10	WASHER, FLAT	DP2352 2026 0702 0004	EA	50	
		479-29					
		4912548-12					
		504A2-11-52					
		5310002255328					
		5310PL0125489					
		5310PL1368841					
		536221-8					
		6321510					
		688000-062					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニユー又はサープラスニユー
適用仕様書2.2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位 数	備 考
4	5310-00-225-5328Z4	98019A126	WASHER,FLAT	DP2352 2026 0702 0004	EA 50	
		98019A326				
		FFW92				
		MS51795-841				
		S8157N411-030				
5	5310-00-502-0106Z4	STD812-40	WASHER,FLAT	DP2352 2026 0702 0005	EA 415	
		MS51859-6				
		1261N				
		211037961				
		2326-N-253				

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサープラスニュー

適用仕様書2.2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要

適用仕様書4 包装レベル:C-2

適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要

適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要

互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4

統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
5	5310-00-502-0106Z4	593-6405224 FIND 110	WASHER,FLAT	DP2352 2026 0702 0005	EA	415	
		7915950-05					
		DF7501-102-110					
		MS51859-17					
		SK-20476-1					
6	5310-00-656-0114Z4	MS15795-819	WASHER,FLAT	DP2352 2026 0702 0006	EA	85	
		0740657					
		130-1036					
		583653					
		7346676 ITEM NO 40					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサープラスニュー
適用仕様書2.2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
6	5310-00-656-0114Z4	925000-0819	WASHER,FLAT	DP2352 2026 0702 0006	EA	85	
		98019A210					
		98019A510					
7	5310-00-763-3413Z4	MS15795-847	WASHER,FLAT	DP2352 2026 0702 0007	EA	136	
		133A1624P12					
		3620501 FIND 267					
		5161					
		5310PL0730429					
		537628-20					
		756345-103					

適用仕様書1.4 種類:ファイブコミュニケーション又はサープラスニュー

適用仕様書2.2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要

適用仕様書4 包装レベル:C-2

適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要

適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要

互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4

統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
7	5310-00-763-3413Z4	759-006-022	WASHER,FLAT	DP2352 2026 0702 0007	EA	136	
		899407-1					
		B22204					
		C271347-7					
		HS306-223					
		MS14151-6					
		MS15795-847 CRE S 316					
8	5310-00-883-9529Z4	MS15795-828	WASHER,FLAT	DP2352 2026 0702 0008	EA	10	
		E4083-1-16					
		FFW92					

適用仕様書1.4 種類:フレクトリニユー又はサープラスニユー
適用仕様書2.2 サープライチェン・リスクへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
8	5310-00-883-9529Z4	MS15795-826	WASHER,FLAT	DP2352 2026 0702 0008	EA	10	
9	5310-00-951-7209Z4	MS27183-22	WASHER,FLAT	DP2352 2026 0702 0009	EA	416	
		10364312					
		13207E6761FN98					
		3416534					
		5310009517209					
		5310PL1792486					
		5310PL1806506					
		70-99-0004-23					
		804473					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサープラスニユー
適用仕様書2.2 サブライチエーション・リスタへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
9	5310-00-951-7209Z4	9HB25	WASHER,FLAT	DP2352 2026 0702 0009	EA	416	
		AF32T2000A14-9					
		FFW92					
		MS15795-221					
		YN103345					
10	5325-00-171-6387Z4	MS35489-51	GROMMET,NONMETALLIC	DP2352 2026 0702 0010	EA	14	
		5325001716387					
		857209					
		AN931A14-20					
		MILB3036					

適用仕様書1.4 種類:ファクトリニュー又はサープラスニュー
適用仕様書2.2 サブライチェン・リストへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
10	5325-00-171-6387Z4	MILG3036	GROMMET, NONMETALLIC	DP2352 2026 0702 0010	EA	14	
11	5330-01-014-2256Z4	NAS1523C4B	PACKING WITH RETAINER	DP2352 2026 0702 0011	EA	5 924	
		5330PL0973435					
		NAS1523					
12	5331-00-576-9600Z4	AS3578-151	O RING	DP2352 2026 0702 0012	EA	109	JQUP-1
		10124334					
		11-151B					
		2-151 N506-65					
		53300005769600					
		MS9021-151					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサープラスニュー
適用仕様書2.2 サブライチェーン・リスクへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
12	5331-00-576-9600Z4	MS9021-151ES	O RING	DP2352 2026 0702 0012	EA	109	JQUP:1
		PRP568-151-4024-25					
		SAE-AS3578					
13	5340-00-820-1789Z4	MS25281R13	CLAMP, LOOP	DP2352 2026 0702 0013	EA	6	
		MIL-S-23190					
		MS25281-R13					
		SAE-AS25281					
14	5340-01-223-7943Z4	NAS1829C6J12	STANDOFF, THREADED, SPACING	DP2352 2026 0702 0014	EA	10	適用仕様書2.1 修補等請求期限の 表示:必要
		NAS1829					
		NAS1829C6V12					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサンプラスニュー
適用仕様書2.2 サブライチェン・リストへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
15	5940-00-143-5284Z4	MS25036-115	TERMINAL LUG	DP2352 2026 0702 0015	EA	59	JQUP:1
		ON509111-2					
		10132118					
		13217E3858-1					
		137619221					
		1977701-004-9					
		2120322-001-36					
		2L-8057					
		2L8057					
		30-216-3					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサブプラスニュー
 適用仕様書2.2 サブライチェーション・リスクへの対応:不要
 適用仕様書4 包装レベル:C-2
 適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
 適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
 互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
 統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
15	5940-00-143-5284Z4	322002	TERMINAL LUG	DP2352 2026 0702 0015	EA	59	JQUP:1
		322151					
		331415					
		3504B					
		42269-023-0					
		42269-023-00-0					
		50399-717-3					
		52263					
		52263-1					
		53179-1					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサープラスニュー
適用仕様書2.2 サプライチャエン・リスクへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
15	5940-00-143-5284Z4	5940PL0808740	TERMINAL LUG	DP2352 2026 0702 0015	EA	59	JQUP:1
		5D0084-13					
		5D0084-15					
		890TB0026					
		903856C1					
		AS25036					
		AS25036-115					
		AS7928					
		BACT12AC15					
		BM100103-008					

適用仕様書1.4 種類:ファクトリニュー又はサープラスニュー
 適用仕様書2.2 サブライチェン・リストへの対応:不要
 適用仕様書4 包装レベル:C-2
 適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
 適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
 互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
 統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
15	5940-00-143-5284Z4	C2014-115	TERMINAL LUC	DP2352 2026 0702 0015	EA	59	JQUP:1
		D750-10					
		GT805P8-3					
		MIL-T-7928					
		MS25036-115N					
		MS25036-15					
		P107493					
		PV8-14R-Q					
		R3031BF					
		R3503BN					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサープラスニュー
 適用仕様書2.2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要
 適用仕様書4 包装レベル:C-2
 適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
 適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
 互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
 統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
15	5940-00-143-5284Z4	R3504B	TERMINAL LUG	DP2352 2026 0702 0015	EA	59	JQUP:1
		R3504BF					
		RD10361					
		SAE-AS7928					
		YAEV8C-L					
		YAEV8C-L15					
16	PNNAS43DD0-16A	YAEV8CL	SPACER SCREW AND B	DP2352 2026 0702 0016	EA	19	JQUP:1
		NAS43DD0-16A					
		//// 以下余白 ////					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー又はサブプラスニュー
適用仕様書2.2 サブライチエーション・リスタクへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0009