

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
1	5305-01-105-1812Z4	10250260-2	SCREW,ASSY PANEL	DP2352202606220028	EA	34	
		FRB7500-10-B-5					
		FRB7500-10B					
2	5365-01-092-1900Z4	12250243	SPACER,PLATE	DP2352202606220029	EA	27 JQUP:1	
3	5905-01-146-6672Z4	RLR07C1202CS	RESISTOR,FIXED,FILM	DP2352202606220030	EA	4	
		01001-123-01					
		102573-02					
		116447-123					
		12178-123					
		122200-1115					

適用仕様書1. 4 種類:ファクトリニュー
適用仕様書2. 2 サブライチエーション・リスクへの対応:不要
適用仕様書4 包装レベル:C-2
適用仕様書5. 1a) 類別原資料:不要
適用仕様書5. 1b) 取扱説明書:不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Y-0026

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
3	5905-01-146-6672Z4	29SJ250-12K	RESISTOR, FIXED, FILM	DP2352202606220030	EA	4	
		3255387-35					
		4130123					
		4130123-00					
		471922-1232					
		515-0054					
		535394-58					
		57315-0026					
		585108-105					
		5905PL0353673					

適用仕様書1. 4 種類:ファクトリニュー

適用仕様書2. 2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要

適用仕様書4 包装レベル:C-2

適用仕様書5. 1a) 類別原資料:不要

適用仕様書5. 1b) 取扱説明書:不要

互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4

統制番号 A26K-020ABA8B-N6Y-0026

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
3	5905-01-146-6672Z4	6710657-35	RESISTOR, FIXED, FILM	DP2352202606220030	EA	4	
		7906449-74					
		990413-551					
		CF1/4-12K					
		CF1/4-12K/J					
		ERD25TJ123					
		M22684-05-1115					
		M22684/01-0115					
4	5905-01-298-6465Z4	M55342K04B10E0R	RESISTOR, FIXED, FILM	DP2352202606220031	EA	6	
		10127873					

適用仕様書1. 4 種類: ファクトリニュー
適用仕様書2. 2 サプライチェーン・リスクへの対応: 不要
適用仕様書4 包装レベル: C-2
適用仕様書5. 1a) 類別原資料: 不要
適用仕様書5. 1b) 取扱説明書: 不要
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Y-0026

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
4	5905-01-298-6465Z4	M55342-4K1002FBR	RESISTOR, FIXED, FILM	DP2352202606220031	EA	6	
		M55342/4-K1002FB					
		M55342/4-K1002FBM					
		M55342K04B10E0M					
		MIL-PRF-55342/4					
		MIL-R-55342/4					
5	5910-01-285-0386Z4	CDR33BX104AKWS	CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELEC	DP2352202606220032	EA	1	
		CC1210X7R104M050LR					
		CDR33BX104AKWR					
		MIL-C-55681/9					

適用仕様書1. 4 種類:ファクトリニュー

適用仕様書2. 2 サブライチエーション・リスクへの対応:不要

適用仕様書4 包装レベル:C-2

適用仕様書5. 1a) 類別原資料:不要

適用仕様書5. 1b) 取扱説明書:不要

互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4

統制番号 A26K-020ABA8B-N6Y-0026

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
5	5910-01-285-0386Z4	MIL-PRF-55681/9	CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELEC	DP2352202606220032	EA	1	
6	5961-00-650-9651Z4	JANTX1N5418	SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE	DP2352202606220033	EA	95	JQUP:1
		10133115					
		12314-1					
		2916269					
		353-9009-441					
		353-9019-190					
		400175-502					
		4001751-502					
		4024472-504					

適用仕様書1. 4 種類: フォトリソ

適用仕様書2. 2 サブライチエーション・リスクへの対応: 不要

適用仕様書4 包装レベル: C-2

適用仕様書5. 1a) 類別原資料: 不要

適用仕様書5. 1b) 取扱説明書: 不要

互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4

統制番号 A26K-020ABA8B-N6Y-0026

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
6	5961-00-650-9651Z4	932062-5	SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE	DP2352202606220033	EA	95	JQUP:1
		A115D					
		A34130					
		JANTX1N5418A					
		MIL-PRF-19500/411					
		MIL-S-19500/411					
7	5999-01-299-1327Z4	11465621	SHIELDING GASKET,ELECTRONIC	DP2352202606220034	EA	8	適用仕様書2. 1 修補等請求期限の 表示:必要
		19-06-E017-1215					
		19-06-E017-1250					
8	5999-01-299-1948Z4	11465618	SHIELDING GASKET,ELECTRONIC	DP2352202606220035	EA	7	適用仕様書2. 1 修補等請求期限の 表示:必要

適用仕様書1. 4 種類:ファクトリニュー

適用仕様書2. 2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要

適用仕様書4 包装レベル:C-2

適用仕様書5. 1a) 類別原資料:不要

適用仕様書5. 1b) 取扱説明書:不要

互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4

統制番号 A26K-020ABA8B-N6Y-0026

調 達 品 目 表

会社記号

項目番号	物 品 番 号	部 品 番 号	品 名	要 求 番 号	単 位	数 量	備 考
8	5999-01-299-194874	19-06-E014-1215	SHIELDING GASKET,ELECTRONIC	DP2352202606220035	EA	7	適用仕様書2.1 修補等請求期限の 表示:必要
		19-06-E014-1250					
9	6680-01-244-584974	11669871	INDICATOR,SIGHT,LIQUID	DP2352202606220036	EA	393	
		540S					
		OG540S38					
10	7510-01-390-267774	PPP-T-97 TY4	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESI	DP2352202606220037	RO	10	
		//// 以下余白 ////					

適用仕様書1.4 種類:フアクトリニュー

適用仕様書2.2 サブライチェン・リスクへの対応:不要

適用仕様書4 包装レベル:C-2

適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要

適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要

互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4

統制番号 A26K-020ABA8B-N6Y-0026