

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0009

調達要求番号	DP2451202605130007	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月13日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	富士電線工業株式会社 ゴムキャブタイヤケーブル 2CT	200MR
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JIS C 3327によるものとする。

b) 規格は、公称断面積2mm²、線心数2心とする。

2 適用仕様書の明記事項

2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

2. 5: C&LPS-Y00007の2. 4による。

4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5. 1 a): 不要

5. 1 b): 不要

5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0009

調達要求番号	DP2451202605130008	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月13日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	富士電線工業株式会社 ゴムキャブタイヤケーブル 2CT	100MR
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JIS C 3327によるものとする。

b) 規格は、公称断面積8mm²、線心数2心とする。

2 適用仕様書の明記事項

2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

2. 5: C&LPS-Y00007の2. 4による。

4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5. 1 a): 不要

5. 1 b): 不要

5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0009

調達要求番号	DP2451202605130009	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月13日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	富士電線工業株式会社 ゴムキャブタイヤケーブル 2CT	100MR
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JIS C 3327によるものとする。

b) 規格は、公称断面積14mm²、線心数3心とする。

2 適用仕様書の明記事項

2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

2. 5: C&LPS-Y00007の2. 4による。

4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5. 1 a): 不要

5. 1 b): 不要

5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0009

調達要求番号	DP2451202605130010	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月13日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	富士電線工業株式会社 ゴムキャブタイヤケーブル 2CT	100MR
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JIS C 3327によるものとする。

b) 規格は、公称断面積5.5mm²、線心数3心とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0009

調達要求番号	DP2451202605130011	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月13日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	富士電線工業株式会社 ゴムキャブタイヤケーブル 2CT	100MR
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JIS C 3327によるものとする。

b) 規格は、公称断面積8mm²、線心数3心とする。

2 適用仕様書の明記事項

2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

2. 5: C&LPS-Y00007の2. 4による。

4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5. 1 a): 不要

5. 1 b): 不要

5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0009

調達要求番号	DP2451202605130012	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月13日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	株式会社三ツ星 600Vゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT	100MR
	古河電工産業電線株式会社 ゴムキャブタイヤケーブルトラキャブ 600V2TCLight	
	富士電線工業株式会社 ゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3327によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積2mm²、線心数2心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2. 5: C&LPS-Y00007の2. 4による。
- 4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5. 1 a): 不要
- 5. 1 b): 不要
- 5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0009

調達要求番号	DP2451202605130013	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月13日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	株式会社三ツ星 600Vゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT	100MR
	古河電工産業電線株式会社 ゴムキャブタイヤケーブルトラキャブ 600V2TCLight	
	富士電線工業株式会社 ゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3327によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積14mm²、線心数3心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2. 5: C&LPS-Y00007の2. 4による。
- 4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5. 1 a): 不要
- 5. 1 b): 不要
- 5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0009

調達要求番号	DP2451202605130014	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月13日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	株式会社三ツ星 600Vゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT	100MR
	古河電工産業電線株式会社 ゴムキャブタイヤケーブルトラキャブ 600V2TCLight	
	富士電線工業株式会社 ゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3327によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積3.5mm²、線心数3心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0009

調達要求番号	DP2451202605130015	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月13日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	株式会社三ツ星 600Vゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT	200MR
	古河電工産業電線株式会社 ゴムキャブタイヤケーブルトラキャブ 600V2TCLight	
	富士電線工業株式会社 ゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3327によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積5.5mm²、線心数3心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0009

調達要求番号	DP2451202605130016	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月13日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	株式会社三ツ星 600Vゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT	100MR
	古河電工産業電線株式会社 ゴムキャブタイヤケーブルトラキャブ 600V2TCLight	
	富士電線工業株式会社 ゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3327によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積22mm²、線心数4心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2. 5: C&LPS-Y00007の2. 4による。
- 4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5. 1 a): 不要
- 5. 1 b): 不要
- 5. 2: 製造会社の標準品とする。