

調達品目表

統制番号：K26S-003AH17B-HQ3-0015

調達要求番号	DP2451202609140002	作成部課名	資材計画部 資材計画課									
調達要求年月日	令和8年9月24日											
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11											
<table><tr><td>品名</td><td>カタログ製品名^{a)}</td><td>数量</td></tr><tr><td rowspan="4">警衛業務用安全靴，23.0</td><td>株式会社エンゼル S212P</td><td rowspan="4">1PR</td></tr><tr><td>ドンケル株式会社 603</td></tr><tr><td>ミドリ安全株式会社 V262N</td></tr><tr><td>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）</td></tr></table>				品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量	警衛業務用安全靴，23.0	株式会社エンゼル S212P	1PR	ドンケル株式会社 603	ミドリ安全株式会社 V262N	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量										
警衛業務用安全靴，23.0	株式会社エンゼル S212P	1PR										
	ドンケル株式会社 603											
	ミドリ安全株式会社 V262N											
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）											
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該品を指定するものではない。</p> <p>1 製品に関する要求 本体の要求性能 a) JIS T 8101「安全靴」に適合していること。 b) 編上靴タイプであること。 c) 靴底は，合成ゴムであること。 d) 色は，黒色であること。 e) レースホールは，5ホールであること。 f) 甲革の素材は，牛革タイプであること。 g) 靴のサイズは，23.0cmであること。</p> <p>2 適用仕様書の明記事項 3.1：a)による。 3.3：適用しない。 3.5.1 a)：類別原資料不要 3.5.1 b)：取扱説明書不要</p> <p>————— 以下余白 —————</p>												

調達品目表

統制番号：K26S-003AH17B-HQ3-0015

調達要求番号	DP2451202609140003	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年9月24日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
警衛業務用安全靴，23.5	株式会社エンゼル S212P	1PR
	ドンケル株式会社 603	
	ミドリ安全株式会社 V262N	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

^注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) JIS T 8101「安全靴」に適合していること。

b) 編上靴タイプであること。

c) 靴底は，合成ゴムであること。

d) 色は，黒色であること。

e) レースホールは，5ホールであること。

f) 甲革の素材は，牛革タイプであること。

g) 靴のサイズは，23.5cmであること。

2 適用仕様書の明記事項

3.1：a)による。

3.3：適用しない。

3.5.1 a)：類別原資料不要

3.5.1 b)：取扱説明書不要

以下余白

調達品目表

統制番号：K26S-003AH17B-HQ3-0015

調達要求番号	DP2451202609140004	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年9月24日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
警衛業務用安全靴，24.0	株式会社エンゼル S212P	2PR
	ドンケル株式会社 603	
	ミドリ安全株式会社 V262N	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

^注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) JIS T 8101「安全靴」に適合していること。

b) 編上靴タイプであること。

c) 靴底は，合成ゴムであること。

d) 色は，黒色であること。

e) レースホールは，5ホールであること。

f) 甲革の素材は，牛革タイプであること。

g) 靴のサイズは，24.0cmであること。

2 適用仕様書の明記事項

3.1：a)による。

3.3：適用しない。

3.5.1 a)：類別原資料不要

3.5.1 b)：取扱説明書不要

以下余白

調達品目表

統制番号：K26S-003AH17B-HQ3-0015

調達要求番号	DP2451202609140005	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年9月24日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
警衛業務用安全靴，24.5	株式会社エンゼル S212P	11PR
	ドンケル株式会社 603	
	ミドリ安全株式会社 V262N	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

^注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) JIS T 8101「安全靴」に適合していること。

b) 編上靴タイプであること。

c) 靴底は，合成ゴムであること。

d) 色は，黒色であること。

e) レースホールは，5ホールであること。

f) 甲革の素材は，牛革タイプであること。

g) 靴のサイズは，24.5cmであること。

2 適用仕様書の明記事項

3.1：a)による。

3.3：適用しない。

3.5.1 a)：類別原資料不要

3.5.1 b)：取扱説明書不要

以下余白

調達品目表

統制番号：K26S-003AH17B-HQ3-0015

調達要求番号	DP2451202609140006	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年9月24日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
警衛業務用安全靴，25.0	株式会社エンゼル S212P	7PR
	ドンケル株式会社 603	
	ミドリ安全株式会社 V262N	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

^注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) JIS T 8101「安全靴」に適合していること。

b) 編上靴タイプであること。

c) 靴底は，合成ゴムであること。

d) 色は，黒色であること。

e) レースホールは，5ホールであること。

f) 甲革の素材は，牛革タイプであること。

g) 靴のサイズは，25.0cmであること。

2 適用仕様書の明記事項

3.1：a)による。

3.3：適用しない。

3.5.1 a)：類別原資料不要

3.5.1 b)：取扱説明書不要

以下余白

調達品目表

統制番号：K26S-003AH17B-HQ3-0015

調達要求番号	DP2451202609140007	作成部課名	資材計画部 資材計画課									
調達要求年月日	令和 8 年 9 月 2 4 日											
仕様書番号	4 補 L P S - Y 0 0 0 0 1 - 1 1											
<table><tr><td>品 名</td><td>カタログ製品名^{a)}</td><td>数 量</td></tr><tr><td rowspan="4">警衛業務用安全靴， 2 5 . 5</td><td>株式会社エンゼル S 2 1 2 P</td><td rowspan="4">1 3 P R</td></tr><tr><td>ドンケル株式会社 6 0 3</td></tr><tr><td>ミドリ安全株式会社 V 2 6 2 N</td></tr><tr><td>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）</td></tr></table>				品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量	警衛業務用安全靴， 2 5 . 5	株式会社エンゼル S 2 1 2 P	1 3 P R	ドンケル株式会社 6 0 3	ミドリ安全株式会社 V 2 6 2 N	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量										
警衛業務用安全靴， 2 5 . 5	株式会社エンゼル S 2 1 2 P	1 3 P R										
	ドンケル株式会社 6 0 3											
	ミドリ安全株式会社 V 2 6 2 N											
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）											
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該品を指定するものではない。</p> <p>1 製品に関する要求</p> <p>本体の要求性能</p> <p>a) J I S T 8 1 0 1 「安全靴」に適合していること。</p> <p>b) 編上靴タイプであること。</p> <p>c) 靴底は，合成ゴムであること。</p> <p>d) 色は，黒色であること。</p> <p>e) レースホールは，5 ホールであること。</p> <p>f) 甲革の素材は，牛革タイプであること。</p> <p>g) 靴のサイズは，2 5 . 5 c m であること。</p> <p>2 適用仕様書の明記事項</p> <p>3.1：a) による。</p> <p>3.3：適用しない。</p> <p>3.5.1 a)：類別原資料不要</p> <p>3.5.1 b)：取扱説明書不要</p> <p>———— 以下余白 ————</p>												

調達品目表

統制番号：K26S-003AH17B-HQ3-0015

調達要求番号	DP2451202609140008	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年9月24日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
警衛業務用安全靴，26.0	株式会社エンゼル S212P	11PR
	ドンケル株式会社 603	
	ミドリ安全株式会社 V262N	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

^注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) JIS T 8101「安全靴」に適合していること。

b) 編上靴タイプであること。

c) 靴底は，合成ゴムであること。

d) 色は，黒色であること。

e) レースホールは，5ホールであること。

f) 甲革の素材は，牛革タイプであること。

g) 靴のサイズは，26.0cmであること。

2 適用仕様書の明記事項

3.1：a)による。

3.3：適用しない。

3.5.1 a)：類別原資料不要

3.5.1 b)：取扱説明書不要

以下余白

調達品目表

統制番号：K26S-003AH17B-HQ3-0015

調達要求番号	DP2451202609140009	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年9月24日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
警衛業務用安全靴，26.5	株式会社エンゼル S212P	18PR
	ドンケル株式会社 603	
	ミドリ安全株式会社 V262N	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

^注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) JIS T 8101「安全靴」に適合していること。

b) 編上靴タイプであること。

c) 靴底は，合成ゴムであること。

d) 色は，黒色であること。

e) レースホールは，5ホールであること。

f) 甲革の素材は，牛革タイプであること。

g) 靴のサイズは，26.5cmであること。

2 適用仕様書の明記事項

3.1：a)による。

3.3：適用しない。

3.5.1 a)：類別原資料不要

3.5.1 b)：取扱説明書不要

以下余白

調達品目表

統制番号：K26S-003AH17B-HQ3-0015

調達要求番号	DP2451202609140010	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年9月24日		
仕様書番号	4補LP S-Y00001-11		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
警衛業務用安全靴，27.0	株式会社エンゼル S 2 1 2 P	3 3 P R
	ドンケル株式会社 6 0 3	
	ミドリ安全株式会社 V 2 6 2 N	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

^注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) J I S T 8 1 0 1「安全靴」に適合していること。

b) 編上靴タイプであること。

c) 靴底は，合成ゴムであること。

d) 色は，黒色であること。

e) レースホールは，5ホールであること。

f) 甲革の素材は，牛革タイプであること。

g) 靴のサイズは，27.0cmであること。

2 適用仕様書の明記事項

3.1：a)による。

3.3：適用しない。

3.5.1 a)：類別原資料不要

3.5.1 b)：取扱説明書不要

以下余白

調達品目表

統制番号：K26S-003AH17B-HQ3-0015

調達要求番号	DP2451202609140011	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和 8 年 9 月 2 4 日		
仕様書番号	4 補 L P S - Y 0 0 0 0 1 - 1 1		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
警衛業務用安全靴， 2 7 . 5	株式会社エンゼル S 2 1 2 P	2 P R
	ドンケル株式会社 6 0 3	
	ミドリ安全株式会社 V 2 6 2 N	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) J I S T 8 1 0 1「安全靴」に適合していること。

b) 編上靴タイプであること。

c) 靴底は，合成ゴムであること。

d) 色は，黒色であること。

e) レースホールは，5ホールであること。

f) 甲革の素材は，牛革タイプであること。

g) 靴のサイズは，2 7 . 5 c mであること。

2 適用仕様書の明記事項

3.1：a)による。

3.3：適用しない。

3.5.1 a)：類別原資料不要

3.5.1 b)：取扱説明書不要

以下余白

調達品目表

統制番号：K26S-003AH17B-HQ3-0015

調達要求番号	DP2451202609140012	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年9月24日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
警衛業務用安全靴，28.0	株式会社エンゼル S 2 1 2 P	2 0 P R
	ドンケル株式会社 6 0 3	
	ミドリ安全株式会社 V 2 6 2 N	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

^注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) J I S T 8 1 0 1「安全靴」に適合していること。

b) 編上靴タイプであること。

c) 靴底は，合成ゴムであること。

d) 色は，黒色であること。

e) レースホールは，5ホールであること。

f) 甲革の素材は，牛革タイプであること。

g) 靴のサイズは，28.0cmであること。

2 適用仕様書の明記事項

3.1：a)による。

3.3：適用しない。

3.5.1 a)：類別原資料不要

3.5.1 b)：取扱説明書不要

以下余白

調達品目表

統制番号：K26S-003AH17B-HQ3-0015

調達要求番号	DP2451202609140013	作成部課名	資材計画部 資材計画課									
調達要求年月日	令和8年9月24日											
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11											
<table><tr><td>品名</td><td>カタログ製品名^{a)}</td><td>数量</td></tr><tr><td rowspan="4">警衛業務用安全靴，30.0</td><td>株式会社エンゼル S212P</td><td rowspan="4">1PR</td></tr><tr><td>ドンケル株式会社 603</td></tr><tr><td>ミドリ安全株式会社 V262N</td></tr><tr><td>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）</td></tr></table>				品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量	警衛業務用安全靴，30.0	株式会社エンゼル S212P	1PR	ドンケル株式会社 603	ミドリ安全株式会社 V262N	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量										
警衛業務用安全靴，30.0	株式会社エンゼル S212P	1PR										
	ドンケル株式会社 603											
	ミドリ安全株式会社 V262N											
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）											
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該品を指定するものではない。</p> <p>1 製品に関する要求 本体の要求性能 a) JIS T 8101「安全靴」に適合していること。 b) 編上靴タイプであること。 c) 靴底は，合成ゴムであること。 d) 色は，黒色であること。 e) レースホールは，5ホールであること。 f) 甲革の素材は，牛革タイプであること。 g) 靴のサイズは，30.0cmであること。</p> <p>2 適用仕様書の明記事項 3.1：a)による。 3.3：適用しない。 3.5.1 a)：類別原資料不要 3.5.1 b)：取扱説明書不要</p> <p>————— 以下余白 —————</p>												