

調 達 要 領 指 定 書

調 達 要 求 番 号	DP2551202603090001~0014
品 名	技術指令書 (ワーク・カード)
仕 様 書 番 号	4補LPS-Q76007-3

指定事項： 1. 3, 2. 2. 1, 2. 2. 2, 2. 3, 2. 5及び2. 6  
内容は、別表のとおり。

2. 1

印刷区分は、技術指令書 (ワーク・カード) 印刷とする。

指定項目は、別表のとおり。

原稿等の種類は、資料及び版下とする。

————— 以下余白 —————

## 調達要領指定書要求内容

項目番号	1
図書番号	JT01H-UH60J-6WC-50HP0
図書名	技術指令書（ワーク・カード）
版型式	C16
刊行日付	20250415
数量(BK)	50

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
CD-R (PDF)

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
12	0	12	6	9	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2	2	A	1			
3	3	B	1			
4	4	C	1			
5	5	17	1			
6	6	17	1			
7	7	109	1			
8		裏白			1	
9	8	113	1			
10		裏白			1	
11	9	120	1			
12		裏白			1	
13	10	125	1			
14		裏白			1	
15	11	208	1			
16		裏白			1	
17	12	315	1			
18		裏白			1	
合 計			12	0	6	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

2 とじ方向は、長辺とじ（上）の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	2
図書番号	JT01H-UH60J-6WC-50HP0(Y)
図書名	技術指令書 (ワーク・カード)
版型式	C06
刊行日付	20250415
数量(BK)	50

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
CD-R (PDF)

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
12	0	12	6	9	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2	2	A	1			
3	3	B	1			
4	4	C	1			
5	5	17	1			
6	6	17	1			
7	7	109	1			
8		裏白			1	
9	8	113	1			
10		裏白			1	
11	9	120	1			
12		裏白			1	
13	10	125	1			
14		裏白			1	
15	11	208	1			
16		裏白			1	
17	12	315	1			
18		裏白			1	
合 計			12	0	6	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

2 とじ方向は、長辺とじ(上)の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	3
図書番号	JT01H-UH60J-6WC-PE
図書名	技術指令書 (ワーク・カード)
版型式	C18
刊行日付	20250403
数量(BK)	43

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
CD-R (PDF)

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
27	0	27	3	15	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2	2	A	1			
3	3	B	1			
4	4	C	1			
5	5	D	1			
6	6	E	1			
7	7	41A	1			
8	8	41A	1			
9	9	41A-2	1			
10	10	41A-2	1			
11	11	41A-3	1			
12	12	41A-3	1			
13	13	58	1			
14	14	58	1			
15	15	58-1	1			
16		裏白			1	
17	16	106	1			
18	17	106	1			
19	18	109	1			
20	19	109	1			
21	20	127	1			
22	21	127	1			
23	22	133	1			
24		裏白			1	
25	23	163	1			
26	24	163	1			
27	25	185	1			
28		裏白			1	
29	26	302	1			
30	27	302	1			
合 計			27	0	3	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

2 とじ方向は、長辺とじ(上)の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	4
図書番号	JT01H-UH60J-6WC-PE(Y)
図書名	技術指令書(ワーク・カード)
版型式	C06
刊行日付	20250403
数量(BK)	43

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
CD-R (PDF)

版下枚数		版下 合計 枚数	白 頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
26	0	26	4	15	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白 頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2	2	A	1			
3	3	B	1			
4	4	C	1			
5	5	D	1			
6		裏白			1	
7	6	41A	1			
8	7	41A	1			
9	8	41A-2	1			
10	9	41A-2	1			
11	10	41A-3	1			
12	11	41A-3	1			
13	12	58	1			
14	13	58	1			
15	14	58-1	1			
16		裏白			1	
17	15	106	1			
18	16	106	1			
19	17	109	1			
20	18	109	1			
21	19	127	1			
22	20	127	1			
23	21	133	1			
24		裏白			1	
25	22	163	1			
26	23	163	1			
27	24	185	1			
28		裏白			1	
29	25	302	1			
30	26	302	1			
合 計			26	0	4	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

2 とじ方向は、長辺とじ(上)の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	5
図書番号	JT01T-4-6WC-100HP0
図書名	技術指令書（ワーク・カード）
版型式	C18
刊行日付	20250602
数量(BK)	147

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
7	0	7	1	4	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2		裏白			1	
3	2	A	1			
4	3	B	1			
5	4	vii	1			
6	5	viii	1			
7	6	xiii	1			
8	7	xiv	1			
合 計			7	0	1	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

2 とじ方向は、長辺とじ（上）の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	6
図書番号	JT01T-4-6WC-200HP0
図書名	技術指令書 (ワーク・カード)
版型式	C18
刊行日付	20250602
数量(BK)	138

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
9	0	9	1	5	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2		裏白			1	
3	2	A	1			
4	3	B	1			
7	4	vii	1			
8	5	viii	1			
9	6	xiii	1			
10	7	xiv	1			
11	8	2	1			
12	9	2	1			
合 計			9	0	1	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

2 とじ方向は、長辺とじ（上）の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	7
図書番号	JT01T-4-6WC-300HP0
図書名	技術指令書 (ワーク・カード)
版型式	C22
刊行日付	20250611
数量(BK)	147

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
12	0	12	4	8	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2		裏白			1	
3	2	A	1			
4	3	B	1			
5	4	C	1			
6		裏白			1	
7	5	vii	1			
8	6	viii	1			
9	7	xiii	1			
10	8	xiv	1			
11	9	2	1			
12	10	2	1			
13	11	112	1			
14		裏白			1	
15	12	114	1			
16		裏白			1	
合 計			12	0	4	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

2 とじ方向は、長辺とじ（上）の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	8
図書番号	JT01T-4-6WC-90CAL
図書名	技術指令書（ワーク・カード）
版型式	C02
刊行日付	20250602
数量(BK)	144

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
8	0	8	2	5	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2		裏白			1	
3	2	A	1			
4		裏白			1	
5	3	vii	1			
6	4	viii	1			
7	5	xi	1			
8	6	xii	1			
9	7	xiii	1			
10	8	xiv	1			
合 計			8	0	2	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

2 とじ方向は、長辺とじ（上）の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	9
図書番号	JT01T-4-6WC-PE
図書名	技術指令書（ワーク・カード）
版型式	C21
刊行日付	20250602
数量(BK)	148

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
12	0	12	4	8	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2		裏白			1	
3	2	A	1			
4	3	B	1			
5	4	C	1			
6		裏白			1	
7	5	vii	1			
8	6	viii	1			
9	7	xiii	1			
10	8	xiv	1			
11	9	2	1			
12	10	2	1			
13	11	148	1			
14		裏白			1	
15	12	150	1			
16		裏白			1	
合 計			12	0	4	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

2 とじ方向は、長辺とじ（上）の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	10
図書番号	JT01T-400-6WC-A
図書名	技術指令書（ワーク・カード）
版型式	C05
刊行日付	20250424
数量(BK)	25

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
6	0	6	2	4	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2	2	A	1			
3	3	B	1			
4	4	C	1			
5	5	D	1			
6		裏白			1	
7	6	2-62A	1			
8		裏白			1	
合 計			6	0	2	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

2 とじ方向は、長辺とじ（上）の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	11
図書番号	JT01T-400-6WC-A
図書名	技術指令書 (ワーク・カード)
版型式	C06
刊行日付	20250424
数量(BK)	25

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
42	0	42	20	31	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2	2	A	1			
3	3	B	1			
4	4	C	1			
5	5	D	1			
6		裏白			1	
7	6	1-12	1			
8		裏白			1	
9	7	1-13	1			
10	8	1-13	1			
11	9	2-13	1			
12		裏白			1	
13	10	2-47	1			
14		裏白			1	
15	11	2-74	1			
16		裏白			1	
17	12	2-87	1			
18		裏白			1	
19	13	2-127	1			
20	14	2-127	1			
21	15	2-130	1			
22		裏白			1	
23	16	2-171	1			
24	17	2-171	1			
25	18	2-172	1			
26	19	2-172	1			
27	20	2-172-1	1			
28		裏白			1	
29	21	2-194	1			
30		裏白			1	
31	22	2-197	1			
32	23	2-197	1			
33	24	4-1	1			
34		裏白			1	
35	25	4-1A	1			
36		裏白			1	
37	26	4-4	1			
38		裏白			1	
39	27	4-5	1			
40	28	4-5	1			

項目番号	11
図書番号	JT01T-400-6WC-A
図書名	技術指令書 (ワーク・カード)
版型式	C06
刊行日付	20250424
数量(BK)	25

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
41	29	4-6 } 裏白	1			
42					1	
43	30	4-22 } 裏白	1			
44					1	
45	31	5-1 } 裏白	1			
46					1	
47	32	5-2 } 裏白	1			
48	33	5-2 } 裏白	1			
49	34	5-2-1 } 裏白	1			
50	35	5-2-1 } 裏白	1			
51	36	7-1 } 裏白	1			
52					1	
53	37	7-5 } 裏白	1			
54					1	
55	38	7-20 } 裏白	1			
56					1	
57	39	7-23 } 裏白	1			
58					1	
59	40	10-1 } 裏白	1			
60	41	10-1 } 裏白	1			
61	42	13-3 } 裏白	1			
62					1	
合 計			42	0	20	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。  
2 とじ方向は、長辺とじ（上）の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	12
図書番号	JT01T-7-6WC-75HP0
図書名	技術指令書 (ワーク・カード)
版型式	B
刊行日付	20250401
数量(BK)	31

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
68	0	68	30	49	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2	2	A	1			
3	3	i	1			
4	4	ii	1			
5	5	iii	1			
6		裏白			1	
7	6	1	1			
8		裏白			1	
9	7	2	1			
10		裏白			1	
11	8	3	1			
12	9	3	1			
13	10	4	1			
14	11	4	1			
15	12	5	1			
16	13	5	1			
17	14	6	1			
18	15	6	1			
19	16	7	1			
20	17	7	1			
21	18	8	1			
22	19	8	1			
23	20	9	1			
24	21	9	1			
25	22	10	1			
26	23	10	1			
27	24	11	1			
28	25	11	1			
29	26	12	1			
30		裏白			1	
31	27	13	1			
32		裏白			1	
33	28	14	1			
34	29	14	1			
35	30	15	1			
36	31	15	1			
37	32	16	1			
38	33	16	1			
39	34	17	1			
40	35	17	1			

項目番号	12
図書番号	JT01T-7-6WC-75HPO
図書名	技術指令書（ワーク・カード）
版型式	B
刊行日付	20250401
数量(BK)	31

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
41	36	18	1			
42		裏白			1	
43	37	19	1			
44	38	19	1			
45	39	20	1			
46		裏白			1	
47	40	21	1			
48		裏白			1	
49	41	22	1			
50		裏白			1	
51	42	23	1			
52		裏白			1	
53	43	24	1			
54		裏白			1	
55	44	25	1			
56		裏白			1	
57	45	26	1			
58		裏白			1	
59	46	27	1			
60		裏白			1	
61	47	28	1			
62		裏白			1	
63	48	29	1			
64		裏白			1	
65	49	30	1			
66		裏白			1	
67	50	31	1			
68	51	31	1			
69	52	32	1			
70		裏白			1	
71	53	33	1			
72		裏白			1	
73	54	34	1			
74		裏白			1	
75	55	35	1			
76		裏白			1	
77	56	36	1			
78	57	36	1			
79	58	37	1			
80	59	37	1			
81	60	38	1			
82		裏白			1	
83	61	39	1			
84		裏白			1	
85	62	40	1			
86		裏白			1	
87	63	41	1			
88		裏白			1	
89	64	42	1			
90		裏白			1	

項目番号	12
図書番号	JT01T-7-6WC-75HPO
図書名	技術指令書（ワーク・カード）
版型式	B
刊行日付	20250401
数量(BK)	31

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
91	65	43 } 裏白	1			
92					1	
93	66	44 } 裏白	1			
94					1	
95	67	45 } 裏白	1			
96					1	
97	68	46 } 裏白	1			
98					1	
合 計			68	0	30	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

※2 とじ方向は、長辺とじ（上）の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	13
図書番号	JT01T-7-6WC-PE
図書名	技術指令書 (ワーク・カード)
版型式	B
刊行日付	20250401
数量(BK)	30

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
117	0	117	53	85	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2	2	A	1			
3	3	主-1	1			
4		裏白			1	
5	4	i	1			
6	5	ii	1			
7	6	iii	1			
8		裏白			1	
9	7	1	1			
10		裏白			1	
11	8	2	1			
12		裏白			1	
13	9	3	1			
14	10	3	1			
15	11	4	1			
16	12	4	1			
17	13	5	1			
18	14	5	1			
19	15	6	1			
20	16	6	1			
21	17	7	1			
22	18	7	1			
23	19	8	1			
24	20	8	1			
25	21	9	1			
26	22	9	1			
27	23	10	1			
28	24	10	1			
29	25	11	1			
30	26	11	1			
31	27	12	1			
32	28	12	1			
33	29	13	1			
34		裏白			1	
35	30	14	1			
36	31	14	1			
37	32	15	1			
38	33	15	1			
39	34	16	1			
40	35	16	1			

項目番号	13
図書番号	JT01T-7-6WC-PE
図書名	技術指令書 (ワーク・カード)
版型式	B
刊行日付	20250401
数量(BK)	30

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
41	36	17	1			
42		裏白			1	
43	37	18	1			
44	38	18	1			
45	39	19	1			
46	40	19	1			
47	41	20	1			
48	42	20	1			
49	43	21	1			
50		裏白			1	
51	44	22	1			
52	45	22	1			
53	46	23	1			
54	47	23	1			
55	48	24	1			
56		裏白			1	
57	49	25	1			
58		裏白			1	
59	50	26	1			
60		裏白			1	
61	51	27	1			
62		裏白			1	
63	52	28	1			
64		裏白			1	
65	53	29	1			
66	54	29	1			
67	55	30	1			
68		裏白			1	
69	56	31	1			
70		裏白			1	
71	57	32	1			
72	58	32	1			
73	59	33	1			
74		裏白			1	
75	60	34	1			
76	61	34	1			
77	62	35	1			
78		裏白			1	
79	63	36	1			
80		裏白			1	
81	64	37	1			
82		裏白			1	
83	65	38	1			
84		裏白			1	
85	66	39	1			
86		裏白			1	
87	67	40	1			
88	68	40	1			
89	69	41	1			
90	70	41	1			

項目番号	13
図書番号	JT01T-7-6WC-PE
図書名	技術指令書 (ワーク・カード)
版型式	B
刊行日付	20250401
数量(BK)	30

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
91	71	42 } 裏白	1			
92					1	
93	72	43 } 裏白	1			
94					1	
95	73	44 } 裏白	1			
96					1	
97	74	45 } 裏白	1			
98					1	
99	75	46 } 裏白	1			
100					1	
101	76	47 } 裏白	1			
102					1	
103	77	48 } 裏白	1			
104					1	
105	78	49 } 裏白	1			
106					1	
107	79	50 } 裏白	1			
108					1	
109	80	51 } 裏白	1			
110					1	
111	81	52 } 裏白	1			
112					1	
113	82	53 } 裏白	1			
114					1	
115	83	54 } 裏白	1			
116	84	54 } 裏白	1			
117	85	55 } 裏白	1			
118	86	55 } 裏白	1			
119	87	56 } 裏白	1			
120	88	56 } 裏白	1			
121	89	57 } 裏白	1			
122	90	57 } 裏白	1			
123	91	58 } 裏白	1			
124	92	58 } 裏白	1			
125	93	59 } 裏白	1			
126	94	59 } 裏白	1			
127	95	60 } 裏白	1			
128					1	
129	96	61 } 裏白	1			
130					1	
131	97	62 } 裏白	1			
132					1	
133	98	63 } 裏白	1			
134					1	
135	99	64 } 裏白	1			
136					1	
137	100	65 } 裏白	1			
138					1	
139	101	66 } 裏白	1			
140					1	

項目番号	13
図書番号	JT01T-7-6WC-PE
図書名	技術指令書 (ワーク・カード)
版型式	B
刊行日付	20250401
数量(BK)	30

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
141	102	67	1			
142		裏白			1	
143	103	68	1			
144		裏白			1	
145	104	69	1			
146		裏白			1	
147	105	70	1			
148		裏白			1	
149	106	71	1			
150		裏白			1	
151	107	72	1			
152		裏白			1	
153	108	73	1			
154		裏白			1	
155	109	74	1			
156		裏白			1	
157	110	75	1			
158	111	75	1			
159	112	76	1			
160		裏白			1	
161	113	77	1			
162		裏白			1	
163	114	78	1			
164		裏白			1	
165	115	79	1			
166		裏白			1	
167	116	80	1			
168		裏白			1	
169	117	81	1			
170		裏白			1	
合 計			117	0	53	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

2 とじ方向は、長辺とじ(上)の向きとする。

調達要領指定書要求内容

項目番号	14
図書番号	JT01T-7-6WC-PE
図書名	技術指令書（ワーク・カード）
版型式	C01
刊行日付	20250520
数量(BK)	30

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷
版下種類
紙

版下枚数		版下 合計 枚数	白頁数	仕上枚数	用紙	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ワーク・カード の種類
モノクロ	カラー						
8	0	8	0	4	項目2	図3	大型サイズ

仕上 一連 番号	資料 頁番 号	頁種類・ 表記頁番号・ 又はカード一連番号	資料及び 版下枚数		白頁	備 考
			モノクロ	カラー		
1	1	表紙	1			
2	2	A	1			
3	3	15	1			
4	4	15	1			
5	5	20	1			
6	6	20	1			
7	7	59	1			
8	8	59	1			
合 計			8	0	0	

※1 資料頁番号は、資料各頁の中央下に表示する。

2 とじ方向は、長辺とじ（上）の向きとする。