

## 調 達 品 目 表

会社記号

| 項目番号 | 物 品 番 号            | 部 品 番 号                       | 品 名                    | 要 求 番 号               | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|
| 1    | 5305-00-685-3510Z4 | MS35308-361                   | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | DP2352 2026 0604 0005 | EA  | 152 |     |
|      |                    | 326-1679-00                   |                        |                       |     |     |     |
|      |                    | 326-1679-000                  |                        |                       |     |     |     |
|      |                    | 5305006853510                 |                        |                       |     |     |     |
|      |                    | 587987                        |                        |                       |     |     |     |
|      |                    | 946809-1618                   |                        |                       |     |     |     |
|      |                    | FFS85TYPE2STYLE10P            |                        |                       |     |     |     |
| 2    | 5306-00-068-0513Z4 | NASM35308                     | BOLT,MACHINE           | DP2352 2026 0604 0006 | EA  | 89  |     |
|      |                    | PMS90727001-06                |                        |                       |     |     |     |
|      |                    | 1/4-UNF X 3/4,C/S ZINC PLATED |                        |                       |     |     |     |

適用仕様書1.4 種類:ファクトリニュー又はサープラスニュー  
適用仕様書2.2 サプライチェーン・リストへの対応:不要  
適用仕様書4 包装レベル:C-2  
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要  
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要  
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4

統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0003

## 調 達 品 目 表

会社記号

| 項目番号 | 物 品 番 号            | 部 品 番 号            | 品 名          | 要 求 番 号               | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----|-----|-----|
| 2    | 5306-00-068-051374 | 100001             | BOLT,MACHINE | DP2352 2026 0604 0006 | EA  | 89  |     |
|      |                    | 115A2              |              |                       |     |     |     |
|      |                    | 13207E2948FN18     |              |                       |     |     |     |
|      |                    | 3070AS590-25       |              |                       |     |     |     |
|      |                    | 5305000680513      |              |                       |     |     |     |
|      |                    | 5305PL0924039      |              |                       |     |     |     |
|      |                    | 62.41.004          |              |                       |     |     |     |
|      |                    | 6893-2             |              |                       |     |     |     |
|      |                    | 91248A540          |              |                       |     |     |     |
|      |                    | AES01F250750AW9A91 |              |                       |     |     |     |

適用仕様書1.4 種類:ファクトリニュー又はサープラスニュー  
適用仕様書2.2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要  
適用仕様書4 包装レベル:C-2  
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要  
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要  
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4  
統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0003

## 調 達 品 目 表

会社記号

| 項目番号 | 物 品 番 号            | 部 品 番 号         | 品 名                       | 要 求 番 号               | 単 位 | 数 量 | 備 考    |
|------|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----|-----|--------|
| 2    | 5306-00-068-0513Z4 | B1821AH025F075N | BOLT,MACHINE              | DP2352 2026 0604 0006 | EA  | 89  |        |
|      |                    | B1821BH025F075N |                           |                       |     |     |        |
|      |                    | MS90726-6       |                           |                       |     |     |        |
|      |                    | MS90727-6       |                           |                       |     |     |        |
| 3    | 5315-00-058-9834Z4 | MS16562-271     | PIN,SPRING                | DP2352 2026 0604 0007 | EA  | 28  |        |
|      |                    | 79-077-375-3000 |                           |                       |     |     |        |
|      |                    | NAS561C12-48    |                           |                       |     |     |        |
| 4    | 5935-01-025-9092Z4 | MS27467T25F29P  | CONNECTOR,PLUG,ELECTRICAL | DP2352 2026 0604 0009 | EA  | 1   | JQUP:1 |
|      |                    | MIL-DTL-38999   |                           |                       |     |     |        |
|      |                    | MILC38999       |                           |                       |     |     |        |

適用仕様書1.4 種類:ファクトリニュー又はサープラスニュー  
適用仕様書2.2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要  
適用仕様書4 包装レベル:C-2  
適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要  
適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要  
互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4

統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0003

調 達 品 目 表

会社記号

| 項目番号 | 物 品 番 号            | 部 品 番 号         | 品 名                                  | 要 求 番 号               | 単 位 | 数 量 | 備 考    |
|------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----|-----|--------|
| 5    | 5935-01-022-0402Z4 | MS27656T25F61S  | CONNECTOR, RECEPTACLE, ELEC<br>TRICA | DP2352 2026 0604 0010 | EA  | 2   |        |
|      |                    | MIL-C-38999     |                                      |                       |     |     |        |
|      |                    | MIL-DTL-38999   |                                      |                       |     |     |        |
| 6    | 5935-01-307-4471Z4 | MS27656T25F43SA | CONNECTOR, RECEPTACLE, ELEC<br>TRICA | DP2352 2026 0604 0011 | EA  | 2   | JQUP:1 |
|      |                    | MIL-C-38999     |                                      |                       |     |     |        |
|      |                    | MIL-DTL-38999   |                                      |                       |     |     |        |
|      |                    | //// 以下余白 ////  |                                      |                       |     |     |        |
|      |                    |                 |                                      |                       |     |     |        |
|      |                    |                 |                                      |                       |     |     |        |
|      |                    |                 |                                      |                       |     |     |        |

適用仕様書1.4 種類:ファクトリニュー又はスーパープラスニュー

適用仕様書2.2 サプライチェーン・リスクへの対応:不要

適用仕様書4 包装レベル:C-2

適用仕様書5.1a) 類別原資料:不要

適用仕様書5.1b) 取扱説明書:不要

互換品を可とする

仕様書番号 4補LPS-N001051-4

統制番号 A26K-020ABA8B-N6Z-0003