

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 課	補給本部航空機部航空機管理課
調 達 要 求 年 月 日		作 成 年 月 日	
仕 様 書 番 号	C&LPS-A00011-10		

1 総則

1.4 種類

ファクトリニュー

2 製品に関する要求

2.2 調達品目・数量等

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
救難ヘリコプター搭乗員用暗視眼鏡	<p>○製造会社 Elbit Systems of America-Night Vision, LLC</p> <p>型 式 AN/AVS-9 F4949</p> <p>○製造会社 Nivisys, LLC</p> <p>型 式 NVAG-9</p> <p>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）</p>	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等

a) 使用条件

- 1) 航空ヘルメット（GENTEX製HGU-56/P及び扶桑アビエーション社製PN-HH1）に取り付け可能であり、正常に使用できること。
- 2) 構成品にHELMET MOUNT（PN:A3260913又は互換品）が含まれている、若しくはHELMET MOUNT（PN:A3260913又は互換品）に暗視眼鏡を取り付けるための脱着可能なアダプターが含まれていること。

b) 基本性能

基本性能は、次による。

- 1) 形状 双眼式
- 2) 倍率 等倍
- 3) 光増倍管 光増倍管は、次による。
 - 3.1) 解像度 64 lp/mm 以上
 - 3.2) 信号/ノイズ比 21.0 以上
 - 3.3) 性能指数 1800 以上
- 4) 青、緑、赤及びオレンジのキャビン内照明に対応できるフィルターがあること。
- 5) スクリーン色は緑色とする。
- 6) オートゲート機能付きとする。

c) 1SEの内訳は、別紙を基準とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

2.3 機能・性能

適用しない。

2.4 品質管理

a) 適用しない。

b) 適用しない。

5 その他の指示

5.1 提出書類

b) 取扱説明書の区分は，J T O 草案とする。

c) 製造会社発行の性能証明書（解像度，信号／ノイズ比及び性能指数を含む。）を添付すること。

5.2 情報保全

適用しない。

1 S Eの内訳

単位：EA

製造会社名	Elbit Systems of America-Night Vision, LLC		Nivisys, LLC		
型式	AN/AVS-9 F4949		NVAG-9		
備考	光増倍管は、P/N281040とする。 フィルターについては、Class:Bとする。		光増倍管はGEN III 18mm Intensifier Tubeとする。 フィルターについては、Class:Bとする。		
1 S E の 内 訳	番号	品名及び部品番号 *括弧内が部品番号	数量	品名及び部品番号 *括弧内が部品番号	数量
	1	本体(4949B4M20HP43-2)	1	本体(NVAG-3000-8G)	1
	2	HELMET MOUNT ASSY(A3260913)	1	HELMET MOUNT(305212000)	1
	3	BATTERY PACK W/MOUNTING HARDWARE(271765)	1	OPERATOR MANUAL(830-0046-0)	1
	4	DAYLIGHT TRNG FILTER W/CONTAINER(272973)	2	LENS TISSUE(170-10)	1
	5			HARD CARRYING CASE (NVAG-6-1400-NT)	1
	6			LANYARD(30521110003)	1
	7			LENS CAP(M5501)	4
	8			AA BATTERY(580-0001-0)	4
	9			BATTERY CARTRIDGE (2546S14074)	2
	10			SCREWDRIVER(2546S61021)	1
	11			BATTERY PACK(NVAG-6300-NT)	1
	12			QUICK DISCONNECT (320-0001-0)	1
	13			DLTF OBJECTIVE LENS CAP (A32144318)	2
14			ANVIS MOUNT ADAPTER FOR NVAG-9(NVAG-ANVISMT)	1	