

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------|--------------|-------|--|
| 調達要求番号 | | 作成部課 | |
| 調達要求年月日 | | 作成年月日 | |
| 仕様書番号 | C&LPS-C00001 | | |

| 品 名 | カタログ製品名 ^{a)} | 備 考 |
|---------------------------------|--|------------|
| 非常用糧食 煮込みハンバ ーグ（加熱剤 付） | ハンバーグ煮込み 日本フードマテリアル（株）製 長期賞味期限食品 手作りデミソース煮込みハンバーグ （株）LLC製 ミルポアハンバーグ 永岡商事（株）製 サバイバルヒーター OM-09 （株）オオサキ製 モーリアンヒートパックMサイズ MH-70 （株）協同製 エディック スーパーヒート （株）エネルダイン製 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） | 数量： 納地： |

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求等

a) 規格

“食品衛生法”，“農林物資の規格化等に関する法律”及び関連規則の規定を遵守したものでなければならない。

b) 構成

| 品目 | 規 定 | 数量 |
|--------------|--|-----|
| 煮込みハン バーグ | 1) レトルトパウチ食品であること。 2) 内容量用及び含有量は表1による。 3) 湯せんでの調理が可能なものとする。 | 1EA |
| スプーン | 喫食時などに容易に破損しない強度と大きさを有する個別包装された先割れスプーンとする。 | 1EA |
| 加熱剤 | 1) 構成は、加熱剤、加熱袋及び水量カップとする。ただし、加熱剤入り袋は水量カップを代用できるものとする。 2) 加熱剤の質量は、100g以下とする。 3) 加熱に必要な水量は、200ml以下とする。 4) 加熱剤の発熱量は、発熱剤の発熱特性試験（SuperCRC試験）において環境温度20℃における20分間の発熱量の3回測定値の平均が145000J以上とする。 | 1EA |

| 品目 | 規定 | 数量 |
|-------------|---|----|
| 加熱剤 (続き) | 5) 加熱剤成分は，“消防法”による非危険物とし，“食品衛生法”の規定を遵守したものとする。 6) 加熱剤入り袋並びに加熱袋の表示は，品名，使用上の注意等を，にじみ及び退色しにくいものを用い，鮮明に印刷表示するものとするほか製造者の仕様とする。 7) 加熱剤入り袋の表示要領（例）は表2によるほか製造者の仕様による。 8) 加熱剤入り袋及び加熱剤の構造は，製造者の仕様による。 | |

表1 内容量及び含有量（1EA 当たり）

| 内容量等 | 含有量 |
|------------|-------|
| 内容量 g | 100以上 |
| エネルギー kcal | 280以上 |
| たんぱく質 g | 10以上 |
| 脂質 g | 20以下 |

表2 加熱剤入り袋の表示要領（例）

| |
|--|
| きりくち< |
| 製品名 |
| <p>この袋は、水の計量に使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・袋内側に表記してある水量ラインまで水を入れてください。 （水量200ml）^{a)} |
| 水量ライン ^{b)} |
| <p><使用上の注意></p> <ul style="list-style-type: none"> ・加熱すると変形するのでスプーンは入れないで出してください。 ・十分に性能を発揮するため及び安全に使用するため決められた数量を入れてください。 ・○○○ ・○○○ |

注^{a)} きりくちから下の部分に、水の計量に使用することを太枠で囲みなどして明らかにするものとする。水量については、製造者の仕様とする。

^{b)} 水量ラインは、加熱剤入り袋の内側にはっきり表示するものとする。

c) **保証期間**

3ヶ年以上（納期の次年度の4月1日から起算する。）とする。

2 **その他**

a) 包装は段ボールとし、形状及び寸法は一般商慣習とする。

b) 包装の表示を2面及び4面に表示するものとする。

c) 提出書類：なし