

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 課	
調 達 要 求 年 月 日		作 成 年 月 日	
仕 様 書 番 号	C & L P S - Q 0 0 0 1 2 - 7		

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	備 考
蒸し器	(株)五加調理器製 (C I - 4 0 4 S - II 型) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	納地及び数量： 小松基地 1 E A

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 1 同等する性能等

- a) 調理熱源は、蒸気とする。
- b) 1次側蒸気で直接調理せず、水槽内の水を加熱し2次的蒸気を発生させ調理する構造とする。
- c) 本体庫内の温度を一定に保持し、かつ庫内を微圧状態にすることにより蒸しむらを減少させ2次殺菌も可能な構造とする。
- d) 温度調節をすることにより、蒸気放出量を調整することができ、経済的な構造とする。
- e) キャスター部分が分離構造の専用カートを装備し、本体へは網受け部のみ平行挿入ができ、ガイドの取り付けにより破損防止できる構造とする。
- f) 蒸らし機能を装備するものとする。

### 2 性能諸元及び寸法

- a) 蒸気消費量            1 0 0 kg/h 以下
- b) 消費電力            3相 2 0 0 V   0 . 4 k W 以下  
                              単相 1 0 0 V   0 . 1 k W 以下
- c) 調理能力            冷凍シュウマイ (2 6 g)を5   7 0 0 個 / 回 以上
- d) 本体寸法 (mm)
 

間口 (W)	1	1 0 0	~	1	2 0 0
奥行 (D)	1	3 0 0	~	1	7 0 0
高さ (H)	2	2 0 0	~	2	3 5 0
- e) カート寸法 (mm)
 

間口 (W)	6 0 0	~	7 5 0
奥行 (D)	1 0 0 0	~	1 3 0 0
高さ (H)	1 5 0 0	~	1 8 5 0
- f) 収納性能            トレー40セット 以上

### 3 その他

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

- a) カタログの条件は、当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書（製造業者制定のもの）を納入部隊へ1EA毎に2部添付すること。
- c) 附属品（納品される製品に対応したもの）
- ・カート×1
  - ・線材トレイ×44
  - ・トレイ用蓋×44
  - ・ライスネット×44
- d) 提出書類 **C&LPS-Y00007の4.1** 類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- e) 設置調整は不要とする。

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )