

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------|----------------|-------|--|
| 調達要求番号 | | 作成部課 | |
| 調達要求年月日 | | 作成年月日 | |
| 仕様書番号 | C&LPS-Q00012-7 | | |

| 品 名 | カタログ製品名 ^{a)} | 備 考 |
|--------|---|-------------------------------|
| 野戦釜セット | (株)長岡製作所製 NGR-15型 | 納地及び数量： |
| | 大和重工(株) EG900SF型 | 根室分屯基地 2SE |
| | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) | 千歳基地 2SE |
| | | 八雲分屯基地 1SE |
| | | 松島基地 3SE |
| | | 熊谷基地 3SE |
| | | 浜松基地 3SE |
| | | 輪島分屯基地 2SE |
| | | 沖永良部島分屯基地 1SE |
| | | 恩納分屯基地 1SE |

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能

- a) かまど、鍋(蓋含む)及びガスバーナーから構成するものとする。
- b) かまどは、吸気孔を備えたステンレス製の構造で、運搬時には折りたたみ、組立時には金具で固定できる構造である。
- c) 鍋は持手があるアルミ製又はステンレス製とし、蓋はステンレス製の構造で木製又は樹脂製の取手が付いている構造である
- d) バーナーは、接続口がφ9.5mmで、火力調節が可能な構造である。

2 性能諸元及び寸法

- a) 熱源方式 L P G
 - b) 鍋容量 (ℓ) 1 1 0 以上
 - c) ガス消費量 (kW) 3 5 以下
 - d) 本体寸法 (mm)
- | | | |
|------|---|---------|
| かまど | φ | 700～800 |
| | H | 600～700 |
| 鍋 | φ | 900～950 |
| | H | 300～400 |
| バーナー | φ | 250～350 |
| | D | 600～700 |

調 達 品 目 表 (続 き)

H 100~150

3 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書（製造業者制定のもの）を納入部隊へ1SE毎に2部添付すること。
- c) 提出書類 **C&LPS-Y00007の4.1** 類別原資料及び取扱説明書は不要とする。

調 達 品 目 表 (続 き)