

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	補給本部 需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	平成31年 4月25日
仕様書番号	C&LPS-V00012-6		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量及び単位
フォークリフト 5 t	コマツ (株) FH50-2 又は 三菱ロジスネクスト (株) DG1F4F-50 又は (株) 豊田自動織機 8FD50 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	両

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求 (同等とする性能等)

- a) サイドシフトストローク 120 mm以上 (片側)
- b) フォーク長さ 1800 mm以上
- c) フォーク最大開口幅 (内寸) 1200 mm以上
- d) バックレスト, ヘッドガード及びアワーメータを備えるものとする。
- e) 4サイクル水冷ディーゼルエンジン
- f) 油圧によるサイドシフト及びフォークシフトを備えるものとする。
- g) フロントタイヤは, ダブルタイヤとする。

調達品目表(続き)

指定事項：

1.3 引用文書

消防法（昭和23年法律第186号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成13年環境省告示第11号）

自衛隊の使用する自動車の保安基準等について（通知）（防経艦第6002号27.4.24）

2 製品に関する要求

- a) 適用する法令は、自衛隊の使用する自動車に関する訓令に適合させるものとする。
- b) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に規定する燃費基準及び排出ガス基準については、適用しないものとする。

2.2 塗装

塗装は、製造会社仕様塗料を使用し、NDS Z 8201の色番号2314 OD色により塗装するものとする。

2.3 機能・性能

寒冷地仕様については、表1とする。

表1－寒冷地仕様

納入先部隊	納入場所	数量及び単位
航空自衛隊長沼分屯基地	航空自衛隊第11高射隊	1両

2.4 製品の表示

- a) 銘板の品名は、“フォークリフト5t II型”とする。
- b) 自動車番号標は、車体後面に取り付けるものとし、C&LPS-V00008の2.4.4の表2の“車両法適用除外指定の車両”とする。

2.5 附属装置

- a) 火花防止装置

[自衛隊の使用する自動車の保安基準等について（通知）（防経艦第6002号27.4.24）]第26項の2に規定する、排ガス規制に適合している車両である場合は、遠心式火花防止装置の取付は除くことができるものとする。

なお、適合している旨を車両の見やすい位置に表示するものとする。

調 達 品 目 表(続き)

b) ローラー付サヤフォーク（長さ2 1 0 0 mmとし，許容公差は製造会社の規定による。） 1 S E

5.1 提出書類等

a)及びd)を除き，提出するものとする。

5.2 自動車検査証・車歴簿

適用するものとする。

5.4 附属品・予備品

粉末消火器 A B C ・ 1 . 8 k g ・ 自動車用（消防法及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条及び第7条の規格の適合品とし，リサイクルシール付とする。）（取付金具を含む。） 1 E A