

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-V00012-7		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量及び単位
大型人員輸送車 1号	1 日野自動車(株) セレガ RU1ASDY-F3DBAB-KL RU1ASDY-FNDBAB-KL 2 いすゞ自動車(株) ガーラ RU1ASDN-F3DBABA-KL RU1ASDN-FNDBAB-KL 3 三菱ふそうトラック・バス(株) エアロエース MS06GP HMAV 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

- a) 適用する法令は車両法とする。
- b) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に規定する燃費基準については、適用するものとする。

2.2 同等とする性能等

- a) 形状 ハイデッカ
- b) 機関 ディーゼルエンジン
- c) 最小回転半径 11.0 m 以下

調 達 品 目 表 (続 き)

- d) 寸法 全長 最大 12 000 mm
全幅 最大 2 500 mm
全高 最大 3 600 mm
- e) 座席 運転席，ガイド席及び補助席を含み5 7名以上とし，客席は，1 1列とする。
運転席及び2人掛座席 ヘッドレスト付リクライニングシート
ガイド席 背もたれ付
補助席 片ばね式背もたれ付
- f) ドア (乗降用) 前扉 (スイング扉自動開閉式)
- g) トランクルーム 床下貫通式
- h) 変速機 自動式又は手動式

2.3 塗装

車体外部は，白色とし，帯状の装飾を車体左右側面及び後面を基準に青色で施すものとし，細部は承認用図面による。

2.4 機能・性能

寒冷地仕様は，千歳基地納入分とする。

2.5 製品の表示

- a) 銘板の品名は，“大型人員輸送車1号”とする。
- b) 自動車番号標は，C & L P S - V 0 0 0 0 8 の 2.4.4 の表2の“車両法適用車両”の規格とする。

2.6 附属装置

- | | |
|----------------------|----------|
| a) 乗降口照明灯 | 1 式 |
| b) 室内照明灯 | 1 式 |
| c) フォグランブ | 1 式 |
| d) カーテン (左右側面窓及び後面窓) | 1 式 |
| e) 時計 (車内前部の見やすい位置) | 1 E A |
| f) 運転席仕切内マイクジャック | 1 E A |
| g) A M / F M ラジオ | 1 式 |
| h) 室内スピーカー | 4 E A 以上 |

調 達 品 目 表 (続 き)

- i) エアコン 1 式
- j) カーナビゲーションシステム (ビルトインタイプ) 1 式を取付けるものとする。ただし、テレビの視聴ができない措置を講じるものとする。
- k) 車両後方にバックカメラを取付けるものとし、操縦室内にバックカメラ用モニタを取付けるものとする。
- l) テレビ及びテレビ関連器材は、取付けないものとする。
- m) DVDプレイヤーは、取付けないものとする。
- n) HDDカラオケは、取付けないものとする。

5.1 提出書類等

- a), c) 及び d) を除き、提出するものとする。

5.2 自動車検査証・車歴簿

適用するものとする。

5.3 車両法適用車両の登録附随手続等

適用するものとする。

5.4 附属品・予備品

- a) 粉末消火器 A B C ・ 1 . 8 k g ・ 自動車用 (消防法及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第 6 条及び第 7 条の規格適合品とし、リサイクルシール付) (取付金具を含む。) 1 E A
- b) 非常信号灯 (車両法の保安基準適合品, 乾電池式, 懐中電灯兼用式) 1 E A
- c) 予備タイヤ (ホイール付) 1 E A
- d) 2.6 f) に接続可能なマイク 1 E A
- e) スタッドレスタイヤ (千歳基地納入分のみ) 1 両分

5.5 承認用図面・色見本

C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の 4.3 により、承認用図面として、塗装配置図を作成の上、提出し、承認を受けるものとする。