

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部 需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和7年8月26日
仕様書番号	C&LPS-V00012-8		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量及び単位
モータグレーダ	(株)小松製作所 モータグレーダ GD675-6 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)	両

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2.1 一般事項

適用する法令等は、自衛隊の使用する自動車に関する訓令及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律とする。

### 2.2 同等とする性能等

- a) 車両総質量 最大 20 000 kg
- b) 寸法 寸法は、次による。
- 1) 全長 最大 10 000 mm
  - 2) 全幅 最大 2 500 mm (ブレード取り外し時)
  - 3) 全高 最大 3 800 mm
- c) 最小回転半径 最大 7 800 mm
- d) 機関の形式 4サイクル水冷ディーゼル
- e) ブレード装置 ブレード装置は、次による。
- 1) ブレード長さ 3 700 mm±40 mm
  - 2) ブレード最大地上高さ 450 mm 以上
  - 3) ブレード最大地下深さ 500 mm 以上

## 調達品目表(続き)

f) スカリファイア装置 スカリファイア装置は、次による。

- 1) 形式 V形
- 2) つめ 11本
- 3) 掘り起こし最大幅 1 030 mm 以上

g) 乗車定員 1名

h) 走行速度

- 1) 前進 40 km/h 以上
- 2) 後進 35 km/h 以上

### 2.3 塗装

NDS Z 8201の色番号2314 OD色により塗装する。

なお、塗装範囲は製造会社仕様とする。

### 2.5 製品の表示

- a) 銘板の品名は、“モータグレーダ”とする。
- b) 自動車番号標は、C&LPS-V00008の2.4.4の表2の“車両法適用除外指定の車両”とする。

### 2.6 附属装置

- a) 作業灯 [フォグランプ (淡黄色)] 2EA
- b) 作業灯 (スカリファイア及びブレード照射用) 2EA
- c) 作業灯 (整地後の地表面照射用) 2EA
- d) 作業灯 (後方) 2EA
- e) 黄色回転灯 1EA
- f) エアコンを備える。
- g) バックモニタを備える。
- h) 冬用窓ふき器 (前後) を備える。
- i) 粉末消火器ABC・1.8kg・自動車用の取付金具1EAを車内の適当な位置に取り付ける。
- j) 携行工具 (C&LPS-V00008の5.6に示す附属工具) 用の格納箱1EAを車体の適当な位置に取り付ける。

### 5.1 提出書類等

- a) 及び d) を除き、提出する。

なお、取扱説明書及び整備解説書は、邦文とする。

## 調達品目表(続き)

### 5.2 自動車検査証・車歴簿

適用する。

### 5.4 附属品・予備品

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| a) | 粉末消火器A B C・1. 8 k g・自動車用(消防法及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条及び第7条の規格適合品とし, リサイクルシール付) | 1 E A |
| b) | 非常信号灯(車両法の保安基準適合品, 乾電池式, 懐中電灯兼用式)   | 1 E A |
| c) | スターター・キー  | 1 E A |
| d) | 冬用窓ふき器(前後)  | 1 S E |