

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和7年10月27日
仕様書番号	C&LPS-B99487-16		

1.2 調達品目・数量等

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量・単位	契約不適合 修補等請求 期限の表示
2トンキャブ付シャーシ	いすゞ自動車㈱ 2WG-NJR88AM- EE1LAY-M 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		#

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書

NDS Z 8201 標準色

2 製品に関する要求

2.2 同等とする性能等

市販型2トンキャブ付シャーシで、フレーム構造が直線的で突起がなく、特殊車への利用に適した車体とし、構造、形状及び寸法は次による。

- a) 最大寸法（全長×全幅×全高） 4 700 mm×1 730 mm×2 200 mm
- b) 使用燃料 軽油
- c) 最小回転半径 5.5 m 以下
- d) 最大積載量 2 000 kg
- e) トランスミッション マニュアル
- f) 塗装は、NDS Z 8201に規定する灰色（1）（N6 3703）又は製造会社仕様の灰色とする。
- g) 排気管から火花が出る構造である場合は、遠心式火花防止装置（ステンレス製）を安全に留意した位置に取り付ける。
- h) バッテリー及び予備タイヤは、シャーシフレーム上面より出ないように取り付ける。
- i) 緊急保安煙筒（会社標準品）及びフロアマットを取り付ける。

2.3 機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する適用事項を適用する。

5.1 提出書類

提出書類は、本仕様書 5.1 によるほか、次による。

- a) 類別原資料 不要

調 達 品 目 表 (続 き)

- c) 特定化学物質等の資料 不要
- d) 貴金属等管理資料 不要

5.2 附属品 (本体 1 E A あたりの数量)

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は除く。

- a) 緊急保安煙筒 (会社標準品) 1 E A
- b) フロアマット 1 S E
- c) 自走車体取扱説明書^{a)} ^{b)} 1 S E
- d) 自走車体パーツカタログ^{a)} 1 S E
- e) 自走車体整備資料^{a)} ^{b)} (シャーシ, エンジン, トランスミッション, 電装を含む。) 1 S E

注^{a)} CD-ROMを可とする。

注^{b)} 自走車体取扱説明書及び自走車体整備資料 (シャーシ, エンジン, トランスミッション, 電装を含む。) は, F A I N E S (一般社団法人日本自動車整備振興会連合会が運営するインターネットを活用した整備情報提供システム) により整備情報の閲覧が可能な場合は, 不要とする。ただし, 本契約の製造において車体に変更箇所があり, F A I N E S で確認ができないものについては, 提出する。