

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 年 月 日
仕様書番号	C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 4		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量・単位	契約不適合 修補等請求 期限の表示
デジタルトルクレンチテスター	スナップオン・ツールズ(株) TTC2000 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	SE	#

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

**2 製品に関する要求（同等とする性能等）**

**2.1 要求諸元**

- a) トルクレンチの校正，測定，調整及びデータ処理が可能なこと。
- b) テンションメーター測定アダプターがあり，測定及び校正が可能なこと。
- c) 圧縮張力ゲージ測定アダプターがあり，測定及び校正が可能なこと。
- d) 精度 ±0.25%

**2.2 機能・性能**

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項を適用する。

**5.1 提出書類**

- a) 取扱説明書 必要
- b) 類別原資料 必要(ただし、スナップオン・ツールズ(株) TTC2000は、除く。)
- c) 特定科学物質等の資料 必要
- d) 貴金属等管理資料 必要

**5.2 附属品（本体1EAあたりの数量）**

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は、性能上不要な場合は除く。

- a) トランスデューサー
- 1) TTC 5 (範囲：15～200 in-oz) 1EA
  - 2) TTC 6 (範囲：4～50 in-lb) 1EA
  - 3) TTC 6 5 (範囲：15～150 in-lb) 1EA
  - 4) TTC 7 (範囲：30～400 in-lb) 1EA
  - 5) TTC 8 (範囲：80～1000 in-lb) 1EA
  - 6) TTC 1 0 (範囲：10～125 ft-lb) 1EA
  - 7) TTC 1 1 (範囲：20～250 ft-lb) 1EA
  - 8) TTC 1 2 (範囲：60～600 ft-lb) 1EA
  - 9) TTC 1 3 (範囲：100～1000 ft-lb) 1EA
  - 10) TTC 1 4 (範囲：200～2000 ft-lb) 1EA

調 達 品 目 表 (続 き)

11) TTC 400 (4連一体型, 範囲: 40~50 in-lb, 30~400 in-lb, 80~1000 in-lb, 20/25 ft-lb)		1 EA
b) TTC 400用アダプタープレート	TTC 5000-1	1 EA
c) ウェイトセット (全32個)	TTC 3200	1 SE
d) 校正ホイール		
1) TTC 500 (2-1/2in)		1 EA
2) TTC 1510 (5in)		1 EA
e) 校正バタフライ (10 in)	TTC 1520	1 EA
f) 校正アーム (40in)	TTC 1540	1 EA
g) ウェイトハンガー (8 oz)	TTC 301	1 EA
h) ウェイトトレイ		
1) ウェイトトレイ (7.5 lb)	TTC 3040	1 EA
2) ウェイトトレイ (15 lb)	TTC 3020	1 EA
3) ウェイトトレイ (50 lb)	TTC 3030	1 EA
i) 校正用スタンド	TTC 25002	1 EA
j) トルクスクリュードラーバーテストキット	TTC 75002	1 KT
k) エクステンションアーム	TTC 5500-1	1 EA
l) テンションメーターテストキット	TTC 2600	1 KT
m) プルゲージテストキット	TTC 2610	1 KT
n) コンプレッションゲージテストキット	TTC 2620	1 KT
o) フォースアームキット	TTC 26302	1 KT

