

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2 3 2 0 - 4 2 5 - 0 9 6 2 - 5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック 2. 1 / 2 t 4 × 4 カーゴ (2 t クレーン付) の 定期検査 (I 検査) 整備		3 6 L P S - V - 2 3 1 0 4 - 3	
			承認	令和 6 年 4 月 2 2 日
			作成	令和 2 年 5 月 2 2 日
			改正	令和 6 年 4 月 2 2 日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
ホームページ	<input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (I 検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック 2. 1 / 2 t 4 × 4 カーゴ (2 t クレーン付)
- b) 型式 F T S 3 4 F 改
- c) 一連番号 4 6 - 9 5 5 7

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、3 6 L P S - V - 2 3 0 0 1 の 1. 2 による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

3 6 L P S - V - 2 3 0 0 1 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別 T O 等

J. T. O. 3 6 Y 2 - 7 - 5 - 4 1 (操作及び整備指令)

J. T. O. 3 6 Y 2 - 7 - 5 - 4 4 (部品表)

J. T. O. 3 6 Y 2 - 7 - 5 - 2 (操作及び整備指令)

文書管理者：第 3 6 警戒隊長 作成年月日：2026. 4. 1 保存期間：5 年

保存期間満了日：2032. 3. 31 枚数：2 枚 配布先：第 2 航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック2.1/2t4×4カーゴ(2tクレーン付)の 定期検査(I検査)整備
----	---

- J. T. O. 36Y10-309-124 (部品表)
- J. T. O. 38Y10-309-32 (整備指令)
- J. T. O. 36V1-152-72 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-2-7 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-71 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-102 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-112 (ブレーキ整備指令書)
- J. T. O. 36Y10-309-122 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-131 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-132 (整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査(I検査)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-428-2917-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック1/4t4×4小型業務車 IV型 の 定期検査(M検査)整備		36LPS-V-23141-3	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和4年 5月30日
			改正	令和7年 4月25日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	⓪ 掲載 ・ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査(M検査)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車IV型
- b) 型式 5AA-HNT32
- c) 一連番号 45-4494

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-81 (取扱説明書)

J. T. O. 36A5-25-82 (整備指令書)

J. T. O. 36A7-63-304-104 (部品表)

品 名	トラック1／4 t 4×4小型業務車IV型の 定期検査（M検査）整備
-----	---------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 1定期検査（M検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-428-2917-5		仕様書番号	
品 名 又は 件 名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型 の 定期検査（I検査）整備		36LPS-V-23140-3	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和4年 5月30日
			改正	令和7年 4月25日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	⓪ 掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（I検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車IV型
- b) 型式 5AA-HNT32
- c) 一連番号 45-4494

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-81（取扱説明書）

J. T. O. 36A5-25-82（整備指令書）

J. T. O. 36A7-63-304-104（部品表）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品 名	トラック1／4t4×4小型業務車Ⅳ型の 定期検査（Ⅰ検査）整備
-----	------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（Ⅰ検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2310-427-8923-5	仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	業務車1号(4×4) の その他の整備	36LPS-V-23146
		承認 令和6年 4月22日
		作成 令和6年 4月11日
		改正 令和6年 4月22日
		作成部隊等名 第36警戒隊
		ホームページ <input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 業務車1号(4×4)
- b) 型式 DBA-ZGE25G
- c) 一連番号 45-1107

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-63-208-1 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A7-63-208-4 (部品表)

品名	業務車1号(4×4)のその他の整備
----	-------------------

J. T. O. 36A7-63-208-22 (整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装(洗浄含む。)

5 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-428-2917-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型 の その他の整備		36LPS-V-23151-1	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和6年 4月11日
			改正	令和7年 4月25日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	Ⓔ掲載・ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車IV型
- b) 型式 5AA-HNT32
- c) 一連番号 45-4494

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-81（取扱説明書）

J. T. O. 36A5-25-82（整備指令書）

J. T. O. 36A7-63-304-104（部品表）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック1 / 4 t 4 × 4 小型業務車IV型の その他の整備
----	---------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期間1年以内の場合、これを適応できるものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

5 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-8923-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車1号(4×4) の 定期検査(M検査)整備		36LPS-V-23119-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和3年 5月 6日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査(M検査)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 業務車1号(4×4)
- b) 型式 DBA-ZGE25G
- c) 一連番号 45-1107

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-63-208-1 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A7-63-208-4 (部品表)

J. T. O. 36A7-63-208-22 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品 名	業務車1号(4×4)の定期検査(M検査)整備
-----	------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査(M検査)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-8923-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車1号(4×4) の 定期検査(I検査)整備		36LPS-V-23087-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（I検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 業務車1号(4×4)
- b) 型式 DBA-ZGE25G
- c) 一連番号 45-1107

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-63-208-1 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A7-63-208-4 (部品表)

J. T. O. 36A7-63-208-22 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	業務車1号(4×4)の定期検査(I検査)整備
----	------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査(I検査)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-428-5428-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型 の 定期検査(M検査)整備		36LPS-V-23163	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和7年 4月24日
			改正	
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査(M検査)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車IV型
- b) 型式 6AA-SNT33
- c) 一連番号 45-4538

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-34 (部品表)

J. T. O. 36A5-25-111 (取扱説明書)

J. T. O. 36A7-65-112 (サービスマニュアル)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品 名	トラック1/4t 4×4小型業務車IV型の 定期検査（M検査）整備
-----	--------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 1定期検査（M検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-428-5428-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型 の 定期検査（I検査）整備		36LPS-V-23162	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和7年 4月24日
			改正	
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（I検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車IV型
- b) 型式 6AA-SNT33
- c) 一連番号 45-4538

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-34（部品表）

J. T. O. 36A5-25-111（取扱説明書）

J. T. O. 36A7-65-112（サービスマニュアル）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型の 定期検査（I検査）整備
----	-------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（I検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-428-5428-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型 の その他の整備		36LPS-V-23164	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和7年 4月24日
			改正	
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車IV型
- b) 型式 6AA-SNT33
- c) 一連番号 45-4538

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-34（部品表）

J. T. O. 36A5-25-111（取扱説明書）

J. T. O. 36A7-65-112（サービスマニュアル）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック1 / 4 t 4 × 4 小型業務車IV型の その他の整備
----	---------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期間1年以内の場合、これを適応できるものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

5 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-426-3782-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック 2.1/2t 4×4 カーゴ の 定期検査 (I 検査) 整備		36LPS-V-23101-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (I 検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック 2.1/2t 4×4 カーゴ
- b) 型式 PDG-FTS34S2
- c) 一連番号 46-6418

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-5-103-11 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-21 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-2 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック 2.1 / 2 t 4 × 4 カーゴの 定期検査 (I 検査) 整備
----	---

J. T. O. 36A12-10-101-2-1 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-2 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-3 (整備指令)

J. T. O. 36V1-149-92 (整備指令)

J. T. O. 36V1-149-82 (整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-2 (部品表)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査 (I 検査) 整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-426-3782-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック 2. 1 / 2 t 4 × 4 カーゴ の 定期検査 (M検査) 整備		36LPS-V-23126-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和3年 5月 6日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	⓪ 掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (M検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック 2. 1 / 2 t 4 × 4 カーゴ
- b) 型式 PDG-F T S 3 4 S 2
- c) 一連番号 4 6 - 6 4 1 8

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1. 2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-5-103-11 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-21 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-2 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026. 4. 1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032. 3. 31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック 2.1/2 t 4×4 カーゴの 定期検査 (M検査) 整備
----	--

J. T. O. 36A12-10-101-2-1 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-2 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-3 (整備指令)

J. T. O. 36V1-149-92 (整備指令)

J. T. O. 36V1-149-82 (整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-2 (部品表)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査 (M検査) 整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2 3 2 0 - 4 2 7 - 4 9 6 1 - 5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック4×4ダンプ の 定期検査（I検査）整備		3 6 L P S - V - 2 3 1 0 7 - 3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（I検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック4×4ダンプ
- b) 型式 PKG-FSS90S2
- c) 一連番号 47-2383

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-10-101-2-1（整備指令）

J. T. O. 36A12-10-101-2-2（整備指令）

J. T. O. 36A12-10-101-2-3（整備指令）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック4×4ダンプの定期検査（I検査）整備
----	------------------------

J. T. O. 36A12-23-24-2（整備指令）

J. T. O. 36A12-65-12（整備指令書）

J. T. O. 36A12-65-14（部品表）

J. T. O. 36A12-65-21（操作指令）

J. T. O. 36Y10-309-161（操作指令）

J. T. O. 38V1-149-4（部品表）

J. T. O. 38V1-149-62（整備指令）

J. T. O. 38V1-149-72（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 1定期検査（I検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-425-0962-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック 2. 1/2 t 4×4 カーゴ (2 t クレーン付) の その他の整備		36LPS-V-23153	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和6年 4月11日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 トラック 2. 1/2 t 4×4 カーゴ (2 t クレーン付)
- b) 型式 FTS34F改
- c) 一連番号 46-9557

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

- a) 仕様書
 - 36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)
- b) 個別TO等
 - J. T. O. 36Y2-7-5-41 (操作及び整備指令)
 - J. T. O. 36Y2-7-5-44 (部品表)

品名	トラック2.1/2t4×4カーゴ(2tクレーン付) のその他の整備
----	--------------------------------------

- J. T. O. 36Y2-7-5-2 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-124 (部品表)
- J. T. O. 38Y10-309-32 (整備指令)
- J. T. O. 36V1-152-72 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-2-7 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-71 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-102 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-112 (ブレーキ整備指令書)
- J. T. O. 36Y10-309-122 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-131 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-132 (整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装 (洗浄含む。)

品名	トラック2.1/2t4×4カーゴ(2tクレーン付) のその他の整備
----	--------------------------------------

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-427-4961-5		仕様書番号	
品 名 又は 件 名	トラック4×4ダンプ の 定期検査（M検査）整備		36LPS-V-23108-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（M検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック4×4ダンプ
- b) 型式 PKG-FSS90S2
- c) 一連番号 47-2383

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-10-101-2-1（整備指令）

J. T. O. 36A12-10-101-2-2（整備指令）

J. T. O. 36A12-10-101-2-3（整備指令）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック4×4ダンプの定期検査（M検査）整備
----	------------------------

J. T. O. 36A12-23-24-2（整備指令）

J. T. O. 36A12-65-12（整備指令書）

J. T. O. 36A12-65-14（部品表）

J. T. O. 36A12-65-21（操作指令）

J. T. O. 36Y10-309-161（操作指令）

J. T. O. 38V1-149-4（部品表）

J. T. O. 38V1-149-62（整備指令）

J. T. O. 38V1-149-72（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 1定期検査（M検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-427-4961-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック4×4ダンプ の その他の整備		36LPS-V-23154	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和6年 4月11日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 トラック4×4ダンプ
- b) 型式 PKG-FSS90S2
- c) 一連番号 47-2383

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-10-101-2-1（整備指令）

J. T. O. 36A12-10-101-2-2（整備指令）

品名	トラック 4×4 ダンプのその他の整備
----	---------------------

J. T. O. 36A12-10-101-2-3 (整備指令)

J. T. O. 36A12-23-24-2 (整備指令)

J. T. O. 36A12-65-12 (整備指令書)

J. T. O. 36A12-65-14 (部品表)

J. T. O. 36A12-65-21 (操作指令)

J. T. O. 36Y10-309-161 (操作指令)

J. T. O. 38V1-149-4 (部品表)

J. T. O. 38V1-149-62 (整備指令)

J. T. O. 38V1-149-72 (整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装 (洗浄含む。)

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

品名	トラック4×4ダンプのその他の整備
----	-------------------

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2310-427-2869-5	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	サイト用人員輸送車（4×4） の 定期検査（M検査）整備	36LPS-V-23130-3	
		承認	令和6年 4月22日
		作成	令和3年 5月 6日
		改正	令和6年 4月22日
		作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
		ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（M検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車（4×4）
- b) 型式 TPG-BG640G
- c) 一連番号 48-0212

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A3-50-181（操作及び整備指令）

J. T. O. 36A3-50-182（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-184（部品表）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（M検査）整備
----	----------------------------

J. T. O. 36A3-50-192（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（M検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2 3 1 0 - 4 2 7 - 2 8 6 9 - 5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	サイト用人員輸送車 (4×4) の 定期検査 (M検査) 整備		3 6 L P S - V - 2 3 1 7 2	
			承認	令和8年 4月15日
			作成	令和8年 4月14日
			改正	
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (M検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車 (4×4)
- b) 型式 2RG-BG740G
- c) 一連番号 48-0236, 48-0249

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1. 2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A3-50-232-1 (整備指令)

J. T. O. 36A3-50-232-2 (整備指令)

J. T. O. 36A3-50-232-3 (整備指令)

J. T. O. 36A3-50-232-4 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.14 保存期間：5年

保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（M検査）整備
----	----------------------------

J. T. O. 36A3-50-232-5（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-6（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-7（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-8（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-241（操作及び整備指令）

J. T. O. 36A3-50-275（操作及び整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（M検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-2869-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	サイト用人員輸送車(4×4) の 定期検査(I検査)整備		36LPS-V-23113-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査(I検査)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車(4×4)
- b) 型式 TPG-BG640G
- c) 一連番号 48-0212

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A3-50-181 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A3-50-182 (整備指令)

J. T. O. 36A3-50-184 (部品表)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（I検査）整備
----	----------------------------

J. T. O. 36A3-50-192（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（I検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-2869-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	サイト用人員輸送車（4×4） の その他の整備		36LPS-V-23156	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和6年 4月11日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	⊕ 掲載 ⊙ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車（4×4）
- b) 型式 TPG-BG640G
- c) 一連番号 48-0212

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A3-50-181（操作及び整備指令）

J. T. O. 36A3-50-182（整備指令）

品名	サイト用人員輸送車（4×4）のその他の整備
----	-----------------------

J. T. O. 36A3-50-184（部品表）

J. T. O. 36A3-50-192（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-424-7205-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	救急車（4×4） の その他の整備		36LPS-V-23149	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和6年 4月11日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 救急車（4×4）
- b) 型式 CBF-CS8E26
- c) 一連番号 48-1730

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-212（整備指令）

J. T. O. 36A7-65-101-214（部品表）

品名	救急車(4×4)のその他の整備
----	-----------------

J. T. O. 36A7-65-101-251 (操作及び整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 3のその他の整備とする。

関連作業とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

5 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2310-424-7205-5	仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	救急車 (4×4) の 定期検査 (M検査) 整備	36LPS-V-23122-3
		承認 令和6年 4月22日
		作成 令和3年 5月 6日
		改正 令和6年 4月22日
		作成部隊等名 第 3 6 警 戒 隊
		ホームページ <input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (M検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 救急車 (4×4)
- b) 型式 CBF-CS8E26
- c) 一連番号 48-1730

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-212 (整備指令)

J. T. O. 36A7-65-101-214 (部品表)

J. T. O. 36A7-65-101-251 (操作及び整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	救急車（4×4）の定期検査（M検査）整備
----	----------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（M検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2 3 2 0 - 4 2 7 - 3 5 4 8 - 5	仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	小型塵芥収集車 (4×4) の その他の整備	3 6 L P S - V - 2 3 1 5 7 - 1
		承認 令和7年 4月25日
		作成 令和6年 4月11日
		改正 令和7年 4月25日
		作成部隊等名 第 3 6 警 戒 隊
		ホームページ <input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 小型塵芥収集車 (4×4)
- b) 型式 TKG-NKS85AN
- c) 一連番号 室蘭800さ6916

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-13-84-134 (部品表)

J. T. O. 36A12-16-18-31 (操作指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	小型塵芥収集車（4×4）のその他の整備
----	---------------------

- J. T. O. 36A12-16-18-32（整備指令）
- J. T. O. 36A12-16-18-54（部品表）
- J. T. O. 36Y10-312-292（整備指令）
- J. T. O. 36Y10-312-302（整備指令）
- J. T. O. 36Y10-312-312（整備指令）
- J. T. O. 36Y10-312-322（整備指令）
- J. T. O. 36Y10-312-332（整備指令）
- J. T. O. 36Y10-312-342（整備指令）
- J. T. O. 36Y10-312-352（整備指令）
- J. T. O. 36Y10-312-362（整備指令）
- J. T. O. 36Y10-312-71（操作指令）
- J. T. O. 38V1-155-72（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

c) 車載式故障診断装置（OBD）検査

品名	小型塵芥収集車（4×4）のその他の整備
----	---------------------

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2310-424-7205-5		
品 名 又は 件 名	救急車（4×4） の 定期検査（I検査）整備	仕 様 書 番 号	
		36LPS-V-23121-3	
		承 認	令和6年 4月22日
		作 成	令和3年 5月 6日
		改 正	令和6年 4月22日
		作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
ホームページ	掲載 不掲載		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（I検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 救急車（4×4）
- b) 型式 CBF-CS8E26
- c) 一連番号 48-1730

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-212（整備指令）

J. T. O. 36A7-65-101-214（部品表）

J. T. O. 36A7-65-101-251（操作及び整備指令）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品 名	救急車（４×４）の定期検査（Ⅰ検査）整備
-----	----------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 1定期検査（Ⅰ検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-2869-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	サイト用人員輸送車 (4×4) の 定期検査 (I 検査) 整備		36LPS-V-23171	
			承認	令和8年 4月15日
			作成	令和8年 4月14日
			改正	
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (I 検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車 (4×4)
- b) 型式 2RG-BG740G
- c) 一連番号 48-0236, 48-0249

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A3-50-232-1 (整備指令)

J. T. O. 36A3-50-232-2 (整備指令)

J. T. O. 36A3-50-232-3 (整備指令)

J. T. O. 36A3-50-232-4 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.14 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（I検査）整備
----	----------------------------

J. T. O. 36A3-50-232-5（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-6（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-7（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-8（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-241（操作及び整備指令）

J. T. O. 36A3-50-275（操作及び整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（I検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2310-427-4739-5	仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	業務車4号(4×4) の 定期点検(12か月)整備	36LPS-V-23138-2
		承認 令和6年 4月22日
		作成 令和4年 5月30日
		改正 令和6年 4月22日
		作成部隊等名 第 3 6 警 戒 隊
		ホームページ <input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検(12か月)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 業務車4号(4×4)
- b) 型式 3BF-TRH228B
- c) 一連番号 室蘭200さ1009

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-232 (整備指令)

J. T. O. 36A7-65-101-234 (部品表)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	業務車4号(4×4)の定期点検(12か月)整備
----	-------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.2定期点検(12か月)整備

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-4739-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車4号(4×4) の 定期点検(3か月)整備		36LPS-V-23133-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和3年 9月16日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検(3か月)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 業務車4号(4×4)
- b) 型式 3BF-TRH228B
- c) 一連番号 室蘭200さ1009

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-232 (整備指令)

J. T. O. 36A7-65-101-234 (部品表)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	業務車4号(4×4)の定期点検(3か月)整備
----	------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.2定期点検(3か月)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2 3 1 0 - 4 2 7 - 3 3 2 6 - 5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車3号(4×4) の 定期点検(12か月)整備		3 6 L P S - V - 2 3 0 9 0 - 4	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和7年 4月25日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検(12か月)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 業務車3号(4×4)
- b) 型式 DBA-GJ7
- c) 一連番号 室蘭300な5476

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-64-203-4 (部品表)

J. T. O. 36A7-64-203-11 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A7-64-203-12 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品 名	業務車3号(4×4)の定期点検(12か月)整備
-----	-------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.2定期点検(12か月)整備とする。

2.2 作業内容

a) 36LPS-V-23001の2.3とする。

b) 車載式故障診断装置(OBD)点検

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2310-427-4739-5	仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	業務車4号(4×4) の その他の整備	36LPS-V-23148-1
		承認 令和7年 4月25日
		作成 令和6年 4月11日
		改正 令和7年 4月25日
		作成部隊等名 第 3 6 警 戒 隊
		ホームページ <input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 業務車4号(4×4)
- b) 型式 3BF-TRH228B
- c) 一連番号 室蘭200さ1009

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-232 (整備指令)

J. T. O. 36A7-65-101-234 (部品表)

品名	業務車4号(4×4)のその他の整備
----	-------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

c) 車載式故障診断装置（OBD）検査

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-3326-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車3号(4×4) の その他の整備		36LPS-V-23147-1	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和6年 4月11日
			改正	令和7年 4月25日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 業務車3号(4×4)
- b) 型式 DBA-GJ7
- c) 一連番号 室蘭300な5476

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-64-203-4（部品表）

J. T. O. 36A7-64-203-11（操作及び整備指令）

J. T. O. 36A7-64-203-12（整備指令）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年

保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	業務車3号(4×4)のその他の整備
----	-------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装(洗浄含む。)

c) 車載式故障診断装置(OBD)検査

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-3326-5		仕様書番号	
品 名 又は 件 名	業務車3号(4×4) の 定期点検(24か月)整備		36LPS-V-23120-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和3年 5月 6日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検(24か月)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 業務車3号(4×4)
- b) 型式 DBA-GJ7
- c) 一連番号 室蘭300な5476

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-64-203-4 (部品表)

J. T. O. 36A7-64-203-11 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A7-64-203-12 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	業務車3号(4×4)の定期点検(24か月)整備
----	-------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.2定期点検(24か月)整備

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2 3 2 0 - 4 2 7 - 3 5 4 8 - 5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	小型塵芥収集車（4×4） の 定期点検（12か月）整備		3 6 L P S - V - 2 3 1 1 7 - 3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検（12か月）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 小型塵芥収集車（4×4）
- b) 型式 TKG-NKS85AN
- c) 一連番号 室蘭800さ6916

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-13-84-134（部品表）

J. T. O. 36A12-16-18-31（操作指令）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	小型塵芥収集車（4×4）の 定期点検（12か月）整備
----	-------------------------------

J. T. O. 36A12-16-18-32（整備指令）

J. T. O. 36A12-16-18-54（部品表）

J. T. O. 36Y10-312-292（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-302（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-312（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-322（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-332（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-342（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-352（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-362（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-71（操作指令）

J. T. O. 38V1-155-72（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.2定期点検（12か月）整備

2.2 作業内容

(a) 36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2 3 2 0 - 4 2 7 - 3 5 4 8 - 5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	小型塵芥収集車（4×4） の 定期点検（6か月）整備		3 6 L P S - V - 2 3 1 1 6 - 3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検（6か月）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 小型塵芥収集車（4×4）
- b) 型式 TKG-NKS85AN
- c) 一連番号 室蘭800さ6916

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-13-84-134（部品表）

J. T. O. 36A12-16-18-31（操作指令）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	小型塵芥収集車(4×4)の定期点検(6か月)整備
----	--------------------------

J. T. O. 36A12-16-18-32 (整備指令)

J. T. O. 36A12-16-18-54 (部品表)

J. T. O. 36Y10-312-292 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-302 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-312 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-322 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-332 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-342 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-352 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-362 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-71 (操作指令)

J. T. O. 38V1-155-72 (整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.2定期点検(6か月)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-425-0962-5		仕様書番号	
品 名 又は 件 名	トラック 2.1 / 2 t 4 × 4 カーゴ (2 t クレーン付) の 定期検査 (M検査) 整備		36LPS-V-23105-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	Ⓐ 掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (M検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック 2.1 / 2 t 4 × 4 カーゴ (2 t クレーン付)
- b) 型式 F T S 3 4 F 改
- c) 一連番号 4 6 - 9 5 5 7

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36Y2-7-5-41 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36Y2-7-5-44 (部品表)

J. T. O. 36Y2-7-5-2 (操作及び整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック2.1/2t4×4カーゴ(2tクレーン付)の 定期検査(M検査)整備
----	---

- J. T. O. 36Y10-309-124 (部品表)
- J. T. O. 38Y10-309-32 (整備指令)
- J. T. O. 36V1-152-72 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-2-7 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-71 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-102 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-112 (ブレーキ整備指令書)
- J. T. O. 36Y10-309-122 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-131 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-132 (整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査(M検査)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-2869-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	サイト用人員輸送車（4×4） の その他の整備		36LPS-V-23173	
			承認	令和8年 4月15日
			作成	令和8年 4月14日
			改正	
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車（4×4）
- b) 型式 2RG-BG740G
- c) 一連番号 48-0236, 48-0249

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A3-50-232-1（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-2（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-3（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-4（整備指令）

品名	サイト用人員輸送車（4×4）のその他の整備
----	-----------------------

- J. T. O. 36A3-50-232-5（整備指令）
- J. T. O. 36A3-50-232-6（整備指令）
- J. T. O. 36A3-50-232-7（整備指令）
- J. T. O. 36A3-50-232-8（整備指令）
- J. T. O. 36A3-50-241（操作及び整備指令）
- J. T. O. 36A3-50-275（操作及び整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

品名	サイト用人員輸送車（4×4）のその他の整備
----	-----------------------

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2320-426-3782-5	仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	トラック 2.1 / 2 t 4 × 4 カーゴ の その他の整備	36LPS-V-23152
		承認 令和6年 4月22日
		作成 令和6年 4月11日
		改正 令和6年 4月22日
		作成部隊等名 第 3 6 警 戒 隊
		ホームページ <input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 トラック 2.1 / 2 t 4 × 4 カーゴ
- b) 型式 PDG-FTS34S2
- c) 一連番号 46-6418

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-5-103-11（操作及び整備指令）

J. T. O. 36A12-5-103-21（操作及び整備指令）

品名	トラック2.1/2t4×4カーゴのその他の整備
----	-------------------------

J. T. O. 36A12-5-103-2 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-1 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-2 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-3 (整備指令)

J. T. O. 36V1-149-92 (整備指令)

J. T. O. 36V1-149-82 (整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-2 (部品表)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

品名	トラック2.1/2t4×4カーゴのその他の整備
----	-------------------------

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。