

公 告

下記により入札を実施するので、「入札(見積)及び契約心得」を同意のうえ参加すること。

記

- | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 入札に付する事項 | 「外注整備」 |
| 2 入札方式 | 一般競争入札 |
| 3 入札日時 | 令和 8 年 5 月 21 日(木) 11時30分
※1 入札日の前日17:00までに到着した郵便(原則、書留等)による入札を有効とします。
(郵送後、会計隊へ連絡すること。)
※2 郵便による入札の場合は、再入札は辞退と見なします。 |
| 4 入札場所 | 航空自衛隊千歳基地 100ビル庁舎 会計隊入札室 |
| 5 契約方法 | 単価契約(単価決定) |
| 6 契約条項を示す場所 | 航空自衛隊第2航空団 会計隊事務室 |
| 7 参加条件 | (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の該当者については参加できない。
(2) 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(4) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
(5) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされた北海道地域の競争参加資格を有する者 |
| 8 入札方法 | 落札決定に当たっては、入札書に記載された単価をもって決定するので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。 |
| 9 保証金 | (1) 入札保証金:免除
(2) 契約保証金:免除
(ただし、入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは入札保証金相当額(入札書に記載された単価に、各予定数量を乗じて計算した金額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5)を徴収する。) |
| 10 入札の無効 | 第7項の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 |
| 11 契約書等の作成 | 有 |
| 12 適用する契約条項 | 航空自衛隊標準契約(請書)条項 修理契約(請書)条項、役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項並びに暴力団排除に関する特約条項(工事以外) |
| 13 納期(履行期間) | 契約締結日 ~ 令和 9 年 3 月 31 日(水) |
| 14 納地(履行場所) | 契約相手方指定場所(工場渡し) |
| 15 説明会 | 無 |
| 16 落札決定方式 | 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 |
| 17 その他 | (1) 代理人による入札は、委任状の提出を必要とする。
(2) 入札参加者は、入札前までに防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(写)を下記照会先へ提出すること。
ただし、当該年度に有効な防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(写)を既に提出している場合は省略することができる。(FAXによる提出可)
(3) 本入札は、持参又は郵便入札を可とする。
(4) 本入札に関する事項については、会計隊契約班に照会又は千歳基地HPを参照すること。
(5) 要求基地 航空自衛隊根室分屯基地 |
| 18 照会先 | 〒066-0044
北海道千歳市平和無番地
航空自衛隊 第2航空団 会計隊 契約班
千歳基地HP: https://www.mod.go.jp/asdf/chitose/acs/
TEL: 0123-23-3101(内2753)
FAX: 0123-23-3382(直通)
担当: 甲斐 |

入札書

貴通知・公告に対し、入札(見積)及び契約心得・標準契約条項等承知の上、下記のとおり提出致します。

令和8年5月21日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 西谷内 博明 殿

住 所
社 名
代表者名
担当者名:
電話番号:

品名(件名)	規 格	単位	予定 数量	単 価	金 額	備 考
内訳書のとおり						
	以下余白					
納期(履行期間)	契約締結日～令和9年3月31日					
納地(履行場所)	契約相手方指定場所(工場渡し)					

委任状

令和8年5月21日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 西谷内 博明 殿

下記の番号に○の付記のある
入札に関する権限を代理人
に委任します。

件名:外注整備

- 1 入札及び見積に関する事項
- 2 契約締結の権限
- 3 代金の請求及び領収に関する権限
- 4 復代理人選任の権限
- 5 上記の外、本件に付随する一切の権限

委任者 (住所)
(会社名)
(代表者名)

受任者 (住所)
(会社名)
(代理人)

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-2053-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車1号(4×2) (日産DBA-JY12) の I検査	26警LPS-V0002
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	業務車1号
型式	日産DBA-JY12
車番	45-2346

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A7-62-205-31	取扱説明書
J. T. O. 36A7-62-205-32	修理書
J. T. O. 36A12-5-404-34	パーツカタログ
J. T. O. 36A12-5-404-44	パーツカタログ

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

品 名	業務車1号(4×2)(日産DBA-JY12)の外注整備
------------	------------------------------------

共通仕様書の2.2.2 定期検査(I検査)及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-2053-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車1号(4×2) (日産DBA-JY12) の M検査	26警LPS-V0003
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	業務車1号
型式	日産DBA-JY12
車番	45-2346

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A7-62-205-31	取扱説明書
J. T. O. 36A7-62-205-32	修理書
J. T. O. 36A12-5-404-34	パーツカタログ
J. T. O. 36A12-5-404-44	パーツカタログ

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

品 名	業務車1号(4×2) (日産DBA-JY12)の外注整備
------------	-------------------------------------

共通仕様書の2.2.2 定期検査(M検査)及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-2053-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車1号(4×2) (日産DBA-JY12) の 分解検査修理等	26警LPS-V0004
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	業務車1号
型式	日産DBA-JY12
車番	45-2346

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A7-62-205-31 取扱説明書
 - J. T. O. 36A7-62-205-32 修理書
 - J. T. O. 36A12-5-404-34 パーツカタログ
 - J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

品名	業務車1号(4×2)(日産DBA-JY12)の外注整備
----	-----------------------------

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 b) 分解検査(保安確認検査)及び2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4 個別T O等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別T O等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別T O等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の2.2.2 定期検査による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-424-9098-5	仕様書番号
品名 又は 件名	給食運搬車2号 (日産ADF-VWME25) の I検査	26警LPS-V0005
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
作成小隊等名	基地業務小隊	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	給食運搬車2号
型式	日産ADF-VWME25
車番	46-2337

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-5-404-2 サービスマニュアル
 - J. T. O. 36A12-5-404-21 取扱説明書
 - J. T. O. 36A12-5-404-34 パーツカタログ
 - J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

品 名	給食運搬車2号（日産ADF-VWME25）の外注整備
------------	-----------------------------------

共通仕様書の2.2.2 定期検査（I検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-424-9098-5	仕様書番号
品名 又は 件名	給食運搬車2号 (日産ADF-VWME25) の M検査	26警LPS-V0006
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
作成小隊等名	基地業務小隊	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	給食運搬車2号
型式	日産ADF-VWME25
車番	46-2337

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-5-404-2 サービスマニュアル
 - J. T. O. 36A12-5-404-21 取扱説明書
 - J. T. O. 36A12-5-404-34 パーツカタログ
 - J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

品 名	給食運搬車2号（日産ADF-VWME25）の外注整備
------------	-----------------------------------

共通仕様書の2.2.2 定期検査（M検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-424-9098-5	仕様書番号
品名 又は 件名	給食運搬車2号 (日産ADF-VWME25) の 分解検査修理等	26警LPS-V0007
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	給食運搬車2号
型式	日産ADF-VWME25
車番	46-2337

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-5-404-2 サービスマニュアル
 - J. T. O. 36A12-5-404-21 取扱説明書
 - J. T. O. 36A12-5-404-34 パーツカタログ
 - J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

品名	給食運搬車2号（日産ADF-VWME25）の外注整備
----	----------------------------

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 b) 分解検査（保安確認検査）及び2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の2.2.2 定期検査による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-424-7649-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車3号 (日産DBA-KG11) の 24ヶ月	26警LPS-V0035
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期点検整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	業務車3号
型式	日産DBA-KG11
車番	釧路500な2680

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A7-63-304-21	取扱説明書
J. T. O. 36A7-63-304-42	修理書
J. T. O. 36A12-5-404-34	パーツカタログ
J. T. O. 36A12-5-404-44	パーツカタログ

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

品 名	業務車3号（日産DBA-KG11）の外注整備
------------	-------------------------------

共通仕様書の2.2.1 定期点検（24ヶ月）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.2を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-424-7649-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車3号 (日産DBA-KG11) の 分解検査修理等	26警LPS-V0036
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期点検整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	業務車3号
型式	日産DBA-KG11
車番	釧路500な2680

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A7-63-304-21	取扱説明書
J. T. O. 36A7-63-304-42	修理書
J. T. O. 36A12-5-404-34	パーツカタログ
J. T. O. 36A12-5-404-44	パーツカタログ

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

品名	業務車3号（日産DBA-KG11）外注整備
----	-----------------------

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.1 b) 分解検査（保安確認検査）及び2.2.1 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.2を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の2.2.1 定期点検による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-428-5428-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック1/4t 4×4小型業務車 (日産6AA-SNT33) の I検査	26警LPS-V0008
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック1/4t 4×4小型業務車
型式	日産6AA-SNT33
車番	45-4535・45-4536

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-34 部品表

J. T. O. 36A5-25-111 取扱説明書

J. T. O. 36A5-25-112 サービスマニュアル（追補版1）

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2定期検査（I検査）及び2.2.3その他の整備とする。

品名	トラック 1/4 t 4 × 4 小型業務車 (日産 6 A A - S N T 3 3) の外注整備
----	-----------------------------------------------------

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容 (2.3.1 を除く。) この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び, 共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は, 共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-428-5428-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック1/4t 4×4小型業務車 (日産6AA-SNT33) の M検査	26警LPS-V0009
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小達

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック1/4t 4×4小型業務車
型式	日産6AA-SNT33
車番	45-4535・45-4536

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-34 部品表

J. T. O. 36A5-25-111 取扱説明書

J. T. O. 36A5-25-112 サービスマニュアル(追補版1)

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2定期検査(M検査)及び2.2.3その他の整備とする。

品名	トラック1/4t 4×4小型業務車（日産6AA-SNT33）の外注整備
----	-------------------------------------

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-428-5428-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック1/4t 4×4小型業務車 (日産6AA-SNT33型) の 分解検査修理等	26警LPS-V0010
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック1/4t 4×4小型業務車
型式	日産6AA-SNT33
車番	45-4535・45-4536

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-34 部品表

J. T. O. 36A5-25-111 取扱説明書

J. T. O. 36A5-25-112 サービスマニュアル（追補版1）

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

品名	トラック 1/4 t 4 × 4 小型業務車（日産 6 A A - S N T 3 3）の外注整備
----	---------------------------------------------------

共通仕様書の 2.2.2 b) 分解検査（保安確認検査）及び 2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び、共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び、この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び、この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の 2.2.2 定期検査による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-8923-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車1号(4×4) (トヨタDBA-ZGE25G) の I検査	26警LPS-V0011
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
作成小隊等名	基地業務小隊	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	業務車1号(4×4)
型式	トヨタDBA-ZGE25G
車番	45-1106

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A7-63-208-1 取扱書
- J. T. O. 36A7-63-208-22 電子技術マニュアル
- J. T. O. 36A7-63-208-4 車検・外装パーツカタログ
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2定期検査(I検査)及び2.2.3その他の整備とする。

品名	業務車1号(4×4)(トヨタDBA-ZGE25G)の外注整備
----	--------------------------------

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。
共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の	内容による分類	役務仕様書
種類	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-8923-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車1号(4×4) (トヨタDBA-ZGE25G) の M検査	26警LPS-V0012
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	業務車1号(4×4)
型式	トヨタDBA-ZGE25G
車番	45-1106

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A7-63-208-1 取扱書

J. T. O. 36A7-63-208-22 電子技術マニュアル

J. T. O. 36A7-63-208-4 車検・外装パーツカタログ

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2定期検査(M検査)及び2.2.3その他の整備とする。

品名	業務車1号(4×4)(トヨタDBA-ZGE25G)の外注整備
----	--------------------------------

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-8923-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車1号(4×4) (トヨタDBA-ZGE25G) の 分解検査修理等	26警LPS-V0013
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	業務車1号(4×4)
型式	トヨタDBA-ZGE25G
車番	45-1106

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A7-63-208-1 取扱書

J. T. O. 36A7-63-208-22 電子技術マニュアル

J. T. O. 36A7-63-208-4 車検・外装パーツカタログ

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

品名	業務車1号(4×4)(トヨタDBA-ZGE25G)の外注整備
-----------	---------------------------------------

共通仕様書の2.2.2 b) 分解検査(保安確認検査)及び2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の2.2.2 定期検査による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-4739-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車4号(4×4) (トヨタCBF-TRH228B) の3ヶ月点検	26警LPS-V0032
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期点検整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	業務車4号(4×4)
型式	トヨタCBF-TRH228B
車番	釧路200さ619

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A7-65-101-201 取扱説明書
 - J. T. O. 36A7-65-101-202 修理書
 - J. T. O. 36A7-65-101-204 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.1定期点検(3ヶ月)及び2.2.3その他の整備とする。

品名	業務車4号(4×4)(トヨタCBF-TRH228B)の外注整備
----	---------------------------------

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.2を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-4739-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車4号(4×4) (トヨタCBF-TRH228B) の12ヶ月点検	26警LPS-V0033
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期点検整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	業務車4号(4×4)
型式	トヨタCBF-TRH228B
車番	釧路200さ619

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-201	取扱説明書
J. T. O. 36A7-65-101-202	修理書
J. T. O. 36A7-65-101-204	パーツカタログ
製造会社取扱説明書	

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.1定期点検(12ヶ月)及び2.2.3その他の整備とする。

品名	業務車4号(4×4) (トヨタCBF-TRH228B)の外注整備
----	----------------------------------

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.2を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-4739-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車4号(4×4) (トヨタCBF-TRH228B) の 分解検査修理等	26警LPS-V0034
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期点検整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	業務車4号(4×4)
型式	トヨタCBF-TRH228B
車番	釧路200さ619

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-201	取扱説明書
J. T. O. 36A7-65-101-202	修理書
J. T. O. 36A7-65-101-204	パーツカタログ
製造会社取扱説明書	

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

品 名	業務車4号(4×4) (トヨタCBF-TRH228B)の外注整備
------------	-----------------------------------------

共通仕様書の2.2.1 b) 分解検査(保安確認検査)及び2.2.1 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.2を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の2.2.1 定期点検による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-426-3782-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック21/2t 4×4カーゴ (いすゞPDG-FTS34S2) の I検査	26警LPS-V0023
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック21/2t 4×4カーゴ
型式	いすゞPDG-FTS34S2
車番	46-6450

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-4 パーツカタログ
- J. T. O. 36A12-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-82 修理書
- J. T. O. 38V1-149-92 修理書
- J. T. O. 36Y10-302-5 修理基準表

製造会社取扱説明書

品 名	トラック 21/2 t 4 × 4 カーゴ (いすゞ PDG-FTS34S2) の外注整備
-----	-----------------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 定期検査 (I 検査) 及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容 (2.3.1 を除く。) この仕様書の 1.4 個別 TO 等及び, 共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び, この仕様書の 1.4 個別 TO 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び, この仕様書の 1.4 個別 TO 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は, 共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-426-3782-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック21/2t 4×4カーゴ (いすゞPDG-FTS34S2) の M検査	26警LPS-V0024
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック21/2t 4×4カーゴ
型式	いすゞPDG-FTS34S2
車番	46-6450

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-4 パーツカタログ
- J. T. O. 36A12-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-82 修理書
- J. T. O. 38V1-149-92 修理書
- J. T. O. 36Y10-302-5 修理基準表

製造会社取扱説明書

品名	トラック 21/2 t 4 × 4 カーゴ (いすゞ PDG-F T S 3 4 S 2) の外注整備
----	-----------------------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 定期検査 (M検査) 及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容 (2.3.1 を除く。) この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び, 共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は, 共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-426-3782-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック21/2t 4×4カーゴ (いすゞPDG-FTS34S2) の 分解検査修理等	26警LPS-V0025
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック21/2t 4×4カーゴ
型式	いすゞPDG-FTS34S2
車番	46-6450

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-4 パーツカタログ
- J. T. O. 36A12-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-82 修理書
- J. T. O. 38V1-149-92 修理書
- J. T. O. 36Y10-302-5 修理基準表

品名	トラック21/2t 4×4カーゴ（いすゞPDG-FTS34S2）の外注整備
-----------	----------------------------------------------

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 b) 分解検査（保安確認検査）及び2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の2.2.2 定期検査による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-427-4961-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック4×4ダンプダンプ (いすゞPKG-FSS90S2) の I検査	26警LPS-V0020
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック4×4ダンプダンプ
型式	いすゞPKG-FSS90S2
車番	47-2381

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 修理書
- J. T. O. 36A12-65-12 修理書
- J. T. O. 36A12-65-14 修理書
- J. T. O. 36A12-65-21 修理書
- J. T. O. 36Y10-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-4 パーツカタログ
- J. T. O. 38V1-149-62 修理書

品名	トラック4×4ダンプ（いすゞPKG-FSS90S2）の外注整備
----	---------------------------------

J. T. O. 38V1-149-72 修理書

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 定期検査（I検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-427-4961-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック4×4ダンプダンプ (いすゞPKG-FSS90S2) の M検査	26警LPS-V0021
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
作成小隊等名	基地業務小隊	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック4×4ダンプダンプ
型式	いすゞPKG-FSS90S2
車番	47-2381

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 修理書
- J. T. O. 36A12-65-12 修理書
- J. T. O. 36A12-65-14 修理書
- J. T. O. 36A12-65-21 修理書
- J. T. O. 36Y10-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-4 パーツカタログ
- J. T. O. 38V1-149-62 修理書

品名	トラック4×4ダンプダンプ(いすゞPKG-FSS90S2)の外注整備
----	------------------------------------

J. T. O. 38V1-149-72 修理書

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 定期検査(M検査)及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-427-4961-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック4×4ダンプダンプ (いすゞPKG-FSS90S2) の 分解検査修理等	26警LPS-V0022
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック4×4ダンプダンプ
型式	いすゞPKG-FSS90S2
車番	47-2381

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 修理書
- J. T. O. 36A12-65-12 修理書
- J. T. O. 36A12-65-14 修理書
- J. T. O. 36A12-65-21 修理書
- J. T. O. 36Y10-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-4 パーツカタログ

品名	トラック4×4ダンプダンプ(いすゞPKG-FSS90S2)の外注整備
----	------------------------------------

J. T. O. 38V1-149-62 修理書

J. T. O. 38V1-149-72 修理書

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 b) 分解検査(保安確認検査)及び2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の2.2.2 定期検査による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-425-0719-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック2t4×2カーゴ (いすゞNKR88AM) の I検査	26警LPS-V0017
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック2t4×2カーゴ
型式	いすゞNKR88AM
車番	46-4174

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別T〇等

- J. T. O. 36Y10-314-1 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-314-1 新型車解説書
- J. T. O. 36Y10-314-12 総説
- J. T. O. 36Y10-314-32~212 修理書
- J. T. O. 36Y10-314-4 パーツカタログ
- J. T. O. 36Y10-314-202 配線図ディーゼル
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

品名	トラック 2 t 4 × 2 カargo (いすゞ NKR 88 AM) の外注整備
----	--------------------------------------------

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 定期検査（I 検査）及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び，共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は，共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の	内容による分類	役務仕様書
種類	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-425-0719-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック2t4×2カーゴ (いすゞNKR88AM) の M検査	26警LPS-VV0018
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック2t4×2カーゴ
型式	いすゞNKR88AM
車番	46-4174

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36Y10-314-1 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-314-1 新型車解説書
- J. T. O. 36Y10-314-12 総説
- J. T. O. 36Y10-314-32~212 修理書
- J. T. O. 36Y10-314-4 パーツカタログ
- J. T. O. 36Y10-314-202 配線図ディーゼル
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

品名	トラック2t4×2カーゴ（いすゞNKR88AM）の外注整備
----	-------------------------------

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 定期検査（M検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-425-0719-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック2t4×2カーゴ (いすゞNKR88AM) の 分解検査修理等	26警LPS-V0019
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック2t4×2カーゴ
型式	いすゞNKR88AM
車番	46-4174

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36Y10-314-1 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-314-1 新型車解説書
- J. T. O. 36Y10-314-12 総説
- J. T. O. 36Y10-314-32~212 修理書
- J. T. O. 36Y10-314-4 パーツカタログ
- J. T. O. 36Y10-314-202 配線図ディーゼル
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

品名	トラック 2 t 4 × 2 カーゴ (いすゞ NKR88AM) の外注整備
----	----------------------------------------

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 b) 分解検査 (保安確認検査) 及び 2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容 (2.3.1 を除く。) この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び, 共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は, 共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は, 当該車両が保安基準に適合しているか, 検査機器を用いて確認するものとし, 共通仕様書の 2.2.2 定期検査による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-423-3770-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック21/2t 4×2カーゴ (2tクレーン付) (日野TKG-FC9JGAP) の I検査	26警LPS-V0014
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック21/2t 4×2カーゴ (2tクレーン付)
型式	日野TKG-FC9JGAP
車番	46-9581

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A12-5-1002-92	取扱説明書
J. T. O. 36A12-5-1002-102	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-112	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-122	部品カタログ
J. T. O. 36A12-5-1002-124	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-132	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-142	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-162	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-171	取扱説明書
J. T. O. 36A12-5-1002-182	整備解説書

品名	トラック21/2t 4×2カーゴ（2tクレーン付）（日野TKG-FC9JGAP）の外注整備
J. T. O. 36A12-5-1002-202	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-222	整備解説書
J. T. O. 38V1-173-152	整備解説書
J. T. O. 36Y2-7-401-51	取扱説明書
J. T. O. 36Y2-7-401-54	パーツカタログ
J. T. O. 36Y2-7-401-61	取扱説明書

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 定期検査（I検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。
共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-423-3770-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック21/2t 4×2カーゴ (2tクレーン付) (日野TKG-FC9JGAP) の M検査	26警LPS-V0015
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック21/2t 4×2カーゴ(2tクレーン付)
型式	日野TKG-FC9JGAP
車番	46-9581

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A12-5-1002-92	取扱説明書
J. T. O. 36A12-5-1002-102	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-112	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-122	部品カタログ
J. T. O. 36A12-5-1002-124	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-132	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-142	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-162	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-171	取扱説明書
J. T. O. 36A12-5-1002-182	整備解説書

品名	トラック21/2t 4×2カーゴ（2tクレーン付）（日野TKG-FC9JGAP）の外注整備
----	-----------------------------------------------

J. T. O. 36A12-5-1002-202 整備解説書
 J. T. O. 36A12-5-1002-222 整備解説書
 J. T. O. 38V1-173-152 整備解説書
 J. T. O. 36Y2-7-401-51 取扱説明書
 J. T. O. 36Y2-7-401-54 パーツカタログ
 J. T. O. 36Y2-7-401-61 取扱説明書
 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 定期検査（M検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-423-3770-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック21/2t4×2カーゴ (2tクレーン付) (日野TKG-FC9JGAP) の 分解検査修理等	26警LPS-V0016
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	トラック21/2t4×2カーゴ(2tクレーン付)
型式	日野TKG-FC9JGAP
車番	46-9581

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A12-5-1002-92	取扱説明書
J. T. O. 36A12-5-1002-102	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-112	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-122	部品カタログ
J. T. O. 36A12-5-1002-124	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-132	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-142	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-162	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-171	取扱説明書

品名	トラック21/2t 4×2カーゴ（2tクレーン付）（日野TKG-FC9JGAP）の外注整備
J. T. O. 36A12-5-1002-182	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-202	整備解説書
J. T. O. 36A12-5-1002-222	整備解説書
J. T. O. 38V1-173-152	整備解説書
J. T. O. 36Y2-7-401-51	取扱説明書
J. T. O. 36Y2-7-401-54	パーツカタログ
J. T. O. 36Y2-7-401-61	取扱説明書 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 b) 分解検査（保安確認検査）及び2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の2.2.2 定期検査による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-2869-5	仕様書番号
品名 又は 件名	サイト用人員輸送車(4×4) (三菱2RG-BG740G) の I検査	26警LPS-V0026
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	サイト用人員輸送車(4×4)
型式	三菱2RG-BG740G
車番	48-0220

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A3-50-221 取扱説明書

J. T. O. 36A3-50-222 修理書

J. T. O. 36A3-50-234 (1/2) パーツカタログ

J. T. O. 36A3-50-234 (2/2) パーツカタログ

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

品名	サイト用人員輸送車（４×４）（三菱２ＲＧ－ＢＧ７４０Ｇ）の外注整備
-----------	------------------------------------------

共通仕様書の 2.2.2 定期検査（I 検査）及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び、共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び、この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び、この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-2869-5	仕様書番号
品名 又は 件名	サイト用人員輸送車(4×4) (三菱2RG-BG740G) の M検査	26警LPS-V0027
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	サイト用人員輸送車(4×4)
型式	三菱2RG-BG740G
車番	48-0220

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A3-50-221 取扱説明書
 - J. T. O. 36A3-50-222 修理書
 - J. T. O. 36A3-50-234 (1/2) パーツカタログ
 - J. T. O. 36A3-50-234 (2/2) パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

品名	サイト用人員輸送車（4×4）（三菱2RG-BG740G）の外注整備
----	-----------------------------------

共通仕様書の2.2.2 定期検査（M検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-2869-5	仕様書番号
品名 又は 件名	サイト用人員輸送車(4×4) (三菱2RG-BG740G) の 分解検査修理等	26警LPS-V0028
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日
		作成小隊等名 基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	サイト用人員輸送車(4×4)
型式	三菱2RG-BG740G
車番	48-0220

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A3-50-221 取扱説明書
 - J. T. O. 36A3-50-222 修理書
 - J. T. O. 36A3-50-234 (1/2) パーツカタログ
 - J. T. O. 36A3-50-234 (2/2) パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

品名	サイト用人員輸送車（４×４）（三菱２ＲＧ－ＢＧ７４０Ｇ）の外注整備
----	-----------------------------------

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 b) 分解検査（保安確認検査）及び 2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別ＴＯ等及び、共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び、この仕様書の 1.4 個別ＴＯ等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び、この仕様書の 1.4 個別ＴＯ等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の 2.2.2 定期検査による。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	2310-30-428-6547	仕様書番号	
品名 又は 件名	大型救急車(4×4) (三菱2RG-BG740G) の I検査	26警LPS-V0029	
		承認	令和 年 月 日
		作成	令和 8年 2月 20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成小隊等名	基地業務小隊		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	大型救急車(4×4)
型式	三菱2RG-BG740G
車番	48-3102

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A3-50-241 取扱説明書
 - J. T. O. 36A3-50-232-1 整備解説書
 - J. T. O. 36A3-50-232-2 整備解説書
 - J. T. O. 36A3-50-232-3 整備解説書
 - J. T. O. 36A3-50-232-4 整備解説書
 - J. T. O. 36A3-50-232-5 整備解説書
 - J. T. O. 36A3-50-232-6 整備解説書
 - J. T. O. 36A3-50-232-7 整備解説書
 - J. T. O. 36A3-50-232-8 整備解説書
 - J. T. O. 36A3-50-284 部品カタログ
- 製造会社取扱説明書

品名	大型救急車（4×4）（三菱2RG-BG740G）の外注整備
----	-------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 定期検査（I検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-30-428-6547	仕様書番号
品名 又は 件名	大型救急車(4×4) (三菱2RG-BG740G) の M検査	26警LPS-V0030
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	大型救急車(4×4)
型式	三菱2RG-BG740G
車番	48-3102

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A3-50-241 取扱説明書
- J. T. O. 36A3-50-232-1 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-2 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-3 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-4 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-5 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-6 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-7 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-8 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-284 部品カタログ

製造会社取扱説明書

品名	大型救急車（4×4）（三菱2RG-BG740G）の外注整備
----	-------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 定期検査（M検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-30-428-6547	仕様書番号
品名 又は 件名	大型救急車(4×4) (三菱2RG-BG740G) の 分解検査修理等	26警LPS-V0031
		承認 令和 年 月 日
		作成 令和 8年 2月 20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
	作成小隊等名	基地業務小隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

品名	大型救急車(4×4)
型式	三菱2RG-BG740G
車番	48-3102

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V0001外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A3-50-241 取扱説明書
- J. T. O. 36A3-50-232-1 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-2 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-3 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-4 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-5 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-6 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-7 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-232-8 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-284 部品カタログ

品名	大型救急車（4×4）（三菱2RG-BG740G）の外注整備
----	-------------------------------

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 b) 分解検査（保安確認検査）及び 2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び、この仕様書の 1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び、この仕様書の 1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の 2.2.2 定期検査による。