

公 告

下記により入札を実施するので、「入札(見積)及び契約心得」を同意のうえ参加すること。

記

- 1 入札に付する事項 「市販型車両外注整備」
- 2 入札方式 一般競争入札
- 3 入札日時 令和 8 年 5 月 29 日(金) 9時30分
※1 入札日の前日17:00までに到着した郵便(原則、書留等)による入札を有効とします。
(郵送後、会計隊へ連絡すること。)
※2 郵便による入札の場合は、再入札は辞退と見なします。
- 4 入札場所 航空自衛隊千歳基地 100ビル庁舎 会計隊入札室
- 5 契約方法 単価契約(単価決定)
- 6 契約条項を示す場所 航空自衛隊第2航空団 会計隊事務室
- 7 参加条件 (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の該当者については参加できない。
(2) 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(4) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
(5) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされた北海道地域の競争参加資格を有する者
- 8 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された単価をもって決定するので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。
- 9 保証金 (1) 入札保証金:免除
(2) 契約保証金:免除
(ただし、入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは入札保証金相当額(入札書に記載された単価に、各予定数量を乗じて計算した金額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5)を徴収する。)
- 10 入札の無効 第7項の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- 11 契約書等の作成 有
- 12 適用する契約条項 航空自衛隊標準契約(請書)条項 修理契約(請書)条項、役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項並びに暴力団排除に関する特約条項(工事以外)
- 13 納期(履行期間) 契約締結日 ~ 令和 9 年 3 月 31 日(水)
- 14 納地(履行場所) 契約相手方指定場所(工場渡し)
- 15 説明会 無
- 16 落札決定方式 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
- 17 その他 (1) 代理人による入札は、委任状の提出を必要とする。
(2) 入札参加者は、入札前までに防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(写)を下記照会先へ提出すること。
ただし、当該年度に有効な防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(写)を既に提出している場合は省略することができる。(FAXによる提出可)
(3) 本入札は、持参又は郵便入札を可とする。
(4) 本入札に関する事項については、会計隊契約班に照会又は千歳基地HPを参照すること。
(5) 要求基地 航空自衛隊網走分屯基地
- 18 照会先 〒066-0044
北海道千歳市平和無番地
航空自衛隊 第2航空団 会計隊 契約班
千歳基地HP: <https://www.mod.go.jp/asdf/chitose/acs/>
TEL: 0123-23-3101(内2753)
FAX: 0123-23-3382(直通)
担当: 松島

市場価格調査書

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 西谷内 博明 殿

下記の通りお見積いたします。

住所

納期（履行期間）： 契約締結日～令和9年3月31日

会社名

納地（履行場所）： 契約相手方指定場所(工場渡し)

代表者名

金額： ¥単価契約

担当者名：
電話番号：

品名	規格	単位	予定数量	単価	金額	備考
市販型車両外注整備 (日産自動車(小型))	仕様書のとおり	点	36.6			
市販型車両外注整備 (トヨタ自動車(小型))	仕様書のとおり	点	30.0			
市販型車両外注整備 (トヨタ自動車(中型))	仕様書のとおり	点	24.9			
市販型車両外注整備 (三菱ふそう自動車(中型))	仕様書のとおり	点	90.8			
市販型車両外注整備 (いすゞ自動車(中型))	仕様書のとおり	点	22.4			
市販型車両外注整備 (いすゞ自動車(大型))	仕様書のとおり	点	92.4			
	—以下余白—					

委任状

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 西谷内 博明 殿

下記の番号に ○ の付記のある
入札に関する権限を代理人 に委任します。

件名:市販型車両外注整備

- 1 入札及び見積に関する事項
- 2 契約締結の権限
- 3 代金の請求及び領収に関する権限
- 4 復代理人選任の権限
- 5 上記の外、本件に付随する一切の権限

委任者 (住所)
(会社名)
(代表者名)

受任者 (住所)
(会社名)
(代理人)

航空自衛隊仕様書				
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2310-427-6529-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	トラック1/4t4×4 小型業務車 の 外注整備		28警隊LPS-V23083	
			承認	令和 6年 5月 31日
			作成	令和 6年 5月 31日
			改正	令和 年 月 日
				令和 年 月 日
作成部 隊等名	第28警戒隊			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の外注整備について規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車
- b) 型式 DBA-NT31
- c) 一連番号 45-3811及び45-3825

1.2 用語及び定義

この仕様書で引用する用語及び定義は、次による。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)の第9章第10節第2項による。
- 2) C&LPS-V002001の1.2による。
- 3) C&LPS-Y00007の1.2による。

1.3 引用文書等

- a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)

品 名	トラック 1 / 4 t 4 x 4 小型業務車の外注整備
-----	-------------------------------

2) 個別 T O 等

- J. T. O. 36A5-25-21 取扱説明書
- J. T. O. 36A5-25-22 サービスマニュアル
- J. T. O. 36A12-5-404-34 パーツカタログ
- J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ

3) 仕様書

- C&LPS-V002001 車両等現地外注整備共通仕様書
- C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

b) 関連文書 関連文書は、C&LPS-V002001の1.3.2によるほか、次による。

1) 法令等

- 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）
- 水質汚濁防止法（昭和45年法律第38号）

2) 技術指令書

- J. T. O. 00-20B-6 航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令
- J. T. O. 36-1-52 車両等の防錆処置要領

2 役務に関する要求

役務に関する要求は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条2による。

- a) 整備作業の種類 整備作業の種類は、C&LPS-V002001の2.2(2.2.1を除く。)によるものとする。
- b) 作業内容 作業内容は、C&LPS-V002001の2.3(2.3.1を除く。)及びこの仕様書の1.3a)2)による。また、作業内容の詳細については、発注書に付ける表1で指定する。
- c) 部品・材料 部品及び材料は、C&LPS-V002001の2.4及びこの仕様書の1.3a)2)によるほか、割引率については、別に示す。また、役務で使用する部品及び材料の詳細については、発注書に付ける表2で指定する。

3 品質保証等

品質保証は、C&LPS-V002001の3.1a)の契約不適合責任期間を整備完成等の納入の日から起算し、1年とするほかは、C&LPS-V002001の箇条3による。

4 その他の指示

その他の指示は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条4による。

- a) 官給品 官給品の品名及び規格等は、発注書に付ける表3で指定する。また、官給は調達要求元から実施し、官給時期及び場所は通常、官側から示す。なお、官給を行わない場合これを省略する。
- b) 補給の手続き 補給の手続きは、航空自衛隊物品管理補給手続（JAFR125）の第9章第10節による。
- c) 輸送 契約相手方の事業場と基地等間の輸送は、官側において実施するものとし、距離においては片道75 km以内とする。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2310-427-8923-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	業務車1号(4×4) の 外注整備		28警隊LPS-V23082	
			承認	令和 6年 5月 31日
			作成	令和 6年 5月 31日
			改正	令和 年 月 日
				令和 年 月 日
作成部 隊等名	第28警戒隊			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の外注整備について規定する。

- a) 品名 業務車1号(4×4)
- b) 型式 DBA-ZGE25G
- c) 一連番号 45-1098

1.2 用語及び定義

この仕様書で引用する用語及び定義は、次による。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)の第9章第10節第2項による。
- 2) C&LPS-V002001の1.2による。
- 3) C&LPS-Y000007の1.2による。

1.3 引用文書等

- a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)

品 名	業務車1号(4×4)の外注整備
-----	-----------------

2) 個別TO等

- J. T. O. 36A7-63-208-1 取扱書
- J. T. O. 36A7-63-208-2-1 修理書(A巻)
- J. T. O. 36A7-63-208-2-2 修理書(B巻)
- J. T. O. 36A7-63-208-2-3 修理書(C巻)
- J. T. O. 36A7-63-208-2-4 修理書(D巻)
- J. T. O. 36A7-63-208-4 車検・外装パーツカタログ
- J. T. O. 36A7-63-208-12 修理書(追補版)
- J. T. O. 38V2-117-2 エンジン修理書
- J. T. O. 38V2-117-12 エンジン修理書

3) 仕様書

- C&LPS-V002001 車両等現地外注整備共通仕様書
- C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

b) 関連文書 関連文書は、C&LPS-V002001の1.3.2によるほか、次による。

1) 法令等

- 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
- 水質汚濁防止法(昭和45年法律第38号)

2) 技術指令書

- J. T. O. 00-20B-6 航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令
- J. T. O. 36-1-52 車両等の防錆処置要領

2 役務に関する要求

役務に関する要求は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条2による。

- a) 整備作業の種類 整備作業の種類は、C&LPS-V002001の2.2(2.2.1を除く。)によるものとする。
- b) 作業内容 作業内容は、C&LPS-V002001の2.3(2.3.1を除く。)及びこの仕様書の1.3a)2)による。また、作業内容の詳細については、発注書に付ける表1で指定する。
- c) 部品・材料 部品及び材料は、C&LPS-V002001の2.4及びこの仕様書の1.3a)2)によるほか、割引率については、別に示す。また、役務で使用する部品及び材料の詳細については、発注書に付ける表2で指定する。

3 品質保証等

品質保証は、C&LPS-V002001の3.1a)の契約不適合責任期間を整備完成等の納入の日から起算し、1年とするほかは、C&LPS-V002001の箇条3による。

品名	業務車1号(4×4)の外注整備
----	-----------------

4 その他の指示

その他の指示は、次に示すほか、**C&LPS-V002001**の**箇条4**による。

- a) **官給品** 官給品の品名及び規格等は、発注書に付ける**表3**で指定する。また、官給は調達要求元から実施し、官給時期及び場所は通常、官側から示す。なお、官給を行わない場合これを省略する。
- b) **補給の手続き** 補給の手続きは、**航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)**の**第9章第10節**による。
- c) **輸送** 契約相手方の事業場と基地等間の輸送は、官側において実施するものとし、距離においては片道75 km以内とする。

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕様書の 種 類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2 3 1 0 - 4 2 8 - 3 0 6 6 - 5	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車3号 (4×4) の 外注整備	2 8 警 隊 L P S - V 2 3 0 8 9	
		承認	令和 6年 5月 31日
		作成	令和 6年 5月 31日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成部 隊等名	第 2 8 警 戒 隊		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の外注整備について規定する。

- a) 品名 業務車3号 (4×4)
- b) 型式 6AA-ZWE215
- c) 一連番号 北見300 な 1940

1.2 用語及び定義

この仕様書で引用する用語及び定義は、次による。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)の第9章第10節第2項による。
- 2) C&LPS-V002001の1.2による。
- 3) C&LPS-Y000007の1.2による。

1.3 引用文書等

- a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続 (JAFR125)

品 名	業務車3号(4×4)の外注整備
-----	-----------------

2) 個別TO等

J. T. O. 36A7-63-208-104 部品表

J. T. O. 36A7-63-208-162 電子技術マニュアル

J. T. O. 36A7-63-208-171 取扱書

3) 仕様書

C&LPS-V002001 車両等現地外注整備共通仕様書

C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

b) 関連文書 関連文書は、C&LPS-V002001の1.3.2によるほか、次による。

1) 法令等

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

水質汚濁防止法(昭和45年法律第38号)

2) 技術指令書

J. T. O. 00-20B-6 航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令

J. T. O. 36-1-52 車両等の防錆処置要領

2 役務に関する要求

役務に関する要求は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条2による。

a) 整備作業の種類 整備作業の種類は、C&LPS-V002001の2.2(2.2.2を除く。)によるものとする。

b) 作業内容 作業内容は、C&LPS-V002001の2.3(2.3.2を除く。)及びこの仕様書の1.3a)2)による。また、作業内容の詳細については、発注書に付ける表1で指定する。

c) 部品・材料 部品及び材料は、C&LPS-V002001の2.4及びこの仕様書の1.3a)2)によるほか、割引率については、別に示す。また、役務で使用する部品及び材料の詳細については、発注書に付ける表2で指定する。

3 品質保証等

品質保証は、C&LPS-V002001の3.1a)の契約不適合責任期間を整備完成等の納入の日から起算し、1年とするほかは、C&LPS-V002001の箇条3による。

4 その他の指示

その他の指示は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条4による。

a) 官給品 官給品の品名及び規格等は、発注書に付ける表3で指定する。また、官給は調達要求元から実施し、官給時期及び場所は通常、官側から示す。なお、官給を行わない場合これを省略する。

b) 補給の手続き 補給の手続きは、航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)の第9章第10節による。

c) 輸送 契約相手方の事業場と基地等間の輸送は、官側において実施するものとし、距離においては片道75 km以内とする。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	2320-286-2395-5		仕様書番号
品名 又は 件名	1 1/2 tトラック		28警隊LPS-V23084
	の 外注整備	承認	令和 6年 5月 31日
		作成	令和 6年 5月 31日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成部 隊等名	第28警戒隊		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の外注整備について規定する。

- a) 品名 1 1/2 tトラック
- b) 型式 XCD30-TFPDY
- c) 一連番号 46-1173

1.2 用語及び定義

この仕様書で引用する用語及び定義は、次による。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)の第9章第10節第2項による。
- 2) C&LPS-V002001の1.2による。
- 3) C&LPS-Y00007の1.2による。

1.3 引用文書等

- a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)

品 名	1 1/2 tトラックの外注整備
-----	------------------

2) 個別TO等

J. T. O. 36A12-5-302-22 修理書・補給カタログ

J. T. O. 36A12-5-302-51 取扱説明書

3) 仕様書

C&LPS-V002001 車両等現地外注整備共通仕様書

C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

b) 関連文書 関連文書は、C&LPS-V002001の1.3.2によるほか、次による。

1) 法令等

大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）

水質汚濁防止法（昭和45年法律第38号）

2) 技術指令書

J. T. O. 00-20B-6 航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令

J. T. O. 36-1-52 車両等の防錆処置要領

2 役務に関する要求

役務に関する要求は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条2による。

a) 整備作業の種類 整備作業の種類は、C&LPS-V002001の2.2（2.2.1を除く。）によるものとする。

b) 作業内容 作業内容は、C&LPS-V002001の2.3（2.3.1を除く。）及びこの仕様書の1.3a)2)による。また、作業内容の詳細については、発注書に付ける表1で指定する。

c) 部品・材料 部品及び材料は、C&LPS-V002001の2.4及びこの仕様書の1.3a)2)によるほか、割引率については、別に示す。また、役務で使用する部品及び材料の詳細については、発注書に付ける表2で指定する。

3 品質保証等

品質保証は、C&LPS-V002001の3.1a)の契約不適合責任期間を整備完成等の納入の日から起算し、1年とするほかは、C&LPS-V002001の箇条3による。

4 その他の指示

その他の指示は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条4による。

a) 官給品 官給品の品名及び規格等は、発注書に付ける表3で指定する。また、官給は調達要求元から実施し、官給時期及び場所は通常、官側から示す。なお、官給を行わない場合これを省略する。

b) 補給の手続き 補給の手続きは、航空自衛隊物品管理補給手続（JAFR125）の第9章第10節による。

c) 輸送 契約相手方の事業場と基地等間の輸送は、官側において実施するものとし、距離においては片道75 km以内とする。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	2310-427-2869-5		仕様書番号
品名 又は 件名	サイト用人員輸送車(4×4) の 外注整備	28警隊LPS-V23088	
		承認	令和 6年 5月 31日
		作成	令和 6年 5月 31日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成部隊等名	第28警戒隊		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の外注整備について規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車(4×4)
- b) 型式 PA-BG64DG及びPDG-BG64DG
- c) 一連番号 48-0134, 48-0142及び48-0167

1.2 用語及び定義

この仕様書で引用する用語及び定義は、次による。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)の第9章第10節第2項による。
- 2) C&LPS-V002001の1.2による。
- 3) C&LPS-Y00007の1.2による。

1.3 引用文書等

- a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)

品名	サイト用人員輸送車（４×４）の外注整備
----	---------------------

2) 個別ＴＯ等

- J. T. O. 36A3-50-91 取扱説明書
- J. T. O. 36A3-50-101 取扱説明書
- J. T. O. 36A3-50-111 取扱説明書
- J. T. O. 36A3-50-121 取扱説明書
- J. T. O. 36A3-50-134 パーツカタログ
- J. T. O. 36A3-50-141 取扱説明書
- J. T. O. 36A3-50-144 パーツカタログ
- J. T. O. 36A3-50-152 整備解説書
- J. T. O. 36A3-50-154 パーツカタログ
- J. T. O. 36A3-50-162 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-718-12 整備解説書

3) 仕様書

- C&LPS-V002001 車両等現地外注整備共通仕様書
- C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

b) 関連文書 関連文書は、C&LPS-V002001の1.3.2によるほか、次による。

1) 法令等

- 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）
- 水質汚濁防止法（昭和45年法律第38号）

2) 技術指令書

- J. T. O. 00-20B-6 航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令
- J. T. O. 36-1-52 車両等の防錆処置要領

2 役務に関する要求

役務に関する要求は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条2による。

- a) 整備作業の種類 整備作業の種類は、C&LPS-V002001の2.2（2.2.1を除く。）によるものとする。
- b) 作業内容 作業内容は、C&LPS-V002001の2.3（2.3.1を除く。）及びこの仕様書の1.3a)2)による。また、作業内容の詳細については、発注書に付ける表1で指定する。
- c) 部品・材料 部品及び材料は、C&LPS-V002001の2.4及びこの仕様書の1.3a)2)によるほか、割引率については、別に示す。また、役務で使用する部品及び材料の詳細については、発注書に付ける表2で指定する。

3 品質保証等

品質保証は、C&LPS-V002001の3.1a)の契約不適合責任期間を整備完成等の納入の日から起算し、1年とするほかは、C&LPS-V002001の箇条3による。

品 名	サイト用人員輸送車（4×4）の外注整備
-----	---------------------

4 その他の指示

その他の指示は、次に示すほか、**C&LPS-V002001**の**箇条4**による。

- a) **官給品** 官給品の品名及び規格等は、発注書に付ける**表3**で指定する。また、官給は調達要求元から実施し、官給時期及び場所は通常、官側から示す。なお、官給を行わない場合これを省略する。
- b) **補給の手続き** 補給の手続きは、**航空自衛隊物品管理補給手続（JAFR125）**の**第9章第10節**による。
- c) **輸送** 契約相手方の事業場と基地等間の輸送は、官側において実施するものとし、距離においては片道75 km以内とする。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号			仕様書番号
品名 又は 件名	大型救急車(4×4) の 外注整備	28警隊LPS-V23092	
		承認	令和 7年 3月 17日
		作成	令和 7年 3月 17日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成部 隊等名	第28警戒隊		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の外注整備について規定する。

- a) 品名 大型救急車(4×4)
- b) 型式 BG740GBAJG
- c) 一連番号 48-3104

1.2 用語及び定義

この仕様書で引用する用語及び定義は、次による。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)の第9章第10節第2項による。
- 2) C&LPS-V002001の1.2による。
- 3) C&LPS-Y000007の1.2による。

1.3 引用文書等

- a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
 - 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)

品名	大型救急車（４×４）の外注整備
----	-----------------

2) 個別ＴＯ等

J. T. O.	36A3-50-232-1	整備解説書	第1巻
J. T. O.	36A3-50-232-2	整備解説書	第2巻
J. T. O.	36A3-50-232-3	整備解説書	第3巻
J. T. O.	36A3-50-232-4	整備解説書	第4巻
J. T. O.	36A3-50-232-5	整備解説書	第5巻
J. T. O.	36A3-50-232-6	整備解説書	第6巻
J. T. O.	36A3-50-232-7	整備解説書	第7巻
J. T. O.	36A3-50-232-8	整備解説書	第9巻
J. T. O.	36A3-50-241	取扱説明書	
J. T. O.	36A3-50-251	座席着脱要領書&担架着脱要領書	
J. T. O.	36A3-50-284	パーツカタログ	

3) 仕様書

C&LPS-V002001 車両等現地外注整備共通仕様書

C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

b) 関連文書 関連文書は、C&LPS-V002001の1.3.2によるほか、次による。

1) 法令等

大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）

水質汚濁防止法（昭和45年法律第38号）

2) 技術指令書

J. T. O. 00-20B-6 航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令

J. T. O. 36-1-52 車両等の防錆処置要領

2 役務に関する要求

役務に関する要求は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条2による。

- a) 整備作業の種類 整備作業の種類は、C&LPS-V002001の2.2（2.2.1を除く。）によるものとする。
- b) 作業内容 作業内容は、C&LPS-V002001の2.3（2.3.1を除く。）及びこの仕様書の1.3a)2)による。また、作業内容の詳細については、発注書に付ける表1で指定する。
- c) 部品・材料 部品及び材料は、C&LPS-V002001の2.4及びこの仕様書の1.3a)2)によるほか、割引率については、別に示す。また、役務で使用する部品及び材料の詳細については、発注書に付ける表2で指定する。

3 品質保証等

品質保証は、C&LPS-V002001の3.1a)の契約不適合責任期間を整備完成等の納入の日から起算し、1年とするほかは、C&LPS-V002001の箇条3による。

品 名	大型救急車（４×４）の外注整備
-----	-----------------

4 その他の指示

その他の指示は、次に示すほか、**C&LPS-V002001**の**箇条4**による。

- a) **官給品** 官給品の品名及び規格等は、発注書に付ける**表3**で指定する。また、官給は調達要求元から実施し、官給時期及び場所は通常、官側から示す。なお、官給を行わない場合これを省略する。
- b) **補給の手続き** 補給の手続きは、**航空自衛隊物品管理補給手続（JAFR125）**の**第9章第10節**による。
- c) **輸送** 契約相手方の事業場と基地等間の輸送は、官側において実施するものとし、距離においては片道75 km以内とする。

品名	大型救急車（4×4）の外注整備
----	-----------------

航空自衛隊仕様書				
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-427-3548-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	小型塵芥収集車(4×4) の 外注整備		28警隊LPS-V23090	
			承認	令和 6年 5月 31日
			作成	令和 6年 5月 31日
			改正	令和 年 月 日
				令和 年 月 日
作成部 隊等名	第28警戒隊			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の外注整備について規定する。

- a) 品名 小型塵芥収集車(4×4)
- b) 型式 TKG-NKS85AN
- c) 一連番号 北見800 さ 4286

1.2 用語及び定義

この仕様書で引用する用語及び定義は、次による。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)の第9章第10節第2項による。
- 2) C&LPS-V002001の1.2による。
- 3) C&LPS-Y000007の1.2による。

1.3 引用文書等

- a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)

品 名	小型塵芥収集車（４×４）の外注整備
-----	-------------------

2) 個別ＴＯ等

- J. T. O. 36A12-16-18-31 取扱説明書
- J. T. O. 36A12-16-18-32 整備解説書
- J. T. O. 36A12-16-18-54 パーツカタログ
- J. T. O. 36Y10-312-71 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-312-84 パーツカタログ
- J. T. O. 36Y10-312-292 サスペンション修理書
- J. T. O. 36Y10-312-302 ドライブライン・アクスル修理書
- J. T. O. 36Y10-312-312 ブレーキ修理書
- J. T. O. 36Y10-312-322 マニュアルトランスミッション修理書
- J. T. O. 38V1-155-72 エンジン修理書
- J. T. O. 38V1-159-51 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-159-54 パーツカタログ

3) 仕様書

- C&LPS-V002001 車両等現地外注整備共通仕様書
- C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

b) 関連文書 関連文書は、C&LPS-V002001の1.3.2によるほか、次による。

1) 法令等

- 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）
- 水質汚濁防止法（昭和45年法律第38号）

2) 技術指令書

- J. T. O. 00-20B-6 航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令
- J. T. O. 36-1-52 車両等の防錆処置要領

2 役務に関する要求

役務に関する要求は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条2による。

- a) 整備作業の種類 整備作業の種類は、C&LPS-V002001の2.2（2.2.2を除く。）によるものとする。
- b) 作業内容 作業内容は、C&LPS-V002001の2.3（2.3.2を除く。）及びこの仕様書の1.3a)2)による。また、作業内容の詳細については、発注書に付ける表1で指定する。
- c) 部品・材料 部品及び材料は、C&LPS-V002001の2.4及びこの仕様書の1.3a)2)によるほか、割引率については、別に示す。また、役務で使用する部品及び材料の詳細については、発注書に付ける表2で指定する。

3 品質保証等

品質保証は、C&LPS-V002001の3.1a)の契約不適合責任期間を整備完成等の納入の日から起算し、1年とするほかは、C&LPS-V002001の箇条3による。

品 名	小型塵芥収集車（４×４）の外注整備
-----	-------------------

4 その他の指示

その他の指示は、次に示すほか、**C&LPS-V002001**の**箇条4**による。

- a) **官給品** 官給品の品名及び規格等は、発注書に付ける**表3**で指定する。また、官給は調達要求元から実施し、官給時期及び場所は通常、官側から示す。なお、官給を行わない場合これを省略する。
- b) **補給の手続き** 補給の手続きは、**航空自衛隊物品管理補給手続（JAFR125）**の**第9章第10節**による。
- c) **輸送** 契約相手方の事業場と基地等間の輸送は、官側において実施するものとし、距離においては片道75 km以内とする。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-426-3782-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	トラック 2 1/2 t 4×4 カーゴ の 外注整備		28警隊LPS-V23085	
			承認	令和 6年 5月 31日
			作成	令和 6年 5月 31日
			改正	令和 年 月 日
				令和 年 月 日
作成部 隊等名	第28警戒隊			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の外注整備について規定する。

- a) 品名 トラック 2 1/2 t 4×4カーゴ
- b) 型式 FTS90S2
- c) 一連番号 46-6506

1.2 用語及び定義

この仕様書で引用する用語及び定義は、次による。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)の第9章第10節第2項による。
- 2) C&LPS-V002001の1.2による。
- 3) C&LPS-Y000007の1.2による。

1.3 引用文書等

- a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
 - 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)

品 名	トラック 2 1 / 2 t 4 × 4 カーゴの外注整備
-----	-------------------------------

2) 個別 T O 等

- J. T. O. 36Y10-309-281 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-309-304 パーツカタログ
- J. T. O. 36Y10-309-422 サスペンション修理書
- J. T. O. 36Y10-309-432 ドライブライン・アクスル修理書
- J. T. O. 36Y10-309-442 ブレーキ修理書
- J. T. O. 36Y10-309-452 マニュアルトランスミッション修理書
- J. T. O. 36Y10-309-462 ステアリング修理書
- J. T. O. 36Y10-309-472 ヒーター・エアコンディショナー修理書
- J. T. O. 36Y10-309-482 ボデー・キャブ・電装修理書
- J. T. O. 36Y10-309-492 ボデーコントロール修理書
- J. T. O. 38V1-149-162 エンジン修理書

3) 仕様書

- C&LPS-V002001 車両等現地外注整備共通仕様書
- C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

b) 関連文書 関連文書は、C&LPS-V002001の1.3.2によるほか、次による。

1) 法令等

- 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）
- 水質汚濁防止法（昭和45年法律第38号）

2) 技術指令書

- J. T. O. 00-20B-6 航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令
- J. T. O. 36-1-52 車両等の防錆処置要領

2 役務に関する要求

役務に関する要求は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条2による。

- a) 整備作業の種類 整備作業の種類は、C&LPS-V002001の2.2（2.2.1を除く。）によるものとする。
- b) 作業内容 作業内容は、C&LPS-V002001の2.3（2.3.1を除く。）及びこの仕様書の1.3a)2)による。また、作業内容の詳細については、発注書に付ける表1で指定する。
- c) 部品・材料 部品及び材料は、C&LPS-V002001の2.4及びこの仕様書の1.3a)2)によるほか、割引率については、別に示す。また、役務で使用する部品及び材料の詳細については、発注書に付ける表2で指定する。

3 品質保証等

品質保証は、C&LPS-V002001の3.1a)の契約不適合責任期間を整備完成等の納入の日から起算し、1年とするほかは、C&LPS-V002001の箇条3による。

品名	トラック 2 1 / 2 t 4 × 4 カーゴの外注整備
----	-------------------------------

4 その他の指示

その他の指示は、次に示すほか、**C&LPS-V002001**の**箇条4**による。

- a) **官給品** 官給品の品名及び規格等は、発注書に付ける**表3**で指定する。また、官給は調達要求元から実施し、官給時期及び場所は通常、官側から示す。なお、官給を行わない場合これを省略する。
- b) **補給の手続き** 補給の手続きは、**航空自衛隊物品管理補給手続（JAFR125）**の**第9章第10節**による。
- c) **輸送** 契約相手方の事業場と基地等間の輸送は、官側において実施するものとし、距離においては片道 75 km 以内とする。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-425-0962-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	トラック 2 t / 4 × 4 カーゴ (2 t クレーン付) の 外注整備		28 警隊 L P S - V 2 3 0 8 6	
			承認	令和 6 年 5 月 3 1 日
			作成	令和 6 年 5 月 3 1 日
			改正	令和 年 月 日
				令和 年 月 日
作成部 隊等名	第 2 8 警戒隊			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の外注整備について規定する。

- a) 品名 トラック 2 t / 4 × 4 カーゴ (2 t クレーン付)
- b) 型式 F T S 3 4 S 2
- c) 一連番号 4 6 - 9 5 7 8

1.2 用語及び定義

この仕様書で引用する用語及び定義は、次による。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続 (J A F R 1 2 5) の第 9 章第 1 0 節第 2 項による。
- 2) C & L P S - V 0 0 2 0 0 1 の 1.2 による。
- 3) C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の 1.2 による。

1.3 引用文書等

- a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
 - 1) 航空自衛隊物品管理補給手続 (J A F R 1 2 5)

品名	トラック 2 1 / 2 t 4 × 4 カargo (2 t クレーン付) の外注整備
----	---

2) 個別 T O 等

- J. T. O. 36A12-10-102-2-1 サスペンション修理書
- J. T. O. 36A12-10-102-2-2 ブレーキ修理書
- J. T. O. 36Y2-7-401-71 取扱説明書
- J. T. O. 36Y2-7-401-72 技術指導書
- J. T. O. 36Y2-7-401-74 パーツカタログ
- J. T. O. 36Y10-309-212 マニュアルトランスミッション修理書
- J. T. O. 36Y10-309-221 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-309-231 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-309-244 パーツカタログ
- J. T. O. 38V1-149-122 エンジン修理書

3) 仕様書

- C&LPS-V002001 車両等現地外注整備共通仕様書
- C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

b) 関連文書 関連文書は、C&LPS-V002001の1.3.2によるほか、次による。

1) 法令等

- 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）
- 水質汚濁防止法（昭和45年法律第38号）

2) 技術指令書

- J. T. O. 00-20B-6 航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令
- J. T. O. 36-1-52 車両等の防錆処置要領

2 役務に関する要求

役務に関する要求は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条2による。

- a) 整備作業の種類 整備作業の種類は、C&LPS-V002001の2.2(2.2.1を除く。)によるものとする。
- b) 作業内容 作業内容は、C&LPS-V002001の2.3(2.3.1を除く。)及びこの仕様書の1.3a)2)による。また、作業内容の詳細については、発注書に付ける表1で指定する。
- c) 部品・材料 部品及び材料は、C&LPS-V002001の2.4及びこの仕様書の1.3a)2)によるほか、割引率については、別に示す。また、役務で使用する部品及び材料の詳細については、発注書に付ける表2で指定する。

3 品質保証等

品質保証は、C&LPS-V002001の3.1a)の契約不適合責任期間を整備完成等の納入の日から起算し、1年とするほかは、C&LPS-V002001の箇条3による。

品名	トラック 2 1 / 2 t 4 × 4 カーゴ (2 t クレーン付) の外注整備
----	---

4 その他の指示

その他の指示は、次に示すほか、**C&LPS-V002001**の**箇条4**による。

- a) **官給品** 官給品の品名及び規格等は、発注書に付ける**表3**で指定する。また、官給は調達要求元から実施し、官給時期及び場所は通常、官側から示す。なお、官給を行わない場合これを省略する。
- b) **補給の手続き** 補給の手続きは、**航空自衛隊物品管理補給手続 (JA FR 125)**の**第9章第10節**による。
- c) **輸送** 契約相手方の事業場と基地等間の輸送は、官側において実施するものとし、距離においては片道 75 km 以内とする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-427-4961-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック4×4ダンプ の 外注整備	28警隊LPS-V23087
		承認 令和 6年 5月 31日
		作成 令和 6年 5月 31日
		改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日
		作成部 隊等名 第28警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の外注整備について規定する。

- a) 品名 トラック4×4ダンプ
- b) 型式 PKG-FSS9S2
- c) 一連番号 47-2384

1.2 用語及び定義

この仕様書で引用する用語及び定義は、次による。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)の第9章第10節第2項による。
- 2) C&LPS-V002001の1.2による。
- 3) C&LPS-Y00007の1.2による。

1.3 引用文書等

- a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

- 1) 航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)

品 名	トラック4×4ダンプの外注整備
-----	-----------------

2) 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 サスペンション修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 ブレーキ修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 クラッチ修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 マニュアルトランスミッション修理書
- J. T. O. 36A12-65-12 整備要領書
- J. T. O. 36A12-65-14 パーツリスト
- J. T. O. 36A12-65-21 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-4 パーツカタログ
- J. T. O. 38V1-149-62 エンジン制御システム修理書
- J. T. O. 38V1-149-72 エンジン修理書

3) 仕様書

- C&LPS-V002001 車両等現地外注整備共通仕様書
- C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

b) 関連文書 関連文書は、C&LPS-V002001の1.3.2によるほか、次による。

1) 法令等

- 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）
- 水質汚濁防止法（昭和45年法律第38号）

2) 技術指令書

- J. T. O. 00-20B-6 航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令
- J. T. O. 36-1-52 車両等の防錆処置要領

2 役務に関する要求

役務に関する要求は、次に示すほか、C&LPS-V002001の箇条2による。

- a) 整備作業の種類 整備作業の種類は、C&LPS-V002001の2.2(2.2.1を除く。)によるものとする。
- b) 作業内容 作業内容は、C&LPS-V002001の2.3(2.3.1を除く。)及びこの仕様書の1.3a)2)による。また、作業内容の詳細については、発注書に付ける表1で指定する。
- c) 部品・材料 部品及び材料は、C&LPS-V002001の2.4及びこの仕様書の1.3a)2)によるほか、割引率については、別に示す。また、役務で使用する部品及び材料の詳細については、発注書に付ける表2で指定する。

3 品質保証等

品質保証は、C&LPS-V002001の3.1a)の契約不適合責任期間を整備完成等の納入の日から起算し、1年とするほかは、C&LPS-V002001の箇条3による。

品 名	トラック 4 × 4 ダンプの外注整備
-----	---------------------

4 その他の指示

その他の指示は、次に示すほか、**C&LPS-V002001**の**箇条4**による。

- a) **官給品** 官給品の品名及び規格等は、発注書に付ける**表3**で指定する。また、官給は調達要求元から実施し、官給時期及び場所は通常、官側から示す。なお、官給を行わない場合これを省略する。
- b) **補給の手続き** 補給の手続きは、**航空自衛隊物品管理補給手続（JAFR125）**の**第9章第10節**による。
- c) **輸送** 契約相手方の事業場と基地等間の輸送は、官側において実施するものとし、距離においては片道 75 km 以内とする。

