

## 公 告

下記により入札を実施するので、「入札(見積)及び契約心得」を同意のうえ参加すること。

### 記

- |             |  |
|-------------|--|
| 1 入札に付する事項  | 「市販型車の外注整備」  |
| 2 入札方式      | 一般競争入札   |
| 3 入札日時      | 令和8年5月25日(月) 10時00分<br>※1 入札日の前日17:00までに到着した郵便(原則、書留等)による入札を有効とします。<br>(郵送後、会計隊へ連絡すること。)<br>※2 郵便による入札の場合は、再入札は辞退と見なします。   |
| 4 入札場所      | 航空自衛隊千歳基地 100ビル庁舎 会計隊入札室   |
| 5 契約方法      | 単価契約(単価決定)   |
| 6 契約条項を示す場所 | 航空自衛隊第2航空団 会計隊事務室  |
| 7 参加条件      | (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の該当者については参加できない。<br>(2) 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。<br>(3) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。<br>(4) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。<br>(5) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされた北海道地域の競争参加資格を有する者 |
| 8 入札方法      | 落札決定に当たっては、入札書に記載された単価をもって決定するので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。  |
| 9 保証金       | (1) 入札保証金:免除<br>(2) 契約保証金:免除<br>(ただし、入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは入札保証金相当額(入札書に記載された単価に、各予定数量を乗じて計算した金額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5)を徴収する。)   |
| 10 入札の無効    | 第7項の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  |
| 11 契約書等の作成  | 有  |
| 12 適用する契約条項 | 航空自衛隊標準契約(請書)条項 修理契約(請書)条項、役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項並びに暴力団排除に関する特約条項(工事以外)  |
| 13 納期(履行期間) | 契約締結日 ~ 令和9年3月31日(水)   |
| 14 納地(履行場所) | 契約相手方指定場所(工場渡し)  |
| 15 説明会      | 無  |
| 16 落札決定方式   | 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。   |
| 17 その他      | (1) 代理人による入札は、委任状の提出を必要とする。<br>(2) 入札参加者は、入札前までに防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(写)を下記照会先へ提出すること。<br>ただし、当該年度に有効な防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(写)を既に提出している場合は省略することができる。(FAXによる提出可)<br>(3) 本入札は、持参又は郵便入札を可とする。<br>(4) 本入札に関する事項については、会計隊契約班に照会又は千歳基地HPを参照すること。<br>(5) 要求基地 航空自衛隊長沼分屯基地  |
| 18 照会先      | 〒066-0044<br>北海道千歳市平和無番地<br>航空自衛隊 第2航空団 会計隊 契約班<br>千歳基地HP: <a href="https://www.mod.go.jp/asdf/chitose/acs/">https://www.mod.go.jp/asdf/chitose/acs/</a><br>TEL: 0123-23-3101(内2753)<br>FAX: 0123-23-3382(直通)<br>担当: 和田  |

# 入 札 書

貴通知・公告に対し、入札(見積)及び契約心得・標準契約条項等承知の上、下記のとおり提出致します。

令和 8 年 5 月 25 日

契約担当官  
航空自衛隊第2航空団  
会計隊長 西谷内 博明 殿

住 所  
社 名  
代表者名

担当者名  
電話番号

品 名	規 格	単 位	予 定 量	単 価	金 額
市販型車の外注整備(内訳書のとおり)					
	以 下 余 白				
総 額 〃単価契約					
履行期間	契約締結日～令和9年3月31日				
履行場所	当社指定場所(工場渡し)				

# 委任状

令和 年 月 日

契約担当官  
航空自衛隊第2航空団  
会計隊長 西谷内 博明 殿

下記の番号に ○ の付記のある  
入札に関する権限を代理人 に委任します。

件名:市販型車の外注整備

- 1 入札及び見積に関する事項
- 2 契約締結の権限
- 3 代金の請求及び領収に関する権限
- 4 復代理人選任の権限
- 5 上記の外、本件に付随する一切の権限

委任者 (住所)  
(会社名)  
(代表者名)

受任者 (住所)  
(会社名)  
(代理人)



























航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-2053-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車1号 (日産DBA-JY12) の 外注整備	長分基LPS-V00122-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 業務車1号
- b) 型式 日産DBA-JY12
- c) 車番 45-2369

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）
- b) **個別TO等**
  - 1) 操作指令 J. T. O. 36A7-62-205-31
  - 2) 整備指令 J. T. O. 36A7-62-205-32
  - 3) 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-34
  - 4) 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-44
  - 5) その他製造会社取扱説明書及び修理書等

品名	業務車1号（日産DBA-JY12）の外注整備
----	------------------------

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)「定期検査整備」（I検査及びM検査）及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.b)「定期点検」を除く。]，共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」（様式1-1及び1-2）及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-424-7649-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車3号 (日産DBA-KG11)  の  外注整備	長分基LPS-V00139-1
		承認 令和7年4月3日
		作成 令和7年4月3日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 業務車3号
- b) 型式 日産DBA-KG11
- c) 車番 札幌502も552

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）
- b) **個別TO等**
  - 1) 取扱説明書 J. T. O. 36A7-63-304-21
  - 2) サービスマニュアル J. T. O. 36A7-63-304-42
  - 3) 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-34
  - 4) 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-44
  - 5) その他製造会社取扱説明書及び修理書等

品名	業務車3号（日産DBA-KG11）の外注整備
----	------------------------

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.b)「定期点検整備」（12か月点検及び24か月点検）及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.a)「定期検査」を除く。]，共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」（様式1-1及び1-2）及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-6529-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック1/4t4×4 小型業務車 (日産DBA-NT31)  の  外注整備	長分基LPS-V00123-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車
- b) 型式 日産DBA-NT31
- c) 車番 45-3866, 45-3868, 45-3869, 45-3870,  
45-3871

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 仕様書 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）
- b) 個別TO等
  - 1) 操作指令 J. T. O. 36A5-25-21
  - 2) 整備指令 J. T. O. 36A5-25-22
  - 3) 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-34
  - 4) 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-44

品名	トラック1／4 t 4×4小型業務車（日産DBA-NT31）の外注整備
----	-------------------------------------

5) その他製造会社取扱説明書及び修理書等

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)「定期検査整備」（I検査及びM検査）及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.b)「定期点検」を除く。]，共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」（様式1-1及び1-2）及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-6529-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック1/4t4×4 小型業務車 (日産DBA-NT32)  の  外注整備	長分基LPS-V00124-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車
- b) 型式 日産DBA-NT32
- c) 車番 45-4443

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）
- b) **個別TO等**
  - 1) 操作指令 J. T. O. 36A5-25-51
  - 2) 整備指令 J. T. O. 36A5-25-52
  - 3) 部品表 J. T. O. 36A7-63-304-104
  - 4) その他製造会社取扱説明書及び修理書等

品名	トラック1／4 t 4×4小型業務車（日産DBA-NT32）の外注整備
----	-------------------------------------

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)「定期検査整備」（I検査及びM検査）及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.b)「定期点検」を除く。]，共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」（様式1-1及び1-2）及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-424-9098-5	仕様書番号
品名 又は 件名	給食運搬車2号 (日産ADF-VWME25)  の  外注整備	長分基LPS-V00125-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 給食運搬車2号
- b) 型式 日産ADF-VWME25
- c) 車番 46-2342

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）
- b) **個別TO等**
  - 1) 操作指令 J. T. O. 36A12-5-404-21
  - 2) 整備指令 J. T. O. 36A12-5-404-2
  - 3) 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-34
  - 4) 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-44
  - 5) その他製造会社発行取扱説明書及び修理書等

品名	給食運搬車2号（日産ADF-VWME25）の外注整備
----	----------------------------

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)「定期検査整備」（I検査及びM検査）及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.b)「定期点検」を除く。]，共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」（様式1-1及び1-2）及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-424-7205-5	仕様書番号
品名 又は 件名	救急車(4×4) (日産CBF-CS8E26)  の  外注整備	長分基LPS-V00126-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 救急車4×4
- b) 型式 日産CBF-CS8E26
- c) 車番 48-1738

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 仕様書 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）
- b) 個別TO等
  - 1) 操作指令 J. T. O. 36A7-65-101-251
  - 2) 整備指令 J. T. O. 36A7-65-101-212
  - 3) 部品表 J. T. O. 36A7-65-101-214
  - 4) その他製造会社発行取扱説明書及び修理書

品名	救急車（4×4）（日産CBF-CS8E26）の外注整備
----	-----------------------------

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)「定期検査整備」（I検査及びM検査）及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.b)「定期点検」を除く。]，共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」（様式1-1及び1-2）及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-425-0981-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック1/4t4×4 小型業務車 (トヨタKR-HDJ101K)  の  外注整備	長分基LPS-V00127-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車
- b) 型式 KR-HDJ101K
- c) 車番 45-3734, 45-3735

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）
- b) **個別TO等**
  - 1) 整備指令 J. T. O. 36A5-21-22
  - 2) 整備指令 J. T. O. 36A5-21-32
  - 3) 整備指令 J. T. O. 36A5-21-42-1
  - 4) 整備指令 J. T. O. 36A5-21-42-2
  - 5) 整備指令 J. T. O. 36A5-21-52

品名	トラック1/4t4×4小型業務車(トヨタKR-HDJ101K)の外注整備
----	--------------------------------------

- 6) 操作指令 J. T. O. 36A5-21-91
- 7) 部品表 J. T. O. 36A5-21-94
- 8) 整備指令 J. T. O. 38V1-1103-12
- 9) その他製造会社取扱説明書及び修理書等

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)「定期検査整備」(I検査及びM検査)及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.b)「定期点検」を除く。], 共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」(様式1-1及び1-2)及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-424-3910-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車4号 (トヨタCBF-TRH223B)  の  外注整備	長分基LPS-V00128-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期点検整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 業務車4号
- b) 型式 CBF-TRH223B
- c) 車番 札幌200さ1785

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）
- b) **個別TO等**
  - 1) 整備指令 J. T. O. 36A7-65-101-92
  - 2) 整備指令 J. T. O. 36A7-65-101-102
  - 3) 整備指令 J. T. O. 36A7-65-101-112
  - 4) 整備指令 J. T. O. 36A7-65-101-122
  - 5) 整備指令 J. T. O. 36A7-65-101-132

品 名	業務車4号（トヨタCBF-TRH223B）の外注整備
-----	----------------------------

- 6) 整備指令 J. T. O. 36A7-65-101-141
- 7) 部品表 J. T. O. 36A7-65-101-144
- 8) 整備指令 J. T. O. 38V1-1101-42
- 9) 整備指令 J. T. O. 38V1-1101-92
- 10) その他製造会社取扱説明書及び修理書等

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.b)「定期点検整備」（3か月点検及び12か月点検）及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.a)「定期検査」を除く。]，共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」（様式1-1及び1-2）及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」及びによる。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-286-2395-5	仕様書番号
品名 又は 件名	11/2tトラック (トヨタXCD30-TFPDZ) の 外注整備	長分基LPS-V00129-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 11/2tトラック
- b) 型式 トヨタXCD30-TFPDZ
- c) 車番 46-1182

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）
- b) **個別TO等**
  - 1) 整備指令 J. T. O. 36A12-5-302-32
  - 2) 操作指令 J. T. O. 36A12-5-302-61
  - 3) その他製造会社取扱説明書及び修理書等

品名	1 1 / 2 tトラック (トヨタXCD30-TFPDZ) の外注整備
----	--------------------------------------

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)「定期検査整備」(I検査及びM検査)及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.b)「定期点検」を除く。]、共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」(様式1-1及び1-2)及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-426-3782-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック 2 1/2 t 4×4 カーゴ (いすゞPDG-FTS34S2)  の  外注整備	長分基LPS-V00130-1
		承認 令和 6年 5月13日
		作成 令和 6年 5月13日
		改正 令和 8年 4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 トラック 2 1/2 t 4×4カーゴ
- b) 型式 いすゞPDG-FTS34S2
- c) 車番 46-6455

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）
- b) **個別TO等**
  - 1) 整備指令 J. T. O. 36A12-10-101-2-1
  - 2) 整備指令 J. T. O. 36A12-10-101-2-2
  - 3) 整備指令 J. T. O. 36A12-10-101-2-3
  - 4) 整備指令 J. T. O. 36A12-23-24-2
  - 5) 部品表 J. T. O. 36A12-23-24-4

品名	トラック 2 t 4×4カーゴ (いすゞPDG-FTS34S2) の外注整備
----	--

- 6) 操作指令 J. T. O. 36Y10-309-161
- 7) 整備指令 J. T. O. 38V1-149-82
- 8) 整備指令 J. T. O. 38V1-149-92
- 9) その他製造会社取扱説明書及び修理書等

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)「定期検査整備」(I検査及びM検査)及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.b)「定期点検」を除く。], 共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」(様式1-1及び1-2)及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-283-6672-5	仕様書番号
品名 又は 件名	31/2tトラック (いすゞSKW477)  の  外注整備	長分基LPS-V00131-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 31/2tトラック
- b) 型式 いすゞSKW477
- c) 車番 46-8569, 46-8570, 46-8652, 46-8653

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）
- b) **個別TO等**
  - 1) 操作指令 J. T. O. 36Y10-98-71
  - 2) 部品表 J. T. O. 36Y10-98-74
  - 3) 整備指令 J. T. O. 36Y10-95-472
  - 4) 整備指令 J. T. O. 36Y10-98-102
  - 5) 整備指令 J. T. O. 38V1-154-132

品 名	3 1 / 2 tトラック (いすゞSKW477) の外注整備
-----	---------------------------------

6) その他製造会社取扱説明書及び修理書等

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)「定期検査整備」(I検査及びM検査)及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.b)「定期点検」を除く。], 共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」(様式1-1及び1-2)及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-427-4961-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック4×4ダンプ (いすゞPKG-FSS90S2) の 外注整備	長分基LPS-V00132-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 トラック4×4ダンプ
- b) 型式 いすゞPKG-FSS90S2
- c) 車番 47-2386

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）
- b) **個別TO等**
  - 1) 整備指令 J. T. O. 36A12-10-101-2-1
  - 2) 整備指令 J. T. O. 36A12-10-101-2-2
  - 3) 整備指令 J. T. O. 36A12-10-101-2-3
  - 4) 整備指令 J. T. O. 36A12-23-24-2
  - 5) 整備指令 J. T. O. 36A12-65-12

品名	トラック4×4ダンプ（いすゞPKG-FSS90S2）の外注整備
----	---------------------------------

- 6) 部品表 J. T. O. 36A12-65-14
- 7) 操作指令 J. T. O. 36A12-65-21
- 8) 操作指令 J. T. O. 36Y10-309-161
- 9) 部品表 J. T. O. 38V1-149-4
- 10) 整備指令 J. T. O. 38V1-149-62
- 11) 整備指令 J. T. O. 38V1-149-72
- 12) その他製造会社発行取扱説明書及び修理書等

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)「定期検査整備」（I検査及びM検査）及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.b)「定期点検」を除く。]，共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」（様式1-1及び1-2）及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-427-3548-5	仕様書番号
品名 又は 件名	小型塵芥収集車(4×4) (いすゞTKG-NKS85AN)  の  外注整備	長分基LPS-V00133-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期点検整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 小型塵芥収集車(4×4)
- b) 型式 いすゞTKG-NKS85AN
- c) 車番 札幌800そ8595

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)
- b) **個別TO等**
  - 1) 操作指令 J. T. O. 36Y10-312-71
  - 2) 操作指令 J. T. O. 36A12-16-18-31
  - 3) 整備指令 J. T. O. 36A12-16-18-32
  - 4) 部品表 J. T. O. 36A12-16-18-54
  - 5) 整備指令 J. T. O. 38V1-155-72

品名	小型塵芥収集車（4×4）（いすゞTKG-NKS85AN）の外注整備
----	-----------------------------------

- 6) 整備指令 J. T. O. 36Y10-312-292
- 7) 整備指令 J. T. O. 36Y10-312-302
- 8) 整備指令 J. T. O. 36Y10-312-312
- 9) 整備指令 J. T. O. 36Y10-312-322
- 10) 整備指令 J. T. O. 36Y10-312-332
- 11) 整備指令 J. T. O. 36Y10-312-342
- 12) 整備指令 J. T. O. 36Y10-312-352
- 13) 整備指令 J. T. O. 36Y10-312-362
- 14) 部品表 J. T. O. 36A12-13-84-134
- 15) その他製造会社取扱説明書及び修理書等

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.b)「定期点検整備」（6か月点検及び12か月点検）及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.a)「定期検査」を除く。]，共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」（様式1-1及び1-2）及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」及びによる。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-2869-5	仕様書番号
品名 又は 件名	サイト用人員輸送車(4×4) (ふそうPA-BG64DG) の 外注整備	長分基LPS-V00134-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車(4×4)
- b) 型式 ふそうPA-BG64DG
- c) 車番 48-0133

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)
- b) **個別TO等**
  - 1) 操作指令 J. T. O. 36A3-50-91
  - 2) 操作指令 J. T. O. 36A3-50-101
  - 3) 部品表 J. T. O. 36A3-50-134
  - 4) 整備指令 J. T. O. 36A3-50-152
  - 5) その他製造会社取扱説明書及び修理書等

品名	サイト用人員輸送車（4×4）（ふそうPA-BG64DG）の外注整備
----	-----------------------------------

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)「定期検査整備」（I検査及びM検査）及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.b)「定期点検」を除く。]，共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」（様式1-1及び1-2）及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-2869-5	仕様書番号
品名 又は 件名	サイト用人員輸送車(4×4) (ふそうPDG-BG64DG) の 外注整備	長分基LPS-V00135-1
		承認 令和6年5月13日
		作成 令和6年5月13日
		改正 令和8年4月14日
		作成部隊等名 北部高射群第11高射隊
		ホームページ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">掲載</span> 不掲載

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査整備及びその他の整備に適用する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車(4×4)
- b) 型式 ふそうPDG-BG64DG
- c) 車番 48-0177

### 1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書の1.2「用語の定義」による。

### 1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) **仕様書** 長分基LPS-V00121-2外注整備共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)
- b) **個別TO等**
  - 1) 操作指令 J. T. O. 36A3-50-121
  - 2) 操作指令 J. T. O. 36A3-50-141
  - 3) 部品表 J. T. O. 36A3-50-154
  - 4) 整備指令 J. T. O. 36A12-5-718-12
  - 5) その他製造会社取扱説明書及び修理書等

品名	サイト用人員輸送車（4×4）（ふそうPDG-BG64DG）の外注整備
----	------------------------------------

## 2 役務に関する要求事項

### 2.1 一般

共通仕様書の2.1「一般」による。

### 2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)「定期検査整備」（I検査及びM検査）及び2.2.c)「その他の整備」とする。

### 2.3 作業内容

共通仕様書の2.3「作業内容」[2.3.b)「定期点検」を除く。]，共通仕様書の「作業範囲及び修理明細書」（様式1-1及び1-2）及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4「部品及び材料」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5「機能及び性能」及びこの仕様書の1.3.b)「個別TO等」による。

### 2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6「作業の中止」による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3「品質保証」による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4「その他の指示」による。