

公 告

下記により入札を実施するので、「入札(見積)及び契約心得」を同意のうえ参加すること。

記

- 1 入札に付する事項 「市販型車両外注整備」
- 2 入札方式 一般競争入札
- 3 入札日時 令和8年5月25日(月) 13時30分
※1 入札日の前日17:00までに到着した郵便(原則、書留等)による入札を有効とします。
(郵送後、会計隊へ連絡すること。)
※2 郵便による入札の場合は、再入札は辞退と見なします。
- 4 入札場所 航空自衛隊千歳基地 100ビル庁舎 会計隊入札室
- 5 契約方法 単価契約(単価決定)
- 6 契約条項を示す場所 航空自衛隊第2航空団 会計隊事務室
- 7 参加条件 (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の該当者については参加できない。
(2) 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(4) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
(5) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされた北海道地域の競争参加資格を有する者
- 8 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された単価をもって決定するので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。
- 9 保証金 (1) 入札保証金:免除
(2) 契約保証金:免除
(ただし、入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは入札保証金相当額(入札書に記載された単価に、各予定数量を乗じて計算した金額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5)を徴収する。)
- 10 入札の無効 第7項の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- 11 契約書等の作成 有
- 12 適用する契約条項 航空自衛隊標準契約(請書)条項 修理契約(請書)条項、役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項並びに暴力団排除に関する特約条項(工事以外)
- 13 納期(履行期間) 契約締結日 ~ 令和9年3月31日(水)
- 14 納地(履行場所) 契約相手方指定場所(工場渡し)
- 15 説明会 無
- 16 落札決定方式 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
- 17 その他 (1) 代理人による入札は、委任状の提出を必要とする。
(2) 入札参加者は、入札前までに防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(写)を下記照会先へ提出すること。
ただし、当該年度に有効な防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(写)を既に提出している場合は省略することができる。(FAXによる提出可)
(3) 本入札は、持参又は郵便入札を可とする。
(4) 本入札に関する事項については、会計隊契約班に照会又は千歳基地HPを参照すること。
(5) 要求基地 航空自衛隊襟裳分屯基地
- 18 照会先 〒066-0044
北海道千歳市平和無番地
航空自衛隊 第2航空団 会計隊 契約班
千歳基地HP: <https://www.mod.go.jp/asdf/chitose/acs/>
TEL: 0123-23-3101(内2753)
FAX: 0123-23-3382(直通)
担当: 本田

市場価格調査書

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 西谷内 博明 殿

下記の通りお見積いたします。

納期（履行期間）： 契約締結日～令和9年3月31日 住所

納地（履行場所）： 契約相手方指定場所(工場渡し) 氏名

金額： ￥単価契約

品名	規格	単位	予定数量	単価	金額	備考
市販型車両外注整備(トヨタ)	仕様書のとおり	点	59.8			
市販型車両外注整備(スバル)	仕様書のとおり	点	11.7			
市販型車両外注整備(日産)	仕様書のとおり	点	75.9			
市販型車両外注整備(いすゞ)	仕様書のとおり	点	200.2			
市販型車両外注整備(三菱ふそう)	仕様書のとおり	点	108.1			
	—以下余白—					

委任状

令和8年5月25日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 西谷内 博明 殿

下記の番号に○の付記のある
入札に関する権限を代理人
に委任します。

件名 市販型車両外注整備

- 1 入札及び見積に関する事項
- 2 契約締結の権限
- 3 代金の請求及び領収に関する権限
- 4 復代理人選任の権限
- 5 上記の外、本件に付随する一切の権限

委任者 (住所)
(会社名)
(代表者名)

受任者 (住所)
(会社名)
(代理人)

内 訳 書

品名 (件名)	規格	単位	予定数量	単価	摘要
市販型車両外注整備 (いすゞ)	仕様書のとおり	点	200.2		
整備料					
トラック2.1/2t4×4カーゴ	定期検査(I検査)整備	点	4.8		PDG-FTS34S2 1台
	定期検査(M検査)整備	点	16.0		
	その他の整備	点	50.0		
トラック2.1/2t4×4カーゴ (2tクレーン付)	定期検査(I検査)整備	点	4.8		FTS34F改 1台
	定期検査(M検査)整備	点	16.0		
	その他の整備	点	30.0		
トラック4×4ダンプ	定期検査(I検査)整備	点	4.8		PKG-FSS90S2 1台
	定期検査(M検査)整備	点	16.0		
	その他の整備	点	20.0		
小型塵芥収集車(4×4)	定期点検(6か月)整備	点	1.4		TKG-NKS85AN 1台
	定期点検(12か月)整備	点	6.4		
	その他の整備	点	30.0		
交換部品代					
いすゞ純正部品	割引率 17.5%				
	- 以下余白 -				

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-8923-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車1号(4×4) の 定期検査(I検査)整備		36LPS-V-23087-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査(I検査)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 業務車1号(4×4)
- b) 型式 DBA-ZGE25G
- c) 一連番号 45-1107

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-63-208-1 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A7-63-208-4 (部品表)

J. T. O. 36A7-63-208-22 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	業務車1号(4×4)の定期検査(I検査)整備
----	------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査(I検査)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-8923-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車1号(4×4) の 定期検査(M検査)整備		36LPS-V-23119-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和3年 5月 6日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査(M検査)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 業務車1号(4×4)
- b) 型式 DBA-ZGE25G
- c) 一連番号 45-1107

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-63-208-1 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A7-63-208-4 (部品表)

J. T. O. 36A7-63-208-22 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	業務車1号(4×4)の定期検査(M検査)整備
----	------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査(M検査)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2 3 1 0 - 4 2 7 - 8 9 2 3 - 5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車1号 (4×4) の その他の整備		3 6 L P S - V - 2 3 1 4 6	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和6年 4月11日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 業務車1号 (4×4)
- b) 型式 DBA-ZGE25G
- c) 一連番号 45-1107

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-63-208-1 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A7-63-208-4 (部品表)

品名	業務車1号(4×4)のその他の整備
----	-------------------

J. T. O. 36A7-63-208-22 (整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装(洗浄含む。)

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-4739-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車4号(4×4) の 定期点検(3か月)整備		36LPS-V-23133-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和3年 9月16日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検(3か月)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 業務車4号(4×4)
- b) 型式 3BF-TRH228B
- c) 一連番号 室蘭200さ1009

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-232 (整備指令)

J. T. O. 36A7-65-101-234 (部品表)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	業務車4号(4×4)の定期点検(3か月)整備
----	------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.2定期点検(3か月)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-4739-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車4号(4×4) の 定期点検(12か月)整備		36LPS-V-23138-2	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和4年 5月30日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検(12か月)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 業務車4号(4×4)
- b) 型式 3BF-TRH228B
- c) 一連番号 室蘭200さ1009

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-232 (整備指令)

J. T. O. 36A7-65-101-234 (部品表)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	業務車4号(4×4)の定期点検(12か月)整備
----	-------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2定期点検(12か月)整備

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-4739-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車4号(4×4) の その他の整備		36LPS-V-23148-1	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和6年 4月11日
			改正	令和7年 4月25日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 業務車4号(4×4)
- b) 型式 3BF-TRH228B
- c) 一連番号 室蘭200さ1009

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-232（整備指令）

J. T. O. 36A7-65-101-234（部品表）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	業務車4号(4×4)のその他の整備
----	-------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

c) 車載式故障診断装置（OBD）検査

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2 3 1 0 - 4 2 7 - 3 3 2 6 - 5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車3号(4×4) の 定期点検(12か月)整備		3 6 L P S - V - 2 3 0 9 0 - 4	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和7年 4月25日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検(12か月)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 業務車3号(4×4)
- b) 型式 DBA-GJ7
- c) 一連番号 室蘭300な5476

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-64-203-4 (部品表)

J. T. O. 36A7-64-203-11 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A7-64-203-12 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	業務車3号(4×4)の定期点検(12か月)整備
----	-------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.2定期点検(12か月)整備とする。

2.2 作業内容

a) 36LPS-V-23001の2.3とする。

b) 車載式故障診断装置(OBD)点検

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2310-427-3326-5	仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	業務車3号(4×4) の その他の整備	36LPS-V-23147-1
		承認 令和7年 4月25日
		作成 令和6年 4月11日
		改正 令和7年 4月25日
		作成部隊等名 第36警戒隊
		ホームページ <input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 業務車3号(4×4)
- b) 型式 DBA-GJ7
- c) 一連番号 室蘭300な5476

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-64-203-4 (部品表)

J. T. O. 36A7-64-203-11 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A7-64-203-12 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年

保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	業務車3号(4×4)のその他の整備
----	-------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装(洗浄含む。)

c) 車載式故障診断装置(OBD)検査

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-428-5428-5		仕様書番号	
品 名 又は 件 名	トラック1/4t4×4小型業務車 IV型 の 定期検査（I検査）整備		36LPS-V-23162	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和7年 4月24日
			改正	
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（I検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車IV型
- b) 型式 6AA-SNT33
- c) 一連番号 45-4538

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-34（部品表）

J. T. O. 36A5-25-111（取扱説明書）

J. T. O. 36A7-65-112（サービスマニュアル）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型の 定期検査（I検査）整備
----	-------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（I検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-428-5428-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型 の 定期検査(M検査)整備		36LPS-V-23163	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和7年 4月24日
			改正	
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（M検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車IV型
- b) 型式 6AA-SNT33
- c) 一連番号 45-4538

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-34（部品表）

J. T. O. 36A5-25-111（取扱説明書）

J. T. O. 36A7-65-112（サービスマニュアル）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品 名	トラック1/4t4×4小型業務車Ⅳ型の 定期検査（M検査）整備
-----	------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（M検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-428-5428-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型 の その他の整備		36LPS-V-23164	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和7年 4月24日
			改正	
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	⓪ 掲載 ・ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車IV型
- b) 型式 6AA-SNT33
- c) 一連番号 45-4538

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-34（部品表）

J. T. O. 36A5-25-111（取扱説明書）

J. T. O. 36A7-65-112（サービスマニュアル）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品 名	トラック 1 / 4 t 4 × 4 小型業務車 IV 型の その他の整備
-----	--

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期間1年以内の場合、これを適応できるものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

5 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-428-2917-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型 の 定期検査（I検査）整備		36LPS-V-23140-3	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和4年 5月30日
			改正	令和7年 4月25日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（I検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車IV型
- b) 型式 5AA-HNT32
- c) 一連番号 45-4494

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-81（取扱説明書）

J. T. O. 36A5-25-82（整備指令書）

J. T. O. 36A7-63-304-104（部品表）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品 名	トラック1／4t4×4小型業務車IV型の 定期検査（I検査）整備
-----	-------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（I検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-428-2917-5		仕様書番号	
品 名 又は 件 名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型 の 定期検査(M検査)整備		36LPS-V-23141-3	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和4年 5月30日
			改正	令和7年 4月25日
			作成部隊等名	第36警戒隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査(M検査)整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車IV型
- b) 型式 5AA-HNT32
- c) 一連番号 45-4494

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-81 (取扱説明書)

J. T. O. 36A5-25-82 (整備指令書)

J. T. O. 36A7-63-304-104 (部品表)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型の 定期検査(M検査)整備
----	-------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査(M検査)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-428-2917-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック1/4t4×4小型業務車IV型 の その他の整備		36LPS-V-23151-1	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和6年 4月11日
			改正	令和7年 4月25日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 トラック1/4t4×4小型業務車IV型
- b) 型式 5AA-HNT32
- c) 一連番号 45-4494

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A5-25-81（取扱説明書）

J. T. O. 36A5-25-82（整備指令書）

J. T. O. 36A7-63-304-104（部品表）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品 名	トラック1 / 4 t 4 × 4 小型業務車IV型の その他の整備
-----	---------------------------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期間1年以内の場合、これを適応できるものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

5 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-424-7205-5		仕様書番号	
品 名 又は 件 名	救急車 (4×4) の 定期検査 (I 検査) 整備		36LPS-V-23121-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和3年 5月 6日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (I 検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 救急車 (4×4)
- b) 型式 CBF-CS8E26
- c) 一連番号 48-1730

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-212 (整備指令)

J. T. O. 36A7-65-101-214 (部品表)

J. T. O. 36A7-65-101-251 (操作及び整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	救急車（4×4）の定期検査（I検査）整備
----	----------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（I検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-424-7205-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	救急車 (4×4) の 定期検査 (M検査) 整備		36LPS-V-23122-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和3年 5月 6日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (M検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 救急車 (4×4)
- b) 型式 CBF-CS8E26
- c) 一連番号 48-1730

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-212 (整備指令)

J. T. O. 36A7-65-101-214 (部品表)

J. T. O. 36A7-65-101-251 (操作及び整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品 名	救急車（４×４）の定期検査（M検査）整備
-----	----------------------

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 1定期検査（M検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2310-424-7205-5	
品 名 又は 件 名	36LPS-V-23149	
	承認	令和6年 4月22日
	作成	令和6年 4月11日
	改正	令和6年 4月22日
	作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
	ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 救急車（4×4）
- b) 型式 CBF-CS8E26
- c) 一連番号 48-1730

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A7-65-101-212（整備指令）

J. T. O. 36A7-65-101-214（部品表）

品 名	救急車(4×4)のその他の整備
-----	-----------------

J. T. O. 36A7-65-101-251 (操作及び整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 3のその他の整備とする。

関連作業とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装 (洗浄含む。)

5 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-426-3782-5		仕様書番号	
品 名 又は 件 名	トラック 2.1 / 2 t 4 × 4 カーゴ の 定期検査 (I 検査) 整備		36LPS-V-23101-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	⓪ 掲載 ◯ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (I 検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック 2.1 / 2 t 4 × 4 カーゴ
- b) 型式 PDG-F T S 3 4 S 2
- c) 一連番号 4 6 - 6 4 1 8

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-5-103-11 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-21 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-2 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック 2.1 / 2 t 4 × 4 カーゴの 定期検査 (I 検査) 整備
----	---

J. T. O. 36A12-10-101-2-1 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-2 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-3 (整備指令)

J. T. O. 36V1-149-92 (整備指令)

J. T. O. 36V1-149-82 (整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-2 (部品表)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査 (I 検査) 整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-426-3782-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック 2.1 / 2 t 4 × 4 カーゴ の 定期検査 (M検査) 整備		36LPS-V-23126-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和3年 5月 6日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	⓪ 掲載 ・ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (M検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック 2.1 / 2 t 4 × 4 カーゴ
- b) 型式 PDG-FTS34S2
- c) 一連番号 46-6418

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-5-103-11 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-21 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-2 (整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック 2.1 / 2 t 4 × 4 カーゴの 定期検査 (M検査) 整備
----	--

J. T. O. 36A12-10-101-2-1 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-2 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-3 (整備指令)

J. T. O. 36V1-149-92 (整備指令)

J. T. O. 36V1-149-82 (整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-2 (部品表)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査 (M検査) 整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2320-426-3782-5	仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	トラック 2.1/2t 4×4カーゴ の その他の整備	36LPS-V-23152
		承認 令和6年 4月22日
		作成 令和6年 4月11日
		改正 令和6年 4月22日
		作成部隊等名 第 3 6 警 戒 隊
		ホームページ <input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 トラック 2.1/2t 4×4カーゴ
- b) 型式 PDG-FTS34S2
- c) 一連番号 46-6418

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-5-103-11（操作及び整備指令）

J. T. O. 36A12-5-103-21（操作及び整備指令）

品名	トラック2.1/2t4×4カーゴのその他の整備
----	-------------------------

J. T. O. 36A12-5-103-2 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-1 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-2 (整備指令)

J. T. O. 36A12-10-101-2-3 (整備指令)

J. T. O. 36V1-149-92 (整備指令)

J. T. O. 36V1-149-82 (整備指令)

J. T. O. 36A12-5-103-2 (部品表)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装 (洗浄含む。)

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

品名	トラック2.1/2t4×4カーゴのその他の整備
----	-------------------------

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-425-0962-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック 2.1/2t 4×4 カargo (2t クレーン付) の 定期検査 (I 検査) 整備		36LPS-V-23104-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (I 検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック 2.1/2t 4×4 カargo (2t クレーン付)
- b) 型式 FTS34F改
- c) 一連番号 46-9557

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36Y2-7-5-41 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36Y2-7-5-44 (部品表)

J. T. O. 36Y2-7-5-2 (操作及び整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック2.1/2t4×4カーゴ(2tクレーン付)の 定期検査(I検査)整備
----	---

- J. T. O. 36Y10-309-124 (部品表)
- J. T. O. 38Y10-309-32 (整備指令)
- J. T. O. 36V1-152-72 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-2-7 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-71 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-102 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-112 (ブレーキ整備指令書)
- J. T. O. 36Y10-309-122 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-131 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-132 (整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査(I検査)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-425-0962-5		仕様書番号	
品 名 又は 件 名	トラック 2. 1 / 2 t 4 × 4 カーゴ (2 t クレーン付) の 定期検査 (M検査) 整備		36LPS-V-23105-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	⓪ 掲載 ⓪ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査 (M検査) 整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック 2. 1 / 2 t 4 × 4 カーゴ (2 t クレーン付)
- b) 型式 F T S 3 4 F 改
- c) 一連番号 4 6 - 9 5 5 7

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1. 2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36Y2-7-5-41 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36Y2-7-5-44 (部品表)

J. T. O. 36Y2-7-5-2 (操作及び整備指令)

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年

保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック2.1/2t4×4カーゴ(2tクレーン付)の 定期検査(M検査)整備
----	---

- J. T. O. 36Y10-309-124 (部品表)
- J. T. O. 38Y10-309-32 (整備指令)
- J. T. O. 36V1-152-72 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-2-7 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-71 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-102 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-112 (ブレーキ整備指令書)
- J. T. O. 36Y10-309-122 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-131 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-132 (整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査(M検査)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-425-0962-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック 2.1/2t 4×4 カーゴ (2t クレーン付) の その他の整備		36LPS-V-23153	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和6年 4月11日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	⓪ 掲載 ・ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 トラック 2.1/2t 4×4 カーゴ (2t クレーン付)
- b) 型式 FTS34F改
- c) 一連番号 46-9557

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001 (市販型車両外注整備共通仕様書)

b) 個別TO等

J. T. O. 36Y2-7-5-41 (操作及び整備指令)

J. T. O. 36Y2-7-5-44 (部品表)

品名	トラック2.1/2t4×4カーゴ(2tクレーン付) のその他の整備
----	--------------------------------------

- J. T. O. 36Y2-7-5-2 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-124 (部品表)
- J. T. O. 38Y10-309-32 (整備指令)
- J. T. O. 36V1-152-72 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-2-7 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-71 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-102 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-112 (ブレーキ整備指令書)
- J. T. O. 36Y10-309-122 (整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-131 (操作及び整備指令)
- J. T. O. 36Y10-309-132 (整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装 (洗浄含む。)

品名	トラック2.1/2t4×4カーゴ(2tクレーン付) のその他の整備
----	--------------------------------------

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-427-4961-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	トラック4×4ダンプ の 定期検査（I検査）整備		36LPS-V-23107-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（I検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック4×4ダンプ
- b) 型式 PKG-FSS90S2
- c) 一連番号 47-2383

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-10-101-2-1（整備指令）

J. T. O. 36A12-10-101-2-2（整備指令）

J. T. O. 36A12-10-101-2-3（整備指令）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック4×4ダンプの定期検査（I検査）整備
----	------------------------

J. T. O. 36A12-23-24-2（整備指令）

J. T. O. 36A12-65-12（整備指令書）

J. T. O. 36A12-65-14（部品表）

J. T. O. 36A12-65-21（操作指令）

J. T. O. 36Y10-309-161（操作指令）

J. T. O. 38V1-149-4（部品表）

J. T. O. 38V1-149-62（整備指令）

J. T. O. 38V1-149-72（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（I検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2320-427-4961-5	仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	トラック4×4ダンプ の 定期検査（M検査）整備	36LPS-V-23108-3
		承認 令和6年 4月22日
		作成 令和2年 5月22日
		改正 令和6年 4月22日
		作成部隊等名 第 3 6 警 戒 隊
		ホームページ <input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（M検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 トラック4×4ダンプ
- b) 型式 PKG-FSS90S2
- c) 一連番号 47-2383

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-10-101-2-1（整備指令）

J. T. O. 36A12-10-101-2-2（整備指令）

J. T. O. 36A12-10-101-2-3（整備指令）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	トラック4×4ダンプの定期検査（M検査）整備
----	------------------------

- J. T. O. 36A12-23-24-2（整備指令）
- J. T. O. 36A12-65-12（整備指令書）
- J. T. O. 36A12-65-14（部品表）
- J. T. O. 36A12-65-21（操作指令）
- J. T. O. 36Y10-309-161（操作指令）
- J. T. O. 38V1-149-4（部品表）
- J. T. O. 38V1-149-62（整備指令）
- J. T. O. 38V1-149-72（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（M検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2320-427-4961-5	仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	トラック4×4ダンプ の その他の整備	36LPS-V-23154
		承認 令和6年 4月22日
		作成 令和6年 4月11日
		改正 令和6年 4月22日
		作成部隊等名 第 3 6 警 戒 隊
		ホームページ <input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 トラック4×4ダンプ
- b) 型式 PKG-FSS90S2
- c) 一連番号 47-2383

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-10-101-2-1（整備指令）

J. T. O. 36A12-10-101-2-2（整備指令）

品名	トラック4×4ダンプのその他の整備
----	-------------------

J. T. O. 36A12-10-101-2-3 (整備指令)

J. T. O. 36A12-23-24-2 (整備指令)

J. T. O. 36A12-65-12 (整備指令書)

J. T. O. 36A12-65-14 (部品表)

J. T. O. 36A12-65-21 (操作指令)

J. T. O. 36Y10-309-161 (操作指令)

J. T. O. 38V1-149-4 (部品表)

J. T. O. 38V1-149-62 (整備指令)

J. T. O. 38V1-149-72 (整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装 (洗浄含む。)

5 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

品名	トラック4×4ダンプのその他の整備
----	-------------------

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-427-3548-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	小型塵芥収集車（4×4） の 定期点検（6か月）整備		36LPS-V-23116-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	○掲載○ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検（6か月）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 小型塵芥収集車（4×4）
- b) 型式 TKG-NKS85AN
- c) 一連番号 室蘭800さ6916

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-13-84-134（部品表）

J. T. O. 36A12-16-18-31（操作指令）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	小型塵芥収集車(4×4)の定期点検(6か月)整備
----	--------------------------

J. T. O. 36A12-16-18-32 (整備指令)

J. T. O. 36A12-16-18-54 (部品表)

J. T. O. 36Y10-312-292 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-302 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-312 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-322 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-332 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-342 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-352 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-362 (整備指令)

J. T. O. 36Y10-312-71 (操作指令)

J. T. O. 38V1-155-72 (整備指令)

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.2定期点検(6か月)整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-427-3548-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	小型塵芥収集車（4×4） の 定期点検（12か月）整備		36LPS-V-23117-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検（12か月）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 小型塵芥収集車（4×4）
- b) 型式 TKG-NKS85AN
- c) 一連番号 室蘭800さ6916

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-13-84-134（部品表）

J. T. O. 36A12-16-18-31（操作指令）

品名	小型塵芥収集車（4×4）の 定期点検（12か月）整備
----	-------------------------------

J. T. O. 36A12-16-18-32（整備指令）

J. T. O. 36A12-16-18-54（部品表）

J. T. O. 36Y10-312-292（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-302（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-312（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-322（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-332（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-342（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-352（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-362（整備指令）

J. T. O. 36Y10-312-71（操作指令）

J. T. O. 38V1-155-72（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.2定期点検（12か月）整備

2.2 作業内容

(a) 36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-427-3548-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	小型塵芥収集車（4×4） の その他の整備		36LPS-V-23157-1	
			承認	令和7年 4月25日
			作成	令和6年 4月11日
			改正	令和7年 4月25日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 小型塵芥収集車（4×4）
- b) 型式 TKG-NKS85AN
- c) 一連番号 室蘭800さ6916

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A12-13-84-134（部品表）

J. T. O. 36A12-16-18-31（操作指令）

品名	小型塵芥収集車（4×4）のその他の整備
J. T. O. 36A12-16-18-32	（整備指令）
J. T. O. 36A12-16-18-54	（部品表）
J. T. O. 36Y10-312-292	（整備指令）
J. T. O. 36Y10-312-302	（整備指令）
J. T. O. 36Y10-312-312	（整備指令）
J. T. O. 36Y10-312-322	（整備指令）
J. T. O. 36Y10-312-332	（整備指令）
J. T. O. 36Y10-312-342	（整備指令）
J. T. O. 36Y10-312-352	（整備指令）
J. T. O. 36Y10-312-362	（整備指令）
J. T. O. 36Y10-312-71	（操作指令）
J. T. O. 38V1-155-72	（整備指令）
2	役務に関する要求
2.1	整備作業の種類
	36LPS-V-23001の2.2.3のその他の整備とする。
2.2	作業内容
	36LPS-V-23001の2.3及びこの仕様書の1.3 b)による。
2.3	作業の中止
	36LPS-V-23001の2.3.6による。
2.4	使用部品及び材料
	36LPS-V-23001の2.4及びこの仕様書の1.3 b)による。
3	品質管理
	36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。
4	車検関連作業
	車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。
a)	検査機器による検査
1)	排気ガス
2)	ホイール・アライメント
3)	ヘッドライトの照度及び光軸
4)	制動力
5)	速度計
6)	ホーンの音量
b)	下回り塗装（洗浄含む。）
c)	車載式故障診断装置（OBD）検査

品名	小型塵芥収集車（4×4）のその他の整備
----	---------------------

5 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-2869-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	サイト用人員輸送車（4×4） の 定期検査（I検査）整備		36LPS-V-23171	
			承認	令和8年 4月15日
			作成	令和8年 4月14日
			改正	
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（I検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車（4×4）
- b) 型式 2RG-BG740G
- c) 一連番号 48-0236, 48-0249

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1. 2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A3-50-232-1（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-2（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-3（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-4（整備指令）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026. 4. 14 保存期間：5年

保存期間満了日：2032. 3. 31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（I検査）整備
----	----------------------------

J. T. O. 36A3-50-232-5（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-6（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-7（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-8（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-241（操作及び整備指令）

J. T. O. 36A3-50-275（操作及び整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（I検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-2869-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	サイト用人員輸送車（4×4） の 定期検査（M検査）整備		36LPS-V-23172	
			承認	令和8年 4月15日
			作成	令和8年 4月14日
			改正	
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（M検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車（4×4）
- b) 型式 2RG-BG740G
- c) 一連番号 48-0236, 48-0249

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1. 2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A3-50-232-1（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-2（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-3（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-4（整備指令）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026. 4. 14 保存期間：5年

保存期間満了日：2032. 3. 31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（M検査）整備
----	----------------------------

J. T. O. 36A3-50-232-5（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-6（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-7（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-8（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-241（操作及び整備指令）

J. T. O. 36A3-50-275（操作及び整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（M検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2310-427-2869-5	
品 名 又は 件 名	36LPS-V-23173	
	承認	令和8年 4月15日
	作成	令和8年 4月14日
	改正	
	作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
	ホームページ	掲載・不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車（4×4）
- b) 型式 2RG-BG740G
- c) 一連番号 48-0236, 48-0249

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A3-50-232-1（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-2（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-3（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-4（整備指令）

品名	サイト用人員輸送車（4×4）のその他の整備
----	-----------------------

J. T. O. 36A3-50-232-5（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-6（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-7（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-232-8（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-241（操作及び整備指令）

J. T. O. 36A3-50-275（操作及び整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

5 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

品名	サイト用人員輸送車（4×4）のその他の整備
----	-----------------------

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2 3 1 0 - 4 2 7 - 2 8 6 9 - 5		仕様書番号	
品 名 又は 件 名	サイト用人員輸送車（4×4） の 定期検査（I検査）整備		3 6 L P S - V - 2 3 1 1 3 - 3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和2年 5月22日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	<input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（I検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車（4×4）
- b) 型式 T P G - B G 6 4 0 G
- c) 一連番号 4 8 - 0 2 1 2

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、3 6 L P S - V - 2 3 0 0 1の1. 2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

3 6 L P S - V - 2 3 0 0 1（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 3 6 A 3 - 5 0 - 1 8 1（操作及び整備指令）

J. T. O. 3 6 A 3 - 5 0 - 1 8 2（整備指令）

J. T. O. 3 6 A 3 - 5 0 - 1 8 4（部品表）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
 保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（I検査）整備
----	----------------------------

J. T. O. 36A3-50-192（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（I検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-2869-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	サイト用人員輸送車（4×4） の 定期検査（M検査）整備		36LPS-V-23130-3	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和3年 5月 6日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査（M検査）整備の外注整備に規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車（4×4）
- b) 型式 TPG-BG640G
- c) 一連番号 48-0212

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A3-50-181（操作及び整備指令）

J. T. O. 36A3-50-182（整備指令）

J. T. O. 36A3-50-184（部品表）

文書管理者：第36警戒隊長 作成年月日：2026.4.1 保存期間：5年
保存期間満了日：2032.3.31 枚数：2枚 配布先：第2航空団基地業務群会計隊長

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（M検査）整備
----	----------------------------

J. T. O. 36A3-50-192（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2.2.1定期検査（M検査）整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2.3とする。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2.3.6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2.4による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3による。

4 保証

36LPS-V-23001の4.5による。

5 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

6 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4.11による。

7 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-427-2869-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	サイト用人員輸送車（4×4） の その他の整備		36LPS-V-23156	
			承認	令和6年 4月22日
			作成	令和6年 4月11日
			改正	令和6年 4月22日
			作成部隊等名	第 3 6 警 戒 隊
			ホームページ	掲載・ 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等のその他の整備（外注整備）について規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車（4×4）
- b) 型式 TPG-BG640G
- c) 一連番号 48-0212

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、36LPS-V-23001の1.2による。

1.3 関連文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲においてこの仕様書の一部をなすものであり、本役務開始時における最新版とする。

a) 仕様書

36LPS-V-23001（市販型車両外注整備共通仕様書）

b) 個別TO等

J. T. O. 36A3-50-181（操作及び整備指令）

J. T. O. 36A3-50-182（整備指令）

品名	サイト用人員輸送車（4×4）のその他の整備
----	-----------------------

J. T. O. 36A3-50-184（部品表）

J. T. O. 36A3-50-192（整備指令）

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

36LPS-V-23001の2. 2. 3のその他の整備とする。

2.2 作業内容

36LPS-V-23001の2. 3及びこの仕様書の1.3 b)による。

2.3 作業の中止

36LPS-V-23001の2. 3. 6による。

2.4 使用部品及び材料

36LPS-V-23001の2. 4及びこの仕様書の1.3 b)による。

3 品質管理

36LPS-V-23001の3及びこの仕様書の1.3 b)による。

4 車検関連作業

車検関連作業は、自動車検査証有効期限に達する前1年以内の間の場合、これを適応するものとし、次に示す項目を実施する。

a) 検査機器による検査

- 1) 排気ガス
- 2) ホイール・アライメント
- 3) ヘッドライトの照度及び光軸
- 4) 制動力
- 5) 速度計
- 6) ホーンの音量

b) 下回り塗装（洗浄含む。）

5 保証

36LPS-V-23001の4. 5による。

6 細部事項

役務期間中における細部事項は、監督官と調整し、指示を受け実施するものとする。

7 役務の検査

本役務の検査は、36LPS-V-23001の4. 11による。

8 その他の指示

36LPS-V-23001の4による。