

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
2310-424-3910-5		八分基LPS-V23192	
品名又は件名		承認	令和8年5月25日
業務車4号 (CBF-TRH223B) の外注整備		作成	令和8年5月20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊名等	第20高射隊
ホームページ	⓪ 掲載 不掲載		
一連番号	函館200さ 413		
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書は業務車4号の外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書</p> <p>J. T. O. 36A7-65-101-141 操作及び整備指令</p> <p>J. T. O. 36A7-65-101-144 パーツカタログ</p> <p>J. T. O. 36A7-65-101-92 修理書A巻</p> <p>J. T. O. 36A7-65-101-102 修理書B巻</p> <p>J. T. O. 36A7-65-101-112 修理書 追補版</p> <p>J. T. O. 36A7-65-101-122 修理書 追補版</p> <p>J. T. O. 36A7-65-101-132 修理書 追補版</p> <p>J. T. O. 38V1-1101-42 エンジン修理書</p> <p>J. T. O. 38V1-1101-52 エンジン修理書 追補版</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 整備作業の種類</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」(別紙様式第6-1)にて示す。</p>			

仕様書番号	八分基L P S - V 2 3 1 9 2
<p>2. 2 作業内容 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 2及び2. 3によるものとし、細部は2. 4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6 - 1）にて示す。</p> <p>2. 3 作業の中止 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 3 f)による。</p> <p>2. 4 部品・材料 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 4による。</p> <p>2. 5 機能・性能 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。</p> <p>3 品質保証 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。</p> <p>4 その他の指示 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。</p>	

航空自衛隊仕様書															
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書													
	性質による分類	個別仕様書													
物品番号		仕様書番号													
2310-424-7649-5		八分基LPS-V23191													
品名又は件名		承認	令和8年5月25日												
業務車3号 (ZA-GBS12) の外注整備		作成	令和8年5月20日												
		改正	令和 年 月 日												
			令和 年 月 日												
		作成部隊名等	第20高射隊												
ホームページ	⓪ 掲載 不掲載														
一連番号	函館500ち 7621														
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書は業務車3号の外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書</p> <table border="0"> <tr> <td>J. T. O. 36A7-64-103-72</td> <td>取扱説明書</td> </tr> <tr> <td>J. T. O. 36A7-64-103-91</td> <td>取扱説明書</td> </tr> <tr> <td>J. T. O. 36A7-64-103-81</td> <td>パーツカタログ</td> </tr> <tr> <td>J. T. O. 36A7-64-103-74</td> <td>新型車解説書 修理書</td> </tr> <tr> <td>J. T. O. 36A7-64-103-82</td> <td>修理書 追補版</td> </tr> <tr> <td>J. T. O. 38V2-101-32</td> <td>エンジン 修理書</td> </tr> </table> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 整備作業の種類</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p> <p>2.2 作業内容</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2及び2.3によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p>				J. T. O. 36A7-64-103-72	取扱説明書	J. T. O. 36A7-64-103-91	取扱説明書	J. T. O. 36A7-64-103-81	パーツカタログ	J. T. O. 36A7-64-103-74	新型車解説書 修理書	J. T. O. 36A7-64-103-82	修理書 追補版	J. T. O. 38V2-101-32	エンジン 修理書
J. T. O. 36A7-64-103-72	取扱説明書														
J. T. O. 36A7-64-103-91	取扱説明書														
J. T. O. 36A7-64-103-81	パーツカタログ														
J. T. O. 36A7-64-103-74	新型車解説書 修理書														
J. T. O. 36A7-64-103-82	修理書 追補版														
J. T. O. 38V2-101-32	エンジン 修理書														

仕様書番号	八分基L P S - V 2 3 1 9 1
<p>2. 3 作業の中止 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 3 f)による。</p> <p>2. 4 部品・材料 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 4による。</p> <p>2. 5 機能・性能 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。</p> <p>3 品質保証 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。</p> <p>4 その他の指示 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。</p>	

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
2310-424-3866-5		八分基LPS-V23190	
品名又は件名		承認	令和8年5月25日
業務車1号 (E-BG5) の外注整備		作成	令和8年5月20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊名等	第20高射隊
ホームページ	Ⓐ 掲載 不掲載		
一連番号	45-1073		
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書は業務車1号の外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書</p> <p>J. T. O. 36A7-62-301-21 取扱説明書</p> <p>J. T. O. 36A7-62-301-24 パーツカタログ</p> <p>J. T. O. 36A7-62-301-2 新型車解説書</p> <p>J. T. O. 36A7-62-301-2-1 新型車解説書 上巻</p> <p>J. T. O. 36A7-62-301-2-2 新型車解説書 中巻</p> <p>J. T. O. 36A7-62-301-2-3 新型車解説書 下巻</p> <p>J. T. O. 36A7-62-301-2-4 電気配線図集</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 整備作業の種類</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p>			

仕様書番号	八分基L P S - V 2 3 1 9 0
<p>2. 2 作業内容 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 2及び2. 3によるものとし、細部は2. 4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6 - 1）にて示す。</p> <p>2. 3 作業の中止 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 3 f)による。</p> <p>2. 4 部品・材料 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 4による。</p> <p>2. 5 機能・性能 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。</p> <p>3 品質保証 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。</p> <p>4 その他の指示 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。</p>	

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
2320-427-4961-5		八分基LPS-V23186	
品名又は件名		承認	令和8年5月25日
トラック4×4ダンプ (PDG-FL63F) の外注整備		作成	令和8年5月20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊名等	第20高射隊
ホームページ	Ⓐ 掲載 不掲載		
一連番号	47-2335		
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書はトラック4×4ダンプの外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書</p> <p>J. T. O. 36A12-5-717-41 取扱説明書</p> <p>J. T. O. 36A12-5-718-54 パーツカタログ</p> <p>J. T. O. 36A12-5-718-12 整備解説書</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 整備作業の種類</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p> <p>2.2 作業内容</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2及び2.3によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p> <p>2.3 作業の中止</p> <p>八分基LPS-V23161の2.3 f)による。</p> <p>2.4 部品・材料</p> <p>八分基LPS-V23161の2.4による。</p>			

仕様書番号	八分基L P S - V 2 3 1 8 6
<p data-bbox="231 324 496 358">2. 5 機能・性能</p> <p data-bbox="263 369 1173 403">八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。</p> <p data-bbox="231 459 438 492">3 品質保証</p> <p data-bbox="263 504 790 537">八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。</p> <p data-bbox="231 593 496 627">4 その他の指示</p> <p data-bbox="231 638 1364 750">八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。</p>	

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
2310-427-2869-5		八分基LPS-V23187	
品名又は件名		承認	令和8年5月25日
サイト用人員輸送車 (PDG-BG64DG) の外注整備		作成	令和8年5月20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊名等	第20高射隊
ホームページ	<input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載		
一連番号	48-0171		
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書はサイト用人員輸送車の外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書</p> <p>J. T. O. 36A3-50-121 取扱説明書</p> <p>J. T. O. 36A3-50-141 取扱説明書</p> <p>J. T. O. 36A3-50-154 パーツカタログ</p> <p>J. T. O. 36A12-5-718-54 整備解説書</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 整備作業の種類</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p> <p>2.2 作業内容</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2及び2.3によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p>			

仕様書番号

八分基L P S - V 2 3 1 8 7

2. 3 作業の中止

八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 3 f)による。

2. 4 部品・材料

八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 4による。

2. 5 機能・性能

八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。

3 品質保証

八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。

4 その他の指示

八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
2310-426-9110-5		八分基LPS-V23188	
品名又は件名		承認	令和8年5月25日
救急車 (CBF-TRH221S) の外注整備		作成	令和8年5月20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊名等	第20高射隊
ホームページ	⓪ 掲載 不掲載		
一連番号	48-1698		
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書は救急車の外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書</p> <p>J. T. O. 36A1-36-81 取扱説明書</p> <p>J. T. O. 36A1-36-84 パーツカタログ</p> <p>J. T. O. 36A1-36-72 修理書</p> <p>J. T. O. 36Y101-2-11 操作指令</p> <p>J. T. O. 38V1-1101-42 エンジン修理書</p> <p>J. T. O. 38V1-1101-52 エンジン修理書 追補版</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 整備作業の種類</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p> <p>2.2 作業内容</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2及び2.3によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p>			

仕様書番号	八分基L P S - V 2 3 1 8 8
<p>2. 3 作業の中止 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 3 f)による。</p> <p>2. 4 部品・材料 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 4による。</p> <p>2. 5 機能・性能 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。</p> <p>3 品質保証 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。</p> <p>4 その他の指示 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。</p>	

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類		役務仕様書
	性質による分類		個別仕様書
物品番号		仕様書番号	
2320-424-9098-5		八分基LPS-V23189	
品名又は件名		承認	令和8年5月25日
給食運搬車2号 (ADF-VWME25) の外注整備		作成	令和8年5月20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊名等	第20高射隊
ホームページ	⓪ 掲載 不掲載		
一連番号	46-2340		
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書は給食運搬車2号の外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書</p> <p>J. T. O. 36A12-5-404-21 取扱説明書</p> <p>J. T. O. 36A12-5-404-34 パーツカタログ</p> <p>J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ</p> <p>J. T. O. 36A12-5-404-2 整備解説書</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 整備作業の種類</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」(別紙様式第6-1)にて示す。</p> <p>2.2 作業内容</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2及び2.3によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」(別紙様式第6-1)にて示す。</p> <p>2.3 作業の中止</p> <p>八分基LPS-V23161の2.3 f)による。</p>			

仕様書番号 八分基L P S - V 2 3 1 8 9

2. 4 部品・材料

八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 4による。

2. 5 機能・性能

八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。

3 品質保証

八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。

4 その他の指示

八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

航空自衛隊仕様書										
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書								
	性質による分類	個別仕様書								
物品番号		仕様書番号								
2310-427-6529-5		八分基LPS-V23193								
品名又は件名		承認 令和8年5月25日								
小型業務車 (DBA-NT31) の外注整備		作成 令和8年5月20日								
		改正 令和 年 月 日								
		改正 令和 年 月 日								
		作成部隊名等 第20高射隊								
		ホームページ 掲載 不掲載								
一連番号	45-3857、45-3858、45-3859									
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書は小型業務車の外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">J. T. O. 36A5-25-21</td> <td>取扱説明書</td> </tr> <tr> <td>J. T. O. 36A5-25-22</td> <td>整備解説書</td> </tr> <tr> <td>J. T. O. 36A12-5-404-34</td> <td>パーツカタログ</td> </tr> <tr> <td>J. T. O. 36A12-5-404-44</td> <td>パーツカタログ</td> </tr> </table> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 整備作業の種類</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」(別紙様式第6-1)にて示す。</p> <p>2.2 作業内容</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2及び2.3によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」(別紙様式第6-1)にて示す。</p> <p>2.3 作業の中止</p> <p>八分基LPS-V23161の2.3 f)による。</p>			J. T. O. 36A5-25-21	取扱説明書	J. T. O. 36A5-25-22	整備解説書	J. T. O. 36A12-5-404-34	パーツカタログ	J. T. O. 36A12-5-404-44	パーツカタログ
J. T. O. 36A5-25-21	取扱説明書									
J. T. O. 36A5-25-22	整備解説書									
J. T. O. 36A12-5-404-34	パーツカタログ									
J. T. O. 36A12-5-404-44	パーツカタログ									

仕様書番号	八分基L P S - V 2 3 1 9 3
<p>2. 4 部品・材料 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 4による。</p> <p>2. 5 機能・性能 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。</p> <p>3 品質保証 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。</p> <p>4 その他の指示 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。</p>	

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
2310-428-5428-5		八分基LPS-V23194	
品名又は件名		承認	令和8年5月25日
小型業務車 (5AA-YEH1S) の外注整備		作成	令和8年5月20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊名等	第20高射隊
ホームページ	<input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載		
一連番号	45-4509		
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書は小型業務車の外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書等</p> <p>取扱説明書</p> <p>サービスマニュアル</p> <p>J. T. O. 36A5-25-14 部品表</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 整備作業の種類</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p> <p>2.2 作業内容</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2及び2.3によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p> <p>2.3 作業の中止</p> <p>八分基LPS-V23161の2.3 f)による。</p> <p>2.4 部品・材料</p> <p>八分基LPS-V23161の2.4による。</p>			

仕様書番号	八分基L P S - V 2 3 1 9 4
<p data-bbox="231 320 496 353">2. 5 機能・性能</p> <p data-bbox="261 365 1171 398">八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。</p> <p data-bbox="231 454 437 488">3 品質保証</p> <p data-bbox="261 499 796 533">八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。</p> <p data-bbox="231 589 496 622">4 その他の指示</p> <p data-bbox="231 633 1366 745">八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。</p>	

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
2310-428-5428-5		八分基LPS-V23195	
品名又は件名		承認	令和8年5月25日
小型業務車 (6AA-SNT33) の外注整備		作成	令和8年5月20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊名等	第20高射隊
ホームページ	⓪ 掲載 不掲載		
一連番号	45-4542		
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書は小型業務車の外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書</p> <p>J. T. O. 36A5-25-111 取扱説明書</p> <p>J. T. O. 36A5-25-112 サービスマニュアル</p> <p>J. T. O. 36A5-25-34 パーツカタログ</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 整備作業の種類</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p> <p>2.2 作業内容</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2及び2.3によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6-1）にて示す。</p> <p>2.3 作業の中止</p> <p>八分基LPS-V23161の2.3 f)による。</p>			

仕様書番号	八分基L P S - V 2 3 1 9 5
<p>2. 4 部品・材料 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 4による。</p> <p>2. 5 機能・性能 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。</p> <p>3 品質保証 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。</p> <p>4 その他の指示 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。</p>	

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
2320-283-6672-5		八分基LPS-V23196	
品名又は件名		承認	令和8年5月25日
3 1/2 tトラック (SKW477) の外注整備		作成	令和8年5月20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊名等	第20高射隊
ホームページ	Ⓐ 掲載 不掲載		
一連番号	46-8654、46-8704		
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書は3 1/2 tトラックの外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書</p> <p>J. T. O. 36Y10-98-71 取扱説明書</p> <p>J. T. O. 36Y10-98-72 修理基準表 シヤシ</p> <p>J. T. O. 36Y10-98-74 PARTS CATALOG</p> <p>J. T. O. 36Y10-98-102 修理書</p> <p>J. T. O. 38V1-154-132 修理基準表 ディーゼルエンジン</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 整備作業の種類</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」(別紙様式第6-1)にて示す。</p> <p>2.2 作業内容</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2及び2.3によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」(別紙様式第6-1)にて示す。</p> <p>2.3 作業の中止</p> <p>八分基LPS-V23161の2.3 f)による。</p>			

仕様書番号	八分基L P S - V 2 3 1 9 6
<p>2. 4 部品・材料 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 4による。</p> <p>2. 5 機能・性能 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。</p> <p>3 品質保証 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。</p> <p>4 その他の指示 八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。</p>	

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類		役務仕様書
	性質による分類		個別仕様書
物品番号		仕様書番号	
2320-427-3548-5		八分基LPS-V23197	
品名又は件名		承認	令和8年5月25日
小型塵芥収集車 (TKG-NKS85AN) の外注整備		作成	令和8年5月20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊名等	第20高射隊
ホームページ	<input checked="" type="radio"/> 掲載 <input type="radio"/> 不掲載		
一連番号	函館800さ5643		
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書は小型塵芥収集車の外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書</p> <p>J. T. O. 36A12-13-84-134 パーツカタログ</p> <p>J. T. O. 36A12-16-18-31 取扱説明書</p> <p>J. T. O. 36A12-16-18-32 整備解説書</p> <p>J. T. O. 36A12-16-18-54 パーツカタログ</p> <p>J. T. O. 36Y10-312-292 サスペンション修理書</p> <p>J. T. O. 36Y10-312-302 ドライブライン、アクスル修理書</p> <p>J. T. O. 36Y10-312-312 ブレーキ修理書</p> <p>J. T. O. 36Y10-312-322 マニュアルトランスミッション修理書</p> <p>J. T. O. 36Y10-312-332 ステアリング修理書</p> <p>J. T. O. 36Y10-312-342 ヒーター、エアコンディショナー修理書</p> <p>J. T. O. 36Y10-312-352 ボデー、キャブ、電装修理書</p> <p>J. T. O. 36Y10-312-362 ボデーコントロール修理書</p> <p>J. T. O. 36Y10-312-71 取扱説明書</p> <p>J. T. O. 38V1-155-72 エンジン修理書</p>			

仕様書番号	八分基L P S - V 2 3 1 9 7
2	役務に関する要求
2. 1	整備作業の種類
	八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 2によるものとし、細部は2. 4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6 - 1）にて示す。
2. 2	作業内容
	八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 2及び2. 3によるものとし、細部は2. 4の「作業範囲及び修理明細表」（別紙様式第6 - 1）にて示す。
2. 3	作業の中止
	八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 3 f)による。
2. 4	部品・材料
	八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 4による。
2. 5	機能・性能
	八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。
3	品質保証
	八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。
4	その他の指示
	八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
2320-286-2395-5		八分基LPS-V23198	
品名又は件名		承認	令和8年5月25日
1 1/2 tトラック (XCD30) の外注整備		作成	令和8年5月20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊名等	第20高射隊
ホームページ	Ⓐ 掲載 不掲載		
一連番号	46-1195		
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>a) この仕様書は1 1/2 tトラックの外注整備に適用する。</p> <p>b) この仕様書に定める以外については、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.2 用語の定義</p> <p>この仕様書で引用する用語の定義は、八分基LPS-V23161による。</p> <p>1.3 関連文書</p> <p>この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。</p> <p>a) 仕様書</p> <p>八分基LPS-V23161</p> <p>b) 技術指令書</p> <p>J. T. O. 36A12-5-302-61 取扱説明書</p> <p>J. T. O. 36A12-5-302-32 整備書・部品表</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 整備作業の種類</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」(別紙様式第6-1)にて示す。</p> <p>2.2 作業内容</p> <p>八分基LPS-V23161の2.2及び2.3によるものとし、細部は2.4の「作業範囲及び修理明細表」(別紙様式第6-1)にて示す。</p> <p>2.3 作業の中止</p> <p>八分基LPS-V23161の2.3 f)による。</p> <p>2.4 部品・材料</p> <p>八分基LPS-V23161の2.4による。</p>			

仕様書番号	八分基L P S - V 2 3 1 9 8
<p data-bbox="231 320 496 353">2. 5 機能・性能</p> <p data-bbox="261 362 1171 396">八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の2. 5及びこの仕様書の1. 3 b)による。</p> <p data-bbox="231 450 437 483">3 品質保証</p> <p data-bbox="261 492 796 526">八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の3 による。</p> <p data-bbox="231 580 496 613">4 その他の指示</p> <p data-bbox="231 622 1362 745">八分基L P S - V 2 3 1 6 1 の4 による。官給品については官側が準備するものとする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。</p>	