

外注整備個別仕様書
(市販型車両)

航空自衛隊根室分屯基地

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|---------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-2053-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 業務車1号(4×2) (日産DBA-JY12) の I検査 | 26警LPS-V23088 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 |
| | | 令和 年 月 日 |
| 作成部隊等名 | 第26警戒隊 | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|------------|
| 品名 | 業務車1号 |
| 型式 | 日産DBA-JY12 |
| 車番 | 45-2346 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A7-62-205-31 取扱説明書
 - J. T. O. 36A7-62-205-32 修理書
 - J. T. O. 36A12-5-404-34 パーツカタログ
 - J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

| | |
|-----|------------------------------|
| 品 名 | 業務車1号(4×2) (日産DBA-JY12)の外注整備 |
|-----|------------------------------|

共通仕様書の2.2.2 定期検査(I検査)及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|----------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-2053-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 業務車1号(4×2) (日産DBA-JY12) の M検査 | 26警LPS-V23089 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|------------|
| 品名 | 業務車1号 |
| 型式 | 日産DBA-JY12 |
| 車番 | 45-2346 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A7-62-205-31 取扱説明書
 - J. T. O. 36A7-62-205-32 修理書
 - J. T. O. 36A12-5-404-34 パーツカタログ
 - J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

| | |
|-----|------------------------------|
| 品 名 | 業務車1号(4×2) (日産DBA-JY12)の外注整備 |
|-----|------------------------------|

共通仕様書の2.2.2 定期検査(M検査)及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-2053-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 業務車1号(4×2) (日産DBA-JY12) の 分解検査修理等 | 26警LPS-V23090 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|------------|
| 品名 | 業務車1号 |
| 型式 | 日産DBA-JY12 |
| 車番 | 45-2346 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

| | |
|-------------------------|---------|
| J. T. O. 36A7-62-205-31 | 取扱説明書 |
| J. T. O. 36A7-62-205-32 | 修理書 |
| J. T. O. 36A12-5-404-34 | パーツカタログ |
| J. T. O. 36A12-5-404-44 | パーツカタログ |
| 製造会社取扱説明書 | |

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

| | |
|-----|-----------------------------|
| 品 名 | 業務車1号（4×2）（日産DBA-JY12）の外注整備 |
|-----|-----------------------------|

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 b) 分解検査（保安確認検査）及び2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の2.2.2 定期検査による。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-8923-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 業務車1号(4×4) (トヨタDBA-ZGE25G) の I検査 | 26警LPS-V23091 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|---------------|
| 品名 | 業務車1号(4×4) |
| 型式 | トヨタDBA-ZGE25G |
| 車番 | 45-1106 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A7-63-208-1 取扱書
- J. T. O. 36A7-63-208-22 電子技術マニュアル
- J. T. O. 36A7-63-208-4 車検・外装パーツカタログ
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2定期検査(I検査)及び2.2.3その他の整備とする。

| | |
|----|---------------------------------|
| 品名 | 業務車1号(4×4) (トヨタDBA-ZGE25G)の外注整備 |
|----|---------------------------------|

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4個別TO等及び、共通仕様書の表1修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4部品・材料及び、この仕様書の1.4個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5機能・性能及び、この仕様書の1.4個別TO等による。
共通仕様書の2.3.6作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-8923-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 業務車1号(4×4) (トヨタDBA-ZGE25G) の M検査 | 26警LPS-V23092 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|---------------|
| 品名 | 業務車1号(4×4) |
| 型式 | トヨタDBA-ZGE25G |
| 車番 | 45-1106 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A7-63-208-1 取扱書
- J. T. O. 36A7-63-208-22 電子技術マニュアル
- J. T. O. 36A7-63-208-4 車検・外装パーツカタログ
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2定期検査(M検査)及び2.2.3その他の整備とする。

| | |
|-----|----------------------------------|
| 品 名 | 業務車1号(4×4) (トヨタDBA-ZGE25G) の外注整備 |
|-----|----------------------------------|

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-8923-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 業務車1号(4×4) (トヨタDBA-ZGE25G) の 分解検査修理等 | 26警LPS-V23093 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|---------------|
| 品名 | 業務車1号(4×4) |
| 型式 | トヨタDBA-ZGE25G |
| 車番 | 45-1106 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

J. T. O. 36A7-63-208-1 取扱書

J. T. O. 36A7-63-208-22 電子技術マニュアル

J. T. O. 36A7-63-208-4 車検・外装パーツカタログ
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

| | |
|-----|---------------------------------|
| 品 名 | 業務車1号(4×4) (トヨタDBA-ZGE25G)の外注整備 |
|-----|---------------------------------|

共通仕様書の2.2.2 b) 分解検査(保安確認検査)及び2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.1を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の2.2.2 定期検査による。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|----------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-6529-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック 1/4t 4×4 小型業務車 (日産DBA-NT31) の I 検査 | 26警LPS-V23094 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|---------------------|
| 品名 | トラック 1/4t 4×4 小型業務車 |
| 型式 | 日産DBA-NT31 |
| 車番 | 45-3807・45-3901 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A5-25-21 取扱説明書
- J. T. O. 36A5-25-22 サービスマニュアル
- J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2定期検査（I検査）及び2.2.3その他の整備とする。

| | |
|-----|--|
| 品 名 | トラック 1/4 t 4 × 4 小型業務車（日産DBA-N T 3 1）の外注整備 |
|-----|--|

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び、この仕様書の 1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び、この仕様書の 1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-6529-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック 1/4t 4×4 小型業務車 (日産DBA-NT31) の M検査 | 26警LPS-V23095 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|---------------------|
| 品名 | トラック 1/4t 4×4 小型業務車 |
| 型式 | 日産DBA-NT31 |
| 車番 | 45-3807・45-3901 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A5-25-21 取扱説明書
- J. T. O. 36A5-25-22 サービスマニュアル
- J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2定期検査（M検査）及び2.2.3その他の整備とする。

| | |
|----|--|
| 品名 | トラック 1/4 t 4 × 4 小型業務車（日産 DBA-NT31）の外注整備 |
|----|--|

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 TO 等及び、共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び、この仕様書の 1.4 個別 TO 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び、この仕様書の 1.4 個別 TO 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-6529-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック 1/4 t 4×4 小型業務車 (日産DBA-NT31) の 分解検査修理等 | 26警LPS-V23096 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|----------------------|
| 品名 | トラック 1/4 t 4×4 小型業務車 |
| 型式 | 日産DBA-NT31 |
| 車番 | 45-3807・45-3901 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A5-25-21 取扱説明書
 - J. T. O. 36A5-25-22 サービスマニュアル
 - J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

| | |
|----|--|
| 品名 | トラック 1/4 t 4 × 4 小型業務車（日産 DBA-NT31）の外注整備 |
|----|--|

共通仕様書の 2.2.2 b) 分解検査（保安確認検査）及び 2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 TO 等及び、共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び、この仕様書の 1.4 個別 TO 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び、この仕様書の 1.4 個別 TO 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の 2.2.2 定期検査による。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-424-9098-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 給食運搬車2号 (日産ADF-VWME25) の I検査 | 26警LPS-V23097 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|--------------|
| 品名 | 給食運搬車2号 |
| 型式 | 日産ADF-VWME25 |
| 車番 | 46-2337 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-5-404-2 サービスマニュアル
 - J. T. O. 36A12-5-404-21 取扱説明書
 - J. T. O. 36A12-5-404-34 パーツカタログ
 - J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

| | |
|-----|---------------------------------|
| 品 名 | 給食運搬車 2 号（日産 ADF-VWME 2 5）の外注整備 |
|-----|---------------------------------|

共通仕様書の 2.2.2 定期検査（I 検査）及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び，共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は，共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-424-9098-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 給食運搬車2号 (日産ADF-VWME25) の M検査 | 26警LPS-V23098 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|--------------|
| 品名 | 給食運搬車2号 |
| 型式 | 日産ADF-VWME25 |
| 車番 | 46-2337 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-5-404-2 サービスマニュアル
 - J. T. O. 36A12-5-404-21 取扱説明書
 - J. T. O. 36A12-5-404-34 パーツカタログ
 - J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

| | |
|-----|---------------------------------|
| 品 名 | 給食運搬車 2 号（日産 ADF-VWME 2 5）の外注整備 |
|-----|---------------------------------|

共通仕様書の 2.2.2 定期検査（M検査）及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び，共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は，共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-424-9098-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 給食運搬車2号 (日産ADF-VWME25) の 分解検査修理等 | 26警LPS-V23099 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|--------------|
| 品名 | 給食運搬車2号 |
| 型式 | 日産ADF-VWME25 |
| 車番 | 46-2337 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-5-404-2 サービスマニュアル
- J. T. O. 36A12-5-404-21 取扱説明書
- J. T. O. 36A12-5-404-34 パーツカタログ
- J. T. O. 36A12-5-404-44 パーツカタログ
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

| | |
|-----|---------------------------------|
| 品 名 | 給食運搬車 2 号（日産 ADF－VWME 2 5）の外注整備 |
|-----|---------------------------------|

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 b) 分解検査（保安確認検査）及び 2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び、共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び、この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び、この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の 2.2.2 定期検査による。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|----------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-423-3770-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック21/2t4×2カーゴ (2tクレーン付) (日野TKG-FC9JGAP) の I検査 | 26警LPS-V23100 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|--------------------------|
| 品名 | トラック21/2t4×2カーゴ(2tクレーン付) |
| 型式 | 日野TKG-FC9JGAP |
| 車番 | 46-9581 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-5-1002-92 取扱説明書
- J. T. O. 36A12-5-1002-102 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-112 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-122 部品カタログ
- J. T. O. 36A12-5-1002-124 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-132 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-142 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-162 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-171 取扱説明書
- J. T. O. 36A12-5-1002-182 整備解説書

| | |
|-----|---|
| 品 名 | トラック 21/2 t 4×2カーゴ（2 t クレーン付）（日野TKG-FC9JGAP）の外注整備 |
|-----|---|

J. T. O. 36A12-5-1002-202 整備解説書

J. T. O. 36A12-5-1002-222 整備解説書

J. T. O. 38V1-173-152 整備解説書

J. T. O. 36Y2-7-401-51 取扱説明書

J. T. O. 36Y2-7-401-54 パーツカタログ

J. T. O. 36Y2-7-401-61 取扱説明書

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 定期検査（I 検査）及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び，共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は，共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|---------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-423-3770-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック21/2t4×2カーゴ (2tクレーン付) (日野TKG-FC9JGAP) の M検査 | 26警LPS-V23101 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 |
| | | 令和 年 月 日 |
| 作成部隊等名 | 第26警戒隊 | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|--------------------------|
| 品名 | トラック21/2t4×2カーゴ(2tクレーン付) |
| 型式 | 日野TKG-FC9JGAP |
| 車番 | 46-9581 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-5-1002-92 取扱説明書
- J. T. O. 36A12-5-1002-102 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-112 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-122 部品カタログ
- J. T. O. 36A12-5-1002-124 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-132 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-142 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-162 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-171 取扱説明書
- J. T. O. 36A12-5-1002-182 整備解説書

| | |
|-----|---|
| 品 名 | トラック 21/2 t 4×2カーゴ（2 t クレーン付）（日野TKG-FC9JGAP）の外注整備 |
|-----|---|

J. T. O. 36A12-5-1002-202 整備解説書
 J. T. O. 36A12-5-1002-222 整備解説書
 J. T. O. 38V1-173-152 整備解説書
 J. T. O. 36Y2-7-401-51 取扱説明書
 J. T. O. 36Y2-7-401-54 パーツカタログ
 J. T. O. 36Y2-7-401-61 取扱説明書
 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 定期検査（M検査）及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び、この仕様書の 1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び、この仕様書の 1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-423-3770-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック21/2t4×2カーゴ (2tクレーン付) (日野TKG-FC9JGAP) の 分解検査修理等 | 26警LPS-V23102 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|--------------------------|
| 品名 | トラック21/2t4×2カーゴ(2tクレーン付) |
| 型式 | 日野TKG-FC9JGAP |
| 車番 | 46-9581 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-5-1002-92 取扱説明書
- J. T. O. 36A12-5-1002-102 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-112 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-122 部品カタログ
- J. T. O. 36A12-5-1002-124 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-132 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-142 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-162 整備解説書
- J. T. O. 36A12-5-1002-171 取扱説明書

| | |
|-----|---|
| 品 名 | トラック 21/2 t 4×2カーゴ（2 t クレーン付）（日野TKG-FC9JGAP）の外注整備 |
|-----|---|

J. T. O. 36A12-5-1002-182 整備解説書
 J. T. O. 36A12-5-1002-202 整備解説書
 J. T. O. 36A12-5-1002-222 整備解説書
 J. T. O. 38V1-173-152 整備解説書
 J. T. O. 36Y2-7-401-51 取扱説明書
 J. T. O. 36Y2-7-401-54 パーツカタログ
 J. T. O. 36Y2-7-401-61 取扱説明書
 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 b) 分解検査（保安確認検査）及び 2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び、この仕様書の 1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び、この仕様書の 1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の 2.2.2 定期検査による。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|---------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-427-4961-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック4×4ダンプダンプ (いすゞPKG-FSS90S2) の I検査 | 26警LPS-V23103 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 |
| | | 令和 年 月 日 |
| 作成部隊等名 | 第26警戒隊 | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|----------------|
| 品名 | トラック4×4ダンプダンプ |
| 型式 | いすゞPKG-FSS90S2 |
| 車番 | 47-2381 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 修理書
- J. T. O. 36A12-65-12 修理書
- J. T. O. 36A12-65-14 修理書
- J. T. O. 36A12-65-21 修理書
- J. T. O. 36Y10-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-4 パーツカタログ
- J. T. O. 38V1-149-62 修理書

| | |
|----|---------------------------------|
| 品名 | トラック4×4ダンプ（いすゞPKG-FSS90S2）の外注整備 |
|----|---------------------------------|

J. T. O. 38V1-149-72 修理書
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 定期検査（I検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-427-4961-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック4×4ダンプダンプ (いすゞPKG-FSS90S2) の M検査 | 26警LPS-V23104 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|----------------|
| 品名 | トラック4×4ダンプダンプ |
| 型式 | いすゞPKG-FSS90S2 |
| 車番 | 47-2381 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 修理書
- J. T. O. 36A12-65-12 修理書
- J. T. O. 36A12-65-14 修理書
- J. T. O. 36A12-65-21 修理書
- J. T. O. 36Y10-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-4 パーツカタログ
- J. T. O. 38V1-149-62 修理書

| | |
|----|------------------------------------|
| 品名 | トラック4×4ダンプダンプ（いすゞPKG-FSS90S2）の外注整備 |
|----|------------------------------------|

J. T. O. 38V1-149-72 修理書
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 定期検査（M検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|---------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-427-4961-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック4×4ダンプダンプ (いすゞPKG-FSS90S2) の 分解検査修理等 | 26警LPS-V23105 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 |
| | | 令和 年 月 日 |
| 作成部隊等名 | 第26警戒隊 | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|----------------|
| 品名 | トラック4×4ダンプダンプ |
| 型式 | いすゞPKG-FSS90S2 |
| 車番 | 47-2381 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 修理書
- J. T. O. 36A12-65-12 修理書
- J. T. O. 36A12-65-14 修理書
- J. T. O. 36A12-65-21 修理書
- J. T. O. 36Y10-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-4 パーツカタログ

| | |
|-----|---|
| 品 名 | トラック 4×4 ダンプダンプ (いすゞ PKG-FSS90S2) の外注整備 |
|-----|---|

J. T. O. 38V1-149-62 修理書

J. T. O. 38V1-149-72 修理書

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 b) 分解検査 (保安確認検査) 及び 2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容 (2.3.1 を除く。) この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び, 共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は, 共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は, 当該車両が保安基準に適合しているか, 検査機器を用いて確認するものとし, 共通仕様書の 2.2.2 定期検査による。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|----------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-421-0340-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック21/2t 4×4カーゴ (いすゞP-HTS12G) の I検査 | 26警LPS-V23106 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|------------------|
| 品名 | トラック21/2t 4×4カーゴ |
| 型式 | いすゞP-HTS12G |
| 車番 | 46-6364 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36Y10-302-1 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-302-2-3 整備マニュアル
- J. T. O. 36Y10-302-2-4 修理書
- J. T. O. 36Y10-302-2-5 整備マニュアル
- J. T. O. 36Y10-302-2-6 修理書
- J. T. O. 36Y10-302-2-7 整備マニュアル
- J. T. O. 36Y10-302-2-8 整備マニュアル
- J. T. O. 36Y10-302-5 修理基準表
- J. T. O. 36Y10-302-14 パーツカタログ
- J. T. O. 38V1-49-62 整備マニュアル

| | |
|----|---|
| 品名 | トラック 21/2 t 4×4 カーゴ (いすゞ P-HTS 12G) の外注整備 |
|----|---|

J. T. O. 38V1-49-75 整備基準表

J. T. O. 38V1-168-44 パーツカタログ

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 定期検査 (I 検査) 及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容 (2.3.1 を除く。) この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び, 共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は, 共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-421-0340-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック21/2t 4×4カーゴ (いすゞP-HTS12G) の M検査 | 26警LPS-V23107 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|------------------|
| 品名 | トラック21/2t 4×4カーゴ |
| 型式 | いすゞP-HTS12G |
| 車番 | 46-6364 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36Y10-302-1 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-302-2-3 整備マニュアル
- J. T. O. 36Y10-302-2-4 修理書
- J. T. O. 36Y10-302-2-5 整備マニュアル
- J. T. O. 36Y10-302-2-6 修理書
- J. T. O. 36Y10-302-2-7 整備マニュアル
- J. T. O. 36Y10-302-2-8 整備マニュアル
- J. T. O. 36Y10-302-5 修理基準表
- J. T. O. 36Y10-302-14 パーツカタログ
- J. T. O. 38V1-49-62 整備マニュアル

| | |
|----|---|
| 品名 | トラック 21/2 t 4×4 カーゴ (いすゞ P-HTS 12G) の外注整備 |
|----|---|

J. T. O. 38V1-49-75 整備基準表

J. T. O. 38V1-168-44 パーツカタログ

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 定期検査 (M検査) 及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容 (2.3.1 を除く。) この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び, 共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は, 共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-421-0340-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック21/2t4×4カーゴ (いすゞP-HTS12G) の 分解検査修理等 | 26警LPS-V23108 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|-----------------|
| 品名 | トラック21/2t4×4カーゴ |
| 型式 | いすゞP-HTS12G |
| 車番 | 46-6364 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36Y10-302-1 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-302-2-3 整備マニュアル
- J. T. O. 36Y10-302-2-4 修理書
- J. T. O. 36Y10-302-2-5 整備マニュアル
- J. T. O. 36Y10-302-2-6 修理書
- J. T. O. 36Y10-302-2-7 整備マニュアル
- J. T. O. 36Y10-302-2-8 整備マニュアル
- J. T. O. 36Y10-302-5 修理基準表
- J. T. O. 36Y10-302-14 パーツカタログ

| | |
|----|---|
| 品名 | トラック 21/2 t 4×4 カーゴ (いすゞ P-HTS 12G) の外注整備 |
|----|---|

J. T. O. 38V1-49-62 整備マニュアル

J. T. O. 38V1-49-75 整備基準表

J. T. O. 38V1-168-44 パーツカタログ

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 b) 分解検査 (保安確認検査) 及び 2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容 (2.3.1 を除く。) この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び, 共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は, 共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は, 当該車両が保安基準に適合しているか, 検査機器を用いて確認するものとし, 共通仕様書の 2.2.2 定期検査による。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-426-3782-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック21/2t 4×4カーゴ (いすゞPDG-FTS34S2) の I検査 | 26警LPS-V23109 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|------------------|
| 品名 | トラック21/2t 4×4カーゴ |
| 型式 | いすゞPDG-FTS34S2 |
| 車番 | 46-6450 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-4 パーツカタログ
- J. T. O. 36A12-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-82 修理書
- J. T. O. 38V1-149-92 修理書
- J. T. O. 36Y10-302-5 修理基準表

製造会社取扱説明書

| | |
|-----|---|
| 品 名 | トラック 21/2 t 4×4カーゴ（いすゞPDG-F T S 3 4 S 2）の外注整備 |
|-----|---|

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 定期検査（I 検査）及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び，共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は，共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-426-3782-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック21/2t 4×4カーゴ (いすゞPDG-FTS34S2) の M検査 | 26警LPS-V23110 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|------------------|
| 品名 | トラック21/2t 4×4カーゴ |
| 型式 | いすゞPDG-FTS34S2 |
| 車番 | 46-6450 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-4 パーツカタログ
- J. T. O. 36A12-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-82 修理書
- J. T. O. 38V1-149-92 修理書
- J. T. O. 36Y10-302-5 修理基準表

製造会社取扱説明書

| | |
|-----|---|
| 品 名 | トラック 21/2 t 4×4 カーゴ (いすゞ PDG-F T S 3 4 S 2) の外注整備 |
|-----|---|

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 定期検査 (M検査) 及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容 (2.3.1 を除く。) この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び, 共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は, 共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-426-3782-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック21/2t4×4カーゴ (いすゞPDG-FTS34S2) の 分解検査修理等 | 26警LPS-V23111 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|-----------------|
| 品名 | トラック21/2t4×4カーゴ |
| 型式 | いすゞPDG-FTS34S2 |
| 車番 | 46-6450 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A12-10-101-2-1 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-2 修理書
- J. T. O. 36A12-10-101-2-3 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-2 修理書
- J. T. O. 36A12-23-24-4 パーツカタログ
- J. T. O. 36A12-309-161 取扱説明書
- J. T. O. 38V1-149-82 修理書
- J. T. O. 38V1-149-92 修理書
- J. T. O. 36Y10-302-5 修理基準表

| | |
|----|---|
| 品名 | トラック 21/2 t 4×4 カーゴ (いすゞ PDG-F T S 3 4 S 2) の外注整備 |
|----|---|

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 b) 分解検査 (保安確認検査) 及び 2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容 (2.3.1 を除く。) この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び, 共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は, 共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は, 当該車両が保安基準に適合しているか, 検査機器を用いて確認するものとし, 共通仕様書の 2.2.2 定期検査による。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-2869-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | サイト用人員輸送車(4×4) (三菱2RG-BG740G) の I検査 | 26警LPS-V23112 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|----------------|
| 品名 | サイト用人員輸送車(4×4) |
| 型式 | 三菱2RG-BG740G |
| 車番 | 48-0220 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A3-50-221 取扱説明書
 - J. T. O. 36A3-50-222 修理書
 - J. T. O. 36A3-50-234 (1/2) パーツカタログ
 - J. T. O. 36A3-50-234 (2/2) パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

| | |
|----|-----------------------------------|
| 品名 | サイト用人員輸送車（4×4）（三菱2RG-BG740G）の外注整備 |
|----|-----------------------------------|

共通仕様書の2.2.2 定期検査（I検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-2869-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | サイト用人員輸送車(4×4) (三菱2RG-BG740G) の M検査 | 26警LPS-V23113 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|----------------|
| 品名 | サイト用人員輸送車(4×4) |
| 型式 | 三菱2RG-BG740G |
| 車番 | 48-0220 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A3-50-221 取扱説明書
 - J. T. O. 36A3-50-222 修理書
 - J. T. O. 36A3-50-234 (1/2) パーツカタログ
 - J. T. O. 36A3-50-234 (2/2) パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

| | |
|----|-----------------------------------|
| 品名 | サイト用人員輸送車（4×4）（三菱2RG-BG740G）の外注整備 |
|----|-----------------------------------|

共通仕様書の2.2.2 定期検査（M検査）及び2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-2869-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | サイト用人員輸送車(4×4) (三菱2RG-BG740G) の 分解検査修理等 | 26警LPS-V23114 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|----------------|
| 品名 | サイト用人員輸送車(4×4) |
| 型式 | 三菱2RG-BG740G |
| 車番 | 48-0220 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A3-50-221 取扱説明書
 - J. T. O. 36A3-50-222 修理書
 - J. T. O. 36A3-50-234 (1/2) パーツカタログ
 - J. T. O. 36A3-50-234 (2/2) パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 品 名 | サイト用人員輸送車（4×4）（三菱2RG-BG740G）の外注整備 |
|-----|-----------------------------------|

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.2 b) 分解検査（保安確認検査）及び2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容（2.3.1を除く。）この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の2.2.2 定期検査による。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|---------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-425-0719-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック2t4×2カーゴ (いすゞNKR88AM) の I検査 | 26警LPS-V23115 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 |
| | | 令和 年 月 日 |
| 作成部隊等名 | 第26警戒隊 | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|--------------|
| 品名 | トラック2t4×2カーゴ |
| 型式 | いすゞNKR88AM |
| 車番 | 46-4174 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36Y10-314-1 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-314-1 新型車解説書
- J. T. O. 36Y10-314-12 総説
- J. T. O. 36Y10-314-32～212 修理書
- J. T. O. 36Y10-314-4 パーツカタログ
- J. T. O. 36Y10-314-202 配線図ディーゼル
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

| | |
|----|---|
| 品名 | トラック 2 t 4 × 2 カargo (いすゞ NKR 8 8 AM) の外注整備 |
|----|---|

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 定期検査（I 検査）及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.1 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び，共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は，共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-425-0719-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック2t4×2カーゴ (いすゞNKR88AM) の M検査 | 26警LPS-V23116 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|--------------|
| 品名 | トラック2t4×2カーゴ |
| 型式 | いすゞNKR88AM |
| 車番 | 46-4174 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36Y10-314-1 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-314-1 新型車解説書
- J. T. O. 36Y10-314-12 総説
- J. T. O. 36Y10-314-32~212 修理書
- J. T. O. 36Y10-314-4 パーツカタログ
- J. T. O. 36Y10-314-202 配線図ディーゼル
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

| | |
|-----|---|
| 品 名 | トラック 2 t 4 × 2 カーゴ (いすゞ NKR 8 8 AM) の外注整備 |
|-----|---|

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 定期検査 (M検査) 及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容 (2.3.1 を除く。) この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び, 共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は, 共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2320-425-0719-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | トラック2t4×2カーゴ (いすゞNKR88AM) の 分解検査修理等 | 26警LPS-V23117 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期検査整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|--------------|
| 品名 | トラック2t4×2カーゴ |
| 型式 | いすゞNKR88AM |
| 車番 | 46-4174 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36Y10-314-1 取扱説明書
- J. T. O. 36Y10-314-1 新型車解説書
- J. T. O. 36Y10-314-12 総説
- J. T. O. 36Y10-314-32~212 修理書
- J. T. O. 36Y10-314-4 パーツカタログ
- J. T. O. 36Y10-314-202 配線図ディーゼル
製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

| | |
|-----|---|
| 品 名 | トラック 2 t 4 × 2 カーゴ (いすゞ NKR 8 8 AM) の外注整備 |
|-----|---|

共通仕様書の 2.1 一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.2 b) 分解検査 (保安確認検査) 及び 2.2.2 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容 (2.3.1 を除く。) この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び, 共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び, この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は, 共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は, 当該車両が保安基準に適合しているか, 検査機器を用いて確認するものとし, 共通仕様書の 2.2.2 定期検査による。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|----------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-4739-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 業務車4号(4×4) (トヨタCBF-TRH228B) の 3ヶ月 | 26警LPS-V23118 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期点検整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|----------------|
| 品名 | 業務車4号(4×4) |
| 型式 | トヨタCBF-TRH228B |
| 車番 | 釧路200さ619 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A7-65-101-201 取扱説明書
 - J. T. O. 36A7-65-101-202 修理書
 - J. T. O. 36A7-65-101-204 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.1定期点検(3ヶ月)及び2.2.3その他の整備とする。

| | |
|----|---------------------------------|
| 品名 | 業務車4号(4×4)(トヨタCBF-TRH228B)の外注整備 |
|----|---------------------------------|

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3作業内容(2.3.2を除く。)この仕様書の1.4個別TO等及び、共通仕様書の表1修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4部品・材料及び、この仕様書の1.4個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5機能・性能及び、この仕様書の1.4個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---|---------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-4739-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 業務車4号(4×4) (トヨタCBF-TRH228B) の 12ヶ月 | 26警LPS-V23119 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 |
| | | 令和 年 月 日 |
| 作成部隊等名 | 第26警戒隊 | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期点検整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|----------------|
| 品名 | 業務車4号(4×4) |
| 型式 | トヨタCBF-TRH228B |
| 車番 | 釧路200さ619 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A7-65-101-201 取扱説明書
 - J. T. O. 36A7-65-101-202 修理書
 - J. T. O. 36A7-65-101-204 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.1定期点検(12ヶ月)及び2.2.3その他の整備とする。

| | |
|-----|---------------------------------|
| 品 名 | 業務車4号(4×4)(トヨタCBF-TRH228B)の外注整備 |
|-----|---------------------------------|

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3作業内容(2.3.2を除く。)この仕様書の1.4個別TO等及び、共通仕様書の表1修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4部品・材料及び、この仕様書の1.4個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5機能・性能及び、この仕様書の1.4個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|--|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-427-4739-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 業務車4号(4×4) (トヨタCBF-TRH228B) の 分解検査修理等 | 26警LPS-V23120 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期点検整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|----------------|
| 品名 | 業務車4号(4×4) |
| 型式 | トヨタCBF-TRH228B |
| 車番 | 釧路200さ619 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書(市販型車両)の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

- J. T. O. 36A7-65-101-201 取扱説明書
 - J. T. O. 36A7-65-101-202 修理書
 - J. T. O. 36A7-65-101-204 パーツカタログ
- 製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

| | |
|-----|----------------------------------|
| 品 名 | 業務車4号(4×4) (トヨタCBF-TRH228B)の外注整備 |
|-----|----------------------------------|

共通仕様書の2.2.1 b) 分解検査(保安確認検査)及び2.2.1 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 作業内容(2.3.2を除く。)この仕様書の1.4 個別TO等及び、共通仕様書の表1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の2.4 部品・材料及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の2.5 機能・性能及び、この仕様書の1.4 個別TO等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は、共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は、当該車両が保安基準に適合しているか、検査機器を用いて確認するものとし、共通仕様書の2.2.1 定期点検による。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-424-7649-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 業務車3号 (日産DBA-KG11) の 24ヶ月 | 26警LPS-V23121 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 |
| | | 令和 年 月 日 |
| 作成部隊等名 | 第26警戒隊 | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期点検整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|------------|
| 品名 | 業務車3号 |
| 型式 | 日産DBA-KG11 |
| 車番 | 釧路500な2680 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

| | |
|-------------------------|---------|
| J. T. O. 36A7-63-304-21 | 取扱説明書 |
| J. T. O. 36A7-63-304-42 | 修理書 |
| J. T. O. 36A12-5-404-34 | パーツカタログ |
| J. T. O. 36A12-5-404-44 | パーツカタログ |

製造会社取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

2.2 整備作業の種類

| | |
|-----|-----------------------------|
| 品 名 | 業務車 3 号（日産 DBA-KG 1 1）の外注整備 |
|-----|-----------------------------|

共通仕様書の 2.2.1 定期点検（2 4 ヶ月）及び 2.2.3 その他の整備とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.2 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び，共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は，共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

| 航空自衛隊仕様書 | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 仕様書の 種類 | 内容による分類 | 役務仕様書 |
| | 性質による分類 | 個別仕様書 |
| 物品番号 | 2310-424-7649-5 | 仕様書番号 |
| 品名 又は 件名 | 業務車3号 (日産DBA-KG11) の 分解検査修理等 | 26警LPS-V23122 |
| | | 承認 令和6年4月 日 |
| | | 作成 令和6年3月22日 |
| | | 改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日 |
| | | 作成部隊等名 第26警戒隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す車両等の定期点検整備及び分解検査修理等の整備に適用する。

| | |
|----|------------|
| 品名 | 業務車3号 |
| 型式 | 日産DBA-KG11 |
| 車番 | 釧路500な2680 |

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、26警LPS-V23087外注整備共通仕様書（市販型車両）の1.2用語の定義による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又は、この仕様書を更に理解するため参考となるものであり、特に版を指定するもの以外は入札書又は、見積書の提出時における最新版とする。

1.4 個別TO等

| | |
|-------------------------|---------|
| J. T. O. 36A7-63-304-21 | 取扱説明書 |
| J. T. O. 36A7-63-304-42 | 修理書 |
| J. T. O. 36A12-5-404-34 | パーツカタログ |
| J. T. O. 36A12-5-404-44 | パーツカタログ |
| 製造会社取扱説明書 | |

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求

共通仕様書の2.1一般的要求による。

| | |
|-----|----------------------------|
| 品 名 | 業務車 3 号（日産 DBA-KG 1 1）外注整備 |
|-----|----------------------------|

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の 2.2.1 b) 分解検査（保安確認検査）及び 2.2.1 c) 修理等とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の 2.3 作業内容（2.3.2 を除く。）この仕様書の 1.4 個別 T O 等及び，共通仕様書の表 1 修理内訳書による。

2.4 部品・材料

共通仕様書の 2.4 部品・材料及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.5 機能・性能

共通仕様書の 2.5 機能・性能及び，この仕様書の 1.4 個別 T O 等による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の 2.3.6 作業の中止による。

3 品質保証等

共通仕様書の 3 品質保証等による。

4 その他の指示

共通仕様書の 4 その他の指示による。

4.1 官給品

整備作業に必要な官給品は，共通仕様書の修理内訳書に記載し官給するものとする。

4.2 保安確認検査

保安確認検査は，当該車両が保安基準に適合しているか，検査機器を用いて確認するものとし，共通仕様書の 2.2.1 定期点検による。