

# U-125

## 航空自衛隊仕様 1/70スケール



### 主要諸元

#### 主要スペック

分類 飛行点検機

乗員 7人

全幅 約15.66m

全長 約15.60m

全高 約5.36m

自重 約6,860kg

#### エンジン

搭載数 2基

名称 TFE731-5R-1H

推力 1,950kg/1基

型式 ターボファン

運用自重 約8.1t

#### 性能

最大速度 マッハ約0.8(約860km/h)

巡航速度 約740km/h

実用上限限度 約13,100m

航続距離 約5,500km




(C) Copyright 2006-2013 Ojimak All right a reserved.



*Flying Paper Model by Ojimak*

-  同じ番号を糊付け
-  部品内で糊付け
-  他部品の裏に糊付け
-  やま折り
-  たに折り
-  切り線
-  切り抜き


1




4



9




10




2

↑  
推奨  
紙目  
方向


8



11




12



U-125  
1/70

-  同じ番号を糊付け
-  部品内で糊付け
-  他部品の裏に糊付け
-  やま折り  
たに折り
-  切り線
-  切り抜き










↑  
**推奨  
紙目  
方向**



U-125  
1/70

- 同じ番号を糊付け
- 部品内で糊付け
- 他部品の裏に糊付け
- やま折り
- たに折り
- 切り線
- 切り抜き



- 同じ番号を糊付け
- 部品内で糊付け
- 他部品の裏に糊付け
- やま折り
- たに折り
- 切り線