

入 札 書

入札金額¥

履行期間	令和8年9月29日～ 令和8年10月5日		履行場所		航空自衛隊府中基地	
件 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備考
什器備品等の借上及び設営並びに撤去 1式						
(内訳)						
リース料		式	1			
設営・撤去費		式	1			
諸経費		式	1			
	以下余白					

貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。

令和 8 年 9 月 2 日

契約担当官
航空自衛隊宇宙作戦団
会計隊長 水谷 俊之 殿

住 所
会 社 名
代表者名

代理人氏名

委 任 状

契約担当官
航空自衛隊宇宙作戦団
会計隊長 水谷 俊之 殿

所 在 地
(委任者) 会 社 名
代 表 者 氏 名

私は、下記の者を代理人と定め令和8年9月2日に宇宙作戦団で実施される
「什器備品等の借上及び設営並びに撤去 1式」の入札に係わる、下記の一切の権限を委任致します。
記

- ☐ 入札に関する事項
- ☐ 契約の締結に関する事項
- ☐ 代金の請求及び受領印関する事項

(※委任する事項に✓を記入)

所 在 地
(受任者) 会 社 名
受 任 者 氏 名

航空自衛隊仕様書				
仕様書の 種 類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号		
品 名	什器備品等の借上及び設営並びに撤去	府中LPS-X00181-1		
又は 件 名		承 認	令和 3年12月23日	
		作 成	令和 3年12月23日	
		改 正	令和 4年 2月10日	
		作成部隊	府中基地	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊府中基地で開催する行事等において使用する什器備品等の借上及び設営並びに撤去について規定する。

1.2 搬入及び設営場所

調達要領指定書のとおり。

1.3 設置及び設営場所

調達要領指定書のとおり。

1.4 履行期間

調達要領指定書のとおり。

2 製品に関する要求

2.1 品名及び規格等

調達要領指定書のとおり。

3 搬入に関する指示

3.1 設営及び撤去の指示

a) 什器備品等の運搬、搬入及び撤去作業に必要な資器材等は契約相手方が準備するものとする。

b) 設営及び撤去作業において、施設内の既設什器等を移動させた場合には、撤去時に現状復旧させるものとする。

c) 設営及び撤去作業において、建物及び既設什器等に損害を与えた場合は、官側に報告するとともに、契約相手方の責において修復等を行うものとする。

また、什器備品等搬入から撤去までの間、借り上げ什器備品等に関わる構造上における破損等については、官側は責任を負わないものとする。

件 名	什器備品等の借上及び設営並びに撤去
-----	-------------------

4 監督・検査

4.1 検査

- a) この仕様書に基づき設営完了時及び撤去後，検査官及び契約相手方立会の上，検査を実施するものとする。
- b) 設営後の検査結果で不具合箇所がある場合は，契約相手方の責において，備品等の交換及び修正を行うものとする。

5 その他事項

5.1 基地内共通事項

契約相手方は，基地において法令及び基地で定めた規則を厳守しなければならない。

- a) 基地内において契約履行場所以外の施設には立ち入りは行わないほか，官側の指示に従うものとする。
- b) 当該作業においては，官側と事前に時間等を調整の上，実施するものとする。
- c) この仕様書に明示されていない細部事項については，官側の指示又は承認を受けるものとする。

調達要領指定書	調達要求番号	8-X-101
	調達要求年月日	令和8年8月5日
	作成部課	宇宙作戦団司令部
	作成年月日	令和8年7月31日
件名	什器備品等の借上及び設営並びに撤去	
仕様書番号	府中LPS-X00181-1	

指定事項

1.2 搬出入経路及び会場

別図第1のとおり。

1.3 設置及び設営場所

別図第2～第10のとおり。

なお、雨天等による中止の決定は令和8年9月28日（月）に判断する。

1.4 履行期間

令和8年9月30日（水）16時までに設営し、10月5日（月）17時までに撤去するものとし、細部は監督官との調整による。

2.1 品名及び規格等

a) 櫓の規格等

別図第6の形状寸法を基準とし、設置場所については別図第2に示す場所を基準とする。櫓の1段目及び2段目を紅白幕により覆うものとする。細部は、次のとおりとする。

1) 櫓の耐荷重（スピーカー及び太鼓等を含む。）については、1段目30名2段目4名をそれぞれ収容可能なものとし、その荷重に十分、耐え得るものとする。また、2段目への移動については、官側が設置する太鼓等の搬入が可能な階段構造を設けるものとする。

※櫓耐荷重はそれぞれ、1段目約2t、2段目約350kgを目安とする。

2) 櫓は十分に安全対策を施したものとする。特に、資材の接合等の突起物対策を施すものとする。

3) 櫓の美観には十分配慮し、劣化や汚れなどが目立たない、程度の良い資材を使用するものとする。

4) 櫓用提灯（四方向の会場用提灯を含む。）の取り付けに関しては、別図第6のとおりとし、北東及び南東の提灯用支柱（別図第10）に設置する。

5) スピーカー4台及びワイヤレスアンテナを設置し、南西のメッセンジャーワイヤー及び南西電柱を経由し、本部・放送テントまでの配線設置をするものとする。（別図第7参照）

6) よしず 1800×1800(mm) 1枚

7) スロープ（滑り止め加工） 1式

件 名	什器備品等の借上及び設営並びに撤去
8) 櫓用階段	1 式
9) メッセンジャーワイヤー	1 式 (別図第 2 参照)
10) 提灯 9 号丸型 (赤白)	1 式
11) 提灯 9 号長型 (赤白)	1 式 (櫓 2 段目に設置)
12) 提灯コード (防水及びコンセント仕様)	1 式
13) LED電球 (提灯用)	1 式
14) 人工芝 櫓 1 段目及び 2 段目総面積	9000mm×9000mm (基準)
※櫓の 1 段目及び 2 段目に敷設 (別図第 6 参照)	
15) 紅白幕	1 式
※ 風による覆り等がないように処置を講じるものとする。	

b) 櫓以外の什器備品等

品 名	規 格 (単位: mm)	数 量
LEDシーリングライト	コンセント仕様 (テント取付用)	9 8 本
LEDバルーン投光器	バッテリー式	4 4 台
テント	3 間×4 間	2 3 張
テント	2 間×4 間	3 張
テント	2 間×3 間	8 張
テント	1 間×2 間	9 張
テント (横幕付)	2 間×3 間	5 張
テント (横幕付)	3 間×4 間	1 張
ウェイト	テント用 (別図第 5 参照)	5 5 2 個
ブルーシート	更衣室用 (7.2m×5.4m)	1 枚
雨トイ	4 間用	1 4 枚
テーブル	W1800×D600×H700	2 1 6 台
パイプ椅子	折りたたみ式	9 5 5 脚
テーブルクロス (ビニール、白)	W1800×D600×垂れ 200 (基準) ※折りじわの少ない物	2 1 6 枚
仮設トイレ (小便器) (注 1)	男性専用照明及び男性用表示付き	2 台
仮設トイレ (洋式) (注 1)	男性女性兼用照明及び兼用表示付き	3 台
仮設トイレ (洋式) (注 1)	女性専用照明及び女性用表示付き	6 台
仮設トイレ (洋式) (注 1)	多目的用照明及び多目的表示付き	1 台
手洗い器	1 人用	3 台

件 名		什器備品等の借上及び設営並びに撤去
ゴミ箱 (約 9 0 0)	φ 600、H900 (規格サイズは基準) ※ゴミ袋補充、ゴミ回収を含む。	3 5 個
机札	スタンド型クリップ式 H300 (H±50)	7 4 札
チェーンバリカ (注 2)	チェーン付き ※設置総距離 2, 500 メートル	1 式
背無しベンチ	1800×410×400 (基準)	2 5 0 台
ドラム (配線コード)	コンセント仕様	1 式
コードカバー	コード保護用	1 式
スポットクーラー	更衣室、救護室用	6 台
ごみ集積用コンテナ	蓋つきのもの、もしくは蓋の代替品として集積ごみ飛散防止のシート可 ※集積後のごみ処理含む	1 台
デジタル文字看板	バッテリー式 ※自立型、文字入力を含む。 (別図第 5 参照)	1 7 台
発動発電機		3 台
ゴム板		1 1 9 m分
トイレットペーパー	2 0 0 m長巻タイプ	2 4 個


注 1 : 会場内テント及び仮設トイレ設置にあたっては、転倒防止のための安全処置を講ずる。尚、芝地における地面の杭打ちは不可とし、それに代わる代替処置で安全処置を講ずるものとする。


注 2 : チェーンバリカは、設置総距離 2, 500mに必要な数量を準備するものとチェーンの長さについては 1 本あたり 2 mから 3 mを基準とする。
また、チェーンバリカのウェイトにはあらかじめ転倒防止のための重量を施したものを準備するものとする。

注 3 : 設置後、検査官等からの指示により修正等が発生した場合は、指示通り対応するものとする。(1 0 月 1 日 (木) 当日の対応も含む。)

注 4 : ゴミ箱の袋の交換についても都度実施するものとする。

【搬出入経路】






【VIP席レイアウト】

テント	3間×4間	4張
机 (D600)		36台
椅子		144脚
雨トイ		8枚
机札		18札
テーブルクロス		36枚

VIP席：144席
机×1に4人


共通：テントとテントの間には雨トイを設置
机札は机2つで1札を設置



【来賓席レイアウト】

テント	3間×4間	12張
机 (D600)		112台
椅子		672脚
雨トイ		12枚
机札		56札
テーブルクロス		112枚

来賓席：672席
机×1に6人



※ 設置後、上記文字を入力し表示確認を実施すること。

【デジタル文字看板一覧】

	場 所	文字
1	救護テント前	「救護」
2	招待者席（VIP席）	「招待者席」
3	招待者席（来賓席）	「招待者席」
4	会場出入り口	「会場出入り口」
5	招待者受付テント前	「招待者受付・案内状をご準備 ください」
6	迷子・落とし物テント前	「迷子・落とし物」
7	救護テント前	「救護」
8	喫煙所テント前	「喫煙所」
9	喫煙所テント前	「喫煙所」
10	トイレ前	「トイレ」
11	400庁舎北側	「駐輪場」
12	厚生センター駐車場	「駐輪場」
13	手荷物検査テント（北側）	「手荷物検査」
14	手荷物検査テント（南側）	「手荷物検査」
15	別図第3の15の位置	「秋祭り会場はこちら↑」
16	スターロード（北側）	「スターロード」
17	スターロード（南側）	「スターロード」

【ウエイト(テント用)数量】（足1本につきウエイト2個とする。）

3間×4間テント:24張(足6本)＝ウエイト288個

2間×4間テント:3張(足6本)＝ウエイト36個

2間×3間テント:13張(足6本)＝ウエイト156個



1間×2間テント:9張(足4本)＝ウエイト72個

合計＝ウエイト552個


※ 設置後、上記文字を入力し表示確認を実施すること。

【櫓立面図】

※単位はmm



- ・ 櫓の提灯は約455mmに1個程度
- ・ 4方向へ張る提灯は約2000mmに1個程度
- ・ 2段目には落下防止板(高さ150mm程度)の処置を施すこと。
- ・ 2段目天井部によしずを施すこと。




1段目及び2段目の床面に人工芝を施すこと。


スロープとし、滑り防止用処置(B山ゴムマット)を施すこと。

櫓から4方向へ伸びる提灯は、北東及び南東に支柱を立て、北西及び南西は分電盤がある電柱を支柱とする。


【通信系統図】




取付図




接続図






仮設トイレからの電源は1本にする。



【分電盤配置図】



【櫓提灯用支柱設置ホール】

別図第10」



櫓提灯支柱用の設置ホール

直径130mm
ホールの深さ1100mm

