

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象件名:給湯器更新工事
- 2 入札日:令和7年7月8日
- 3 調査対象業者名:中部日化サービス株式会社
- 4 調査概要

調 査 事 項	調 査 結 果
当該価格での入札理由	同種工事(給湯器工事)の施工実績が多くあり、昨年度(令和6年度)においても77件のガス給湯器工事施工完了している。このため、作業・工程の見通しが立てやすく、作業効率化により価格圧縮を行うことができる。 仕入れ先においても、20年近く取引年数があり、信頼・協力関係にあるため、低コストで調達可能である。 施工協力業者においても長期間継続的に取引を続けており、労務者の確保を行うことができ、安全・品質においても問題なく適正な価格で取引を行うことができるため。
入札価格の適切性	調査の結果、適正であると判断する。
手持業務の状況と技術者の適正配置	問題ないと判断する。
手持ち資材、手持ち機械の状況	問題ないと判断する。
労務者の供給見通し	問題ないと判断する。
過去に履行した委託業務の履行状況	各省庁及び地方公共団体等からの公共工事等について施工実績があり、問題ないことを確認した。

- 5 当該委託業務についての適正履行の有無:有
- 6 落札の決定:令和7年7月17日