



公 告 第 K—8号
令和8年7月7日

公 告

下記により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上参加されたい。

契約担当官
航空自衛隊第2補給処業務部
会計課長 中村 匡利

記

1 入札に付する事項

件 名	納 地	履行期間（借上期間）	備 考
行事務器材の借上	航空自衛隊 高蔵寺分屯基地	令和8年8月24日 ～令和8年8月28日	

2 競争執行の場所及び日時

- (1) 場 所 岐阜県各務原市那加官有地無番地 航空自衛隊岐阜基地 厚生センター1階
(2) 日 時 令和8年7月23日（木） 9：00

3 適用する契約条項（航空自衛隊標準契約条項 役務供給契約条項及び適用契約条項並びに暴力団排除に関する特約条項（工事以外））を示す場所は航空自衛隊岐阜基地ホームページの岐阜基地会計調達情報欄

4 参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の該当者でないこと。
(2) 令和7、8、9年度競争参加資格（全省庁統一資格）の競争参加地域「東海・北陸」で営業品目「役務の提供等 D以上」の資格を有する者
(3) 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合にはこの限りではない。

5 入札方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6 保証金

- (1) 入札保証金：予決令第77条第2号により免除
(2) 契約保証金：予決令第100条の3第3号により免除
(3) 入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは入札保証金相当額（見積もる契約金額の100分の5以上）を徴収する。

7 決定方法 総額決定（予定価格の制限の範囲内で最低価格を入札した者を契約の相手とする。）

8 契約方法 確定契約

9 入札の無効 4の参加資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

10 説明会 無

11 契約（請）書作成の有無 有

12 その他

- (1) 郵便入札の場合は、入札書右上段に「郵便」又は「〒」と記入し、担当宛に郵送すること。
ただし、入札書は 令和8年7月22日（水）17時 まで到達しない場合は無効とする。
なお、1回目の入札が不調となった場合は、2回目以降の入札では「辞退」扱いになるため承知されたい。
(2) 代理入札者については委任状を提出のこと。
(3) 入札参加者は入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを提出すること。
(4) 入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額に1円未満の端数がある時、その端数金額を切り捨てるものとする。
(5) 本公告の記載事項の詳細については、業務部会計課（Tel. 058-382-1101 内線2889）担当 横山 まで。

入札資料送付

業者各位 殿

〒504-8701

岐阜県各務原市那加官有地
航空自衛隊岐阜基地第2補給処業務部
会計課契約班 担当:横山
TEL:058-382-1101 (内線2889)

下記のとおり一般競争入札を実施しますので、お手数ですが入札参加の有無等をご記入の上FAXにて返信をお願いします。

件名 : 行事用器材の借上
履行期間(借上期間) : 令和8年8月24日～令和8年8月28日
履行場所 : 航空自衛隊高蔵寺分屯基地
入札日時 : 令和8年7月23日 (木) 9:00
入札実施場所 : 岐阜県各務原市那加官有地 航空自衛隊岐阜基地 厚生センター 1 階
参加資格 : 公告記載のとおり
その他 : ※ 参加の有無等下記事項を記入の上、FAXにて返信してください。
※ 資格通知書の写しをFAX又は持参により提出して下さい。

参加の有無 有 ・ 無

参加方法 郵便入札 ・ 当日参加

辞退理由


業者名

連絡先

担当者名

部外から第2補給処岐阜基地へFAXを送信する方法

令和8年4月17日0800以降下表のとおり

区分	ボタンFAX電話一体型(受話器有リタイプ)	業務用FAX(受話器無しタイプ)
外観		
番号操作	058-382-1101+ <u>5961#</u> 岐阜基地代表回線 会計課内線	※ 058-382-1101+ <u>PPPPPP</u> + <u>5961#</u> ※ポーズ/リダイヤルボタン
送信要領	① 原稿をセット ② 受話器を上げ駐屯地代表番号をダイヤル ③ 音声ガイダンスが流れる ので内線番号を入力 ④ 「ピー、ピー」というFAX信号を確認後、「スタート又はファックス」ボタンを押し受話器を下す。 ⑤ FAXが送信されます。	① 原稿をセット ② オンフックボタンを押し、岐阜基地代表番号を入力 ③ 音声ガイダンス開始後に内線番号を入力 ④ 「ピー、ピー」というFAX信号を確認した後、「スタート又はファックス」ボタンを押す。
機能ボタンの一例		

市場価格調査書

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊第2補給処業務部
会計課長

殿

住所
会社名
代表者名

印

記

[illegible]

注 1. 語句を訂正するときは2線にて抹消し訂正印（代表者名に使用した印）を捺印のこと

内 訳 書

No	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	行事用器材の 借上	仕様書のとおり	式	1		A+B+C+D+E+F+ G+H+I+J+K+L+ M+N+O+P+Q+R	税抜
	【内訳】						
(1)	テント	5.4m×9m 天幕白色 3間×5間 吹き飛び防止措置（くい等）	張	12			A
(2)	テント	3.6m×5.4m 天幕白色 2間×3間 吹き飛び防止措置（くい等）	張	1			B
(3)	やぐら	10m×10m程度 2段・階段3箇所・手すり付（階段にも 手すりを取り付ける。各手すりはテー プを巻く。色は、黄緑色） 紅白幕付。2段ともにカーペット敷。 色は、灰色。 2段ともにカーペット敷。色は、灰 色。	台	1			C
(4)	提灯・照明 （電気配線含 む）	やぐら及びテントへの配線含む。 提灯は合計280個程度。4W （0.44A）相当（LED可）とする。色 は、赤白色、青白色、緑白色、黄白色 のストライプとし、交互配色するよう 設置する。 テント内照明は、蛍光灯40W相当（LED 可）34基とし、電気器具類及び配線は 防水型。 電気器具類及び配線は、防水型とす る。	式	1			D
(5)	バルーン投光 器	1000W 発電機付 燃料含む。	台	22			E
(6)	発電機	25KVA 燃料含む。	台	1			F
(7)	発電機	45KVA 燃料含む。	台	1			G
(8)	投光器	やぐらステージ照明	台	6			H
(9)	仮設トイレ	洋式 汲み取り式	台	7			I
(10)	仮設トイレ	ユニバーサルタイプ	台	1			J
(11)	トイレパー ティション	H2600程度×W1800程度	台	14			K
(12)	手洗い器	タンク式	基	2			L
(13)	長机	600×1800×H730程度	台	18			M
(14)	パイプ椅子	W415×410 座高面400程度	脚	72			N
17	運搬費		式	1			O
18	設営費		式	1			P
19	撤去費		式	1			Q
20	諸経費		式	1			R
		ー以下余白ー					

入 札 書

下記のとおり「入札及び契約心得」を承諾のうえ、入札致します。

令和8年7月23日

契約担当官
航空自衛隊第2補給処業務部
会計課長 殿

住 所
会社名
代表者名

印

記

履行期間(借上期間)	令和8年8月24日～令和8年8月28日	履行場所			航空自衛隊高蔵寺分屯基地	
貸出期限(設置期限)	令和8年8月25日	引取期限(撤去期限)			令和8年8月28日	
品名(件名)	規 格	単位	数量	単価	金 額	備 考
行事用器材の借上	仕様書のとおり	式	1			税抜
	ー以下余白ー					

注 1. 語句を訂正するときは2線にて抹消し訂正印(代表者名に使用した印)を捺印のこと

委任状

令和8年7月23日

契約担当官
航空自衛隊第2補給処業務部
会計課長

殿

(委任者)
住 所
社 名
代 表 者

印

私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1 件名 | 行事用器材の借上 |
| 2 履行期間(借上期間) | 令和8年8月24日～令和8年8月28日 |
| 3 貸出期限(設置期限) | 令和8年8月25日 |
| 4 引取期限(撤去期限) | 令和8年8月28日 |
| 5 履行場所 | 航空自衛隊高蔵寺分屯基地 |

(代理人)
住 所

氏 名

代理人使用印鑑

航空自衛隊仕様書

仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
品名又は件名	行事用器材の借上	高分基LPS-X99013-5	
		承 認	平成28年 7月29日
		作 成	令和28年 7月21日
		改 正	令和 元年 7月 4日
		改 正	令和 5年 7月 3日
		改 正	令和 7年 6月17日
		作成部 隊等名	第4補給処 高蔵寺支処

1. 総則
- 1.1 適用範囲
- 本仕様書は、航空自衛隊高蔵寺分屯基地における基地行事等に使用する行事用器材借上について適用する。
2. 役務に関する要求
- 2.1 借上器材の規格及び数量等
- 調達要領指定書のとおり。
- 2.2 借上期間
- 調達要領指定書のとおり。
- 2.3 役務履行場所
- 調達要領指定書のとおり。
- 2.4 借上器材の役務事項
- 調達要領指定書のとおり。
- 2.5 行事用器材の設置、撤去及び搬出入日及び時間に関しては、事前に監督官と協議し、指示された日時に実施するものとし、細部は監督官と調整するものとする。
- 2.6 借上器材の燃料は、契約相手方負担とするものとする。
- 2.7 その他
- 安全確認を確実に実施し、突風等の影響を受ける可能性も考慮して吹飛び防止等の処置を講ずるものとする。
3. 品質保証
- 3.1 監督・検査
- 監督及び検査は、官側の定める監督官及び検査官が実施する。なお検査不合格の場合は、契約相手方の責において履行期限内に修正し、再度検査を受けるものとする。
4. 基地内共通事項
- 4.1 秘密保全

- a) 契約相手方は、本役務の履行にあたり、知り得た航空自衛隊に関する情報を漏えい又は他に転用してはならない。
- b) 契約相手方は、基地内において契約履行で必要な場所以外への立入は行わないほか、細部は監督官等の指示に従うものとする。
- c) 携帯電話及び可搬記憶媒体の持ち込み並びに使用について、官側の指示に従うものとする。
- d) 官側の許可なく、建物への立ち入りをしてはならない。

4.2 安全管理

基地内における車両の運行については、高蔵寺分屯基地の交通規則に従うものとする。

5. 官側における支援

契約相手方は、次に示す事項について官側と調整し、支援を受けられるものとする。

- a) 部隊等の入出門又は立入許可に関する事項
- b) 役務履行場所への車両等の運行許可に関する事項
- c) 急病等の応急処置に関し必要な援助

6. その他の指示

- a) 契約相手方は本役務の履行において、契約締結後、速やかに作業日程等の調整を官側と行うものとする。
- b) 契約相手方は本仕様書に関し疑義が生じた場合は、その内容について監督官の掌握事項については監督官と、その他の契約に関する事項については、監督官を通じて契約担当官と協議するものとする。
- c) その他必要事項がある場合は、調達要領指定書に示す。

7. 特記事項

- a) 本役務に必要な諸器材に係る一切の費用は、契約相手方の負担によるものとする。
- b) 契約相手方は本役務の履行においては、周辺施設へ損害を与えることがないように行うものとする。

なお、周辺施設へ損害を与えた場合は、速やかに監督官に報告するとともに、契約相手方の責任において、遅滞なく原状へ復帰させるものとする。

- c) 本役務において発生した不用品は、官側が指定するものを除き契約相手方において処分するものとする。
- d) 役務作業時間は、平日の8：15－16：30（基準）とし、それ以外については監督官と調整するものとする。
- e) 電源及び水の利用については、料金を徴収することを原則とし、事前に監督官と調整するものとする。

調達要領指定書

調達要領指定書	発 簡 番 号			
	調 達 要 求 番 号	役－３０００４		
	調 達 要 求 年 月 日	Ｒ ８． ７． ２		
	作 成 部 隊 等 名	第４補給処高蔵寺支処業務課		
	作 成 年 月 日	Ｒ ８． ６． １ ９		
品 名	行事用器材の借上			
仕 様 書 番 号	高分基ＬＰＳ－Ｘ ９ ９ ０ １ ３－５			
指定事項				
1 2.1 借上器材の規格及び数量等				
No.	品 名	規 格	単位	数量
1	テント	5.4m×9m (3間×5間) 天幕白色 吹き飛び防止措置 (くい等)	張	1 2
2	テント	3.6m×5.4m (2間×3間) 天幕白色 吹き飛び防止措置 (くい等)	張	1
3	やぐら	10m×10m程度 2段・階段3箇所・手すり付 (階段にも手すりを取り付ける。各手すりはテープを巻く。色は、黄緑色) 紅白幕付。 2段ともにカーペット敷。色は、灰色	台	1
4	提灯・照明 (電気配線含む。)	やぐら及びテントへの配線含む。 提灯は合計 280 個程度。4W(0.44A)相当(LED可)とする。色は、赤白色、青白色、緑白色、黄白色のストライプとし、交互配色するように設置する。 テント内照明は、蛍光灯 40W 相当(LED可)34基とし、電気器具類及び配線は、防水型とする。	式	1
5	バルーン 投光器	1000W 発電機付 燃料含む。	台	2 2
6	発電機	25KVA 燃料含む。	台	1
7	発電機	45KVA 燃料含む。	台	1
8	投光器	やぐらステージ照明	台	6
9	仮設トイレ	洋式 汲み取り式	台	7
10	仮設トイレ	ユニバーサルタイプ	台	1
11	トイレパー ティション	H2600 程度×W1800 程度	台	1 4
12	手洗い器	タンク式	基	2
13	長机	600×1800×H730 程度	台	1 8
14	パイプ椅子	W415×410 座高面 400 程度	脚	7 2

2 2.2 履行期間（借上期間）

a) 令和8年8月24日（月）～令和8年8月28日（金）

※盆踊り実施日：8／26（水）

b) 貸出期限（設置期限）

令和8年8月25日（火）15：00

c) 引取期限（撤去期限）

令和8年8月28日（金）17：00

3 2.3 役務履行場所

No.	品 名	設置場所等（基準）
1	テント	別図1
2	テント	別図1
3	やぐら	別図1～2
4	提灯及び照明	別図1～2
5	バルーン投光器	別図3～4
6	発電機（25KVA）	別図1、3
7	発電機（45KVA）	別図1、3
8	投光器（ステージ）	別図2
9	仮設トイレ（洋式）	別図5～6
10	仮設トイレ（ユニバーサル）	別図5～6
11	トイレパーティション	別図6
12	手洗い器	別図6
13	長机	別図1
14	パイプ椅子	別図1

4 2.4 借上器材の役務事項

a) 共通事項

- 1) 設営した借上器材は、天候等により容易に脱落及び倒れないよう設置するものとする。
- 2) 設置位置等の細部は、監督官と調整する。設置後、監督官の確認を受けるものとする。
- 3) 契約締結後、速やかに監督官と日程調整を行い、工程表を提出する。

b) テント

くい等を用いて、吹飛び防止措置を行う。また、図に示すテント5箇所については筋交いに緩衝材を設置し、頭部の保護を行うものとする。

c) やぐら

- 1) 地面に対し水平に設置するとともに、接続部が外れないよう確実に取り付ける。
- 2) やぐら上で踊れるように強固に設置する。
- 3) やぐらの四辺には、手すりを設け、紅白幕を取り付ける。また、手すりにテープを巻く。手すりテープの色は、緑色とする。
- 4) やぐらの1段目及び2段目の床には、カーペットを敷く。色は、灰色とする。

- 5) 1段目に上がる階段は2箇所取り付け、2段目に上がる階段は1箇所取り付け。階段に手すりを取り付けるとともに、手すりにテープを巻く。色は、黄緑色とする。

d) 提灯及び照明（配線含む。）

- 1) 電気器具類及び配線は、防水型とする。
- 2) テント内照明は、蛍光灯 40W相当（LED 可）34 基を官側が示すテントにそれぞれ設置する。
- 3) 電源は、45KVA 発電機及びバルーン投光器より供給するものとするが、各所に電源供給可能であれば、小型発電機数台でもよいものとする。
- 4) 提灯と提灯の間隔は、1 m前後で取り付けるものとする。
- 5) 提灯は合計 280 個。4W(0.44A)相当(LED 可)とする。色は、赤白色、青白色、緑白色、黄白色のストライプとし、交互配色するよう設置する。
- 6) 提灯は、各テント正面（一部は側面）及びやぐら上部の四辺を囲うように取り付ける。また、やぐらから四方に空中にも設置する。空中線の末端には支柱を設置し、パイロン及びバー等を用いて安全対策を行う。支柱は、2 m以上の高さのものを設置し、空中線に来場者が容易に触れられないようにする。
- 7) 配線は、モール等を使用し、損傷及び断線等を未然に防止するとともに、つまづき及び感電等が起こらないように来場者の安全に配慮する。
- 8) 設置した提灯及びテント内照明については、点灯確認を行い、監督官の確認を受ける。

e) 投光器

投光器（ステージ）は、やぐら上に立つものが、暗がりでも視認できるように配置するものとする。


f) 仮設トイレ

- 1) 仮設トイレは照明付きとし、配線工事が必要であれば行うものとする。
- 2) 仮設トイレの汲み取りは、官側にて実施する。

g) 長机及びパイプ椅子

長机及びパイプ椅子は、別図 1 の 3 箇所のテントにそれぞれ長机 6 台、パイプ椅子 24 脚を設置し、長机 1 台に対し、パイプ椅子 4 脚を配置する。


やぐら詳細図



バルーン投光器置場所

※①～⑭ バルーンライト（投光器）


※□発電機 45 kVA、△発電機 25 kVA




至 高蔵寺駅

バルーン投光器置場所

※ ㉑～㉒ バルーンライト（投光器）



仮設トイレ設置場所



至 高蔵寺駅

仮設トイレ設置場所詳細

盆踊り会場側

