

公 告

契約担当官
航空自衛隊第1航空団
会計隊長 伊藤 勝



次により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

1 競争入札に付する事項

(1) 件名等

件 名 (品 名)	規 格	単 位	数 量	備 考
浜松広報館定期清掃作業	仕様書のとおり	式	1	

(2) 履行場所 航空自衛隊浜松広報館

(3) 履行期限 令和7年3月31日

2 競争に参加する者に必要な資格

(1) 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の交付を受けた者で「役務の提供等」D級以上に格付け『東海・北陸地域』の競争参加資格を有する者。

(2) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に基づき、競争に参加できないとされた者でないこと。

(3) ア 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

イ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

ウ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

3 契約条項を示す場所 静岡県浜松市中央区西山町無番地 航空自衛隊浜松基地 会計隊

4 競争執行の場所及び日時

(1) 場 所 航空自衛隊浜松基地 会計隊 入札室

(2) 入札日時 令和6年12月17日(火)10時00分

5 入札方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6 保証金に関する事項

(1) 入札保証金 予決令第77条第二号により免除

(2) 契約保証金 予決令第100条の3第三号により免除

7 入札の無効

競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

8 契約書等作成の要否 要

9 落札決定方式 総額決定

10 契約の方法 確定契約

11 その他

(1) 入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金相当額を徴収する。

(2) 入札に先立ち、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出すること。(FAX可)

(3) 本入札における郵便入札を可とする。配達記録を有する手段により、令和6年12月13日(金)必着とする。

(4) 入札書に記載された金額に、当該金額の消費税及び地方消費税相当分を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。なお、免税事業者については、消費税及び地方消費税相当分を上乗せする。

(5) 本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

電話 (053) 472-1111 内線 7042 FAX (053) 472-7735

担当 神田

航空自衛隊仕様書			
仕様書の 種類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分る	個 別 仕 様 書	
物品番号		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	浜松広報館定期清掃作業	浜基LPS-X500028-1	
		承 認	令和5年11月 8日
		作 成	令和5年11月 2日
		改 正	令和6年11月19日
			令和 年 月 日
作成部隊 等 名	第1航空団司令部 監理部		
1 総則 1.1 適用範囲 この仕様書は、航空自衛隊浜松広報館における定期清掃作業に係る業務の委託について規定する。 1.2 用語及び定義 この仕様書で用いる主な用語及び定義は、次による。 a) 航空自衛隊浜松広報館 航空自衛隊における一般広報のため、防衛全般、航空自衛隊及び航空関係の器材、史料を展示する航空自衛隊浜松基地に設置された施設をいう。 2 役務に対する要求 2.1 履行場所 航空自衛隊浜松広報館 2.2 履行時期等 a) 履行期限 契約締結日から令和7年3月31日まで b) 業務時間 原則として浜松広報館閉館日の午前8時15分～午後5時の間とする。また、業務時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を設定すること。 なお、契約相手方に変更する必要性が生じた場合は、監督官と調整するものとする。 2.3 役務の内容 2.3.1 業務内容 浜松広報館定期清掃作業 2.3.2 役務対象区域 付表1のとおり。 2.3.3 役務内容の詳細 付表2のとおり。			

3 品質保証

3.1 検査

本仕様書に基づき、役務終了時に契約相手方及び検査官立会のもと実施する。検査の結果不具合が生じた場合は、契約相手方の負担において修正し再度検査を受けるものとする。

4 その他の指示

4.1 提出書類

契約相手方は、次の書類（任意様式）を作成し、監督官に提出する。

- a) 役務工程表（役務開始前に提出。変更の場合はその都度）
- b) 役務従事者名簿（氏名、乗入車両No.、緊急連絡先が記載されたもの）（役務開始前に提出。変更の場合はその都度）
- c) 役務記録簿（役務前、役務中、役務後の写真を添付し役務内容を明記したものを提出する。）（役務終了後に提出）

4.2 損害賠償

役務の実施にあたり、契約相手方の責に帰すべき理由により発生した事故等があった場合は、契約相手方の負担によりその損害を賠償するものとする。

4.3 その他

- a) 本役務実施に必要な備品及び消耗品は全て契約相手方の準備品とする。
- b) 本役務実施に際し発生したゴミ等は、契約相手方が確実に持ち帰るものとする。
- c) 本役務実施に際し、電力及び給排水の供給が必要な場合は、監督官に申し出るものとする。
- d) 撮影した写真及びデータは、役務終了後すべて破棄し、情報流出防止に努めること。
- e) 契約相手方は、この仕様書に規定のない事項又は疑義等不具合が生じた場合は、官側と協議し、その指示を受けるものとする。

付表 1 清掃場所

役務場所		規格（材質等）	面積
展示資料館	床面 （シアター出入口，格納庫通路ブリッジ，階段を含む。）	ゴムタイル	2,403.45 m ²
		テラゾータイル	565.00 m ²
		タイルカーペット・じゅうたん	757.00 m ²
		ウレタンマット	27.20 m ²
	天井（トイレ，シアター出入口を含む。）	スチール	3,318.00 m ²
	屋根（シアター出入口，ロビー階段踊り場上部，ロビー底上部）	スチール	73.03 m ²
展示格納庫	壁面	コンクリート・スチール・アルミ	5,512.13 m ²
	屋内展示品	付表 3 のとおり	
	床面（階段を含む。）	コンクリートエポキシ塗装床	610.00 m ²
		コンクリートワックス塗布床	2,457.00 m ²
		テラゾータイル	49.00 m ²
		ゴムタイル	468.59 m ²
		タイルカーペット	86.40 m ²
	壁面（ファクトリー室及びトイレを含む。）	スチール・アルミ・ガラス	4,431.38 m ²
	ファクトリー室及びトイレ天井	スチール	84.20 m ²
	空調機空気取込口	スチール	12.72 m ²
展示資料館外周池		石材	177.00 m ²
外装ガラス等	展示資料館外装ガラス（東，西側及び北側）	ガラス	4,276.44 m ²
	展示資料館内部ガラス（東，西側及び北側）	ガラス	
	展示資料館テラス（資料館，格納庫連絡通路）	ガラス	
	展示資料館東西風除室（東，西側出入口）	ガラス	
	展示格納庫外装ガラス（北，南側及び西側小窓）	ガラス	
	展示格納庫出入口（西側出入口，南側屋外天井）（タクシー，バス乗り場）	ガラス	
	展示資料館 2 階模型台 展示格納庫中 2 階、スロープ側面	アクリル	194.31 m ²

空調機等	展示資料館地下及び機械室 3 階	コンクリート及びスチール	169.00 m ²
	展示格納庫機械室		112.50 m ²
	空調機フィルター	付表 4 のとおり	
屋外	屋外トイレ (外壁、床面、天井、内壁)	モルタル	58.47 m ²
		タイル	104.73 m ²
		アルミ	42.14 m ²
	メインゲートレール部	コンクリート及びスチール	5.20 m ²
	サブゲートレール部	コンクリート及びスチール	4.10 m ²

付表 2 役務の内容

役務場所		内容
展示資料館 (付図 1 ~ 付図 4)	床面	1 洗淨及びワックス塗布 2 カーペット・じゅうたんの洗淨 (貴賓室, 記者会見席は除塵のみ) 3 ロビーフロアの除塵 4 ウレタンマットの除塵 5 シアター座席下空調通気口の除塵
	天井	天井部、電灯カバー及び換気装置吸排気口の除塵
	屋根※	1 シアター出入口ブリッジ屋根部分の除塵 2 ロビー階段踊り場屋根部分の除塵 3 ロビー底部分(23か所)上部の除塵
	壁面	1 壁面の除塵 2 電灯カバーの除塵
	屋内展示品	屋内展示品の除塵
展示格納庫 (付図 5, 付 図 6)	床面	1 ワックス塗布床面の洗淨、ワックス掛け 及びワックス・バフイング 2 エポキシ塗装床面の洗淨 3 カーペットの洗淨 4 ゴムタイル床面の洗淨
	壁面※スロープ階段側面	壁面の除塵及び電灯カバーの除塵
	玄関、ファクトリー室及 びトイレ天井	天井、電灯カバー及び換気装置吸排気口の除塵
	空調機空気取込口	取り入れ口の除塵
	屋内展示機※	1 全体の除塵 2 除塵後アクリル部分磨き上げ(傷がつか ないような素材で実施すること)
展示資料館外周池		1 外周池内部側面及び底面汚れの除去 2 排水用側溝及び排水溝の清掃
外装ガラス等※		ガラス部分(内面・外面)の汚れ除去 (日よけ布がついている部分は除く。)
空調機等		1 空調機室床面の除塵 2 空調機内フィルター設置場所床面の清掃 3 フィルターを取り外し洗淨
屋外(付図 7)		1 屋外トイレの外壁、床面及び内壁の洗淨 2 屋外トイレの天井及び電灯カバーの除塵 3 メインゲートレール部の汚泥除去 4 サブゲートレール部の汚泥除去


※高所作業(足場組立又は高所作業車)が必要な箇所を表す。

付表 3 屋内展示対象品等


役務場所	対象物	材質	数量等
展示資料館 屋内展示品	展示用什器	亜鉛メッキ	1 2 5 台
	2 階展示品	プラスチック・布	1 式
	F－2 モックアップ	木材	1 機
	F－1	アルミ	1 機
	S V A 9	アルミ等	1 機
	零戦 5 2 型	アルミ等	1 機
	B－7 4 7 貴賓室	本革，プラスチック	1 式
	B－7 4 7 記者会見席	同	1 式
	資料館ロビー	壁画・展示物	3 枚
展示格納庫 屋内展示機	T－4	アルミ等	1 機
	T－2	アルミ等	1 機
	F－8 6 F	アルミ等	1 機
	F－4 E J 改	アルミ等	1 機
	F－1	アルミ等	1 機
	F－1 0 4 J	アルミ等	1 機
	F－8 6 D	アルミ等	1 機
	V－1 0 7	アルミ等	1 機
	MU－2	アルミ等	1 機
	T－3 (吊下)	アルミ等	1 機
	T－3 4 A (吊下)	アルミ等	1 機

付表 4 空調機フィルター


種類	役務場所	枚数
エアーハンドリング・ユニットフィルター	A C - 4 (B 1 F)	8
	A C - 5 (B 1 F)	4
	A C - 6 (B 1 F)	4
	A C - 9 (格納庫)	15
	A C - 1 0 (格納庫)	15
	A C - 1 1 (格納庫)	8
全熱交換フィルター	A C - 6 (B 1 F)	4
	A C - 9 (格納庫)	6
	A C - 1 0 (格納庫)	6
エリミネーター	A C - 4 (B 1 F)	10
	A C - 5 (B 1 F)	4
	A C - 6 (B 1 F)	6
	A C - 9 (格納庫)	21
	A C - 1 0 (格納庫)	21
	A C - 1 1 (格納庫)	10
格納庫	R A チャンバー	32
合計		174




付図1 展示資料館1階




付図2 展示資料館2階




付図3 展示資料館3階




付図4 展示資料館地下1階



付図5 展示格納庫 1 階



付図6 展示格納庫中2階



付図7 屋外