

公 告

契約担当官
航空自衛隊第1航空団
会計隊長 伊藤 勝



次により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

1 競争入札に付する事項

(1) 件名等

件 名 (品 名)	規 格	単 位	数 量	備 考
監視装置の修理 (診断後)	仕様書のとおり	式	1	

(2) 履行場所 航空自衛隊浜松広報館

(3) 履行期限 令和7年3月31日

2 競争に参加する者に必要な資格

(1) 資格審査結果通知書 (全省庁統一資格) の交付を受けた者で「役務の提供等」D級以上に格付け『東海・北陸地域』の競争参加資格を有する者。

(2) 予算決算及び会計令 (以下「予決令」という。) 第70条及び第71条の規定に基づき、競争に参加できないとされた者でないこと。

(3) ア 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

イ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

ウ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

3 契約条項を示す場所 静岡県浜松市中央区西山町無番地 航空自衛隊浜松基地 会計隊

4 競争執行の場所及び日時

(1) 場 所 航空自衛隊浜松基地 会計隊 入札室

(2) 入札日時 令和7年1月24日 (金) 10時00分

5 入札方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6 保証金に関する事項

(1) 入札保証金 予決令第77条第二号により免除

(2) 契約保証金 予決令第100条の3第三号により免除

7 入札の無効

競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

8 契約書等作成の要否 要

9 落札決定方式 総額決定

10 契約の方法 確定契約

11 その他

(1) 入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金相当額を徴収する。

(2) 入札に先立ち、資格審査結果通知書 (全省庁統一資格) の写しを提出すること。(FAX可)

(3) 本入札における郵便入札を可とする。配達記録を有する手段により、令和7年1月22日 (水) 必着とする。

(4) 入札書に記載された金額に、当該金額の消費税及び地方消費税相当分を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。なお、免税事業者については、消費税及び地方消費税相当分を上乗せする。

(5) 本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

電話 (053) 472-1111 内線 7042 FAX (053) 472-7735

担当 神田

航空自衛隊仕様書			
仕様書の 種 類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	3404-5836-NL4220-11-001	仕 様 書 番 号	
品名 又は 件名	監視装置の修理（診断後）	浜基LPS-E658071	
		承認	令和6年12月20日
		作成	令和6年12月20日
		改正	
		作成部隊	第1航空団司令部監理部
1 総則 1.1 適用範囲 この仕様書は、航空自衛隊浜松広報館で使用する監視装置の修理（診断後）について規定する。 1.2 用語の定義 この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書による。 1.2.1 航空自衛隊浜松広報館 航空自衛隊における一般広報のため、防衛全般、航空自衛隊及び航空関係の器材及び資料を展示する施設をいう。 1.2.2 監視装置 航空自衛隊浜松広報館の開館中において、館内を常時監視する装置をいう。 1.2.3 修理 本来の機能及び性能を発揮できない装備品等を構成する部品を交換して、作動点検を行い、本来の機能及び性能が発揮された状態に復元する一連の作業をいう。 1.3 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部をなすものであり、入札又は見積書の提出時における最新版とする。 なお、引用文書に定める内容が、この仕様書に定める内容と相違する場合（法令等を除く。）は、この仕様書に定める内容が優先する。 a) 法令等 IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について（通知）（装管調第807号 令和3年1月21日） 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達）（防装庁（事）第3号 平成31年1月9日） 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について（通知）（装プ武第188号 平成31年1月9日） b) 技術資料 監視装置における各構成品の取扱説明書			

品名又は件名		監視装置の修理（診断後）			
2 役務に関する要求					
2.1 一般					
a) この役務の実施に当たり、契約の相手方は、契約物品について、情報の漏洩若しくは破壊又は障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると知り、又は知り得るべきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は仕込み、その他、官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な対処を行うこととする。					
b) 契約の相手方は、情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達）、又は情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について（通知）に定める特約条項により、サプライチェーン・リスク対応を行うものとする。					
2.2 履行場所					
航空自衛隊浜松広報館とし、付図 1 による。					
2.3 履行期限					
調達要領指定書による。					
2.4 対象品目					
a) 対象品目は、表 1 による。					
表 1－対象品目					
品名	区分	型式	製造業者	数量	単位
監視装置	制御部	OPTIPLEX9020SF	DELL	2	台
		OPTIPLEX7000SF	DELL	1	台
		TZ-TS1000（OPTIPLEX9020SF及びOPTIPLEX7000SFにインストール）	JVC	3	個
	表示装置	GM-552	JVC	1	台
		XU2390HS B1	Iiyama	3	台
	記録装置	VR-X1600	JVC	1	台
		VR-HDD800A ※VR-X1600に組込み	JVC	1	台
	線路機器	Maxiicopper Vi2401	VIGITRON	14	台
		Maxiicopper Vi2416	VIGITRON	1	台
		Maxiicopper Vi2601	VIGITRON	2	台
Switch-M24eGPWR+オールギガPeoハブ PN26249K		Panasonic	1	台	

2

品名又は件名		監視装置の修理（診断後）			
		30W PoEインジェクタ TR30P-560	HYTEC INTER	13	台
		60W PoEインジェクタ TRG60A-POE-L-01	HYTEC INTER	1	台
		DU-102	JVC	1	台
		VN-E4B	JVC	1	台
		PS-P32-B	JVC	2	台
		WB-S2215 (VN-H2 68R取付用ブラケット)	JVC	1	台
	電源装置	PD-150	TOA	1	台
	監視カメラ	VNH-137B	JVC	13	台
		VN-H657WPB	JVC	1	台
		VN-H268R	JVC	1	台

b) 設置場所

対象品目の設置場所は付図2による。

2.5 契約の相手方の受入点検

契約の相手方は、この契約に当たり損傷が生じた場合において、その責任の所在を明確にすることを目的とし、受入点検を次により行う。

- 監視装置の識別（形式、品名）を確認する。
- 監視装置の現況における構造及び損傷、歪み及び凹みの有無について外観を目視するとともに、作動状況の確認を行い、その内容を記録する。

2.6 役務の内容

表1による対象品目の修理とし、修理を行う対象品目は調達要領指定書による。修理対象品目の設置場所は付図2による。

- 契約の相手方は対象品目の受け入れ後、1.3b)の技術資料に示されている機能及び性能を発揮させるために必要な対象品目の交換を実施する。
- 対象品目を交換後、正常に作動するようにセッティングを行い、作動確認を行う。その後、交換した対象品目が落下しないよう固縛処置を行う。
- 対象品目の交換を実施した結果について作業実施報告書（様式任意）を速やかに作成し、官側に提出するものとする。

3 器材


本契約に必要な工具、計測機器及び消耗品は、契約の相手方が準備する。

4 検査

検査は、次による。


- 対象品目の交換作業後、契約の相手方の立ち合いのもと、検査官により機能及び性能を発揮されていることを点検する。
- 検査の結果、不具合事項が見受けられた場合は、契約の相手方の負担により必要な処置を実施し、再検査を受けなければならない。

品名又は件名	監視装置の修理（診断後）
c)	5.1 による作業実施報告書が提出され、記載内容に不備がないことを確認する。
5	その他の指示
5.1	提出書類
	契約の相手方は、作業終了後、作業実施報告書（様式任意）を官側に提出するものとする。
5.2	秘密保全
	この仕様書は、この契約の履行目的以外で使用してはならない。
5.3	安全管理
	この契約の履行中において、人、官側が管理する建物及び物品に損害を与えた場合は、速やかに、監督官に報告するとともに、契約の相手方の責において補償しなければならない。
6	その他必要な事項
	その他必要な事項は、次による。
a)	契約の相手方は、現地作業において基地の電力及び給水を使用する必要がある場合は、監督官と調整する。
b)	契約の相手方は、この契約によって知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。
c)	この仕様書は、この契約の履行目的以外で使用してはならない。
d)	この仕様書の規定にない事項又は疑義が生じた場合は、速やかに、官側に通知するとともに協議する。
e)	この役務に関する事項において調整が必要な場合は、監督官と調整することとする。
4	



付図1－履行場所

展示資料館 1 階平面図




注①：同一の機器が設置されている場所を番号で示すもの

展示資料館 1 階設置対象品目（事務室を除く。）		
型式	記号	数量
VNH-137B	■	5
Maxiicopper Vi2401	△	5
OPTIPLEX9020SF	◎	1
XU2390HS B1	▽	1

展示資料館 1 階事務室内設置対象品目（ラック等）		
型式	記号	数量
GM-552 ※事務室壁面	□	1
XU2390HS B1 ※ラックの上段に設置	▽	1
Maxiicopper Vi2601		2
Maxiicopper Vi2416		1
TRG60A-PoE-L-01		1
TR30P-560		13
Switch-M24eGPWR+オールギガPoEハブ P N26249K		1
VN-E4B		1
OPTIPLEX7000SF		1
空間		
VR-X1600 (VR-HDD800A組込み)		1
空間		
PD-150		1
PS-P32-B		1
PS-P32-B		1
DU-102		1
空間		

付図 2 - 対象品目設置場所 (1 / 4)

展示資料館 2 階平面図




展示資料館 2 階設置対象品目		
型式	記号	数量
VNH-137B	■	2
Maxiicopper Vi2401	△	2

注①：同一の機器が設置されている場所を番号で示すもの

付図 2 - 対象品目設置場所 (2 / 4)

4

展示資料館 3 階平面図




展示資料館 3 階設置対象品目		
型式	記号	数量
VNH-137B	■	4
Maxiicopper Vi2401	△	4
VN-H268R※	●	1
WB-S2215※	◁	1
Maxiicopper Vi2401※	△	1
OPTIPLEX 9020SF	◎	1
XU2390HS B1	▽	1
※階段天井に設置		

展示資料館屋上設置対象品目		
型式	記号	数量
VN-H657WPB	▲	1

注①：同一の機器が設置されている場所を番号で示すもの


付図 2 - 対象品目設置場所 (3 / 4)

展示格納庫 1 階平面図



展示格納庫設置対象品目		
型式	記号	数量
VNH-137B	■	2
Maxiicopper Vi2401	△	2

展示格納庫 2 階平面図



注①：同一の機器が設置されている場所を番号で示すもの

調達要領指定書	調達要求番号	30989-1									
	調達要求年月日	令和7年1月8日									
	作成部隊	第1航空団司令部監理部									
	作成年月日	令和7年1月7日									
品名又は件名		監視装置の修理（診断後）									
仕様書番号		浜基LPS-E658071									
指定事項： 2.3 履行期限は、令和7年3月31日とする。 2.6 修理を行う対象品目及び設置場所は表1による。 表1－対象品目及び設置場所 <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>型式</th> <th>設置場所</th> <th>取付箇所</th> </tr> <tr> <td>線路機器</td> <td>Maxiicopper Vi2416</td> <td>展示資料館1階事務室</td> <td>ラック</td> </tr> </table>				区分	型式	設置場所	取付箇所	線路機器	Maxiicopper Vi2416	展示資料館1階事務室	ラック
区分	型式	設置場所	取付箇所								
線路機器	Maxiicopper Vi2416	展示資料館1階事務室	ラック								