

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕様書の種類	内容による分類	装 備 品 等 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2301-5120-NL9901-01-023	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	複両面段ボール箱	入基L P S－B－5 1 0 2 1	
		承 認	令和6年4月16日
		作 成	令和6年4月16日
		改 正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊等名	第4補給処保管部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊入間基地第4補給処保管部で使用する複両面段ボール箱（以下、製品という。）の調達について規定する。

1.2 一般事項

- 製品の製作に関する全責任は、契約の相手方が有する。
- 製品の製作に関する事項において調整が必要な場合には、官側と調整するものとする。
- 製品の仕様は、製造者に規定する仕様、社内規格及び商慣習による。

1.3 引用文書等

- この仕様書に引用する次の文書は、規定する範囲内において入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
- 引用文書（規格）

J I S Z 1 5 1 6 外装用段ボール

2 製品に関する要求

2.1 規格等

- J I S Z 1 5 1 6（外装用段ボール）の要件を満たすものとする。
- 強度は、K 6 以上とする。
- 種類は、複両面段ボールとする。
- ステッチ止めとする。

品名又は件名	複両面段ボール箱
--------	----------

2.2 寸法，数量及び単位

製品の寸法，数量及び単位については，調達要領指定書のとおりとする。

3 品質保証

契約の相手方は品質保証に関して12ヶ月の保証を有するものとする。通常の使用において不具合が生じた場合，契約の相手方の責によりその不具合の是正に努めなければならない。

4 監督・検査

監督・検査は，契約担当官の定める監督検査実施要領に基づき実施する。

5 問い合わせ

この仕様書についての問い合わせは，第4補給処保管部保管管理課（内線4135）とする。

調達要領指定書	統 制 番 号																																														
	調 達 要 求 番 号	6 4 9																																													
	調達要求年月日	令和8年 6月29日																																													
	作 成 部 課	第4補給処保管部																																													
	作 成 年 月 日	令和8年 5月14日																																													
件 名	複両面段ボール箱																																														
仕様書番号	入基LPS-B-51021																																														
2 製品に関する要求 2.2 寸法, 数量及び単位 位 製品の寸法, 数量及び単位については, 表1のとおりとする。 表1－項目番号, 寸法, 数量及び単位 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目番号</th> <th>寸法 (内寸 : mm)</th> <th>数量</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>幅300×奥200×高200</td> <td>1</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>幅500×奥500×高300</td> <td>1</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>幅550×奥350×高350</td> <td>1</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>幅600×奥500×高400</td> <td>1</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>幅650×奥650×高650</td> <td>1</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>幅600×奥700×高500</td> <td>1</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>幅1100×奥800×高600</td> <td>1</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>幅1100×奥800×高800</td> <td>1</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>幅1100×奥800×高1200</td> <td>1</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>幅1800×奥400×高400</td> <td>1</td> <td>枚</td> </tr> </tbody> </table>				項目番号	寸法 (内寸 : mm)	数量	単位	1	幅300×奥200×高200	1	枚	2	幅500×奥500×高300	1	枚	3	幅550×奥350×高350	1	枚	4	幅600×奥500×高400	1	枚	5	幅650×奥650×高650	1	枚	6	幅600×奥700×高500	1	枚	7	幅1100×奥800×高600	1	枚	8	幅1100×奥800×高800	1	枚	9	幅1100×奥800×高1200	1	枚	10	幅1800×奥400×高400	1	枚
項目番号	寸法 (内寸 : mm)	数量	単位																																												
1	幅300×奥200×高200	1	枚																																												
2	幅500×奥500×高300	1	枚																																												
3	幅550×奥350×高350	1	枚																																												
4	幅600×奥500×高400	1	枚																																												
5	幅650×奥650×高650	1	枚																																												
6	幅600×奥700×高500	1	枚																																												
7	幅1100×奥800×高600	1	枚																																												
8	幅1100×奥800×高800	1	枚																																												
9	幅1100×奥800×高1200	1	枚																																												
10	幅1800×奥400×高400	1	枚																																												

航 空 自 衛 隊 仕 様 書		
仕様書の種類	内容による分類	装 備 品 等 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2301-5120-NL9901-01-023	仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	段ボールパレット	入基 L P S - B - 5 1 0 1 7
		承 認 令和 6 年 4 月 1 6 日
		作 成 令和 6 年 4 月 1 6 日
		改 正 令和 年 月 日
		改 正 令和 年 月 日
		作成部隊等名 第 4 補給処保管部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊入間基地第4補給処保管部で使用する段ボールパレット（以下、製品という。）の調達について規定する。

1.2 一般事項

- 製品の製作に関する全責任は、契約の相手方が有する。
- 製品の製作に関する事項において調整が必要な場合には、官側と調整するものとする。
- 製品の仕様は、製造者に規定する仕様、社内規格及び商慣習による。

1.3 引用文書等

- この仕様書に引用する次の文書は、規定する範囲内において入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
- 引用文書（規格）

J I S Z 1 5 1 6 外装用段ボール

2 製品に関する要求

2.1 規格等

- J I S Z 1 5 1 6 （外装用段ボール）の要件を満たすものとする。
- 強度は、K 6 以上とする。
- 単面 2 方差しとし、フォークリフト等によって容易に移動できるものとする。

品名又は件名	段ボールパレット
--------	----------

2.2 寸法，数量及び単位

製品の寸法，数量及び単位については，調達要領指定書のとおりとする。

3 品質保証

契約の相手方は品質保証に関して12ヶ月の保証を有するものとする。通常の使用において不具合が生じた場合，契約の相手方の責によりその不具合の是正に努めなければならない。

4 監督・検査

監督・検査は，契約担当官の定める監督検査実施要領に基づき実施する。

5 問い合わせ

この仕様書についての問い合わせは，第4補給処保管部保管管理課（内線4135）とする。

調達要領指定書	統 制 番 号	
	調 達 要 求 番 号	6 4 9
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年 6月29日
	作 成 部 課	第4補給処保管部
	作 成 年 月 日	令和8年 5月14日
件 名	段ボールパレット	
仕様書番号	入基LPS-B-51017	

2 製品に関する要求


2.2 寸法、数量及び単位

製品の寸法、数量及び単位については表1のとおりとする。


表1 寸法、数量及び単位

項目番号	寸法 (内寸 : mm)	数量	単位
1	幅1100×奥400×高120	1	個
2	幅1100×奥800×高120	1	個
3	幅700×奥600×高120	1	個

a) 項目番号1



b) 項目番号2



c) 項目番号3




図1 一段ボールパレット

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕様書の種類	内容による分類	装 備 品 等 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	7510-NL9901-02-004	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	複両面段ボール（のり止め）	入基L P S－B－5 1 0 2 0	
		承 認	令和6年4月16日
		作 成	令和6年4月16日
		改 正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊等名	第4補給処保管部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊入間基地第4補給処保管部で使用する複両面段ボール（のり止め）（以下、製品という。）の調達について規定する。

1.2 一般事項

- 製品の製作に関する全責任は、契約の相手方が有する。
- 製品の製作に関する事項において調整が必要な場合には、官側と調整するものとする。
- 製品の仕様は、製造者に規定する仕様、社内規格及び商慣習による。

1.3 引用文書等

- この仕様書に引用する次の文書は、規定する範囲内において入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
- 引用文書（規格）

J I S Z 1 5 1 6 外装用段ボール

2 製品に関する要求

2.1 規格等

- J I S Z 1 5 1 6（外装用段ボール）の要件を満たすものとする。
- 強度は、K 6以上とする。
- 種類は、複両面段ボールとする。

品名又は件名	複両面段ボール（のり止め）
--------	---------------

2.2 寸法、数量及び単位

製品の寸法、数量及び単位については、調達要領指定書のとおりとする。

3 品質保証

契約の相手方は品質保証に関して12ヶ月の保証を有するものとする。通常の使用において不具合が生じた場合、契約の相手方の責によりその不具合の是正に努めなければならない。

4 監督・検査

監督・検査は、契約担当官の定める監督検査実施要領に基づき実施する。

5 問い合わせ

この仕様書についての問い合わせは、第4補給処保管部保管管理課（内線4135）とする。

調達要領指定書	統 制 番 号														
	調 達 要 求 番 号	6 4 9													
	調 達 要 求 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日													
	作 成 部 課	第 4 補給処保管部													
	作 成 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 4 日													
件 名	複両面段ボール（のり止め）														
仕様書番号	入基 L P S - B - 5 1 0 2 0														
2 製品に関する要求 2.2 寸法，数量及び単位 製品の寸法，数量及び単位については，表 1 のとおりとする。															
表 1－項目番号，寸法，数量及び単位 <table border="1"> <tr> <th>項目番号</th> <th>寸法（内寸：mm）</th> <th>数量</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>幅 5 5 0 × 奥 5 5 0 × 高 3 0 0</td> <td>1</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>幅 2 5 0 × 奥 2 0 0 × 高 1 0 0</td> <td>1</td> <td>枚</td> </tr> </table>				項目番号	寸法（内寸：mm）	数量	単位	1	幅 5 5 0 × 奥 5 5 0 × 高 3 0 0	1	枚	2	幅 2 5 0 × 奥 2 0 0 × 高 1 0 0	1	枚
項目番号	寸法（内寸：mm）	数量	単位												
1	幅 5 5 0 × 奥 5 5 0 × 高 3 0 0	1	枚												
2	幅 2 5 0 × 奥 2 0 0 × 高 1 0 0	1	枚												

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕様書の種類	内容による分類	装 備 品 等 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2301-7510-NL9901-02-004	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	両面段ボールの製作（のり止め）	入基LPS-B-75050	
		承 認	令和7年6月3日
		作 成	令和7年6月3日
		改 正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		要求部隊等名	第4補給処保管部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊入間基地で使用する両面段ボールの製作（のり止め）（以下、製品という。）の調達について規定する。

1.2 一般事項

- a) 製品の製作に関する全責任は、契約の相手方が有する。
- b) 製品の製作に関する事項において調整が必要な場合には、官側と調整する。
- c) 製品の仕様は、製造者に規定する仕様、社内規格及び商慣習による。

1.3 引用文書等

- a) この仕様書に引用する次の文書は、規定する範囲内において入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
- b) 引用文書（規格）

J I S Z 1 5 1 6 外装用段ボール

2 製品に関する要求

2.1 規格等

- a) J I S Z 1 5 1 6（外装用段ボール）の要件を満たすもの。
- b) 強度は、K6以上とする。
- c) 種類は、両面段ボールとする。

品名又は件名	両面段ボールの製作（のり止め）
--------	-----------------

2.2 寸法，数量及び単位

調達要領指定書のとおり。

3 品質保証

契約の相手方は品質保証に関して12ヶ月の保証を有するものとし，通常の使用において不具合が生じた場合，契約の相手方の責によりその不具合の是正に努めなければならない。

4 監督・検査

監督・検査は，契約担当官の定める監督・検査実施要領に基づき実施する。

5 問い合わせ

調達要領指定書のとおり。

調達要領指定書	統 制 番 号										
	調 達 要 求 番 号	6 4 9									
	調 達 要 求 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日									
	作 成 部 課	第 4 補給処保管部									
	作 成 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 4 日									
件 名	両面段ボールの製作（のり止め）										
仕様書番号	入基 L P S - B - 7 5 0 5 0										
2 製品に関する要求 2.2 寸法，数量及び単位 製品の寸法，数量及び単位については，表 1 のとおり。 表 1－項目番号，寸法，数量及び単位 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 15%;">項目番号</th> <th style="width: 55%;">寸法（内寸：mm）</th> <th style="width: 15%;">数量</th> <th style="width: 15%;">単位</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">幅 4 3 0 × 奥 4 3 0 × 高 1 5 0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> </table> 5 問い合わせ この仕様書についての問い合わせは，第 4 補給処保管部保管管理課（電話番号 0 4－2 9 5 3－6 1 3 1（内線 4 1 3 5））とする。				項目番号	寸法（内寸：mm）	数量	単位	1	幅 4 3 0 × 奥 4 3 0 × 高 1 5 0	1	枚
項目番号	寸法（内寸：mm）	数量	単位								
1	幅 4 3 0 × 奥 4 3 0 × 高 1 5 0	1	枚								

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕様書の種類	内容による分類	装 備 品 等 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	7510-NL9901-02-004	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	巻段ボール片面	入基LP S - B - 5 1 0 1 8	
		承 認	令和6年4月16日
		作 成	令和6年4月16日
		改 正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊等名	第4補給処保管部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊入間基地第4補給処保管部で使用する巻段ボール片面（以下、製品という。）の調達について規定する。

1.2 一般事項

- a) 製品の製作に関する全責任は、契約の相手方が有する。
- b) 製品の製作に関する事項において調整が必要な場合には、官側と調整するものとする。
- c) 製品の仕様は、製造者に規定する仕様、社内規格及び商慣習による。

1.3 引用文書等

- a) この仕様書に引用する次の文書は、規定する範囲内において入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
- b) 引用文書（規格）

J I S Z 1 5 1 6 外装用段ボール

2 製品に関する要求

2.1 規格等

- a) J I S Z 1 5 1 6（外装用段ボール）の要件を満たすものとする。
- b) 強度は、K 6以上とする。
- c) 種類は、複両面段ボールとする。

品名又は件名	巻段ボール片面
--------	---------

2.2 寸法，数量及び単位

製品の寸法，数量及び単位については，調達要領指定書のとおりとする。

3 品質保証

契約の相手方は品質保証に関して12ヶ月の保証を有するものとする。通常の使用において不具合が生じた場合，契約の相手方の責によりその不具合の是正に努めなければならない。

4 監督・検査

監督・検査は，契約担当官の定める監督検査実施要領に基づき実施する。

5 問い合わせ

この仕様書についての問い合わせは，第4補給処保管部保管管理課（内線4135）とする。

調達要領指定書	統 制 番 号		
	調 達 要 求 番 号	6 4 9	
	調 達 要 求 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日	
	作 成 部 課	第 4 補給処保管部	
	作 成 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 4 日	
件 名	巻段ボール片面		
仕様書番号	入基L P S－B－5 1 0 1 8		
2 製品に関する要求			
2.2 寸法，数量及び単位			
製品の寸法，数量及び単位については表 1 のとおりとする。			
表 1－項目番号，寸法，数量及び単位			
項目番号	寸法（内寸：mm）	数量	単位
1	横 1 2 0 0 × 縦 5 0 0 0 0 × 厚 5	1	巻