

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
1	16 3	圧着工具	モノタロウ (ホーザン) 4 0 1 3 4 1 8 4 (P-7 4 3)	個	1			絶縁被覆付圧着 端子用、全長 (mm) : 2 0 7
2	16 5	インパクトドライバ	モノタロウ (マキタ) 2 0 3 6 3 1 7 5 (TD1 4 9DRFX)	個	1			バッテリーBL1 8 3 0に対応、 電源1 8 V、青
3	16 17	クリーニングガン	モノタロウ (エスコ) 0 3 4 1 3 5 7 5 (EA1 2 2CB)	個	1			タンク容量 : 1 L、使用圧力 : 0 . 3 4MP a
4	16 18	クリーパー	オレンジブック (KTC) 3 9 5-7 8 1 1 (AYSC -2 0 R)	個	3			全長1 0 1 0 m m、幅4 2 0 m m、リクライニ ング
5	16 21	検電ドライバー	モノタロウ (エンジニア) 0 5 2 3 6 7 1 6 (DKD- 0 1)	個	1			全長1 2 9 m m、軸長2 8 m m
6	16 22	工具箱	オレンジブック (BAHC O) 1 4 4-3 5 8 9 (1 4 7 5 KXL7SS)	個	1			開口1 0 1 6 m m、奥行5 0 1 mm、高さ9 8 0 mm、7 段シ ルバー
7	16 23	極薄ラチェットドライバー	モノタロウ (SK1 1) 6 7 3 6 6 4 4 3 (SRD- 2 1 2)	個	2			ラチェット式、 回転切り替えレ バー付
8	16 24	振動ドリル	モノタロウ (マキタ) 1 1 0 6 8 0 9 3 (M8 1 6 K)	個	1			チャック式、無 段変速、ロック ボタン付き
9	16 100	ドライバー	モノタロウ (ベッセル) 0 8 6 8 7 8 3 1 (NO. 6 9 0 0-2 . 5×5 0)	個	10			全長1 0 1 m m、マイナスタ イプ
10	16 101	ドライバー	モノタロウ (ベッセル) 0 8 6 8 7 8 4 7 (NO. 6 9 0 0-2 . 5×7 5)	個	10			全長1 2 6 m m、マイナスタ イプ
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
11	16 102	ドライバー	モノタロウ（ベッセル） 08687856（NO. 6 900-2. 5×100）	個	10			全長151mm、マイナスタイプ
12	16 104	ドライバー	モノタロウ（KTC） 07118754（D7P- 2）	個	20			全長230mm、プラスタイプ
13	16 110	ハンドパレットトラック	オレンジブック（株）スギヤス 411-2458（BM11 LL）	個	1			フォーク（長1220×幅153×間隔379mm）
14	16 116	プレセット形トルクレンチ	モノタロウ（東日製作所） 58377787（QL2N- MH）	個	1			プレセット形、ラチェット形、0.4～（N・m）、頭部ラチェット24枚刻み、15度の振り幅
15	16 138	板ラチェットレンチ	モノタロウ（KTC） 07133822（TMDB 8）	組	2			ビット6個付き
16	18 1	傾斜アルミケースTSシリーズ	モノタロウ（タカチ電機工業） 05669854（TS35- 27）	個	1			寸法：W350mm、D270mm
17	18 12	サポートスタンド	エスコ（新富士バーナー） EA525MS-10（RZ- 300）	個	1			母材が動かないよう固定可、360°可動
18	18 13	圧着端子セット	モノタロウ（エスコ） 03482604（EA53 8ND）	組	1			絶縁端子各種、圧着工具、コネクター修理器材用
19	18 63	油吸収シート	オレンジブック（JOHNA N） 433-1907（PCA5 4M）	箱	5			縦400mm、横500mm、厚さ4mm、1箱100枚入り
20	18 67	オイルジョッキ	オレンジブック（アストロプロダクツ） 217-3241（2009 000005051）	個	1			容量：1L、蓋つき
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
21	18 91	工業用ダスト缶	モノタロウ (エスコ) 6 4 6 7 8 8 6 4 (E A 9 9 1 J S - 4 1)	個	1			セーフティー／ 静音、容量：2 0 L
22	18 92	工業用パッド	オレンジブック (スリーエ ム) 1 1 4 - 7 8 1 4 (8 4 4 8 S B B O X)	箱	1			仕上がり相当番 手 (＃)：4 0 0
23	18 121	ハンドパレットトラック用 パーキングブレーキ	オレンジブック (株) スギ ヤス) 5 4 4 - 4 0 2 2 (A S 0 8 B)	個	2			ハンドパレット トラック型式B M 1 1 L L と適 合するもの
24	18 125	パイロット球	モノタロウ (エスコ) 5 0 2 2 8 9 8 2 (E A 7 5 8 Z A - 3 7)	包	2			1 0 個入、1 1 0 V / 3 . 0 W / E 1 0、Φ 1 0 × 2 8
25	18 148	ビニタイ	エスコ E A 4 7 5 V - 4 A	巻	5			1 巻 (3 0 m)、カッター 付き、ポリエチ レン製
26	18 153	ペン型ブラシ	モノタロウ (エスコ) 0 3 4 0 7 6 2 5 (E A 1 0 9 D M)	個	3			全長 1 0 ～ 1 5 c m、金属製ブ ラシ
27	18 154	ペン型ブラシ替芯	モノタロウ (エスコ) 0 3 4 0 7 6 3 4 (E A 1 0 9 D M - 2)	個	5			本体に適合する もの
28	18 160	板ラチェ用ビット	モノタロウ (K T C) 0 7 1 0 9 6 6 3 (B T 5 2 P)	組	1			板ラチェット差 替え用、5 個入 り
29	18 161	板ラチェ用ビット	モノタロウ (K T C) 0 7 1 0 9 6 7 2 (B T 5 3 P)	組	1			板ラチェット差 替え用、5 個入 り
30	21 2	デジタルメジャー	エスコ (宣真工業) E A 7 2 0 F - 1 0 (D - 1 N)	個	1			測定範囲：1 0 c m ～ 1 0 k m、車輪円周： 1 m、ステッキ 伸縮可能
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
31	21 4	滑り止めテープ	エスコ（オーエッチ工業） EA944A-6（GTS-BK）	個	5			衝撃吸収タイプ、長さ：1m以上、厚み：4mm、色：黒、材質：ポリウレタン
32	21 6	ストップウォッチ	エスコ（カシオ） EA798C-20（HS-3C-8AJH）	個	5			電池式（CR2025）、機能：10時間計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測
33	24 1	静電靴	モノタロウ（ジーベック） 05834035（85109）	組	1			静電気防止、スニーカー、ローカット、サイズ：24cm
34	24 2	静電靴	モノタロウ（ジーベック） 05834087（85109）	組	2			静電気防止、スニーカー、ローカット、サイズ：26.5cm
35	25 1	ウエス	オレンジ（熱田資材） 389-1400（NO20-2K）	個	3			白 メリヤス製 1枚もの 綿約300mm～500mm 1袋2kg以上
36	32 6	刷毛	モノタロウ（エスコ） 71336496（EA109LD-15）	本	10			ラック、ニス用 50mm
37	34 1	電動ドライバー	モノタロウ（マキタ） 67885774（TD157DRGXB）	個	1			充電式 付属品：バッテリー（18V6Ah）×2、充電器、ビット、収納ケース 本体：バッテリー（BL
38	39 2	送風機	オレンジ（トラスコ） 221-1807（HJF-300）	個	2			ハネ外径290mm
39	39 4	クロー	モノタロウ（KTC） 07125955（ASPC）	組	1			101mm ピン付
40	39 6	ハンマー（手動）	モノタロウ（エスコ） 76532366（EA575B-33）	個	2			スチール芯入 760mm
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
41	45 7	ドライバー	オレンジ (トラスコ) 8 1 8 - 5 2 1 9 (TND- 2 - 1 0 0)	個	5			プラス、軸長： 1 0 0 mm、全 長：1 9 8 m m、ハンドル 径：4 2 mm、 先端マグネット 入り
42	45 8	ドライバー	オレンジ (トラスコ) 8 1 8 - 5 2 2 1 (TND- 6 - 1 0 0)	個	5			マイナス、軸 長：1 0 0 m m、全長：1 9 8 mm、ハンド ル径：4 2 m m、先端マグ ネット入り
43	45 9	ボール盤バイス	オレンジ (トラスコ) 1 2 5 - 6 9 3 9 (FV-1 0 0)	個	1			口幅、開き：1 0 0 mm、口深 さ：3 2 mm、 取付寸法：1 3 0 mm、締付 力：1 0 k N
44	45 10	金床 (アンビル)	モノタロウ (大西測定工具) 3 2 7 0 6 1 2 5 (1 6 9 - 1 0 F C)	個	1			高さ：1 4 5 m m、上面長：1 5 5 mm、上面 幅：6 5 mm、 質量：1 0 k g
45	45 17	ダイヤモンドカッター	モノタロウ (日本ニューマ チック工業) 1 0 5 1 1 9 3 5 (DAC- 1 1)	個	1			ホース取付口： R c 1 / 4
46	45 18	エアインパクト	モノタロウ (KTC) 2 7 6 8 2 8 3 9 (JAP4 3 8)	個	2			最大トルク (N・m)：6 8 0、差込角 (s q.)：1 2. 7
47	45 19	エアダスターガン	モノタロウ (TRUSCO) 3 7 3 0 3 9 6 2 (TD-5 0)	個	6			ノズル長9 0 m m、ノズル口径 2 Φmm、接続 口径：1 / 4 プ ラグ
48	45 21	圧力計	モノタロウ (右下精器製造) 2 8 8 0 9 1 4 8 (AT1/ 4 x 6 0 x - 1 0 k P a)	個	10			真空微圧計用、 ねじ径：G 1 / 4 B、圧カレン ジ (k P a)： - 1 0 ~ 0
49	45 22	圧力計	モノタロウ (エナパック) 5 1 5 1 2 9 4 6 (GP-1 0 0 M-7 5)	個	1			
50	45 23	圧力計取付金具	モノタロウ (エナパック) 5 0 3 1 5 3 3 4 (GA- 1)	個	1			
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
51	45 24	ホースプッシャー	オレンジ（京都機械工具） 3 8 3－3 7 6 3（A E 4 5 T）	組	1			自動車、各種機 械に使用、3 種 類
52	45 25	割柄ドライバー	オレンジ（京都機械工具） 3 7 3－4 3 3 1（F D－2 5 0）	個	5			マイナス、軸 長：1 5 0 m m、全長：2 7 5 mm、軸の素 材：S W R H 6 2 A
53	45 27	ラチェットレンチ	オレンジ（S A T A社） 6 9 2－9 7 0 6（4 6 2 0 9）	個	1			対辺寸法：3 2 mm×3 4 m m、材質：クロ ムバナジウム合 金鋼
54	46 1	ノズル	モノタロウ（3M） 1 7 7 0 3 9 0 5（E P X S／G／N O Z）	箱	3			
55	46 5	ドリル刃	オレンジ（オーエスジー） 1 0 1－2 4 6 1（E X－G D R－6． 5）	本	5			シャンク径：8 mm、表面処 理：T i Nコー ティング
56	46 6	ドリル刃	オレンジ（オーエスジー） 1 0 1－2 4 5 2（E X－G D R－1 2． 0）	本	5			シャンク径：1 2 mm、表面処 理：T i Nコー ティング
57	46 22	ホースバンド	オレンジ（トラスコ中山） 8 1 8－6 9 4 8（T E 1 3 －4 0）	箱	3			1 箱 1 0 個入 り、バンド幅： 1 3 mm、最大 径：4 0 mm、 最小径：2 5 m m
58	46 23	ホースバンド	オレンジ（トラスコ中山） 8 1 8－6 9 4 9（T E 1 3 －4 5）	箱	3			1 箱 1 0 個入 り、バンド幅： 1 3 mm、最大 径：4 5 mm、 最小径：3 0 m m
59	46 24	ホースバンド	オレンジ（トラスコ中山） 2 6 8－4 9 8 6（T E 1 3 －7 0 A）	箱	1			1 箱 1 0 個入 り、バンド幅： 1 3 mm、最大 径：7 0 mm、 最小径：5 0 m m、
60	46 25	ボルト	オレンジ（トラスコ中山） 2 5 7－3 5 3 7（B 1 5 3 －1 0 1 5 P 1． 2 5）	袋	10			5 本入り、ねじ ピッチ：1． 2 5 mm、ねじ部 長さ：1 5 m m、タイプ：全 ねじ、ねじ径： 1 0 mm
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
61	46 26	銅パッキン	モノタロウ (エスコ) 03689436 (EA94 9WD-10)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	1			1セット100 枚、内径：1 0.5Φmm、 外径：16Φm m、厚さ：1. 0mm、素材： 銅
62	46 32	電子ホイッスル	オレンジブック (トーエイラ イト) 268-4395 (B289 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			3種の合図音、 電源：単4電池 ×2
63	46 33	スプリングワッシャー	モノタロウ (エスコ) 50529623 (EA94 9LY-910)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	5			内径：M10、 40枚入り
64	54 2	簡易ベット	エスコ (アイリスオーヤマ) EA913YH-6D	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			サイズ W86 0×D2110 ×H320mm
65	55 36	ポリッシャープレート	モノタロウ (エスコ) 50402747 (EA89 9MW-202)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			寸法300mm 12インチ
66	55 47	浴室用イス	エスコ (ASVEL) EA638LF-62A	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			座面高さ 35 0mm Ag+ 抗菌仕様
67	55 71	浴槽ブラシ	エスコ (CONDOR) EA928AG-417	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			ブラシサイズ 約Φ140mm
68	55 72	清掃ブラシ	エスコ (CONDOR) EA928AJ-103	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			ブラシサイズ Φ35×78m m
69	55 80	ローラー刷毛	モノタロウ (エスコ) 50489617 (EA10 9NE-47A)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			芯径 38mm ローラーセット
70	55 126	ゴミ箱	モノタロウ (エスコ) 48576284 (EA99 5AA-199)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			ペダル式 容量 45L
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
71	58 8	充電式ペンドライバー	モノタロウ (マキタ) 7 2 3 3 4 7 9 7 (D F 0 1 2 D S H X)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			バッテリー容量 (A h) : 1. 5 バッテリー 電圧 (V) : 7. 2
72	58 9	充電式ライト	モノタロウ (マキタ) 2 9 0 9 6 6 3 0 (M L 0 1 1 G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			充電式: 4 0 V m a x バッテ リー
73	58 10	充電式ハンディソー	モノタロウ (マキタ) 4 5 2 9 8 6 5 6 (M U C 1 5 0 D R G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			ガイドバー長さ (mm) : 1 5 0
74	58 11	高枝鋸	モノタロウ (アルス) 0 8 5 3 9 1 3 4 (2 5 0 Z - 6 - 3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			伸縮式 全長 (mm) : 2 6 9 0 ~ 6 1 2 0
75	58 12	ラジオペンチ	モノタロウ (フジ矢) 1 3 4 8 9 2 0 4 (3 5 0 - 1 5 0 B G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			全長 1 5 0 m m
76	58 13	ニッパ	モノタロウ (フジ矢) 5 8 2 3 0 5 9 5 (7 7 0 - 1 5 0 B G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			全長 1 5 0 m m
77	58 14	ワイヤーストリップ	モノタロウ (フジ矢) 5 1 4 3 8 6 8 8 (P P 3 2 3 C - 1 6 5 - B G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			全長 1 6 7 m m
78	58 15	モンキーレンチ	モノタロウ (フジ矢) 6 9 4 9 6 1 0 5 (F G L - 3 8 - B G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			全長 2 2 0 m m
79	58 16	プライヤー	モノタロウ (フジ矢) 5 3 9 7 0 2 4 6 (1 3 0 - 2 0 0 - B G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			全長 2 0 0 m m
80	58 17	プラスドライバー	モノタロウ (フジ矢) 7 3 5 3 2 8 6 6 (5 2 4 D - B G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			先端形状 プラ ス
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
81	58 18	マイナスドライバー	モノタロウ (フジ矢) 7 3 5 3 2 8 4 8 (5 5 4 D ー B G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			先端形状 マイ ナス
82	58 20	圧着ペンチ	モノタロウ (ホーザン) 0 2 2 0 9 2 5 2 (Pー7 3 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			全長 1 8 2 m m
83	58 21	ワイヤーカッタ	モノタロウ (フジ矢) 1 8 9 4 8 5 9 8 (HWCー 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			全長 1 8 0 m m
84	58 24	プライヤー	モノタロウ (エンジニア) 0 8 4 3 4 6 0 5 (P Zー5 7)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			種類 ねじプラ イヤ
85	59 29	タッピングビスセット	モノタロウ (エスコ) 5 0 6 5 7 8 8 8 (E A 9 4 9 A Kー1 1)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			径：M3～M6 頭部形状：皿頭 表面処理：ユニ クロ
86	59 36	面取りドリル	モノタロウ (T P T) 3 4 5 5 6 5 3 2 (M3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			小径 (Φ m m)：3. 4 面取り角度 (°)：9 0
87	59 37	面取りドリル	モノタロウ (T P T) 3 4 5 5 6 5 4 1 (M4)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			小径 (Φ m m)：4. 5 面取り角度 (°)：9 0
88	59 38	面取りドリル	モノタロウ (T P T) 3 4 5 5 6 5 5 7 (M5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			小径 (Φ m m)：5. 5 面取り角度 (°)：9 0
89	59 40	溶接メガネ	モノタロウ (エスコ) 0 3 6 0 3 1 1 7 (E A 8 0 0 B Aー1)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			遮光度：＃1 1 標準
90	59 41	コンクリートドリル	モノタロウ (SK 1 1) 6 7 3 7 7 9 1 4 (S I C D ー1 6 ホングミ)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	3			1セット：6本 材質：特殊鋼 軸径 (Φ m m)：6. 3 5 (六角)
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
91	59 45	エクステンションバルブ	モノタロウ (アリゲーター) 6 0 8 5 1 2 9 6 (3 8 2 6 0 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			全長 (mm) : 1 1 5 材質: プラスチック
92	59 46	エクステンションバルブ	モノタロウ (アリゲーター) 6 0 8 5 1 3 0 5 (3 8 2 9 0 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			全長 (mm) : 1 7 0 材質: プラスチック
93	59 47	エクステンションバルブ	モノタロウ (T I P T O P) 3 4 8 8 5 5 5 7 (V E - 7 8 M)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			全長 (mm) : 9 0 有効長 (mm) : 7 8
94	59 48	エクステンションバルブ	モノタロウ (T I P T O P) 3 4 8 8 5 5 7 5 (V E - 1 0 0 M)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			全長 (mm) : 1 1 5 有効長 (mm) : 1 0 0
95	59 49	エクステンションバルブ	モノタロウ (T I P T O P) 3 4 8 8 5 5 8 4 (V E - 1 1 0 M)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			全長 (mm) : 1 2 5 有効長 (mm) : 1 1 0
96	59 50	エクステンションバルブ	モノタロウ (T I P T O P) 3 4 8 8 5 5 9 3 (V E - 1 2 7 M)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			全長 (mm) : 1 4 2 有効長 (mm) : 1 2 7
97	59 53	燃料タンク	モノタロウ (エスコ) 6 1 1 4 5 8 9 5 (E A 9 9 1 H Z - 5 A)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			容量 : 5 L
98	59 54	燃料タンク	モノタロウ (エスコ) 6 1 1 4 3 4 9 7 (E A 9 9 1 H Z - 2 A)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			容量 : 2 L
99	59 56	掛矢	モノタロウ (浅香工業) 7 5 2 7 0 0 5 4 (1 1 0 1 4 3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	4			頭径 (Φ m m) : 1 3 5 全長 (mm) : 9 0 0
100	59 60	リターンバックル	モノタロウ (浪速鉄工) 1 6 3 9 6 2 5 7 (R T B 2 0 0 1 W 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			基本使用荷重 (k N) : 2 . 3 5
		小計							

入札書内訳

別紙

項 目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
101	59 62	ビット	モノタロウ (TRUSCO) 1 6 2 5 6 5 4 6 (TRD6 -H2. 5-30)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			先端形状：六角 全長 (mm)： 30 対辺寸法 (mm)：2. 5
102	59 78	チャンネルブラシ	モノタロウ 3 5 0 9 8 4 8 1	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			材質 (ブラシ 部)：真鍮 ヘッド形状：J 型 幅 (m m)：16
103	59 79	チャンネルブラシ	モノタロウ 3 5 0 9 8 4 9 7	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			材質 (ブラシ 部)：ステンレ ス ヘッド形 状：J型 幅 (mm)：20
104	59 80	チャンネルブラシ	モノタロウ 6 3 8 6 7 5 3 7	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			材質 (ブラシ 部)：ナイロン ヘッド形状：J 型 幅 (m m)：6
105	59 81	チャンネルブラシ	モノタロウ 3 5 0 9 8 4 4 5	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			材質 (ブラシ 部)：鋼線 ヘッド形状：I 型 幅 (m m)：16
106	59 82	チャンネルブラシ	モノタロウ 3 5 0 9 8 4 5 4	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			材質 (ブラシ 部)：真鍮 ヘッド形状：I 型 幅 (m m)：16
107	59 83	チャンネルブラシ	モノタロウ 3 5 0 9 8 4 6 3	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			材質 (ブラシ 部)：ステンレ ス ヘッド形 状：I型 幅 (mm)：20
108	59 84	チャンネルブラシ	モノタロウ 6 3 8 6 7 5 2 8	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			材質 (ブラシ 部)：ナイロン ヘッド形状：I 型 幅 (m m)：10
109	59 85	チャンネルブラシ	モノタロウ (TRUSCO) 0 8 3 7 2 5 2 4 (TB-2 070)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	2			材質：ワイヤー 鋼線 ヘッド形 状：6U3型 幅 (mm)：4 0
110	59 86	チャンネルブラシ	モノタロウ (インダストリー コーワ) 0 8 0 3 8 9 6 5 (1156 0 D型3行ワイヤー)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	2			材質：ワイヤー ブラシ形状：D 型 行数：3行
		小計							

入札書内訳

別紙

項 目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
111	59 87	コーキングヘラ	モノタロウ (SK11) 67363835 (10MM ハバ)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	4			刃幅 (mm) : 10
112	59 90	インナーフランジ	モノタロウ (TRUSCO) 48927891 (DP-D F1)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			適合：マキタ・ ボッシュ製 ディスクグライ ンダー用
113	59 91	インナーフランジ	モノタロウ (TRUSCO) 48927907 (DP-D F2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			適合：日立・ リョービ製 ディスクグライ ンダー用
114	59 126	カムバックル	モノタロウ (エスコ) 50751024 (EA98 2B-125)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	1			内容量 5個入 り 全長 41 mm
115	59 128	差込形電線コネクタ	モノタロウ (エスコ) 03482683 (EA53 8PD-3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	1			内容量 50個 入り
116	59 153	ワークバケット	モノタロウ (エスコ) 50428692 (EA92 5AD-4)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			色 レッド
117	59 154	ワークバケット	モノタロウ (エスコ) 50428683 (EA92 5AD-3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			色 パープル
118	59 155	ワークバケット	モノタロウ (エスコ) 50428674 (EA92 5AD-2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			色 ブルー
119	59 156	ワークバケット	モノタロウ (エスコ) 50428656 (EA92 5AD-1)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			色 シルバー
120	59 157	ワークバケット	モノタロウ (エスコ) 50428717 (EA92 5AD-6)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			色 マスタード
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
121	59 158	ワークバケット	モノタロウ (エスコ) 5 0 4 2 8 7 0 8 (E A 9 2 5 A D - 5)	個	1			色 ライム
122	59 179	配管補修剤	オレンジ (ロックタイト) 3 3 2 - 7 9 3 1 (2 3 5 4 8 7)	本	10			配管工事、水中 作業 耐熱温度 (℃) : 1 4 9 主成分 : エポキ シ樹脂
123	59 181	J 型チャンネルブラシ	モノタロウ (TRUSCO) 0 8 3 7 2 3 4 1 (T B - 2 0 4 0)	本	20			全長×幅W (m m) 2 3 0 × 1 8 毛丈 (m m) : 1 5 mm
124	59 182	Oリング	モノタロウ (マスオカ) 0 9 3 5 3 9 7 6 (G - 1 3 0)	個	20			線径 (mm) : 3 . 1 材質 : フッ素ゴム 外 径 (Φmm) : 1 3 5 . 6 内 径 (Φmm) : 1 2 9 . 4 mm
125	59 183	Oリング	モノタロウ (マスオカ) 0 9 3 5 4 0 1 2 (G - 1 5 0)	個	10			線径 (mm) : 5 . 7 材質 : フッ素ゴム 外 径 (Φmm) : 1 6 0 . 7 内 径 (Φmm) : 1 4 9 . 3 mm
126	59 184	Oリング	モノタロウ (マスオカ) 0 9 3 5 4 0 9 1 (G - 1 9 0)	個	10			線径 (mm) : 5 . 7 材質 : フッ素ゴム 外 径 (Φmm) : 2 0 0 . 7 内 径 (Φmm) : 1 8 9 . 3
127	59 185	Oリング	モノタロウ (マスオカ) 0 9 3 5 3 9 5 1 (G - 1 2 0)	個	10			線径 (mm) : 3 . 1 材質 : フッ素ゴム 外 径 (Φmm) : 1 2 5 . 6 内 径 (Φmm) : 1 1 9 . 4
128	59 186	Oリング	モノタロウ (マスオカ) 0 9 3 5 3 9 4 2 (G - 1 1 5)	個	10			線径 (mm) : 3 . 1 材質 : フッ素ゴム 外 径 (Φmm) : 1 2 0 . 6 内 径 (Φmm) : 1 1 4 . 4
129	59 216	パーツボックス	モノタロウ (エスコ) 5 0 1 4 7 0 3 7 (E A 6 6 1 C J - 1 3)	個	14			特長 積み重ね 青
130	59 229	ストレートドリル	モノタロウ (三菱マテリア ル) 0 6 7 6 0 3 3 6 (G S D D 1 0 0 0)	本	10			ドリル径 (Φm m) 1 0 シヤ ンク形状 スト レートシャンク
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
131	59 230	ストレートドリル	モノタロウ（三菱マテリアル） 0 6 7 6 0 3 8 1（GSDD 1 0 5 0）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	10			ドリル径（Φmm）10.5 シャンク形状 ストレートシャンク
132	59 231	ストレートドリル	モノタロウ（三菱マテリアル） 0 6 7 6 0 4 3 3（GSDD 1 1 0 0）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	10			ドリル径（Φmm）11 シャンク形状 ストレートシャンク
133	59 232	ストレートドリル	モノタロウ（三菱マテリアル） 0 6 7 6 0 4 8 5（GSDD 1 1 5 0）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	10			ドリル径（Φmm）11.5 シャンク形状 ストレートシャンク
134	59 233	ストレートドリル	モノタロウ（三菱マテリアル） 0 6 7 6 0 5 3 7（GSDD 1 2 0 0）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	10			ドリル径（Φmm）12 シャンク形状 ストレートシャンク
135	59 252	ドリルチャック	モノタロウ（ベッセル） 1 0 0 0 8 4 0 6（BH-2 3）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			チャック能力： 1.5～13.0mm 外径： 42Φmm
136	59 253	ドリルチャック	オレンジブック（ベッセル） 7 1 1-1 5 8 1（BH-3 6）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			チャック能力： 1.0～10mm 種類：キー レス 全長：107mm
137	59 254	のこ刃	モノタロウ（レッキス工業） 3 6 9 5 6 1 4 1（3800 41）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	10			山数：14 厚 さ：0.9mm 長さ：150mm 5枚入
138	59 255	のこ刃	モノタロウ（レッキス工業） 3 6 9 5 6 1 5 7（3800 42）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	10			山数：14 厚 さ：0.9mm 長さ：200mm 5枚入
139	59 256	龍靱ビット	モノタロウ（ANEX） 4 8 9 7 4 8 6 1（ART- 14M-2-65）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	2			材質：クロムモリブデンバナジウム鋼 先端形状：+ 先端サイズ：No. 2 10本組
140	59 257	龍靱ビット	モノタロウ（ANEX） 4 8 9 7 4 8 7 7（ART- 14M-2-85）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	2			材質：クロムモリブデンバナジウム鋼 先端形状：+ 先端サイズ：No. 2 10本組
		小計							

入札書内訳

別紙

項 目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
141	59 258	龍靱ビット	モノタロウ (ANEX) 4 8 9 7 4 8 5 2 (ART- 1 4 M-2-1 1 0)	組	2			材質：クロムモ リブデンバナジ ウム鋼 先端形 状：＋ 先端サ イズ：No. 2 1 0本組
142	59 259	龍靱ビット	モノタロウ (ANEX) 8 9 2 2 6 3 6 5 (ARTM -3 0 6 5)	組	5			材質：クロムモ リブデンバナジ ウム鋼 先端形 状：＋ 先端サ イズ：No. 3 2本入
143	59 260	龍靱ビット	モノタロウ (ANEX) 8 9 2 2 6 3 7 4 (ARTM -3 1 1 0)	組	5			材質：クロムモ リブデンバナジ ウム鋼 先端形 状：＋ 先端サ イズ：No. 3 2本入
144	59 296	金具セット	モノタロウ (エスコ) 7 0 9 9 1 3 8 7 (EA6 2 8WL-1 C)	包	3			適合サイズ 幅 3 0 ×厚さ約 2. 5 mm
145	59 299	チャンネルブラシ	モノタロウ 3 5 0 9 8 4 7 2	本	5			材質 (ブラシ 部)：鋼線 ヘッド形状：J 型 幅：(m m)：1 6
146	65 1	はんだごて	モノタロウ (HAKKO) 4 0 1 7 7 8 6 4 (FX6 0 0-0 1)	個	2			設定温度範囲： 2 0 0 ～5 0 0℃ 消費電力 (W)：5 0
147	72 2	セーフティベルト	モノタロウ (エスコ) 5 0 7 6 6 1 7 8 (EA9 8 3RS-2 2)	個	5			幅：5 0 mm／ 色：イエロー／ バックル式／材 質：ビニール、 高輝度反射材
148	72 7	ビニール腕章	モノタロウ (エスコ) 5 0 7 6 5 8 7 3 (EA9 8 3RG-2)	個	10			取付方式：安全 ピン／色：黄色 ／両端に穴が開 いていること
149	76 15	キーワイヤー	モノタロウ (エスコ) 6 4 6 3 6 3 1 3 (EA9 1 6ZL-2 2)	本	60			寸法：3. 0 × 1 2 7 mm 材 質：航空機用
150	76 26	反射ベルト	モノタロウ (エスコ) 5 0 7 6 6 1 7 8 (EA9 8 3RS-2 2)	個	24			幅：5 0 mm 長さ：1 2 8 0 mm 高輝度反 射材
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
151	80 25	L型フック	オレンジブック (TRUSCO) 248-9483 (LU-70-SM)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	120			ステンレス製 寸法 (mm) 固定部幅21×奥行54×全高70×フック部幅15±2 厚さ4mm以下
152	80 37	点検ミラー	モノタロウ (エスコ) 03572064 (EA724EJ-1)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	10			ミラー形状：角型 ミラーサイズ (mm)：54×89±5 全長 (mm) 290～390 ミラー部：ガラス
153	88 1	ラチェットスタッビドライバー	オレンジブック (京都機械工具) 859-1595 (DBRS06)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	組	4			特長：先端ビット交換式ラチェットスタビドライバー 6本組 プラス：No.1、No.2 六角：3mm
154	90 14	バケツ	エスコ (SUGICO) EA508S-113	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	1			容量：13L 仕様：ふた無 ステンレス製
155	90 15	じょうご	エスコ EA991BL-42	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	2			材質：ポリプロピレン フィルターなし 直径：75mm ノズル外径：10mm
156	90 16	じょうご	エスコ EA991BL-44	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	2			材質：ポリプロピレン フィルターなし 直径：120mm ノズル外径：14mm
157	90 17	サインスタンド	エスコ (日本緑十字社) EA983DE-21	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	3			表示内容：危険・立入禁止 (両面印刷)
158	90 18	洗車ブラシ	エスコ EA928AH-2	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	本	3			通水型 ホース取付口 (16mm)
159	90 19	洗車スポンジ	エスコ EA928AG-63A	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	5			材質：ポリウレタン
160	93 1	スパナ	モノタロウ (シグネット) 49691364 (31295)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	1			サイズ (mm)：8 特徴：15° 及び 75°
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
161	93 2	スパナ	モノタロウ（シグネット） 4 9 6 9 1 3 8 2 （3 1 2 9 7）	個	1			サイズ（m m）：1 0 特 徴：1 5° 及び 7 5°
162	93 3	スパナ	モノタロウ（シグネット） 4 9 6 9 1 4 0 7 （3 1 2 9 9）	個	1			サイズ（m m）：1 2 特 徴：1 5° 及び 7 5°
163	93 4	スパナ	モノタロウ（シグネット） 4 9 6 9 1 4 1 6 （3 1 3 0 0）	個	1			サイズ（m m）：1 3 特 徴：1 5° 及び 7 5°
164	93 10	はんだごて	モノタロウ（太平洋電機産業） 3 4 9 4 5 5 2 2 （C S－3 1）	個	1			精密基板用 温 度（℃）：4 0 0以上
165	93 14	ソケット	モノタロウ（ベッセル） 6 2 6 4 6 8 8 6 （W S A 2 0 9 P S）	組	1			1セット9本入 り 全長（m m）7 5／8 0
166	95 1	安全用装具	モノタロウ（エスコ） 6 4 6 7 2 9 9 3 （E A 9 8 3 S L－1 5 3）	個	2			全長（mm）： 1 0 0以下 6 点セット
167	98 1	精密ドライバーセット	モノタロウ 4 5 2 5 5 7 1 7 （M 1 1 S D）	組	1			セット内容： （+）＃0 0 0 0・＃0 0 0 0・ ＃0 0・＃0・ ＃1／（－） 1．0・1． 2・1．4・ 1．8・
168	98 2	ハンマー	モノタロウ（ベッセル） 0 2 1 9 8 7 3 4 （N O． 7 0（1））	本	1			頭径（Φm m）：3 1 全 長（mm）：2 9 5 材質 （頭）：樹脂・ ゴム 材質 （柄）：木
169	98 3	モンキーレンチ	モノタロウ（SATA） 6 5 0 6 9 5 9 7 （4 7 2 0 3）	個	1			材質：クロムバ ナジウム合金鋼 （C r－V） 最大口開き：2 9．3mm 先 端厚さ：7．7 mm
170	98 4	モンキーレンチ	モノタロウ（KENOH） 3 1 0 5 9 4 0 4 （2 4 0 4 3）	個	1			最大口開き：3 4mm 全長： 3 0 0mm 呼 び寸法：3 0 0 mm 質量：6 5 0 g
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
171	98 5	ドライバー	モノタロウ 5 8 4 6 3 4 7 5 (－5. 5 ×1 0 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			先端形状：マイ ナス 先端サイ ズ：5. 5mm 軸長：1 0 0 m m 刃先マグ ネット有
172	98 6	ドライバー	モノタロウ 5 8 4 6 3 4 2 3 (+ 2 × 1 0 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			先端形状：ブラ ス 先端サイ ズ：No. 2 軸長：1 0 0 m m 刃先マグ ネット有
173	98 7	ペンチ	モノタロウ (ホーザン) 0 6 7 2 5 6 6 1 (P－4 3 －1 7 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			呼び寸法：1 7 5 mm 切断能 力：銅より線 5. 5 mm ²
174	98 8	ニッパー	モノタロウ 3 3 1 3 8 2 0 2 (MN J－ 1 6 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			全長：1 6 0 m m 材質：S 5 5 C 刃部硬 度：5 5 ～ 6 5 HRC
175	98 9	ウォーターポンプブライ ヤー	モノタロウ (KENOH) 3 1 0 5 5 2 1 3 (2 5 0 M M)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			呼び寸法：2 5 0 mm 全長： 2 5 5 mm 質 量：4 0 0 g
176	98 10	はんだごて	モノタロウ (SK 1 1) 6 7 3 7 0 3 6 3 (KF－4 0 S)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	1			消費電力：4 0 W 温度：4 8 0℃
177	98 11	片手ハンマー	モノタロウ 6 2 4 6 0 0 0 5 (1 0 2 0 0 3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			全長：3 2 5 m m 質量：5 0 0 g 頭径：平 面 2 7 Φmm、 丸面 2 4 Φmm 材質 (頭)：炭 素鋼
178	98 12	ラジオペンチ	モノタロウ 1 4 7 8 2 3 6 5 (OMR P J－1 5 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			全長：1 6 0 m m パネ：有 表面処理：防錆 切断能力：鉄線 1. 5 Φmm 銅線 2. 6 Φm m
179	98 19	スタビードライバー	モノタロウ (ベッセル) 0 8 4 3 3 3 6 3 (TD－1 1 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	1			セット内容： (+) ビット： # 1 × # 2 / (－) ビット： 5 × 6 mm / クッションスタ ビードライバー ／
180	100 2	鎌	モノタロウ 7 7 5 2 1 5 3 6	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			材質：刃部、S 5 0 C HRC 4 5 ～ 4 7 ・柄 部、天然木 刃 長：約 1 8 0 m m
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
181	100 7	スリング	モノタロウ 6 4 3 2 7 7 2 6	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	2			最大使用荷重： 1 t ベルト長 さ：2 m 幅： 2 5 mm アイ の長さ：2 2 0 mm 等級：J I S 4 等級
182	100 8	スリング	モノタロウ 6 4 3 2 7 7 6 9	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	2			最大使用荷重： 1 t ベルト長 さ：4 m 幅： 2 5 mm アイ の長さ：2 2 0 mm 等級：J I S 4 等級
183	106 15	使い捨て防護服	モノタロウ (旭・デュボン) 5 0 8 7 5 4 9 5 (TVS 3 ーS)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			白、フードゴ ム、袖口ゴム、 裾口ゴム、背中 ウエストゴム入 り、接着可能 ファスナーカ バー付、
184	106 16	使い捨て防護服	モノタロウ (旭・デュボン) 1 7 8 0 1 6 1 3 (1 0 0 3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			白、フードゴ ム、袖口ゴム、 裾口ゴム、背中 ウエストゴム入 り、接着可能 ファスナーカ バー付、
185	113 1	精密ヤスリセット	モノタロウ (シグネット) 1 8 8 9 8 4 4 3 (4 6 1 4 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	1			全長：2 2 0 m m セット内容： 平、丸、半丸、 四角、三角、各 1 本
186	113 2	ハンマー	モノタロウ (GROZ) 0 7 4 6 0 4 0 1 (MLTR 2 0 B FG)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			ゴムハンマー 頭径：6 4 mm 全長：3 5 0 m m
187	114 6	ドリルビットセット	モノタロウ (デンサン) 4 3 5 8 7 0 1 5 (TD-1 6 S)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	1			軸：六角 サイ ズ：3 ～ 1 0 m m (1 6 サイズ 各 1 本) 用 途：鉄、アル ミ、ブラ、木材
188	114 7	ドリルビット	モノタロウ (ライト精機) 3 2 7 2 3 0 7 4 (LST- 4 2 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			穴あけ寸法：Φ 4 ～ 2 2 mm 段数：1 0 軸：六角 用 途：鉄、アル ミ、ブラ、木材
189	114 34	ツールバッグ	エスコ EA 9 2 5 CR-1 1	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			折り畳み式 青 色 寸法 (m m)：3 6 0 × 2 6 5 × 3 3 0
190	114 35	ツールバッグ	エスコ EA 9 2 5 CR-1 2	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			折り畳み式 黒 色 寸法 (m m)：3 6 0 × 2 6 5 × 3 3 0
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
191	117 2	カッター	オレンジブック (角利産業) 2 2 0 - 8 5 9 2 (4 9 7 7)	個	5			特長：2 枚刃 段ボールカッ ター付 用途： 段ボール開梱 P P バンドカッ ト
192	129 1	P P バンドディスペンサー	モノタロウ (エスコ) 7 3 8 6 9 7 3 3 (E A 6 2 8 P M - 2 3 A)	個	1			ロール芯：内径 2 0 0 mm、幅 2 0 0 mm バ ンド幅：4 0 m m 以下
193	130 14	養生テープ	エスコ E A 9 4 4 M L - 1 6 4 B	箱	12			幅：5 0 mm 入数：3 0 個 粘着力：3 . 5 0 N / 1 0 mm
		ー以下余白ー						
		小計						
		合計						