

# 入札書内訳

別紙

| 項目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                               |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                             |
|----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 225<br>2  | ポリタンク        | モノタロウ (瑞穂化成工業)<br>0 7 2 9 3 8 7 6 (N o . 0<br>1 9 0 )            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 容量：5 L／口数：<br>片口／パッキング<br>付・ノズル付・食品<br>にも使用可                    |
| 2  | 225<br>13 | スケール         | モノタロウ (TRUSCO)<br>4 8 9 1 6 8 5 6 (T C S U<br>－ 1 5 N)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 呼び寸法：1 5 0 m<br>m／メモリピッチ上<br>段：1 mm／インチ<br>換算表付・J I S 1<br>級品   |
| 3  | 228<br>8  | ドアストッパー      | モノタロウ (日本緑十字社)<br>8 9 9 1 1 3 1 5 (ドアス<br>トッパー 1 2 0 － 2 0 )     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 差し込みタイプ／付<br>属品：マグネット                                           |
| 4  | 228<br>10 | 転倒防止ベルト      | モノタロウ (TRUSCO)<br>2 4 9 8 3 3 3 5 (F P R B<br>－ I V)             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 4  |    |    | 入数：2 本／均等荷<br>重：1 6 0 k g ・ 2<br>本                              |
| 5  | 228<br>11 | マジックテープ      | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 9 2 8 2 2 7 7 (T M S D<br>－ 1 0 0 － 1 － W)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 1  |    |    | 色：白／特殊アクリ<br>ル系 (強粘着) ／<br>幅：1 0 0 mm                           |
| 6  | 232<br>1  | 運搬車          | モノタロウ (ゴールドキャ<br>リー)<br>0 6 5 1 9 0 5 0 (G C P －<br>S 3 0 7 － P) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 消音キャスター／<br>フットブレーキ付                                            |
| 7  | 232<br>5  | 作業灯          | モノタロウ (GENTOS)<br>6 4 4 2 5 5 8 7 (G Z － X<br>2 3 3 )            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 2 軸可動式ワークラ<br>イト充電電池交換式／<br>最大 7 4 0 ルメールの<br>高出力・5 時間の<br>連続点灯 |
| 8  | 232<br>6  | 電動ドライバー      | モノタロウ (ボッシュ)<br>2 5 4 3 6 4 0 0 (I X O<br>7)                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | バッテリー電圧：<br>3 . 6 V／ビット 1<br>0 種類付                              |
| 9  | 232<br>9  | 脚立           | モノタロウ (アルインコ)<br>8 8 9 2 5 3 0 4 (T B F －<br>8)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 天板高さ：1 . 6 1<br>m／折畳式／材質：<br>アルミ合金                              |
| 10 | 236<br>1  | ツールボックス      | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 9 5 3 1 0 1 2 (T T B 8<br>0 0)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 中皿付 (取り外し<br>可) ・仕切板付／シ<br>リンド錠取付可能／<br>ブラック                    |
|    |           | 小計           |                                                                  |                                         |    |    |    |    |                                                                 |

# 入札書内訳

別紙

| 項目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                          |
|----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 236<br>2  | 工具箱          | モノタロウ (エスコ)<br>4 4 0 8 3 2 6 3 (E A 5 0<br>5 K - 4 4 5)                | 個  | 4  |    |    | 中皿付・仕切板付/<br>ブルー                                                             |
| 12 | 236<br>7  | 保護メガネ        | モノタロウ (斬丸)<br>1 5 1 1 4 5 9 6                                          | 個  | 2  |    |    | メガネをかけたまま<br>で使用可能/ポリ<br>カーボネイト製                                             |
| 13 | 236<br>18 | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ<br>7 4 0 3 2 8 6 7                                               | 個  | 10 |    |    | 容量：5 0 L / フタ<br>一体型 / 透明                                                    |
| 14 | 236<br>23 | 養生テープ        | モノタロウ (ニトムズ)<br>8 9 7 3 1 4 0 6 (J 2 1 5<br>0)                         | 巻  | 5  |    |    | 色：白 / 幅：5 0 m<br>m ・ 長さ：2 5 m                                                |
| 15 | 241<br>27 | 遮光フィルム       | モノタロウ (TRUSCO)<br>4 8 9 3 5 7 8 3 (T S F -<br>4 5 1 8 - S M K)         | 枚  | 10 |    |    | 透過率：1 5 %、<br>色：スモーク                                                         |
| 16 | 243<br>3  | 作業台          | モノタロウ (サカエ)<br>6 3 7 8 9 2 5 9 (K B F -<br>0 9 6 F E N)                | 個  | 2  |    |    | 耐荷重 3 5 0 k g、<br>キャスター付き、間<br>口 9 0 0 m m、奥行<br>6 0 0 m m、高さ 7<br>4 0 m m   |
| 17 | 243<br>4  | 作業台          | モノタロウ (サカエ)<br>6 3 7 8 9 2 8 6 (K B F -<br>1 8 7 F E N)                | 個  | 5  |    |    | 耐荷重 3 5 0 k g<br>キャスター付き、間<br>口 1 8 0 0 m m、奥<br>行 7 5 0 m m、高さ<br>7 4 0 m m |
| 18 | 243<br>8  | メジャー         | モノタロウ (KOMELO<br>N)<br>3 7 6 8 3 5 6 3 (K M C -<br>3 2 D - 5 . 5 1 9)  | 個  | 3  |    |    | 種類：ロック付、<br>テープ長さ (m) :<br>5 m 以上、爪部：マ<br>グネット爪                              |
| 19 | 243<br>9  | モニター台        | モノタロウ (JAPANNE<br>X T)<br>7 5 0 8 7 2 8 6 (J N - 5<br>5 1 1 0 - J R C) | 個  | 2  |    |    | 対応インチサイズ：<br>4 3 - 1 1 0 型                                                   |
| 20 | 243<br>18 | コードリール       | モノタロウ (ハタヤリミテッ<br>ド)<br>2 9 0 9 9 2 0 4 (M Y - 3<br>- O G)             | 個  | 5  |    |    | 電線長さ：3 m、使<br>用場所：屋内                                                         |
|    |           | 小計           |                                                                        |    |    |    |    |                                                                              |

# 入札書内訳

別紙

| 項目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                               |
|----|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 247<br>5  | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ (セキスイ)<br>3 7 9 7 5 0 2 5 (S T S F<br>5 D B)                 | 個  | 1  |    |    | 容量：5 0 L、ふた<br>一体型                                                                |
| 22 | 247<br>6  | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 7 3 1 9 7 5 5 (T R - F<br>7 5 B T M)           | 個  | 10 |    |    | 容量 (L)：7 5、<br>色：透明、フタの有<br>無：あり                                                  |
| 23 | 247<br>14 | バリケードテープ     | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 7 5 5 4 7 7 (E A 9 8<br>3 D B - 1 0)            | 巻  | 30 |    |    | 仕様：非粘着、言語<br>表示：日本語・英<br>語・中国語・韓国語                                                |
| 24 | 247<br>20 | ブラシ          | モノタロウ (TAKAGI)<br>5 9 6 5 2 1 9 7                                  | 個  | 5  |    |    | 農機具や道具の清掃<br>用、ツメ付                                                                |
| 25 | 247<br>25 | 油膜落とし剤       | モノタロウ (PROSTAF<br>F)<br>5 1 2 5 7 0 8 8 (A - 1<br>4)               | 個  | 2  |    |    | 適合：油膜・被膜、<br>外側ガラス専用ク<br>リーナー                                                     |
| 26 | 247<br>26 | 養生テープ        | オレンジブック (TRUSC<br>O)<br>2 5 0 - 1 2 6 0 (J Y T -<br>5 0 2 5 - G N) | 巻  | 50 |    |    | 養生用、幅：5 0 m<br>m、長さ：2 5 m                                                         |
| 27 | 247<br>27 | 両面テープ        | モノタロウ (ニトムズ)<br>3 9 5 3 9 1 5 7 (J 0 2 6<br>0)                     | 巻  | 10 |    |    | 粘着タイプ：超粘<br>着、主なワーク：大<br>面材、パーツ                                                   |
| 28 | 253<br>4  | 油吸着マット       | モノタロウ (シグネット)<br>1 8 9 0 0 1 9 3 (8 5 1 1<br>0)                    | 箱  | 1  |    |    | 1 箱 1 0 0 枚入以<br>上、給油量 (L/<br>枚)：1. 1 L以上                                         |
| 29 | 258<br>22 | ホースリール       | モノタロウ (三洋化成)<br>8 1 9 6 3 1 2 3 (U R 5 -<br>Q 3 0 6 R)             | 個  | 1  |    |    | ホース長：3 0 m、<br>リール式、適合蛇<br>口：横水栓、万能水<br>栓、自在水栓                                    |
| 30 | 265<br>1  | ガムテープ        | モノタロウ<br>2 1 7 9 7 1 8 6                                           | 個  | 32 |    |    | 長さ：2 5 m、幅：<br>5 c m、厚さ：0.<br>3 1 m m、粘着力：<br>1 2. 5 N/2 5 m<br>m、梱包用、布、手<br>で切れる |
|    |           | 小計           |                                                                    |    |    |    |    |                                                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                |
|----|-----------|--------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 265<br>2  | 折り畳みコンテナ     | モノタロウ<br>5 1 3 7 2 3 9 7 (FCWF<br>7 5-BL)            | 個  | 2  |    |    | 容量：7 5 L                                                                           |
| 32 | 265<br>3  | 工具ベルト        | モノタロウ (DENSAN)<br>5 2 6 1 4 1 6 3 (WSA-<br>4 5-1 BK) | 個  | 1  |    |    | 胴ベルト (mm) :<br>幅 5 0 × 長さ 1 2 0<br>0、電工ボーチ付、<br>付属ホルダー：ペン<br>チ 1 丁吊、ドライ<br>バー 2 丁吊 |
| 33 | 265<br>4  | 気泡緩衝材        | モノタロウ (三友)<br>7 3 5 4 5 8 4 2 (HR-2<br>1 3 6)        | 巻  | 6  |    |    | 幅：9 0 0 mm、長<br>さ：5 m、2 層式、<br>空気粒高：3. 5 m<br>m、空気粒径：1 0<br>mm、帯電防止                |
| 34 | 265<br>5  | 静電ストラップ      | モノタロウ (ホーザン)<br>0 2 2 0 8 5 7 7 (F-1 5<br>2)         | 個  | 3  |    |    | コード長：1. 5<br>m、R o H S 対応                                                          |
| 35 | 270<br>1  | 足場台          | オレンジ (NAKAO)<br>5 0 8-9 3 5 2 (IRN 1<br>0 0-7)       | 個  | 2  |    |    | アルミ製 高さ調節<br>可能 折り畳み式                                                              |
| 36 | 270<br>10 | ソケットレンチセット   | モノタロウ (TONE)<br>6 8 7 7 2 9 6 2 (1 5 6 0<br>M)       | 組  | 4  |    |    | 6 mm～2 2 mm<br>差し込み角 9. 5 m<br>m エクステンシ<br>ョンバー 2 種類以上                             |
| 37 | 270<br>11 | トルクレンチ       | モノタロウ (TONE)<br>0 5 8 4 8 6 0 4 (T 3 MN<br>5 0)      | 個  | 1  |    |    | トルク範囲 1 0 ～ 5<br>0 n / m プレセッ<br>ト型 設定トルク値<br>表示 差し込み角<br>9. 5 0 mm                |
| 38 | 270<br>13 | メガネレンチセット    | モノタロウ (TONE)<br>3 1 2 5 9 0 5 4 (RM 1 1<br>0)        | 組  | 2  |    |    | 8 ～ 2 1 mm 薄型<br>ストレート形                                                            |
| 39 | 270<br>14 | メガネレンチセット    | モノタロウ (TONE)<br>0 2 1 8 1 0 7 6 (2 8 0 0<br>M)       | 組  | 2  |    |    | 8 mm～2 7 mm<br>曲がり 4 5 ° 1 2<br>角                                                  |
| 40 | 270<br>15 | ドライバー        | モノタロウ (TONE)<br>3 9 5 1 4 0 3 6 (2 H-P<br>3)         | 個  | 4  |    |    | 差し込み角 6. 3 5<br>mm P 3 + タイ<br>プ                                                   |
|    |           | 小計           |                                                      |    |    |    |    |                                                                                    |

# 入札書内訳

別紙

| 項目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                              |
|----|-----------|--------------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------|
| 41 | 270<br>16 | ドライバー        | モノタロウ (TONE)<br>3 9 5 0 1 9 6 2 (3 H-P<br>3)       | 個  | 4  |    |    | 差し込み角 9. 5 0<br>mm P 3 +タイ<br>プ                                  |
| 42 | 270<br>17 | ドライバー        | モノタロウ (TONE)<br>0 2 1 7 7 9 5 3 (2 H-P<br>2)       | 個  | 2  |    |    | 差し込み角 6. 3 5<br>mm P 2 +タイ<br>プ                                  |
| 43 | 270<br>18 | スピナーハンドル     | モノタロウ (TONE)<br>8 9 5 9 9 0 8 1 (NS 3<br>L)        | 個  | 4  |    |    | 差し込み角 9. 5 m<br>m 全長 4 0 0 mm                                    |
| 44 | 270<br>19 | スピナーハンドル     | モノタロウ (TONE)<br>8 9 5 9 9 0 7 2 (NS 2<br>L)        | 個  | 2  |    |    | 差し込み角 6. 3 5<br>mm 全長 2 0 0 m<br>m                               |
| 45 | 270<br>21 | ボードキャリー      | モノタロウ (TONE)<br>4 9 3 2 3 8 1 2 (C S C 2<br>0 0 0) | 個  | 4  |    |    | 移動可能 有孔ボー<br>ド付き                                                 |
| 46 | 270<br>22 | サービスボード      | モノタロウ (TONE)<br>5 2 2 2 8 4 1 7 (C 6 0<br>B)       | 個  | 4  |    |    | シャッター付き 金<br>属製 C S C 2 0 0<br>0 と組み合わせ可能                        |
| 47 | 270<br>23 | ドライバー        | モノタロウ<br>7 6 0 9 9 8 8 6 (2. 5)                    | 個  | 10 |    |    | 6 角 2. 5 mm<br>軸長 7 0 mm 以上                                      |
| 48 | 270<br>24 | LEDライト       | オレンジ (GROZ)<br>2 0 6 - 4 8 0 4 (LED<br>3 9 0)      | 個  | 3  |    |    | 1 8 0° 回転 充電<br>式 最大照度 1 6 0<br>1 m 照度 2 種類以<br>上 2 時間以上使用<br>可能 |
| 49 | 270<br>25 | 水平器          | モノタロウ (エビス)<br>4 9 0 2 2 5 9 2 (ED-1<br>0 S B M B) | 個  | 1  |    |    | 黒 アルミ製 6 本<br>線水平気泡管付き<br>V溝付き 落下防止<br>機能内蔵 4 5 度測<br>定可能        |
| 50 | 270<br>30 | サービスクリーパー    | モノタロウ<br>6 0 7 6 6 1 7 7 (M 6 8 0<br>3 B)          | 個  | 1  |    |    | 低床 高さ 1 0 c m<br>未満                                              |
|    |           | 小計           |                                                    |    |    |    |    |                                                                  |

# 入札書内訳

別紙

| 項目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)     | 規格                                                       |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                          |
|----|-----------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 51 | 270<br>31 | フラッシュライト         | モノタロウ (GENTOS)<br>6 5 3 9 8 8 4 8 (SNM-<br>H 4 1 D)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 30 |    |    | 小型 LED 単4<br>電池 エネルギー対<br>応 エボルタ対応<br>ワイド照射角 最大<br>8 0 1 m前後 |
| 52 | 270<br>32 | ワークライト           | オレンジ (GROZ)<br>2 0 6 - 4 8 0 6 (LED<br>3 4 5)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | LED 充電式 U<br>SB充電対応 最大<br>6 0 0 1 m程度前後<br>フック 2 か所          |
| 53 | 270<br>43 | 台車               | オレンジ (TRUSCO)<br>4 3 6 - 9 9 4 7 (MPK 9<br>0 6 - BK - S) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 黒 樹脂製 折り畳<br>み式 ストッパー付<br>き キャスター付き                          |
| 54 | 270<br>44 | ソケットセット          | モノタロウ (TONE)<br>7 5 1 4 8 9 1 1 (HSB 3<br>1 2)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 4  |    |    | 1 / 4 ~ 3 / 4 6<br>角 ホルダー付き                                  |
| 55 | 270<br>45 | ヘキサゴンソケットセッ<br>ト | モノタロウ (TONE)<br>3 7 0 0 0 0 7 4 (HH 3 0<br>6)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 3 mm ~ 1 0 mm<br>差し込み角 9 . 5 0<br>mm 6 個タイプ                  |
| 56 | 270<br>47 | Tハンドル            | モノタロウ (TONE)<br>3 6 9 9 9 7 7 6 (2 0 3)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 差し込み角 9 . 5 0<br>mm ソケットのサ<br>イズ付け替え可能                       |
| 57 | 270<br>48 | スパナセット           | モノタロウ (TONE)<br>7 3 0 7 7 5 5 9 (DSTO<br>1 2 0 0 P)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 2  |    |    | 8 mm ~ 1 9 mm<br>薄型 ホルダー付き                                   |
| 58 | 274<br>9  | クッション            | モノタロウ (アステージ)<br>5 2 9 0 9 7 1 8 (PT-<br>L)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 色指定無し 凹凸タ<br>イプ アルミケース<br>使用可能 工具箱使<br>用可能                   |
| 59 | 274<br>10 | クッション            | モノタロウ (和気産業)<br>3 5 6 3 4 4 0 1 (PUF-<br>0 1)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | ウレタン製 低反発                                                    |
| 60 | 274<br>11 | クッション            | モノタロウ (アステージ)<br>5 2 9 0 9 7 4 5 (BC-L<br>6 0)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 色指定無し 平形<br>アルミケース使用可<br>能 工具箱使用可能<br>切れ目付き                  |
|    |           | 小計               |                                                          |                                         |    |    |    |    |                                                              |

# 入札書内訳

別紙

| 項目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                               |
|----|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|
| 61 | 274<br>16 | ベルトホルダー      | オレンジ (GENTOS)<br>2 5 2 - 9 9 8 4 (AC - 4<br>1 9 M)                  | 個  | 5  |    |    | 黒 GENTOSフ<br>ラッシュライト用<br>背面ベルト通し付き                                |
| 62 | 274<br>22 | 静電除去シート      | モノタロウ (TRUSCO)<br>2 4 9 4 4 3 7 0 (TSGM<br>- K 4 5 DRSK)            | 袋  | 5  |    |    | 1 0 0 mm × 1 0 0<br>mm 抗菌 丸形<br>マグネットタイプ<br>4 枚入り                 |
| 63 | 274<br>23 | 静電除去シート      | モノタロウ (TRUSCO)<br>2 4 9 4 4 3 5 4 (TSG -<br>K 4 5 DRK)              | 袋  | 5  |    |    | 5 0 mm × 4 5 mm<br>抗菌 丸形 粘着タ<br>イプ 4 枚入り                          |
| 64 | 274<br>24 | オイルジョッキ      | モノタロウ (瑞徳化成工業)<br>8 9 4 8 4 2 1 2 (No. 0<br>1 5 4 L)                | 個  | 2  |    |    | 5 L ポリエチレン<br>製 ロングノズル<br>先端キャップ付き<br>収納ホルダー                      |
| 65 | 274<br>25 | コンテナ         | オレンジ (TRUSCO)<br>6 5 4 - 9 6 3 2 (CR - S<br>C 5 0 N 2 - DB)         | 個  | 50 |    |    | 5 0 L ダークブ<br>ルー ふた一体型<br>耐荷重 1 5 k g 以上                          |
| 66 | 274<br>28 | 角ざる          | モノタロウ (ミネックスメ<br>タル)<br>8 8 7 0 7 3 1 5                             | 個  | 30 |    |    | 角型 1 3 c m 深<br>さ 4 0 mm ~ 5 0 m<br>m ステンレス                       |
| 67 | 274<br>31 | ヘルメット        | モノタロウ (トーヨーセーフ<br>ティ)<br>0 1 3 8 2 1 2 4 (NO. 3<br>9 0 F - OT - SC) | 個  | 10 |    |    | アメリカンタイプ<br>白 ひさし部分ス<br>モーク色 通気性有<br>り 飛来防止用 落<br>下物防止用 墜落防<br>止用 |
| 68 | 274<br>32 | ニーパッド        | モノタロウ<br>4 8 8 7 6 3 1 8 (M 2 0 -<br>0 7)                           | 個  | 10 |    |    | EVAフォーム 幅<br>5 0 0 mm 以上                                          |
| 69 | 274<br>33 | ストッパー        | オレンジ (サンコー)<br>3 6 8 - 5 3 6 1 (8 0 3 0<br>3 2 0 0 YE)              | 個  | 5  |    |    | 黄 ポリエチレン製<br>滑り止め付き 7 0<br>0 g 以下                                 |
| 70 | 274<br>34 | ハンドルカバー      | モノタロウ (槌屋ヤック)<br>5 4 2 8 0 3 7 3 (KC - L<br>1 0 6)                  | 個  | 2  |    |    | 黒 合成皮革製 適<br>合サイズ 3 6 . 5 ~<br>3 7 . 9                            |
|    |           | 小計           |                                                                     |    |    |    |    |                                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備 考                                                                 |
|----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------|
| 71 | 274<br>43 | フェイスガード      | オレンジ（ニッカリ）<br>3 6 3－1 7 8 6（SS 0 0<br>1 7 9）               | 個  | 15  |    |    | 網部ステンレス製<br>大きさ調整機能付き<br>帽子併用可能                                     |
| 72 | 274<br>44 | セーフティーゴーグル   | オレンジ（トラスコ中山）<br>1 2 6－3 7 6 5（GS－9<br>0 0 N）               | 個  | 15  |    |    | スポンジトリム使用<br>レンズ部透明 カ<br>バー及びバンド黒<br>メガネ併用可能 マ<br>スク併用可能            |
| 73 | 274<br>45 | 布テープ         | オレンジ（オカモト）<br>4 4 3－7 8 3 7（4 5 1－<br>5 0）                 | 巻  | 60  |    |    | 幅 5 0 mm 長さ 2<br>5 m以上 基材部ポリ<br>エステル織布製<br>粘着部ゴム製 手で<br>切断可能        |
| 74 | 274<br>46 | 布テープ         | オレンジ（オカモト）<br>4 4 3－7 7 5 6（1 1 1－<br>1 0 0）               | 巻  | 40  |    |    | 幅 1 0 0 mm 長さ<br>2 5 m以上 基材部<br>スフ織布製 粘着部<br>ゴム製 手で切断可<br>能         |
| 75 | 274<br>49 | アンカー         | モノタロウ（若井産業）<br>7 9 7 5 4 6 9 5（VA 0 0<br>0 0 D）            | 箱  | 1   |    |    | 1 袋 2 0 個以上                                                         |
| 76 | 274<br>50 | 滑り止め         | モノタロウ（ANEX）<br>0 7 5 6 1 6 4 4（4 0）                        | 個  | 100 |    |    | 中性 増粘剤配合<br>アルミナ系鉱物配合                                               |
| 77 | 274<br>51 | タオル          | モノタロウ（山善）<br>5 0 4 9 9 6 7 3（YMF－<br>T 3 0）                | 箱  | 100 |    |    | 白 幅 3 0 0 mm×<br>奥行 2 0 0 mm程度<br>マイクロファイバー<br>箱入り 3 0 枚入り          |
| 78 | 274<br>52 | ダンボール        | モノタロウ（アズワン）<br>7 4 3 0 6 8 3 7（6 1－3<br>1 8－1－4 1）         | 組  | 1   |    |    | 1 7 0 サイズ 幅 3<br>8 4 mm×奥行 7 3<br>4 mm×高さ 5 1 1<br>mm以上             |
| 79 | 274<br>53 | 変換アダプター      | モノタロウ（Panaracer）<br>1 7 8 0 1 2 1 8（ACA－<br>2）             | 組  | 5   |    |    | 英式→米式変換 2<br>個入り                                                    |
| 80 | 276<br>4  | 掲示用スタンド      | モノタロウ（常盤精工）<br>4 6 2 9 0 3 1 1（ELSK<br>－A 3 T 2 K－3 S E T） | 個  | 2   |    |    | 材質：アルミ 寸<br>法：2 9 7×4 4 0<br>×1 1 8 0 A 3 用<br>紙差込式 連結可能<br>水タンクセット |
|    |           | 小計           |                                                            |    |     |    |    |                                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                       |
|----|-----------|--------------|--------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------|
| 81 | 283<br>1  | 収束型4輪キャリー    | モノタロウ (CAPTAIN STAG)<br>65375757 (UL-1056) | 個  | 1  |    |    | 収納寸法: 340×220×740<br>色: ページュ              |
| 82 | 283<br>2  | 四脚テント        | モノタロウ (エスコ)<br>64634448 (EA915-61)         | 個  | 1  |    |    | 色: OD 寸法: 4500×3000×3400                  |
| 83 | 283<br>3  | チューブライト      | モノタロウ (GENTOS)<br>24911120 (GZT-1200)      | 個  | 3  |    |    | AC電源 LED<br>1200ルーメン以上 吊り下げフック<br>マグネット付き |
| 84 | 283<br>4  | チェーンスタンド     | モノタロウ (ミツギロン)<br>84667627 (SF-03-B)        | 組  | 1  |    |    | 1セット3本×8台<br>チェーン付 色: ブラウン                |
| 85 | 283<br>5  | 折りたたみ式2段カート  | モノタロウ (STANLEY)<br>54962128 (BXWT-H204)    | 個  | 1  |    |    | 色: 黒及び橙 寸法: 600×970×1070mm                |
| 86 | 283<br>6  | 折りたたみテーブル    | モノタロウ (TASSCO M)<br>68856822 (TAN-599-180) | 個  | 2  |    |    | 折りたたみ式 材質: ポリエチレン (天板) 寸法: 1815×740×740mm |
| 87 | 283<br>19 | 大型収納ケース      | モノタロウ (ペリカン)<br>58426426 (1690BK)          | 個  | 2  |    |    | 耐衝撃性樹脂 ウレタンフォーム付 外寸: 847×722×463          |
| 88 | 283<br>20 | 中型収納ケース      | モノタロウ (ペリカン)<br>70833158 (1535BK AIR)      | 個  | 2  |    |    | 耐衝撃性樹脂 ウレタンフォーム付 外寸: 558×355×228          |
| 89 | 283<br>21 | 中型運搬ケース      | モノタロウ (ペリカン)<br>49002572 (1500BK)          | 個  | 2  |    |    | 耐衝撃性樹脂 ウレタンフォーム付 外寸: 470×357×176          |
| 90 | 283<br>22 | 運搬用ベルト       | モノタロウ (まつうら工業)<br>50964332 (MOTEMOTEKUN)   | 個  | 6  |    |    | 1対の推奨最大3430N程度                            |
|    |           | 小計           |                                            |    |    |    |    |                                           |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                        |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------|
| 91  | 284<br>16 | 皿立           | モノタロウ (トラスコ)<br>2 4 9 4 1 2 5 6 (S A R A<br>2 4 - B K)       | 個  | 20 |    |    | 高さ 2 4 c m 色 :<br>黒                                        |
| 92  | 284<br>20 | テント用おもり      | モノタロウ (トラスコ)<br>6 2 5 3 5 9 7 9 (T M W B<br>- 1 0 L)         | 個  | 4  |    |    | 注水タイプ 満水容<br>量 : 1 0 L                                     |
| 93  | 284<br>22 | 折り畳みコンテナ     | ジョインテックス<br>3 6 4 - 7 0 1 (J T C - 7<br>5 F - N V)           | 個  | 10 |    |    | 容量 : 7 5 L                                                 |
| 94  | 284<br>23 | 折り畳みコンテナ     | ジョインテックス<br>3 6 4 - 7 0 0 (J T C - 5<br>0 F - N V)           | 個  | 10 |    |    | 容量 : 5 0 L フタ<br>付                                         |
| 95  | 285<br>1  | ハンディーカート     | エスコ<br>E A 5 2 0 A E - 1 1                                   | 個  | 1  |    |    | 耐荷重 : 5 0 K g<br>サイズ : 4 8 4 × 2<br>9 1                    |
| 96  | 285<br>3  | 台車           | モノタロウ<br>3 8 8 9 7 0 9 4                                     | 個  | 1  |    |    | オフロード用 耐重<br>荷 : 1 0 0 k g 荷<br>台寸法 : 7 5 0 × 4<br>8 0 m m |
| 97  | 285<br>7  | メジャー         | モノタロウ (タジマツール)<br>8 5 8 4 1 7 0 7 (G L 2 2<br>- 5 5 B L)     | 個  | 1  |    |    | テープ長さ : 5 . 5<br>m ロック付                                    |
| 98  | 285<br>8  | ドライバーセット     | モノタロウ (E - V a l u<br>e)<br>6 7 3 6 6 7 9 3 (E D - 2<br>7 5) | 組  | 1  |    |    | 1 セット : 1 8 本<br>形状 : プラス / マイ<br>ナス                       |
| 99  | 285<br>9  | コードリール       | モノタロウ (ハタヤリミテッ<br>ド)<br>6 9 2 3 3 8 2 4 (D S G -<br>3 0 K)   | 個  | 2  |    |    | 3 0 m 防雨 接地<br>2 P 1 5 A 1 2<br>5 V コンセント 4<br>口           |
| 100 | 285<br>10 | 台車           | モノタロウ (トラスコ)<br>8 9 7 2 9 9 9 8 (F C D -<br>3 0 5 0 - S)     | 個  | 5  |    |    | コンテナ用 均等過<br>重 : 3 0 0 K g                                 |
|     |           | 小計           |                                                              |    |    |    |    |                                                            |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                      |
|--------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------|
| 101    | 285<br>11 | 台車           | モノタロウ (トラスコ)<br>4 8 9 4 0 6 8 3 (MPK-<br>6 0 0 J S-BK) | 個  | 8  |    |    | 平台車 615×415 メッシュ 均等過重:100Kg              |
| 102    | 285<br>16 | ラジオペンチ       | モノタロウ<br>1 4 7 8 2 3 6 5 (OMRP<br>J-150)               | 個  | 1  |    |    | 本体:特殊鋼 グリップ:塩化ビニール                       |
| 103    | 285<br>17 | ペンチ          | モノタロウ<br>1 4 7 8 2 3 3 8 (OMP J-150)                   | 個  | 1  |    |    | 本体:特殊鋼 グリップ:塩化ビニール                       |
| 104    | 285<br>18 | ヘッドライト       | モノタロウ (ELPA)<br>6 2 7 5 4 1 0 0 (DOP-<br>HD070)        | 個  | 25 |    |    | LEDライト                                   |
| 105    | 286<br>55 | ケーブルカバーマット   | モノタロウ<br>5 4 8 3 1 6 4 0                               | 枚  | 3  |    |    | 寸法:30×200                                |
| 106    | 286<br>56 | ケーブルカバーマット   | モノタロウ<br>5 4 8 3 1 6 1 5                               | 枚  | 4  |    |    | 寸法:30×100                                |
| 107    | 287<br>10 | スリムランタン      | モノタロウ (SK11)<br>5 3 1 1 8 4 1 6 (SLT-<br>100DB-BL)     | 個  | 25 |    |    | 材質:樹脂 色:ブルー                              |
| 108    | 287<br>18 | カッターガイド      | モノタロウ (タジマツール)<br>5 8 3 7 5 6 0 6 (CTG-<br>SL300)      | 個  | 20 |    |    | 測定範囲300mm<br>ガード付 ステンレス製カットガイド           |
| 109    | 287<br>20 | 折りたたみ式コンテナ   | エスコ (サンコー)<br>EA506AA-46                               | 個  | 50 |    |    | 寸法 (外寸):531×368×334<br>側面扉付 両開蓋付<br>側面透明 |
| 110    | 287<br>41 | ホワイ特封筒       | モノタロウ (エスコ)<br>4 8 5 6 8 1 1 9 (EA76<br>2GE-36A)       | 包  | 5  |    |    | 1袋100枚入り<br>色:ホワイ特 材質:ケント紙 サイズ:B5        |
|        |           | 小計           |                                                        |    |    |    |    |                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                           |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                               |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 111 | 287<br>49 | 養生テープ        | モノタロウ<br>5 4 9 2 7 8 4 6                                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 5  |    |    | 色：白 幅：50m                         |
| 112 | 287<br>51 | 養生テープ        | ジョイントテックス（スマート<br>バリュー）<br>7 3 1ー4 2 6 （B 2 9 5 J<br>ーC 3 0） | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 基材：PET 50<br>mm×25m 半透<br>明 60巻入り |
| 113 | 288<br>4  | トラックマット      | オレンジブック（トラスコ）<br>1 1 4ー9 4 3 7 （TKTー<br>1 0 1）               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 1  |    |    | サイズ：1.4m×<br>2.01m 材質：<br>合成ゴム    |
| 114 | 288<br>10 | 保護メガネ        | モノタロウ<br>0 4 5 3 4 7 0 5 （SG 2 7<br>1）                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 6  |    |    | 形状：ゴーグル型<br>防曇処置                  |
| 115 | 288<br>11 | バスケット        | モノタロウ（サンコープラス<br>チック）<br>3 1 9 3 7 2 8 3 （No.<br>8）          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 持ち手付 蓋付                           |
| 116 | 288<br>12 | スクレーパー       | モノタロウ（SK 1 1）<br>6 7 3 5 4 8 0 5 （6 5 M<br>M）                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 2  |    |    | 材質：ポリアミド炭<br>素入り                  |
| 117 | 288<br>16 | 紙ウエス         | モノタロウ（日本製紙クレシ<br>ア）<br>5 4 0 4 8 5 4 9 （6 1 0 8<br>2）        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 24束入り シート<br>サイズ：380×3<br>30 厚手   |
| 118 | 288<br>17 | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ<br>2 1 4 2 4 5 3 3 （MBC 3<br>2 L）                      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 20 |    |    | 容量：32L 折り<br>たたみ可 通気性有<br>取っ手付き   |
| 119 | 288<br>18 | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ<br>2 1 4 2 4 5 4 2 （MBC 1<br>6 L）                      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 容量：16L 折り<br>たたみ可 通気性有<br>取っ手付き   |
| 120 | 288<br>20 | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ（トラスコ）<br>7 6 9 0 8 7 2 9 （CT 5 0<br>ーGY）               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 20 |    |    | 蓋つき 外寸：53<br>0×366×334<br>mm シボ加工 |
|     |           | 小計           |                                                              |                                         |    |    |    |    |                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                          |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                   |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 121 | 288<br>21 | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ (トラスコ)<br>7 6 9 0 8 7 3 8 (C T 5 0<br>- O D)                          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 蓋つき 外寸: 5 3<br>0 × 3 6 6 × 3 3 4<br>mm シボ加工                                           |
| 122 | 294<br>1  | ペンライト        | モノタロウ (GENTOS)<br>2 4 8 2 1 7 5 7 (S N M -<br>L 1 4 2 D)                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 6  |    |    | 電池式 ペンクリッ<br>プ装備 寸法: (Φ<br>× L mm): 1 4 .<br>0 × 1 1 4 . 0                            |
| 123 | 296<br>1  | 塩ビマット        | モノタロウ (日大工業)<br>3 4 6 0 3 6 8 5 (グリーン<br>1 . 5 mm × 0 . 9 1 5 m ×<br>2 0 m) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 色: グリーン 材<br>質: ポリ塩化ビニル<br>厚さ: 1 . 5 mm<br>幅: 0 . 9 1 5 m<br>長さ: 2 0 m                |
| 124 | 296<br>3  | 滑り止めテープ      | モノタロウ (3M)<br>3 7 0 5 8 9 3 5 (A B L<br>A 1 5 0 × 1 8)                      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 10 |    |    | 色: 黒 幅: 1 5 0<br>mm 長さ: 1 8 m<br>滑り止め用 耐水<br>耐油                                       |
| 125 | 296<br>7  | ブラシマット       | エスコ (テラモト)<br>E A 9 9 7 R X - 3 2 1 (M<br>R - 1 7 8 - 5 1 0 - 0)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 2  |    |    | サイドブラシ付 2<br>個セット                                                                     |
| 126 | 297<br>2  | コードレス冷温庫     | エスコ (H i K O K I)<br>E A 7 6 3 A P - 1 5 8 (U<br>L 1 8 D E (W M G Z))       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | スライド式リチウム<br>イオン電池 ワイヤ<br>ヒーター方式                                                      |
| 127 | 297<br>3  | ランマー用移動車     | モノタロウ (三笠産業)<br>5 4 6 5 3 1 6 6 (M C - 1<br>B)                              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 最大積載荷重: 1 0<br>0 k g                                                                  |
| 128 | 297<br>4  | グリスガン (充電式)  | モノタロウ (K T C)<br>4 9 3 6 2 6 6 2 (J T A E<br>9 1 1)                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | コードレスタイプ<br>4 0 0 c c カート<br>リッジグリス専用<br>バッテリーバック、<br>充電器付                            |
| 129 | 298<br>6  | 耳栓           | モノタロウ (3M)<br>5 2 9 3 3 6 8 6 (1 1 1<br>0)                                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 1 箱 1 0 0 組入 ひ<br>も付き 使い捨てタ<br>イプ                                                     |
| 130 | 298<br>7  | パレットカバー      | モノタロウ (サンユー印刷)<br>1 2 8 4 1 8 9 6 (K T U V<br>P C 1 2 1 2 1 3 - 1)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 16 |    |    | 紫外線・遮熱・遮<br>光・耐候性パレット<br>カバー 寸法 (m<br>m): 1 2 0 0 × 1<br>2 0 0 × 1 3 0 0 H<br>色: シルバー |
|     |           | 小計           |                                                                             |                                        |    |    |    |    |                                                                                       |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)       | 規格                                                                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備 考                                                                            |
|-----|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 131 | 298<br>8  | ブルーシート             | モノタロウ (モリリン)<br>4 7 8 2 2 5 0 6 (3 0 P 2<br>0 2 0)                | 枚  | 2   |    |    | 寸法 (縦×横) : 2<br>0 m × 2 0 m                                                    |
| 132 | 298<br>9  | ブルーシート             | モノタロウ (TRUSCO)<br>8 4 7 3 0 5 3 9 (TP-1<br>0 1 0 A)               | 枚  | 2   |    |    | 寸法 (縦×横) : 1<br>0 m × 1 0 m                                                    |
| 133 | 298<br>10 | ブルーシート             | モノタロウ (TRUSCO)<br>7 9 9 1 0 0 3 4 (TP-7<br>2 7 2 A)               | 枚  | 2   |    |    | 長さ: 約 7. 2 m<br>幅: 約 7. 2 m                                                    |
| 134 | 298<br>11 | ブルーシート             | モノタロウ<br>3 5 5 5 0 5 0 6 (OM5.<br>4 × 5. 4)                       | 枚  | 3   |    |    | 寸法 (縦×横) :<br>5. 4 m × 5. 4 m                                                  |
| 135 | 298<br>12 | グリーンシート            | モノタロウ (ユタカメイク)<br>2 5 5 9 0 3 8 4 (OGS 1<br>8 1 0 R)              | 巻  | 2   |    |    | ロールタイプ 色:<br>ODグリーン 寸法<br>(縦×横): 約 1.<br>8 7 m × 1 0 0 m                       |
| 136 | 298<br>17 | 耳栓                 | モノタロウ (SUREFIR<br>E)<br>1 6 4 5 3 0 2 7 (EP7-<br>BK-MPR)          | 個  | 7   |    |    | NRR値28 コー<br>ドあり 材質: ソフ<br>トメモリーフォーム<br>サイズM                                   |
| 137 | 298<br>18 | 蛍光テープ              | モノタロウ (日東エルマテリ<br>アル)<br>2 5 9 2 5 7 4 5 (NBK-<br>5 0 0 5 C L Y)  | 巻  | 5   |    |    | 高輝度蓄光蛍光テー<br>プ 仕様: 残光時間<br>6 ~ 8 時間 幅: 5<br>0 mm 色: レモン<br>イエロー 長さ: 5<br>m     |
| 138 | 298<br>19 | 単管パイプ用打ち込み<br>キャップ | モノタロウ (仙台銘板)<br>8 9 1 7 9 9 0 3 (3 1 9 3<br>2 3 0)                | 個  | 100 |    |    | 適合管径: 4 8. 6<br>Φ mm                                                           |
| 139 | 298<br>20 | プレートコンパクト運搬<br>用台車 | モノタロウ (アイデア・サ<br>ポート)<br>7 7 4 2 4 1 9 3 (I S O 3<br>3)           | 個  | 2   |    |    | 幅: 5 5 0 mm タ<br>イヤ: 中空エアータ<br>イヤ プレートコン<br>パクト専用運搬用台<br>車                     |
| 140 | 298<br>24 | 識別テープ              | モノタロウ (竹谷商事)<br>3 1 8 7 0 6 1 6 (0. 1 0<br>mm × 3 0 mm × 1 0 0 m) | 箱  | 4   |    |    | 1 ケース 1 0 本入<br>調査用識別テープ<br>幅: 3 0 mm 厚<br>さ: 0. 1 mm<br>色: ピンク 長さ:<br>1 0 0 m |
|     |           | 小計                 |                                                                   |    |     |    |    |                                                                                |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                          |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 141 | 299<br>6  | スクレーパー       | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 4 4 0 0 3 2 (E A 9 2<br>8 A G - 5 9 5 A)       | 個  | 7  |    |    | アイスクレーパー<br>アイスチップ付<br>クッショングリップ                             |
| 142 | 299<br>7  | 工具セット        | モノタロウ<br>6 2 8 9 0 6 8 7                                          | 個  | 1  |    |    | 1セット82点組<br>差込角9. 5mm                                        |
| 143 | 299<br>10 | テスター         | モノタロウ (H I O K I )<br>3 5 7 4 7 7 8 3 ( 3 2 4 6<br>- 6 0 )        | 個  | 3  |    |    | ペンシルタイプ 表<br>示：デジタル R o<br>H S 指令：対応                         |
| 144 | 299<br>11 | ワークライト       | モノタロウ<br>2 8 8 6 5 5 7 7                                          | 個  | 14 |    |    | 1 2 V / 2 4 V 共用<br>形状：角型 光源：<br>L E D L E D 使用<br>数：9個      |
| 145 | 299<br>13 | 一輪車          | モノタロウ<br>7 3 9 7 3 6 1 3                                          | 個  | 2  |    |    | 3才 深型 ノーパ<br>ンクタイヤ スチー<br>ル製 色：紺色                            |
| 146 | 299<br>14 | 水平器          | モノタロウ (SK)<br>5 8 1 0 3 5 5 2 (A L S -<br>3 0 0 )                 | 個  | 6  |    |    | アルミ水平器 全<br>長：3 0 0 mm                                       |
| 147 | 299<br>17 | チェーンソー       | モノタロウ (新ダイワ)<br>8 9 5 2 5 0 5 6 (E 2 1 2<br>5 T S 2 0 0 S P S)    | 個  | 1  |    |    | バーサイズ：2 0 c<br>m 混合ガソリン式                                     |
| 148 | 299<br>18 | チェーンブロック     | モノタロウ (オーエッチ工<br>業)<br>2 5 7 2 8 7 5 5 (O H L V<br>- 0 . 5 I I N) | 個  | 2  |    |    | 定格荷重：0 . 5 t                                                 |
| 149 | 299<br>19 | ヘルメット        | モノタロウ (ミドリ安全)<br>6 8 4 8 2 3 2 2 (C - 1 9<br>P C L R A 3 a)       | 個  | 2  |    |    | 色：ブルー 通気性<br>能 電気用 電気絶<br>縁用 国家検定合格<br>品                     |
| 150 | 299<br>20 | エアーコンプレッサー   | モノタロウ (SK 1 1)<br>0 5 7 1 9 9 0 1 (A B 2 0<br>- 3 0)              | 個  | 1  |    |    | 潤滑方式：オイルバ<br>ス 電圧：(定格)<br>1 0 0 V タンク容<br>量：3 0 L 圧力調<br>節器付 |
|     |           | 小計           |                                                                   |    |    |    |    |                                                              |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                      |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                        |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 151 | 299<br>21 | エンジンブローワー    | モノタロウ (新ダイワ)<br>2 8 9 4 4 9 5 8 (E B 3 0<br>2 6)                        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | サブハンドル標準装<br>備 エアクリーナー<br>2重構造 2サイクル<br>混合燃料 始動方<br>式：リコイルスター<br>ト         |
| 152 | 299<br>22 | ラッシングベルト     | モノタロウ (オーエッチ工<br>業)<br>0 3 3 6 3 8 7 5 (AWR－<br>6 0 0 L)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 9  |    |    | ベルト色：ダークグ<br>リーン 端末仕様：<br>シボリ縫製 ベルト<br>幅：5 0 mm ベル<br>ト長さ：6 m              |
| 153 | 299<br>23 | ラッシングベルト     | モノタロウ (K I T O)<br>4 6 8 4 4 1 6 5 (B L R 0<br>3 0 E T 0 1 0 E T 0 7 0) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 6  |    |    | ベルト色：青緑 端<br>末仕様：シボリ縫製<br>ベルト幅：5 0 mm<br>ベルト長さ：8 m                         |
| 154 | 299<br>24 | グリスガン        | モノタロウ (ヤマダコーポ<br>レーション)<br>4 2 0 5 6 0 6 3 (KH－5<br>0 0 S)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | 4 0 0 g カートリッ<br>ジ対応 手動                                                    |
| 155 | 299<br>25 | リムーバーセット     | モノタロウ (K T C)<br>5 7 8 5 8 0 4 4 (A T P 2<br>0 1 5)                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 1セット5本入<br>ファイバー入り樹脂<br>使用                                                 |
| 156 | 299<br>28 | ラッチェットメガネット  | モノタロウ (T O N E)<br>3 1 2 5 9 0 5 4 (R M 1 1<br>0)                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | セット内容：R M－<br>8, 1 0, 1 2, 1<br>3, 1 4, 1 5, 1<br>6, 1 7, 1 8, 1<br>9, 2 1 |
| 157 | 299<br>29 | ドリル          | モノタロウ (N A C H I)<br>0 8 6 7 5 0 3 7 (C O S E<br>T 1 9)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 1セット19本入り<br>ステンレス用ドリル                                                     |
| 158 | 301<br>4  | 面ファスナーストラップ  | モノタロウ<br>3 1 4 0 9 1 0 5                                                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 5  |    |    | 1袋10本入 色：<br>黒 幅：1 3 mm<br>ナイロン 両面タイ<br>プ                                  |
| 159 | 301<br>5  | 養生テープ        | エスコ<br>E A 9 4 4 K B－1 6                                                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 1箱30巻入 テー<br>プカラー：O D<br>幅：5 0 mm                                          |
| 160 | 301<br>6  | 油吸収材         | モノタロウ (A B S ジャパ<br>ン)<br>6 8 5 2 8 0 9 3 (M W 4 5<br>2)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 1箱100枚入 油<br>専用吸着マット                                                       |
|     |           | 小計           |                                                                         |                                         |    |    |    |    |                                                                            |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                 |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|
| 161 | 302<br>6  | 型取りゲージ       | モノタロウ (SK)<br>0 4 4 1 2 2 1 6 (CG-5<br>0 0)          | 個  | 4  |    |    | 有効長：5 0 5 mm<br>材質：ABS                                              |
| 162 | 302<br>7  | 保護メガネ        | モノタロウ (SWANS)<br>4 1 7 5 6 4 9 7 (SAMV<br>- 0 7 5 1) | 本  | 30 |    |    | UVカット セミ<br>ハードケース付 偏<br>光レンズ ペトロイ<br>ドレンズ使用                        |
| 163 | 302<br>14 | セーフティミラー     | エスコ<br>EA 7 2 4 YG-7 3                               | 枚  | 2  |    |    | 材質：PS樹脂、P<br>ET マグネット付                                              |
| 164 | 302<br>17 | 腰袋           | モノタロウ (JEFCOM)<br>1 0 7 4 6 5 0 4 (ND-8<br>6 4 F)    | 個  | 3  |    |    | フタ付 マジック<br>テープ固定 適合ベ<br>ルト幅5 0 mm<br>テープフッカー付                      |
| 165 | 302<br>18 | 腰掛けベルト       | モノタロウ (DENSAN)<br>5 2 6 9 7 6 2 8 (WSA-<br>9 7-1 BK) | 個  | 3  |    |    | ワンタッチバックル<br>補助ベルト幅8 5 m<br>m ベルト幅5 0 m<br>m (最大) 各種ホ<br>ルダー付       |
| 166 | 302<br>19 | ドライバースセット    | モノタロウ (トップ工業)<br>5 8 3 8 3 8 7 5 (DB2-<br>1 0 0 0 S) | 組  | 1  |    |    | 1セット1 0本入<br>4 5 mm 2本、6 5<br>mm 6本、1 1 0 m<br>m 2本 両頭 Ro<br>HS指令対応 |
| 167 | 302<br>20 | 六角ビットセット     | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 7 3 0 7 3 6 5 (THB-<br>6 S)      | 組  | 1  |    |    | 1セット6本入 六<br>角ビット ビットホ<br>ルダー付 片頭                                   |
| 168 | 302<br>37 | 土のう袋         | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 8 1 5 3 0 2 (EA 9 9<br>7 Z-1 3 A) | 包  | 2  |    |    | 色：ODグリーン<br>2 0 0枚入                                                 |
| 169 | 302<br>38 | 両面テープ        | モノタロウ (3M)<br>7 7 1 8 0 0 8 5 (SPR-<br>1 2 R)        | 巻  | 5  |    |    | 超強力両面テープ<br>グレー テープ幅1<br>2 mm テープ長さ<br>4 m 粗面用 (多用<br>途)            |
| 170 | 302<br>41 | 防塵マスク        | モノタロウ (3M)<br>3 4 9 2 8 5 6 4 (No. 8<br>8 0 5-DS 2)  | 箱  | 20 |    |    | 1箱1 0枚入 カッ<br>プ型 排気弁付<br>ギュラーサイズ 使<br>い捨てタイプ                        |
|     |           | 小計           |                                                      |    |    |    |    |                                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                    |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                       |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------|
| 171 | 302<br>43 | 割りピンセット      | モノタロウ (エスコ)<br>0 3 6 9 0 0 0 5 (E A 9 4<br>9 W M)                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 割りピン 材質: ステ<br>ンレス                        |
| 172 | 302<br>44 | 紙ウエス         | モノタロウ (日本製紙クレシ<br>ア)<br>4 8 5 3 7 1 2 7 (6 1 4 2<br>1)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 4  |    |    | 1 ケース 1 5 0 枚×<br>4 箱 ポップアップ<br>タイプ 4 枚重ね |
| 173 | 302<br>45 | 紙ウエス         | モノタロウ (日本製紙クレシ<br>ア)<br>4 8 5 3 7 1 5 4 (6 1 4 0<br>2)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 1 箱 3 0 0 枚入<br>ポップアップタイプ<br>4 枚重ね        |
| 174 | 302<br>46 | 布ウエス         | モノタロウ<br>0 6 5 6 2 8 5 7                                              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 束  | 2  |    |    | 1 束 4 k g × 5 袋<br>白メリヤスウエス<br>中古生地       |
| 175 | 302<br>48 | ホースリムーバー     | モノタロウ (J T C)<br>1 7 8 2 1 0 5 5 (J T C 1<br>9 3 5)                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 全長 2 0 0 m m 使<br>用範囲 4 ~ 1 2 . 7<br>m m  |
| 176 | 302<br>51 | ロータリーカッター    | モノタロウ (オルファ)<br>3 4 6 2 1 4 1 3 (1 3 6<br>B)                          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 8  |    |    | 刃径: 6 0 m m 替<br>え刃式、左右両用                 |
| 177 | 302<br>53 | ラッシングベルト     | モノタロウ (オーエッチ工<br>業)<br>0 3 3 6 3 7 7 1 (L B R 6<br>0 3 L 1 0 - 5 0 L) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 5  |    |    | ベルト長さ: 6 m<br>端末仕様: シボリ縫<br>製 (アイ・ワッカ)    |
| 178 | 302<br>54 | ジョレン         | モノタロウ (トンボ工業)<br>5 8 4 2 8 0 2 7 (T M A T<br>0 3 4 L)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 5  |    |    | 鋼付 全長: 1 2 0<br>0 m m                     |
| 179 | 302<br>55 | ドラム缶用ジョウゴ    | モノタロウ (P R E S S O<br>L)<br>4 4 0 5 6 7 7 6 (0 2 5 6<br>8)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | ドラム缶用 口径:<br>2 5 0 m m                    |
| 180 | 302<br>58 | 両面テープ        | モノタロウ (3 M)<br>7 7 1 8 0 2 1 6 (S C R -<br>1 5 R)                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 10 |    |    | 超強力両面テープ<br>色: 黒 幅: 1 5 m<br>m 長さ: 4 m    |
|     |           | 小計           |                                                                       |                                         |    |    |    |    |                                           |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                               |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------|
| 181 | 302<br>61 | ガイドバー        | モノタロウ (新ダイワ)<br>44080349 (X121<br>-000210)       | 本  | 2  |    |    | 適合：4S-60E                                         |
| 182 | 302<br>62 | プラグ          | モノタロウ (NGK)<br>35021007 (CMR7<br>H)              | 個  | 10 |    |    | 端子形状：一体型<br>特長：標準プラグ                              |
| 183 | 302<br>63 | ヤッケ          | モノタロウ<br>79448156                                | 枚  | 20 |    |    | 色：ネイビー サイズ：<br>L 材質：ポリ<br>エステル100%                |
| 184 | 302<br>64 | スノースコップ      | モノタロウ (CAPTAIN<br>STAG)<br>70256104 (UX-8<br>49) | 本  | 5  |    |    | 柄の着脱可能                                            |
| 185 | 302<br>82 | ホースバンドセット    | モノタロウ (エスコ)<br>03453807 (EA46<br>3AA)            | 組  | 1  |    |    | 材質：(ホースバン<br>ド) スチール亜鉛<br>メッキ                     |
| 186 | 307<br>3  | キャリーバッグ      | モノタロウ (エスコ)<br>50434615 (EA92<br>7CJ-6)          | 個  | 1  |    |    | 容量：90L以上                                          |
| 187 | 308<br>34 | 防食テープ        | モノタロウ (エスコ)<br>64791223 (EA94<br>4NK-12A)        | 巻  | 10 |    |    | 色：シルバークレー<br>テープ (幅：50m<br>m×長さ：10m×<br>厚さ：0.4mm) |
| 188 | 308<br>35 | クランプ         | モノタロウ (タカミヤ)<br>21228183 (CK-R<br>37Q-M)         | 箱  | 4  |    |    | 材質：スチール 1<br>箱20個入り                               |
| 189 | 308<br>37 | シールテープ       | モノタロウ (TRUSCO)<br>39268916 (T6-1<br>5S)          | 組  | 2  |    |    | 材質：フッ素樹脂<br>1セット10巻                               |
| 190 | 308<br>40 | マイルドパッチ      | モノタロウ (前田道路)<br>31598684                         | 組  | 1  |    |    | 粒径 (mm)：(最<br>大) 5 1セット<br>(20kg×10<br>袋)         |
|     |           | 小計           |                                                  |    |    |    |    |                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                   | 単位                    | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                               |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 191 | 308<br>41 | アルミテープ       | モノタロウ<br>6 0 7 6 6 2 1 3                             | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 巻  | 5  |    | テープ (幅 : 5 0 m<br>m×長さ : 2 0 m)                                                   |
| 192 | 308<br>43 | シーラント        | モノタロウ (TRUSCO)<br>1 6 2 6 7 7 2 8 (TKB-<br>7 1 0)    | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 箱  | 1  |    | 長さ (m) : 1 幅<br>(mm) : 1 0 高<br>さ (mm) : 7 材<br>質 : 発砲ポリエチレ<br>ン 1 箱 (1 0 0<br>本) |
| 193 | 312<br>11 | プラ舟          | モノタロウ (リス興行)<br>1 0 9 3 0 8 9 5 (2 2 0)              | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 枚  | 1  |    | 内容量 : 1 枚 容量<br>(L) : 2 2 0<br>色 : グリーン 底内<br>寸法 (mm) : 1 3<br>4 6 × 7 4 6        |
| 194 | 315<br>3  | 草刈バリカン       | モノタロウ (ニシガキ工業)<br>5 8 1 6 3 0 4 5 (N-8 5<br>1)       | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 個  | 2  |    | 刃長 3 0 0 mm                                                                       |
| 195 | 315<br>5  | ハンドリフター      | モノタロウ (ビシャモン)<br>0 7 3 3 9 5 7 7 (BM-1<br>1 S)       | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 個  | 1  |    | 積載荷重 : 1 1 0 0<br>K g フォーク最高<br>高さ : 2 0 0 mm                                     |
| 196 | 315<br>8  | 業務用扇風機 (工場扇) | モノタロウ (TRUSCO)<br>1 6 2 9 3 5 3 3 (TFZ P<br>A-4 5 C) | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 個  | 2  |    | ハネ径 (cm) : 4<br>4 機能 : 左右首振<br>り、風量 3 段階調<br>節、サーマルプロテ<br>クター付 キャス<br>タータイプ       |
| 197 | 315<br>9  | 業務用扇風機 (工場扇) | モノタロウ (スイデン)<br>0 3 3 9 2 7 9 4 (SF-5<br>0 FS-1 VP)  | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 個  | 3  |    | ハネ径 (cm) : 5<br>0 機能 : 左右首振<br>り、風量 3 段階調節                                        |
| 198 | 315<br>12 | 工場用掃除機       | モノタロウ<br>7 0 0 8 5 6 7 2 (NO. 9<br>5-3 0)            | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 個  | 1  |    | タンク容量 (L) :<br>3 0 吸込仕事率<br>(W) : 1 6 0 タ<br>イプ : 乾湿両用型                           |
| 199 | 315<br>14 | ソケットレンチセット   | オレンジ (TONE)<br>1 1 6-1 7 5 0 (1 7 0<br>M)            | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 組  | 1  |    | セット内容 (点) :<br>3 3 差込角 1 2 .<br>7 m                                               |
| 200 | 315<br>15 | めがねレンチセット    | オレンジ (TONE)<br>1 2 8-2 8 4 3 (RMF Q<br>1 1 0)        | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 組  | 2  |    | セット内容 (点) :<br>1 1 めがね部 : 1<br>5 度ずつ角度調整                                          |
|     |           | 小計           |                                                      |                       |    |    |    |                                                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                         |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 201 | 315<br>17 | 比重計          | モノタロウ<br>1 0 9 8 8 6 7 7                                    | 個  | 3  |    |    | 測定範囲：1. 1 0<br>～1. 4 k g / L                                                |
| 202 | 315<br>18 | ベルトレンチ       | モノタロウ (三木ネットレン)<br>1 7 1 5 0 7 8 1 (S O 9 1<br>6)           | 個  | 1  |    |    | ベルト幅W×長さL<br>(mm)：23×7<br>5 0                                               |
| 203 | 315<br>19 | パール          | モノタロウ (小山刃物製作<br>所)<br>1 0 5 0 0 4 8 2 (C 1 2 -<br>1 2 0 0) | 個  | 1  |    |    | 全長1200mm                                                                    |
| 204 | 315<br>20 | 金テコ          | モノタロウ (小山刃物製作<br>所)<br>1 0 4 1 8 7 8 2 (D - 1<br>1)         | 個  | 1  |    |    | 全長 (mm)：12<br>0 0 刃幅 (m<br>m)：43 軸径<br>(Φmm)：25                             |
| 205 | 315<br>21 | プライヤ         | モノタロウ (トップ工業)<br>4 4 6 2 4 4 1 4 (L P - 2<br>0 0)           | 個  | 2  |    |    | C形用プライヤ リ<br>ング使用範囲 (m<br>m)：20～80                                          |
| 206 | 315<br>22 | プライヤ         | モノタロウ (KAHARA)<br>5 7 3 3 1 5 9 3 (S P 9 0<br>L N)          | 個  | 2  |    |    | ロングノーズプライ<br>ヤ サイズ (i n c<br>h)：9                                           |
| 207 | 315<br>23 | プライヤ         | モノタロウ (パークツール)<br>1 6 2 3 9 6 3 3 (M L P -<br>1. 2)         | 個  | 2  |    |    | マスターリンクタイ<br>プ                                                              |
| 208 | 315<br>24 | ニッパー         | モノタロウ (ツノダ)<br>5 8 1 1 0 8 7 5 (S N P -<br>1 4 5 F)         | 個  | 3  |    |    | 頭部幹 (mm)：8<br>頭部幅 (mm)：1<br>3 先端長 (m<br>m)：17                               |
| 209 | 315<br>25 | ニッパー         | モノタロウ (ホーザン)<br>3 5 5 2 2 1 2 1 (N - 4 -<br>1 2 5)          | 個  | 5  |    |    | 切断能力 (Φmm)<br>銅線：2. 0 切断<br>能力 (Φmm)より<br>線：2 (銅) 切断<br>能力 (Φmm)鉄<br>線：1. 2 |
| 210 | 315<br>26 | タップ          | モノタロウ (ライト精機)<br>6 0 9 5 3 0 6 7                            | 個  | 3  |    |    | ねじ径：M10<br>ピッチ (mm)：<br>1. 0                                                |
|     |           | 小計           |                                                             |    |    |    |    |                                                                             |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)     | 規格                                                           |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                     |
|-----|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 211 | 315<br>28 | ボールグリップドライ<br>バー | モノタロウ (ベッセル)<br>0 2 1 9 7 4 9 2 ( 2 2 0<br>+ 1 X 1 0 0 )     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 先端サイズ：NO 1<br>先端形状：プラス                                                  |
| 212 | 315<br>29 | ボールグリップドライ<br>バー | モノタロウ (ベッセル)<br>0 2 1 9 7 5 2 6 ( 2 2 0<br>+ 2 X 1 0 0 )     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 先端サイズ：NO 2<br>先端形状：プラス                                                  |
| 213 | 315<br>30 | ボールグリップドライ<br>バー | モノタロウ (ベッセル)<br>3 8 5 7 2 4 0 5 ( 2 2 0<br>+ 3 X 1 5 0 )     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 先端サイズ：NO 3<br>先端形状：プラス                                                  |
| 214 | 315<br>31 | ボールグリップドライ<br>バー | モノタロウ (ベッセル)<br>0 2 1 9 7 5 5 3 ( 2 2 0<br>- 5 . 5 X 1 0 0 ) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 先端サイズ：5 . 5<br>× 0 . 8 mm 先端<br>形状：マイナス                                 |
| 215 | 315<br>32 | ボールグリップドライ<br>バー | モノタロウ (ベッセル)<br>0 2 1 9 7 5 8 7 ( 2 2 0<br>- 6 X 1 0 0 )     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 先端サイズ：6 ×<br>0 . 9 mm 先端形<br>状：マイナス                                     |
| 216 | 315<br>33 | ボールグリップドライ<br>バー | モノタロウ (ベッセル)<br>4 0 3 0 3 6 7 4 ( 2 2 0<br>- 8 X 1 5 0 )     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 先端サイズ：8 ×<br>1 . 1 mm 先端形<br>状：マイナス                                     |
| 217 | 315<br>35 | エアークスリール         | モノタロウ (J T C)<br>4 2 7 7 8 5 2 3 ( H R 0 6<br>0 8 )          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | ホース長さ：3 0 m<br>ホース寸法：8 × 1<br>2 mm                                      |
| 218 | 315<br>38 | 工具箱              | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 7 3 0 9 9 3 7 ( T S H B<br>- 5 0 0 )     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 外寸 (幅×奥行×高<br>さ) (mm)：5 0<br>0 × 2 5 7 × 2 2 4<br>色：ブラック 中皿<br>付 (取外し可) |
| 219 | 315<br>39 | スケール             | モノタロウ (タジマツール)<br>0 5 8 6 2 2 0 2 ( L 2 5 -<br>3 5 B L )     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 6  |    |    | ロック付き テープ<br>長さ：3 . 5 m                                                 |
| 220 | 315<br>42 | 台車               | モノタロウ (TRUSCO)<br>8 4 6 6 5 8 8 6 ( M P K -<br>7 8 0 - O D ) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | 軽量 耐荷重 2 0 0<br>K G                                                     |
|     |           | 小計               |                                                              |                                         |    |    |    |    |                                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                      |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 221 | 315<br>43 | コードリール       | モノタロウ (ハヤタリミテッ<br>ド)<br>3 2 9 8 7 6 7 4 (D-3<br>0)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 3 0 m 1 0 0 V 用                                                          |
| 222 | 315<br>46 | トルクレンチセット    | モノタロウ (BIKEHAN<br>D)<br>1 6 3 3 7 9 7 4 (YC-6<br>1 7-2 S)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | トルク測定範囲 1 目<br>盛 (N・m) : 2 ~<br>2 4 ヘッド形状 :<br>ラチェット形                    |
| 223 | 315<br>47 | 精密ドライバーセット   | モノタロウ (GREATTO<br>OL)<br>7 3 5 9 9 5 2 (SDV-<br>3 2 B)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 内容量 : 1 セット<br>(3 2 点) 全長<br>(mm) : 約 9 5<br>(本体) グリップ<br>径 (Φ mm) : 1 4 |
| 224 | 315<br>55 | 電動ドリル        | モノタロウ (京セラインダス<br>トリアルツールズ)<br>6 0 8 6 0 8 9 7 (AD 1 3<br>0 0 VR) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 二重絶縁構造、無段<br>変速機構                                                        |
| 225 | 315<br>56 | ドリルセット       | モノタロウ (イシハシ精工)<br>1 4 6 3 3 0 6 6 (EXJD<br>M-2 1 S)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 内容量 : 1 セット<br>(2 1) 軸細正宗<br>ドリル付                                        |
| 226 | 315<br>60 | トルクスドライバセット  | モノタロウ (KTC)<br>0 7 1 3 2 2 3 7 (TD 1 T<br>1 2)                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 内容量 : 1 セット<br>(1 2 本) 先端形<br>状 : トルクス (ヘッ<br>クスローブ)                     |
| 227 | 315<br>62 | グリスガン (充電式)  | オレンジ (KTC)<br>7 7 3-7 0 6 8 (JTAE<br>9 1 1)                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 4 0 0 c c カート<br>リッジグリス用 電<br>動コードレスタイプ                                  |
| 228 | 315<br>63 | グリスガン (エア式)  | モノタロウ (トラスコ)<br>3 7 3 0 9 8 4 2 (TAG 5<br>0 8 N)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 動作方式 : エアー式<br>最大圧力 (Mp<br>a) : 2 4                                      |
| 229 | 315<br>64 | エアーインパクトレンチ  | モノタロウ (TONE)<br>3 5 1 1 2 3 3 2 (AI 4 1<br>6 0)                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 最大トルク (N・<br>m) : 4 7 0 エ<br>アーホース内径 (Φ<br>mm) : 1 0                     |
| 230 | 315<br>66 | タップダイスセット    | モノタロウ (WAZAMON<br>O)<br>0 9 9 9 2 6 6 5 (WZ-4<br>0 0 2)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 内容量 : 1 セット<br>(5 4 個) M1 0<br>× 1. 0 を含むセッ<br>ト                         |
|     |           | 小計           |                                                                   |                                        |    |    |    |    |                                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)    | 規格                                                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                         |
|-----|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------|
| 231 | 315<br>67 | レバーブロック         | モノタロウ (キトー)<br>0 6 3 1 7 7 0 1 (L B 0 1<br>6)                              | 個  | 1  |    |    | ロードチェーン線径<br>(mm) × 掛数:<br>7. 1 × 1                         |
| 232 | 315<br>68 | スタンド (ライト用)     | モノタロウ (グッド・グッ<br>ズ)<br>6 5 4 8 9 3 7 6 (T Y H -<br>4 0 0 0 T)              | 個  | 4  |    |    | 電球の種類: LED<br>電源タイプ: 充電式<br>三脚スタンド組み立<br>て: 1 2 5 ~ 2 0 0   |
| 233 | 315<br>70 | ヘルメット           | モノタロウ (トーヨーセーフ<br>ティ)<br>3 1 3 5 0 2 4 4 (N o. 3<br>9 3 F - S ロイヤルブ<br>ルー) | 個  | 15 |    |    | 色: ロイヤルブルー<br>使用区分: 飛来・落<br>下物用、墜落時保護<br>用                  |
| 234 | 315<br>71 | ヘルメット           | モノタロウ (トーヨーセーフ<br>ティ)<br>7 5 1 6 4 8 1 7 (N O. 3<br>0 0)                   | 個  | 10 |    |    | 色: 薄黄                                                       |
| 235 | 315<br>72 | シールド付ヘルメット      | モノタロウ (トーヨーセーフ<br>ティ)<br>5 8 4 6 3 6 3 2 (N o. 3<br>9 1 F - S - C)         | 個  | 3  |    |    | 衝撃吸収ライナー:<br>有り 色: 白×ス<br>モーク サイズ (c<br>m) : 5 3 ~ 6 2      |
| 236 | 315<br>74 | ステンレス容器 2 0 0 L | モノタロウ (J F E)<br>4 1 1 7 2 8 9 6 (K D - 2<br>0 0 B)                        | 個  | 8  |    |    | 仕様: 口栓なしの平<br>フタ、天フタ取り外<br>し式 材質: ステン<br>レス                 |
| 237 | 315<br>75 | ドラム缶運搬車         | モノタロウ (エスコ)<br>7 6 6 1 5 6 8 4 (E A 5 2<br>0 F D - 5 1)                    | 個  | 3  |    |    | 積載均等耐荷重: 2<br>5 0 K g                                       |
| 238 | 315<br>77 | ビードジェッター        | モノタロウ (ゲーター)<br>7 5 4 8 6 8 0 3 (B B 6 L<br>2)                             | 個  | 1  |    |    | 特徴: プレッシャー<br>ゲージ保護                                         |
| 239 | 315<br>78 | スコープ            | モノタロウ (シンワ測定)<br>6 3 3 2 4 2 1 5 (7 4 1 7<br>7)                            | 個  | 1  |    |    | 仕様: 先端ツール:<br>フック、マグネッ<br>ト、側視ミラー<br>ケーブル: 本体収納<br>インターロック式 |
| 240 | 315<br>79 | オイルドレーナー        | モノタロウ (K T C)<br>1 0 2 6 6 4 1 7 (G O D 2<br>4 B)                          | 個  | 2  |    |    | タンク容量 (L) :<br>全容量 / 2 4 有効<br>容量 / 2 0 廃油排<br>出方式: 手動式     |
|     |           | 小計              |                                                                            |    |    |    |    |                                                             |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                         |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                             |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 241 | 315<br>81 | ねじ山修正工具      | モノタロウ (ノガ)<br>3 2 6 3 6 3 8 7 (NS 2 1<br>0 0)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 使用範囲：8－11<br>mm 付属品60°<br>刃付 被削材：鉄、<br>アルミ                      |
| 242 | 315<br>82 | ねじ山修正工具      | モノタロウ (ノガ)<br>0 7 1 7 5 8 0 4 (NS 2 2<br>0 0)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 使用範囲：12－1<br>6 mm 付属品6<br>0° 刃付 被削材：<br>鉄、アルミ                   |
| 243 | 315<br>83 | ねじ山修正工具      | モノタロウ (ノガ)<br>0 7 1 7 5 8 2 2 (NS 2 4<br>0 0)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 使用範囲：22－3<br>2 mm 付属品6<br>0° 刃付 被削材：<br>鉄、アルミ                   |
| 244 | 315<br>84 | ミゼットカッター     | モノタロウ (MCC (松阪鉄<br>工所))<br>3 4 9 4 4 6 4 6 (MC－0<br>0 2 0) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 全長 (mm)：21<br>0 適合切断材：線<br>材                                    |
| 245 | 315<br>85 | 電動ドライバー      | モノタロウ (ベッセル)<br>6 0 9 6 2 6 3 4 (2 2 0 U<br>SB－S 1)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 長さ (mm)：(本<br>体全長)140 質<br>量 (g)：160<br>電圧 (V)：3. 6<br>充電端子：USB |
| 246 | 315<br>86 | プライヤー        | モノタロウ (エンジニア)<br>3 2 6 9 4 2 3 4 (PZ－5<br>8)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 種類：ねじプライヤ<br>全長 (mm)：16<br>0 材質：S58C<br>質量 (g)：130              |
| 247 | 315<br>87 | エアガン         | モノタロウ (エスコ)<br>7 0 5 0 0 6 6 8 (EA 1 2<br>3 KD－1 6 A)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 特徴：伸縮機能付ロ<br>ングノズルタイプ<br>エア量 (L/m i<br>n)：453                   |
| 248 | 315<br>88 | スプーンレバー      | モノタロウ (ケンツール)<br>3 8 1 5 6 6 5 7 (T－1 9<br>A)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 2  |    |    | 長さ (mm)：76<br>0 形状：直線                                           |
| 249 | 315<br>89 | ハンマー         | モノタロウ<br>0 8 1 4 1 1 3 1 (PU－0<br>5 6)                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 1  |    |    | 種類：ショックレス<br>ハンマー 頭径 (Φ<br>mm)：56 全長<br>(mm)：353                |
| 250 | 315<br>90 | ハンマー         | モノタロウ (オーエッチ工<br>業)<br>3 9 5 2 5 7 6 2 (OS－2<br>0 G)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 4  |    |    | 種類：ショックレス<br>ハンマー 頭径 (Φ<br>mm)：32 全長<br>(mm)：315                |
|     |           | 小計           |                                                            |                                         |    |    |    |    |                                                                 |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)          | 規格                                                            |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                    |
|-----|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 251 | 315<br>91 | はんだごて                 | モノタロウ (HAKKO)<br>4 0 1 7 7 8 7 3 (F X 6 0<br>0 - 0 2)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 1  |    |    | 電源 (V) : A C 1<br>0 0 (5 0 / 6 0 H<br>z) ヒーター : セ<br>ラミックヒーター                          |
| 252 | 315<br>92 | ハンマーセット               | モノタロウ<br>0 6 6 1 6 1 4 6 (MAMR<br>6 8 4 E)                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | ねじ寸法 : 5 / 8 ×<br>1 8 U N F 使用範<br>囲 (mm) : 4 0 ~<br>7 5 (プーラー開口<br>幅)                 |
| 253 | 315<br>93 | リムーバーセット              | モノタロウ (KTC)<br>0 7 1 1 1 5 1 7 (BSR 3<br>5 4)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 内容量 : 1 セット<br>(4 個組) 種別 :<br>スタッドリムーバー<br>差込角 (sq.) :<br>1 2 . 7                      |
| 254 | 315<br>94 | チェーンカッター&リ<br>ベッターセット | モノタロウ<br>5 2 2 3 6 5 4 7                                      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 適合サイズ : 4 2 0<br>~ 6 3 0 (ドライブ<br>チェーン)                                                |
| 255 | 315<br>96 | 測定器用ケース               | モノタロウ (PELICA<br>N)<br>7 6 4 3 0 3 2 4 (1 5 5 5<br>B K A I R) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 内寸 (幅×奥行×高<br>さ) (mm) : 5 8<br>4 × 3 2 4 × 1 9 1<br>色 : ブラック クッ<br>ション : ウレタン<br>フォーム付 |
| 256 | 316<br>37 | 線名札                   | モノタロウ (TRUSCO)<br>8 9 7 0 2 6 2 8 (TFF-<br>1 1 X 2 4)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 1 セット : 1 0 0 枚<br>材質 : 表示部 : 強硬<br>ファイバー 寸法W<br>× D × H (mm) :<br>2 4 × 1 1 × 1 . 0   |
| 257 | 317<br>9  | エアークリタ                | オレンジ (アネスト岩田)<br>8 3 5 - 4 1 9 8 (9 1 3 5<br>3 6 9 0)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 吸込フィルタ 外<br>径 : 1 1 1 mm 長<br>さ : 1 2 5 mm                                             |
| 258 | 317<br>20 | Vベルト                  | モノタロウ (バンドー化学)<br>3 9 9 0 3 7 9 6 (S B 3<br>6)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 種別 : S B 形 有効<br>ピッチ周長さ (in<br>ch) : 3 6 ベル<br>ト高さ (mm) : 9                            |
| 259 | 317<br>21 | バンテージ                 | モノタロウ (武蔵ホルト)<br>0 9 9 6 3 4 5 7 (MH 7 1<br>6)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 30 |    |    | 材質 : 特殊耐熱素材<br>テープ幅 (mm) :<br>4 0 耐熱温度<br>(℃) : 7 0 0 危<br>険物の種類 : 非危険<br>物            |
| 260 | 317<br>30 | ヒューズ                  | モノタロウ (BRIDGE)<br>6 6 0 2 3 4 0 8 (BM-5<br>8 4)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 1  |    |    | 寸法H (mm) : 1<br>2 電流 (A) : 5<br>0 寸法D (m<br>m) : 1 5 . 9 寸<br>法W (mm) : 1<br>4 . 1     |
|     |           | 小計                    |                                                               |                                         |    |    |    |    |                                                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                     |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 261 | 318<br>1  | オートスプレー加圧式   | モノタロウ<br>5 7 5 3 9 9 3 8                                          | 個  | 1  |    |    | 蓄圧式、手持式、加<br>圧後連続散布                                                     |
| 262 | 318<br>2  | 吸着マット        | モノタロウ (JOHNAN)<br>2 2 5 8 6 7 7 7 (PC 5 0<br>- 5 0)               | 箱  | 2  |    |    | シートタイプ、ミシ<br>ン目入り、水面に浮<br>かべても油を回収<br>1 箱 1 0 0 枚入                      |
| 263 | 318<br>3  | ステンレス柄付杓     | モノタロウ (TRUSCO)<br>1 6 2 9 1 6 8 6 (THSK<br>2 1)                   | 本  | 1  |    |    | 全長 (mm) : 1 2<br>0 0 オールステン<br>レス                                       |
| 264 | 318<br>5  | 布テープ         | モノタロウ (セキスイ)<br>0 7 2 3 6 6 7 7 (N 6 0 X<br>V 0 3)                | 箱  | 2  |    |    | 内容量 : 1 箱 (3 0<br>巻) 色 : クラフト<br>粘着剤 : ゴム系 特<br>性 : 強力                  |
| 265 | 319<br>6  | 電ドラボールプラス    | モノタロウ (ベッセル)<br>7 6 0 1 3 2 5 5 (2 2 0 U<br>SB - P 1)             | 個  | 1  |    |    | 電圧 : DC 3 . 6 V                                                         |
| 266 | 319<br>7  | 木工ホールソー      | モノタロウ (SK 1 1)<br>3 6 5 6 8 4 5 4 (3 3 0 7<br>7 0)                | 個  | 3  |    |    | 穴あけサイズ (Φ m<br>m) : 2 5 / 3 2 /<br>3 8 / 4 5 / 5 0 /<br>5 5 / 6 0 / 6 5 |
| 267 | 319<br>8  | 六角軸サークルポンチ   | モノタロウ (高芝ギムネ製作<br>所)<br>8 4 9 2 1 5 1 5 (7 1 2)                   | 個  | 10 |    |    | 寸法 (Φ mm) : 1<br>2                                                      |
| 268 | 319<br>9  | オフセット砥石      | モノタロウ<br>1 1 6 6 0 0 2 3 (2 4)                                    | 箱  | 1  |    |    | 直径 (Φ mm) : 1<br>0 0 厚さ (m<br>m) : 6 穴径 (Φ<br>mm) : 1 5 1 箱<br>(2 5 枚)  |
| 269 | 319<br>10 | 異形 L 型アンカーピン | モノタロウ (コンドーテッ<br>ク)<br>7 3 6 1 8 9 1 3 (1 0 6 0<br>9 D 1 6 4 0 0) | 箱  | 3  |    |    | サイズ : D 1 6 × 4<br>0 0 1 ケース (2<br>5 本)                                 |
| 270 | 319<br>12 | クリーニングディスク   | モノタロウ<br>2 7 1 1 6 2 7 6 (M 1 2<br>0)                             | 箱  | 2  |    |    | 適合 : 1 0 0 mm<br>ディスクグライン<br>ダー サビ落とし<br>1 箱 (5 枚)                      |
|     |           | 小計           |                                                                   |    |    |    |    |                                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                           |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                          |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 271 | 319<br>15 | レギュラーローラー    | モノタロウ<br>2 0 1 3 6 2 6 2 (4)                                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 5  |    |    | 1パック：2本<br>ローラーサイズ (i<br>n c h) : 4 ロー<br>ラーサイズ (m<br>m) : 1 0 0             |
| 272 | 319<br>16 | エアコン洗浄スプレー   | モノタロウ (アース製薬)<br>5 4 3 2 6 4 6 7                             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 10 |    |    | 1袋 (4 2 0 m L ×<br>2 本)                                                      |
| 273 | 319<br>17 | トング          | モノタロウ (永塚製作所)<br>6 0 9 3 9 9 0 7 (G-1<br>1)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 2  |    |    | 全長 7 5 0 × 厚み 2<br>3 × 先端幅 4 0 先<br>端ギザ付き ステン<br>レス製                         |
| 274 | 319<br>18 | プラスチック杭      | モノタロウ (浅香工業)<br>7 5 2 7 0 8 9 4 (1 5 3 0<br>3 4)             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 10 |    |    | サイズ (mm) : 4<br>5 × 4 5 0                                                    |
| 275 | 319<br>19 | コンパクトソケット    | モノタロウ (トップ工業)<br>1 6 4 0 3 6 4 3 (EDS-<br>8 2 4 C S)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 3  |    |    | セット内容：EDS<br>- 8 C、1 0 C、1<br>2 C、1 3 C、1 4<br>C、1 7 C、1 9<br>C、2 1 C、2 4 C  |
| 276 | 319<br>20 | ドリルビット       | モノタロウ (ANEX)<br>3 2 5 8 5 6 7 3 (ARTM<br>5-2 1 1 0)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 全長 (mm) : 1 1<br>0 先端形状：プラ<br>ス (+) 先端サイ<br>ズ：No. 2 刃先<br>マグネット付き            |
| 277 | 319<br>21 | ルータービットセット   | モノタロウ (E-V a l u<br>e)<br>6 7 3 8 1 7 1 2 (ERB 6<br>- 1 0 R) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 2  |    |    | 軸径 (Φ mm) : 6                                                                |
| 278 | 319<br>22 | 木工ドリルセット     | モノタロウ (DENSAN)<br>6 3 4 3 0 7 2 8 (DGS-<br>0 9 2 4 S)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | セット内容：DG-<br>9 M、DG-1 2<br>M、DG-1 5 M、<br>DG-1 8 M、DG<br>- 2 1 M、DG-2<br>4 M |
| 279 | 319<br>23 | 逆タップセット      | モノタロウ (JTC)<br>1 7 8 2 0 4 1 6 (JTC 4<br>6 3 9)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 適合寸法：Φ 3 ~ Φ<br>1 5                                                          |
| 280 | 319<br>24 | 逆タップセット      | モノタロウ (JTC)<br>1 7 8 2 0 4 8 6 (JTC 5<br>6 0 1)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | サイズ (mm) : 先<br>端径 (1. 9 8、<br>3. 5 7、3. 9<br>6、6. 3 5、7.<br>5 4)            |
|     |           | 小計           |                                                              |                                         |    |    |    |    |                                                                              |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                             |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 281 | 319<br>31 | 作業椅子         | モノタロウ<br>4 5 1 1 3 2 8 4 (M-T L<br>MS-C)               | 個  | 2  |    |    | キャスター径 (Φ m<br>mm) : 6 0 本体寸<br>法 (mm) : W 3 5<br>8 × D 3 8 0 × H 3<br>6 5 トレー付 |
| 282 | 319<br>32 | 片手草削り        | モノタロウ (浅香工業)<br>7 5 2 7 0 3 6 1 (1 5 0 3<br>2 5)       | 個  | 3  |    |    | 刃幅 (mm) : 1 2<br>0                                                              |
| 283 | 319<br>33 | 片手鋏          | モノタロウ (浅香工業)<br>7 5 2 7 4 2 8 1 (1 9 6 5<br>8 1)       | 個  | 3  |    |    | 全長 (mm) : 3 0<br>0                                                              |
| 284 | 319<br>41 | ヘルメットホルダー    | モノタロウ (GENTOS)<br>1 1 0 9 8 5 6 2 (RV 0 0<br>2 0)      | 組  | 5  |    |    | 1セット : 4個 適<br>合サイズ : ヘッドパ<br>ンド幅 2 0 mm ~ 2<br>5 mm                            |
| 285 | 319<br>42 | トラロープ        | モノタロウ (ユタカメイク)<br>3 4 7 0 3 8 1 2 (Y 9 # -<br>1 0 0)   | 巻  | 2  |    |    | ロープ長さ : 1 0 0<br>m ロープ径 (Φ<br>mm) : 約 7 材<br>質 : ポリエチレン                         |
| 286 | 319<br>43 | ガストーチ        | モノタロウ (SK 1 1)<br>2 6 3 2 4 3 7 6 (ST-3<br>0 0 V)      | 個  | 2  |    |    | 火炎温度 (℃) : 8<br>0 0 ~ 2 0 0 0 (最<br>高温度)                                        |
| 287 | 319<br>44 | 研磨パッド        | モノタロウ (SOFT 9 9)<br>1 9 1 1 9 2 0 5 (9 1 2<br>5)       | 個  | 2  |    |    | 特徴 : サンドペー<br>パー用                                                               |
| 288 | 319<br>45 | トレイ          | モノタロウ (SK 1 1)<br>4 8 8 9 5 3 5 8 (S S M -<br>2 4 0 S) | 個  | 4  |    |    | 特徴 : ステンレス製<br>マグネット付き                                                          |
| 289 | 319<br>49 | インナーソケット     | モノタロウ (TONE)<br>1 0 2 6 2 7 9 5 (8 A - 2<br>1 B)       | 個  | 1  |    |    | 特徴 : 大型車用 二<br>面幅 S (mm) : 2<br>1                                               |
| 290 | 319<br>50 | インナーソケット     | モノタロウ (TONE)<br>1 0 2 6 2 8 0 4 (8 A - 2<br>1 . 5 B)   | 個  | 1  |    |    | 特徴 : 大型車用 二<br>面幅 S (mm) : 2<br>1 . 5                                           |
|     |           | 小計           |                                                        |    |    |    |    |                                                                                 |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                         |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                    |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| 291 | 319<br>51 | 噴霧器          | モノタロウ<br>5 7 5 3 9 9 3 8                                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 種類：蓄圧式 タン<br>ク容量 (L) : 2                                               |
| 292 | 319<br>56 | 養生テープ        | モノタロウ<br>8 0 3 0 4 9 0 4                                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 20 |    |    | 色：緑 特性：耐候<br>性、耐水性                                                     |
| 293 | 319<br>57 | テープ          | モノタロウ (3M)<br>3 7 0 5 7 0 4 5 (F I T<br>T A P E)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 4  |    |    | 色：ブラック 幅<br>(mm) : 2 0 長<br>さ (m) : 1 0 厚<br>さ (mm) : 0. 5<br>用途：電気絶縁用 |
| 294 | 319<br>61 | 溶接棒          | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 2 9 2 0 9 4 (T S T 1<br>0 - 1 6 5)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 1 箱 : 7 8 本入 棒<br>径 (Φmm) 1. 6                                         |
| 295 | 319<br>62 | 溶接棒          | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 2 9 2 1 0 3 (T S T 1<br>0 - 2 0 1 0) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 1 箱 : 1 0 8 本入<br>棒径 (Φmm) 2.<br>0                                     |
| 296 | 319<br>63 | ドリル刃         | モノタロウ<br>2 7 9 1 5 2 7 5 (O M S D<br>- 1 2. 0 - P A C K)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 1 箱 : 5 本入 ドリ<br>ル径 (Φmm) 1 2                                          |
| 297 | 319<br>64 | ドリル刃         | モノタロウ<br>2 7 9 1 5 3 7 9 (O M S D<br>- 1 3. 0 - P A C K)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 1 箱 : 5 本入 ドリ<br>ル径 (Φmm) 1 3                                          |
| 298 | 319<br>65 | かくはん棒        | モノタロウ (大塚刷毛製造)<br>3 8 1 0 7 6 2 3 (3 0 0 3<br>6 0 0 0 0 2) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 3  |    |    | 1 袋 : 5 本入 特<br>徴：塗料用                                                  |
| 299 | 319<br>66 | ギボシスリーブ      | モノタロウ (BRIDGE)<br>3 6 5 5 8 0 1 5 (S P - 0<br>1 9)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 1  |    |    | 1 袋 : 1 0 0 個入<br>仕様：0. 5 ~ 2.<br>0 s q 材質：P V<br>C                    |
| 300 | 319<br>67 | ギボシ          | モノタロウ (BRIDGE)<br>3 6 5 5 8 0 0 6 (S P - 0<br>1 8)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 1  |    |    | 1 袋 : 1 0 0 個入<br>仕様：0. 5 ~ 2.<br>0 s q 材質：黄<br>銅、防錆                   |
|     |           | 小計           |                                                            |                                        |    |    |    |    |                                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                 |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                       |
|-----|-----------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------|
| 301 | 319<br>68 | 結束バンド        | モノタロウ (3M)<br>3 9 5 4 8 7 3 1 (NBO<br>1 0 0MM)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 12 |    |    | 1袋：100本入<br>仕様：屋外用 長<br>さ：100mm 材<br>質：耐候性ナイロン            |
| 302 | 319<br>69 | 結束バンド        | モノタロウ (3M)<br>3 9 5 4 8 7 7 4 (NBO<br>2 0 0MM)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 12 |    |    | 1袋：100本入<br>仕様：屋外用 長<br>さ：200mm 材<br>質：耐候性ナイロン            |
| 303 | 319<br>70 | 結束バンド        | モノタロウ (3M)<br>3 9 5 4 8 7 9 2 (NBO<br>3 0 0MM)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 12 |    |    | 1袋：100本入<br>仕様：屋外用 長<br>さ：300mm 材<br>質：耐候性ナイロン            |
| 304 | 319<br>71 | 結束バンド        | モノタロウ (3M)<br>3 9 5 4 8 8 1 7 (NBO<br>4 3 0MM)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 6  |    |    | 1袋：100本入<br>仕様：屋外用 長<br>さ：430mm 材<br>質：耐候性ナイロン            |
| 305 | 319<br>72 | シート          | モノタロウ (マツモト産業)<br>0 8 7 9 1 9 2 5 (SG-2<br>5 0)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 2  |    |    | 寸法：(幅W×長さ<br>L) (mm)：20<br>00×2000 瞬<br>間耐熱温度(℃)：<br>1350 |
| 306 | 319<br>73 | 延長コード        | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 3 5 1 7 3 4 (T4P2<br>0AW-20) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 1  |    |    | 長さ：20m 特<br>徴：三相200V、<br>屋外型 特性：防<br>雨、アース付               |
| 307 | 319<br>74 | 給油ポンプ        | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 2 9 0 8 2 5 (GJ-2<br>5)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 3  |    |    | ホース長さ (m<br>m)：1162 仕<br>様：ドラム缶用                          |
| 308 | 319<br>75 | 灯油ポンプ        | モノタロウ<br>0 9 3 5 7 8 0 1                           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 14 |    |    | 材質：ポリエチレン<br>ホース長さ (m<br>m)：約550                          |
| 309 | 319<br>76 | 防水収縮チューブ     | モノタロウ (エーモン)<br>1 0 2 6 0 2 4 1 (119<br>6)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 10 |    |    | 1セット：4本入<br>内径(Φ)：4                                       |
| 310 | 319<br>77 | 防水収縮チューブ     | モノタロウ (エーモン)<br>1 0 2 6 0 2 5 7 (119<br>7)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 10 |    |    | 1セット：4本入<br>内径(Φ)：6                                       |
|     |           | 小計           |                                                    |                                        |    |    |    |    |                                                           |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                   |
|-----|------------|--------------|----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 311 | 319<br>78  | 電装ターミナルキット   | モノタロウ (LOBSTER)<br>72758316 (T115A)    | 組  | 1  |    |    | 1セット：15点入<br>全長 (mm)：235 (電装圧着工具)                                     |
| 312 | 319<br>79  | Oリングセット      | モノタロウ (Modes)<br>34679671 (DZSR134)    | 組  | 1  |    |    | 1セット：120個<br>適合：R134                                                  |
| 313 | 319<br>80  | ピッキングツールセット  | モノタロウ (Park Tool)<br>16239256 (UPSET)  | 組  | 1  |    |    | 仕様：マグネット付き<br>セット内容：<br>(先端形状) ストレート、90度ベント、フック                       |
| 314 | 319<br>81  | テープ          | モノタロウ (TRUSCO)<br>39551951 (TMR52515W) | 組  | 5  |    |    | 色：白 長さ (m)<br>1.5 セット内<br>容：フック・ループ<br>セット 材質：ポリ<br>エステル              |
| 315 | 319<br>83  | 紙ウエス         | モノタロウ (日本製紙クレシア)<br>48537145 (61402)   | 箱  | 3  |    |    | 1箱：(300枚×<br>4ボックス) 仕様：<br>4枚重ね 1枚の<br>寸法 (mm)：380×<br>320 色：<br>ホワイト |
| 316 | 319<br>84  | 紙ウエス         | モノタロウ<br>52235198 (MPW2130-WH)         | 箱  | 45 |    |    | 1箱：150枚入<br>色：白 仕様：4枚<br>重ね 1枚の寸法<br>(mm)：210×<br>300                 |
| 317 | 319<br>85  | 紙ウエス         | モノタロウ (日本製紙クレシア)<br>33237217 (61001)   | 箱  | 10 |    |    | 1箱：50枚×24<br>束 色：茶 仕様：<br>4枚重ね 1枚の寸<br>法 (mm)：380×<br>330             |
| 318 | 319<br>86  | 粘着テープ        | モノタロウ (トラスコ)<br>08399474 (GNT-100)     | 箱  | 2  |    |    | 1箱：18巻 色：<br>クラフト テープ幅<br>(mm)：100                                    |
| 319 | 319<br>88  | フェイスカバー      | モノタロウ (PSテクノサービス)<br>70411417          | 枚  | 12 |    |    | 特徴：冷感効果、紫<br>外線カットUPF50、<br>吸汗速乾タイプ                                   |
| 320 | 319<br>103 | クロス          | モノタロウ (PROSTAFF)<br>09289927 (F49)     | 組  | 5  |    |    | 1セット：38枚入<br>シートサイズ (m)<br>m)：約220×330                                |
|     |            | 小計           |                                        |    |    |    |    |                                                                       |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                          |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                           |
|-----|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------|
| 321 | 319<br>106 | P P バンド      | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 4 0 0 9 6 2 (T P P -<br>1 5 5 Y)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 1  |    |    | 幅 (mm) : 1 5 .<br>5 長さ (m) : 1<br>0 0 0 色 : 黄 |
| 322 | 319<br>107 | 緩衝材          | モノタロウ (川上産業)<br>0 7 6 7 7 2 1 8 (d 3 6)                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 2  |    |    | 幅 (mm) : 6 0 0<br>長さ (m) : 4 2                |
| 323 | 319<br>109 | タッピングビス      | モノタロウ (エスコ)<br>0 3 6 8 5 1 7 5 (E A 9 4<br>9 E T)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 頭部形状 : 皿 材<br>質 : 鉄                           |
| 324 | 319<br>110 | タッピングビス      | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 6 6 5 1 9 5 (E A 9 4<br>9 A L - 5)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 材質 : ステンレス<br>頭部形状 : ナベ頭                      |
| 325 | 319<br>111 | ワイヤーツイスター    | モノタロウ<br>4 0 5 0 0 3 6 3 (O S K S<br>- 0 2 1 7 4)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 適合ワイヤ径 (Φ m<br>m) : 0 . 3 ~ 0 .<br>7          |
| 326 | 319<br>112 | ソケットアダプター    | モノタロウ (K o - k e n)<br>1 0 3 0 8 3 0 4 (4 4 0 0<br>M - 1 2) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 二面幅 (mm) : 1<br>2 形状 : 6 角                    |
| 327 | 319<br>113 | ソケットアダプター    | モノタロウ (ミトロイ)<br>4 0 4 4 9 1 9 3 (P 6 - 3<br>8)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 形状 : 6 角 寸法 S<br>(mm) : 3 8                   |
| 328 | 319<br>114 | ソケットアダプター    | モノタロウ (ミトロイ)<br>4 0 4 4 9 2 0 2 (P 6 - 4<br>1)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 形状 : 6 角 寸法 S<br>(mm) : 4 1                   |
| 329 | 319<br>115 | ソケットアダプター    | モノタロウ (ミトロイ)<br>4 0 4 4 9 2 2 7 (P 6 - 4<br>6)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 形状 : 6 角 寸法 S<br>(mm) : 4 6                   |
| 330 | 319<br>116 | ソケットアダプター    | モノタロウ (ミトロイ)<br>4 0 4 4 9 2 3 6 (P 6 - 5<br>0)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 形状 : 6 角 寸法 S<br>(mm) : 5 0                   |
|     |            | 小計           |                                                             |                                         |    |    |    |    |                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                     |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                   |
|-----|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 331 | 319<br>117 | ポンチ打ち抜き台     | モノタロウ (スリーエッチ)<br>8 8 4 9 4 6 5 5 (PD)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 厚さ (mm) : 1 0<br>寸法 (mm) : 1 0<br>0 × 1 5 0                           |
| 332 | 319<br>118 | チューブカッター     | モノタロウ (PISCO)<br>1 0 4 1 1 5 8 1 (TC-2<br>1)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 適合チューブ外径<br>(mm) : 3 ~ 1 6<br>まで 適合替刃: T<br>C-C                       |
| 333 | 319<br>119 | エクステンションバー   | モノタロウ (FPC)<br>4 3 0 5 4 3 0 6 (ULTL<br>-3)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 寸法W (Φmm) :<br>2 2                                                    |
| 334 | 319<br>120 | エクステンションバー   | モノタロウ (FPC)<br>4 3 0 5 4 3 5 8 (ULTL<br>-4 L)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 寸法W (Φmm) :<br>2 5                                                    |
| 335 | 319<br>121 | 点検鏡          | モノタロウ (シンワ測定)<br>3 7 6 5 3 3 1 4 (7 4 1 5<br>8)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 寸法 (mm) : 2 5<br>× 5 0 仕様: ライ<br>ト付 タイプ: 楕円<br>型                      |
| 336 | 319<br>122 | ハケ           | モノタロウ (TIPTOP)<br>1 0 3 2 2 4 9 6 (TC-<br>3)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 長さ (mm) : 3 5<br>0 毛幅 (mm) :<br>Φ 7 0                                 |
| 337 | 319<br>123 | 虫回し          | モノタロウ<br>1 8 9 3 5 7 9 7                               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 全長 (mm) : 2 4<br>0 軸幅 (mm) :<br>1 8 0                                 |
| 338 | 319<br>124 | 誘導防          | モノタロウ (ミズケイ)<br>1 8 5 6 8 4 8 8 (2 0 1 0<br>0 0 1)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 色: 赤 全長 (m<br>m) : 5 2 0 仕<br>様: ベルトクリップ<br>付き                        |
| 339 | 319<br>126 | LEDライト       | モノタロウ (日動工業)<br>6 1 7 3 2 2 7 5 (LEH-<br>1 P 1 P N-CH) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | 充電式 定格光束<br>(LM) : スポッ<br>ト: 1 2 0、ワイ<br>ド: 4 0 0                     |
| 340 | 319<br>127 | LEDライト       | モノタロウ (ELut)<br>6 6 2 8 4 6 9 1 (WL 3 3<br>0 S)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 特徴: 防塵防水設計<br>コネクタ形状: US<br>B T y p e - C<br>ケーブル長 (c<br>m) : 約 1 0 0 |
|     |            | 小計           |                                                        |                                         |    |    |    |    |                                                                       |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                 |
|-----|------------|--------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------|
| 341 | 319<br>128 | LEDライト       | モノタロウ (KTC)<br>4 4 6 8 1 2 9 1 (AL 8 1<br>5 HA)      | 個  | 3  |    |    | 充電式 防塵防水性能：IP68 充電端子：USB Type-C                     |
| 342 | 319<br>129 | LEDライト       | モノタロウ (グッド・グッズ)<br>3 9 8 6 9 5 0 7 (ES-2<br>0 U)     | 個  | 30 |    |    | 充電式 電球の種類：LED 全光束 (Lm)：1800 特殊用途：防水 種別：USB充電ポート付    |
| 343 | 319<br>130 | ヘッドライト       | モノタロウ (GENTOS)<br>1 3 1 9 5 5 1 0 (HLP-<br>2 5 0 1)  | 個  | 20 |    |    | 防塵防水機能：IP64 光束 (Lm)：最大470 照射距離 (m)：最大約227 電球の種類：LED |
| 344 | 319<br>131 | サングラス        | モノタロウ (SWANS)<br>4 1 7 5 6 5 0 6 (SAMV<br>- 1 0 5 1) | 個  | 30 |    |    | 機能：UVカット レンズ色：ブルーミラー×偏光スモーク                         |
| 345 | 319<br>132 | 携行缶          | モノタロウ (大澤ワックス)<br>7 6 4 5 2 8 2 8 (BSK-<br>2 0 NA)   | 個  | 1  |    |    | 容量 (L)：20 寸法 (mm)：約435×265×310                      |
| 346 | 319<br>133 | 変換アダプター      | モノタロウ<br>5 6 6 7 3 2 6 8 (12.7<br>→9.5)              | 個  | 1  |    |    | 差込角：凹12.7→凸9.5 付属品：リング、ピン                           |
| 347 | 319<br>134 | 変換アダプター      | モノタロウ<br>5 6 6 7 3 2 7 7 (12.7<br>→19)               | 個  | 1  |    |    | 差込角：凹12.7→凸19 付属品：リング、ピン                            |
| 348 | 319<br>135 | 変換アダプター      | モノタロウ<br>3 4 5 5 7 5 6 4 (19→1<br>2.7)               | 個  | 1  |    |    | 差込角：凹19→凸12.7 付属品：リング、ピン                            |
| 349 | 319<br>136 | 変換アダプター      | モノタロウ<br>3 4 5 5 7 5 7 3 (19→2<br>5.4)               | 個  | 1  |    |    | 差込角：凹19→凸25.4 付属品：リング、ピン                            |
| 350 | 319<br>137 | 変換アダプター      | モノタロウ<br>3 4 5 5 7 5 8 2 (25.4<br>→19)               | 個  | 1  |    |    | 差込角：凹25.4→凸19 付属品：リング、ピン                            |
|     |            | 小計           |                                                      |    |    |    |    |                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                    |                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                  |
|-----|------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------|
| 351 | 319<br>139 | パルプコア        | モノタロウ (PACIFIC)<br>10322575 (9200)    | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 箱  | 1  |    |    | 内容量：1箱 (100個) ねじ：5V1 締付トルク：適正29 (N・cm) 材質：ステンレス      |
| 352 | 319<br>140 | クリップ         | モノタロウ (Linc)<br>10264335 (T120T-A)    | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 箱  | 1  |    |    | 内容量：1箱 (120個) 特徴：タイヤハウス用 セット 内容：12種類                 |
| 353 | 319<br>141 | パルプコア        | モノタロウ (PACIFIC)<br>10923561 (9100-4)  | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 包  | 10 |    |    | 内容量：1袋 (4個) 材質：ステンレス ねじ：5V1 締付トルク：適正29 (N/cm)        |
| 354 | 319<br>145 | 高積シート        | モノタロウ (和泉シート)<br>37600157 (4m×7m)     | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 枚  | 3  |    |    | 適合車：大型トラック 幅 (m)：4 長さ (m)：7 材質：ポリエスデル基布+両面PVC加工      |
| 355 | 319<br>146 | 柄杓           | モノタロウ (TRUSCO)<br>16291686 (THSK21)   | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 本  | 16 |    |    | 材質：ステンレス 容量 (mL)：2300 全長：1200                        |
| 356 | 319<br>147 | ブレードホース      | モノタロウ<br>60848566 (6.5×10×100)        | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 本  | 1  |    |    | 色：橙 材質：ポリウレタン 長さ (m)：100 仕様流体：空気                     |
| 357 | 319<br>148 | 耐圧ホース        | モノタロウ (TOYOX)<br>08597312 (TR-15-10)  | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 本  | 1  |    |    | 内径 (Φmm)：15 外径 (Φmm)：22 長さ (m)：10 特性：圧送、耐油、柔軟性、透明性   |
| 358 | 319<br>149 | ビットソケット      | モノタロウ<br>46469343 (M29S)              | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット (29個) 差込角 対辺 (mm)：6.35                      |
| 359 | 319<br>150 | リムーバー        | モノタロウ<br>49442557                     | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット (4本組) 材質：炭素鋼 全長 (mm)：188                    |
| 360 | 319<br>151 | ホースバンド       | モノタロウ (TRUSCO)<br>57260744 (TA13-107) | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット (10個) 最大径 (Φmm)：107 バンド幅 (mm)：12.7 材質：ステンレス |
|     |            | 小計           |                                       |                       |    |    |    |    |                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                   |
|-----|------------|--------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 361 | 319<br>152 | ホースバンド       | モノタロウ (TRUSCO)<br>5 7 2 6 0 7 7 8 (TA13<br>- 1 4 0)  | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット<br>(10個) 最大径<br>(Φmm)：140<br>バンド幅 (mm)：<br>12.7 材質：ス<br>テンレス |
| 362 | 319<br>153 | ホースバンド       | モノタロウ (TRUSCO)<br>5 7 2 6 0 8 1 4 (TA13<br>- 2 2)    | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット<br>(10個) 最大径<br>(Φmm)：22<br>バンド幅 (mm)：<br>12.7 材質：ス<br>テンレス  |
| 363 | 319<br>154 | ホースバンド       | モノタロウ (TRUSCO)<br>5 7 2 6 0 8 2 3 (TA13<br>- 2 5)    | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット<br>(10個) 最大径<br>(Φmm)：25<br>バンド幅 (mm)：<br>12.7 材質：ス<br>テンレス  |
| 364 | 319<br>155 | ホースバンド       | モノタロウ (TRUSCO)<br>5 7 2 6 0 8 5 7 (TA13<br>- 3 8)    | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット<br>(10個) 最大径<br>(Φmm)：38<br>バンド幅 (mm)：<br>12.7 材質：ス<br>テンレス  |
| 365 | 319<br>156 | ホースバンド       | モノタロウ (TRUSCO)<br>5 7 2 6 0 8 7 5 (TA13<br>- 4 8)    | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット<br>(10個) 最大径<br>(Φmm)：48<br>バンド幅 (mm)：<br>12.7 材質：ス<br>テンレス  |
| 366 | 319<br>157 | ホースバンド       | モノタロウ (TRUSCO)<br>5 7 2 6 0 9 0 2 (TA13<br>- 6 4)    | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット<br>(10個) 最大径<br>(Φmm)：64<br>バンド幅 (mm)：<br>12.7 材質：ス<br>テンレス  |
| 367 | 319<br>158 | ホースバンド       | モノタロウ (TRUSCO)<br>5 7 2 6 0 9 3 6 (TA13<br>- 8 3)    | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット<br>(10個) 最大径<br>(Φmm)：83<br>バンド幅 (mm)：<br>12.7 材質：ス<br>テンレス  |
| 368 | 319<br>160 | タッピングセット     | モノタロウ (M o d e s)<br>2 9 4 7 1 9 3 6                 | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット<br>(14品目)                                                    |
| 369 | 319<br>161 | クリップセット      | モノタロウ (M o d e s)<br>0 9 9 2 9 2 8 1 (TC-1<br>0 0 S) | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット<br>(100個) タイ<br>プ：トヨタ (板金<br>用)                              |
| 370 | 319<br>162 | クリップセット      | モノタロウ (J T C)<br>1 7 8 2 6 4 2 7 (RDS<br>N)          | 組  | 1  |    |    | R o H S指令 (10<br>物質対応)：対応                                             |
|     |            | 小計           |                                                      |    |    |    |    |                                                                       |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                           |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                               |
|-----|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 371 | 319<br>165 | クランプ         | モノタロウ (オリエント)<br>2 1 5 1 8 7 6 2 (C-5<br>0)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット<br>(50個) 用途：<br>ダクトハンドリール<br>用クランプ 材質：<br>ニッケルメッキ                        |
| 372 | 319<br>166 | キャスター        | モノタロウ (カツヤマキカ<br>イ)<br>4 2 6 2 2 4 6 7 (ATB 2<br>5 0 + 切替装置) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 車輪径 (Φmm) :<br>2 5 0 取付座 (m<br>m) : 1 5 0 × 1 2<br>0 取付ピッチ (m<br>m) : 1 2 0 × 6 0 |
| 373 | 319<br>167 | ハブブーラー       | モノタロウ (HASCO)<br>1 0 5 3 1 9 8 2 (FHP-<br>9 9 3 B)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 材質：鉄 厚さ (m<br>m) : 6 5 摘要：<br>5 穴用                                                |
| 374 | 319<br>168 | 折り畳みコンテナ     | モノタロウ (セキスイ)<br>3 7 9 7 5 0 2 5 (STSF<br>5 DB)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 容量 (L) : 5 0<br>色：透明・ブルー<br>耐荷重 (Kg) : 2<br>0                                     |
| 375 | 319<br>173 | インナーキャップ     | モノタロウ (PAX-AS I<br>AN)<br>2 1 8 1 8 4 9 3 (9 0 5)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 20 |    |    | 仕様目的：暑さ対策                                                                         |
| 376 | 319<br>174 | 油吸着マット       | モノタロウ (JOHNAN)<br>2 2 5 8 6 7 7 7 (PC50<br>- 5 0)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 35 |    |    | 内容量：1箱 (10<br>0枚) 形状：シー<br>トタイプ 種別：オ<br>イル専用                                      |
| 377 | 319<br>177 | 紙ウエス         | モノタロウ (エスコ)<br>4 4 1 2 4 1 8 6 (EA92<br>9 AE-35B)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 80 |    |    | 仕様：ソフトタイプ<br>材質：パルプ 枚<br>数：50                                                     |
| 378 | 319<br>178 | ウレタンシート      | モノタロウ (イノアック)<br>3 7 1 1 7 3 5 1 (F2-1<br>0)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 10 |    |    | 色：黒 厚さ (m<br>m) : 1 0 幅 (m<br>m) : 1 0 0 0 長<br>さ (mm) : 1 0 0<br>0               |
| 379 | 319<br>202 | キャスター        | モノタロウ (カツヤマキカ<br>イ)<br>4 2 6 2 2 4 2 4 (ATBS<br>2 5 0)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 車輪径 (Φmm) :<br>2 5 0 取付座 (m<br>m) : 1 5 0 × 1 2<br>0 取付ピッチ (m<br>m) : 1 2 0 × 6 0 |
| 380 | 319<br>204 | 携行缶          | モノタロウ (YAZAWA)<br>7 9 8 8 0 1 2 6 (CGY2<br>0)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 容量：20L 色：<br>グリーン                                                                 |
|     |            | 小計           |                                                              |                                         |    |    |    |    |                                                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                         |
|-----|------------|--------------|-----------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 381 | 319<br>205 | プロゼリー        | モノタロウ (ジェクス)<br>2 5 9 4 3 9 7 7                     | 個  | 1  |    |    | タイプ：密着タイプ                                                                   |
| 382 | 319<br>206 | セラミックテープ     | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 7 2 9 0 1 3 6 (TSC-<br>G 2-5 0) | 巻  | 5  |    |    | 瞬間使用温度：9 0<br>0℃                                                            |
| 383 | 320<br>1   | パテ           | モノタロウ<br>3 9 2 8 2 8 5 3 (P 2 0 0<br>- 1)           | 個  | 10 |    |    | 色：アイボリー 用<br>途：エアコン配管用<br>パテ                                                |
| 384 | 321<br>1   | シール材         | モノタロウ (LOCTITE)<br>0 2 7 6 7 2 5 1 (LNR 2<br>4 3)   | 個  | 20 |    |    | 種別：中粘度 (1 3<br>0 0 ~ 3 0 0 0 m P<br>a ・ s)、破壊トル<br>ク／脱出トルク (N<br>m)：2 6 / 5 |
| 385 | 321<br>14  | 鉄粉配合パテ       | モノタロウ<br>2 6 2 7 5 3 7 6                            | 組  | 4  |    |    | 鉄粉高配合、金属の<br>補修、防水、防食、<br>耐熱温度1 2 0 度                                       |
| 386 | 326<br>5   | パッチ          | モノタロウ (パークツール)<br>3 5 5 2 3 3 3 6 (GP-2<br>C)       | 箱  | 3  |    |    | 6 枚入                                                                        |
| 387 | 326<br>7   | バルブセット       | モノタロウ (TOP)<br>2 1 1 3 2 6 1 7                      | 組  | 2  |    |    | 英式用 ブラン<br>ジャー、トップナッ<br>ト、キャップ、虫ゴ<br>ム                                      |
| 388 | 326<br>14  | フック          | モノタロウ (カクダイ)<br>3 2 9 6 9 8 7 6 (3 5 8<br>1)        | 個  | 2  |    |    | 真空吸盤                                                                        |
| 389 | 327<br>1   | メジャー         | モノタロウ<br>0 1 4 6 3 0 6 2 (M 3 1<br>8)               | 個  | 2  |    |    | 折り畳み式                                                                       |
| 390 | 329<br>4   | デジタルはかり      | モノタロウ<br>5 7 2 7 4 1 8 4 (M 2 0<br>K)               | 個  | 1  |    |    | ひょう量 2 0 K G                                                                |
|     |            | 小計           |                                                     |    |    |    |    |                                                                             |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)     | 規格                                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                |
|-----|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------|
| 391 | 331<br>2  | ドアストッパー          | モノタロウ<br>7 0 2 5 3 9 6 8                                         | 個  | 13 |    |    | マグネット式                                             |
| 392 | 332<br>5  | 養生テープ            | モノタロウ (ニトムズ)<br>6 0 7 7 5 6 0 2 (J 2 2 6<br>1)                   | 組  | 3  |    |    | 3 巻入 グリーン                                          |
| 393 | 332<br>6  | マイクロファイバークロ<br>ス | モノタロウ (オカザキ)<br>7 2 9 2 2 3 3 6                                  | 袋  | 4  |    |    | 1 0 枚入                                             |
| 394 | 332<br>7  | 紙ウエス             | モノタロウ (日本製紙クレシ<br>ア)<br>0 7 2 9 4 7 8 6 (6 2 3 0<br>1)           | 箱  | 2  |    |    | パルプ 1 5 0 枚×<br>3 6 箱 白                            |
| 395 | 332<br>8  | 折りたたみコンテナ        | モノタロウ (ジョインテック<br>ス)<br>5 1 9 6 8 4 5 6 (J T C -<br>7 5 F - N V) | 個  | 5  |    |    | 蓋付                                                 |
| 396 | 338<br>13 | スクイザー            | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 9 6 0 2 7 0 1 (T S Q)                        | 個  | 1  |    |    | 容量 : 1 4 L 寸法<br>(mm) : 約 3 1 0<br>× 3 6 0 × 2 9 5 |
| 397 | 338<br>15 | トンダ              | オレンジ (日本クリンテッ<br>ク)<br>2 5 0 - 7 7 0 5 (7 3 1 3<br>9 1)          | 個  | 3  |    |    | 全長 (mm) : 約 6<br>0 0                               |
| 398 | 338<br>16 | トイレブラシ           | オレンジ (a i s e n)<br>7 6 4 - 4 1 0 8 (T L 1 0<br>1)               | 個  | 3  |    |    | ケース付き 長さ<br>(mm) : 約 4 0 0                         |
| 399 | 340<br>4  | 工具箱              | モノタロウ (明邦化学)<br>1 7 9 7 5 5 1 8 (ハードマ<br>スター 4 0 0)              | 個  | 1  |    |    | 寸法 (mm) : 約 4<br>0 0 × 2 3 0 × 1 8<br>0 バックル式      |
| 400 | 340<br>5  | 保管庫              | モノタロウ (TRUSCO)<br>7 0 1 5 8 0 4 4 (D X - 8<br>5 8 Z - W)         | 個  | 1  |    |    | 色 : 白 寸法 (m<br>m) : 8 8 1 × 5 5<br>1 × 8 8 0       |
|     |           | 小計               |                                                                  |    |    |    |    |                                                    |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                               |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|
| 401 | 340<br>6  | ハンドリフト       | モノタロウ (をくだ屋技研)<br>0 6 3 9 0 2 2 1 (C P-1<br>5 L-1 2 2 H)          | 個  | 2  |    |    | 積載荷重：1 5 0 0<br>K g フォーク幅：<br>6 8 5 m m フォー<br>ク長さ：1 2 2 0 m<br>m |
| 402 | 340<br>9  | 金切はさみ        | モノタロウ (TRUSCO)<br>8 9 6 2 5 2 9 5 (TGH-<br>2 3 0 S S)             | 個  | 2  |    |    | 全長：約 2 3 0 m m<br>刃長：約 2 5 m m                                    |
| 403 | 340<br>10 | 金切のこ         | モノタロウ (CUSTOM<br>KOBO)<br>1 3 0 1 4 9 1 9 (0 1-3<br>0 5)          | 個  | 2  |    |    | 固定フレーム 寸法<br>(m m)：約 1 1 0<br>× 4 5 0 × 2 5                       |
| 404 | 340<br>17 | ドラムポンプ       | モノタロウ (工進)<br>3 3 0 2 3 5 9 3 (F Q-2<br>5)                        | 個  | 2  |    |    | 電池式 灯油・軽油<br>対応 ホース長：<br>1. 5 m                                   |
| 405 | 340<br>18 | メジャー         | モノタロウ (KOMELO<br>N)<br>3 7 6 8 3 5 6 3 (KMC-<br>3 2 D-5. 5 / 1 9) | 個  | 1  |    |    | ロック付 長さ：<br>5. 5 m 目盛仕<br>様：メートル                                  |
| 406 | 340<br>19 | ホワイトボード      | オレンジ 2 0 2 6 (TRUS<br>CO)<br>3 6 4-3 4 6 6 (GH-1<br>1 2 C-A)      | 個  | 1  |    |    | 板面外寸縦×横 (m<br>m)：約 9 0 0 × 1<br>2 0 0 壁掛け専用                       |
| 407 | 340<br>20 | ヘルメット        | モノタロウ (トーヨーセーフ<br>ティ)<br>3 1 3 5 0 2 8 7 (No. 3<br>9 3 F-C 白)     | 個  | 4  |    |    | スチロールライナー<br>入 サイズ (C<br>m)：5 3 ~ 6 2<br>色：白                      |
| 408 | 340<br>21 | はんだごて        | モノタロウ (CUSTOR)<br>7 4 1 0 9 2 1 9 (ST-2<br>5 0 8 3)               | 組  | 1  |    |    | 充電式 出力：US<br>B ポート                                                |
| 409 | 340<br>22 | ライト          | モノタロウ (KTC)<br>7 5 1 5 4 5 9 9 (AL 8 1<br>5 V)                    | 個  | 2  |    |    | LED 充電式 充<br>電端子：USB T<br>y p e - C                               |
| 410 | 340<br>23 | ニッパー         | モノタロウ (ホーザン)<br>0 2 2 0 9 1 1 2 (N-3<br>2)                        | 個  | 2  |    |    | 全長：約 1 2 8. 5<br>m m                                              |
|     |           | 小計           |                                                                   |    |    |    |    |                                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                      |
|-----|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------|
| 411 | 340<br>24 | 台車           | モノタロウ (TRUSCO)<br>8 4 6 6 5 8 9 5 (MPK-<br>7 8 0-B)                       | 個  | 1  |    |    | 折りたたみハンドル<br>荷物落下防止柵付                    |
| 412 | 340<br>27 | 折り畳みカート      | エスコ 2 0 2 6 (ロゴスコー<br>ポレーション)<br>E A 5 2 0 E D-3 2 A (8<br>4 7 2 0 7 4 0) | 個  | 1  |    |    | 折畳式 容量：1 1<br>7 L                        |
| 413 | 340<br>29 | ライト          | オレンジ 2 0 2 6 (COAS<br>T)<br>7 0 7-7 9 8 5 (3 1 0 3<br>7)                  | 個  | 3  |    |    | 明るさ：8 0 0 0 L<br>M 充電方式：US<br>B-C 充電     |
| 414 | 340<br>30 | ドラム缶スタンド     | モノタロウ (REX)<br>1 3 0 5 6 6 0 5 (RXC 0<br>7-2 9)                           | 個  | 3  |    |    | 耐荷重：3 0 0 K g<br>ハンドル長さ：約 9<br>1 0 mm    |
| 415 | 340<br>31 | ドラム缶傾け台      | オレンジ 2 0 2 6 (エーエ<br>ム・プロダクツ)<br>4 0 7-0 1 0 1 (DRM 2<br>9 9)             | 個  | 1  |    |    | 2 0 0 L ドラム缶専<br>用                       |
| 416 | 340<br>32 | ラチェット        | モノタロウ (サンフラッグ)<br>1 0 0 7 6 4 7 3 (NO. 7<br>7 7)                          | 個  | 3  |    |    | 全長：約 1 1 1 mm<br>頭部厚：2 4 mm<br>先端刃幅：6 mm |
| 417 | 340<br>33 | ラチェット        | モノタロウ (サンフラッグ)<br>0 5 8 4 8 8 1 4 (NO. 7<br>7 5)                          | 組  | 3  |    |    | 全長：約 1 1 2 mm<br>頭部幅：1 8. 5 m<br>m       |
| 418 | 340<br>35 | ヘッドライト       | モノタロウ (LED LEN<br>SER)<br>6 1 6 9 6 9 9 5 (5 0 2 1<br>9 5)                | 個  | 5  |    |    | 充電式 LED                                  |
| 419 | 340<br>36 | ライト          | モノタロウ (KTC)<br>4 4 6 8 1 2 6 6 (AL 8 1<br>6 HA)                           | 個  | 4  |    |    | 充電式 ハンドライ<br>トタイプ LED                    |
| 420 | 340<br>37 | ボトル          | モノタロウ (MONOVAT<br>E)<br>2 1 3 2 4 8 9 6 (PSI-<br>1 0)                     | 個  | 2  |    |    | 容量：1 L ステン<br>レス                         |
|     |           | 小計           |                                                                           |    |    |    |    |                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                       |
|-----|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------|
| 421 | 340<br>38  | ライト          | モノタロウ (KTC)<br>7 5 1 5 4 6 1 7 (AL 8 1<br>5 P)                                    | 個  | 5  |    |    | ペンタイプ 充電式<br>LED                                          |
| 422 | 340<br>39  | 投光器          | モノタロウ (GENTOS)<br>1 2 0 4 2 3 2 9 (GZ-3<br>2 0)                                   | 個  | 3  |    |    | 寸法 (mm) : 約 1<br>4 5 . 0 × 1 2 0 .<br>0 × 8 3 . 0 LED 充電式 |
| 423 | 340<br>40  | テント          | モノタロウ (YAMAZE<br>N)<br>6 5 6 7 8 1 0 7 (FRT-<br>3 0 0 B (WH) +TPW-<br>9 (2P) × 2) | 組  | 1  |    |    | ワンタッチ式 寸法<br>(Cm) : 約 3 0 0<br>× 3 0 0 × 2 5 6            |
| 424 | 340<br>41  | 噴霧器          | モノタロウ (マルハチ産業)<br>0 2 2 8 0 0 6 6 (H-4 4<br>0 0)                                  | 個  | 2  |    |    | 肩掛け式 容量 : 4<br>L                                          |
| 425 | 340<br>84  | スポットクーラー     | モノタロウ (日動工業)<br>7 5 3 1 9 8 8 0 (SPC-<br>E 2 5 ACNDS)                             | 個  | 7  |    |    | 寸法 (mm) : 約 3<br>9 0 × 4 3 0 × 8 0<br>3                   |
| 426 | 340<br>96  | ライト          | エスコ (ストリームライト)<br>EA 7 5 8 SD-6 (7 6 1<br>1 7)                                    | 個  | 3  |    |    | 充電式 LED球                                                  |
| 427 | 340<br>97  | コードレスドライバー   | モノタロウ (ボッシュ)<br>3 5 1 4 8 5 7 4 (GSR 1<br>0 . 8 - 2 - L I H)                      | 個  | 5  |    |    | 定格電圧 (V) : D<br>C 1 0 . 8                                 |
| 428 | 340<br>98  | 小型投光器        | モノタロウ (三共コーポレー<br>ション)<br>1 2 2 3 4 2 7 9 (TUL-<br>3 0 W)                         | 個  | 4  |    |    | 光源 : LED × 4 2<br>個 明るさ : 3 0 0<br>0 ルーメン                 |
| 429 | 340<br>99  | 点検鏡          | モノタロウ (シグネット)<br>2 8 8 6 7 8 5 3 (9 5 0 4<br>2)                                   | 個  | 5  |    |    | 全長 (mm) : 2 5<br>0 ~ 9 6 5 ミラー<br>径 (Φmm) : 5 7           |
| 430 | 340<br>100 | ベルトスリング      | オレンジブック (東レイン<br>ターナショナル)<br>4 4 8 - 9 3 8 8 (SE 3 E<br>- 1 5 0 × 1 0 . 0)        | 本  | 2  |    |    | 両端アイ形 1 5 0<br>mm 幅 × 長さ 1 0 .<br>0 m                     |
|     |            | 小計           |                                                                                   |    |    |    |    |                                                           |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                           |
|-----|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 431 | 340<br>102 | カート          | モノタロウ (ダルトン)<br>6 6 3 2 2 0 5 4 (H 2 0 -<br>0 1 4 0 I V)             | 個  | 2  |    |    | 本体 (mm) : H 7<br>0 0 × W 6 0 0 × D<br>4 5 0 バスケット<br>(mm) : H 2 9 0<br>× W 6 0 0 × D 4 5<br>0 |
| 432 | 340<br>104 | ライト          | モノタロウ (GENTOS)<br>2 4 9 1 1 2 4 4 (F L P -<br>2 3 0 5)               | 個  | 12 |    |    | 電源 : 単 3 アルカリ<br>電池 × 2 本 明るさ<br>(L m) : 3 2 0<br>照射距離 (m) : 1<br>2 1                         |
| 433 | 340<br>105 | カッティングマシン    | モノタロウ (マックス)<br>7 6 1 5 0 6 6 3 (C M - 3<br>0 0 - 2)                 | 個  | 1  |    |    | 最大寸法 (mm) :<br>カット範囲 / 2 7 5<br>× 3 0 0 0 イン<br>ターフェース : U S<br>B ポート × 1 L A<br>N ポート × 1    |
| 434 | 340<br>107 | ヘルメット        | オレンジ 2 0 2 6 (T J M デ<br>ザイン)<br>6 9 6 - 2 2 4 2 (H S M B<br>A 1)    | 個  | 8  |    |    | 頭位 : 5 4 ~ 6 3<br>色 : 黒 墜落時保護<br>用 : 合格                                                       |
| 435 | 340<br>110 | 脚立           | モノタロウ (サンワダイレク<br>ト)<br>4 4 8 8 7 9 5 7 (1 5 0 -<br>S N C H 0 4 7 W) | 個  | 1  |    |    | 折り畳み式                                                                                         |
| 436 | 340<br>112 | 缶切器          | モノタロウ (新考社)<br>8 8 8 0 9 9 0 1                                       | 個  | 1  |    |    | 有効径 : 1 号缶 ~ 8<br>号缶                                                                          |
| 437 | 342<br>3   | 金切のこ替刃       | モノタロウ (CUSTOM<br>KOBO)<br>2 7 7 1 4 2 4 4 (C M S B<br>- 2 4 B I)     | 個  | 4  |    |    | 全長 : 2 5 0 mm                                                                                 |
| 438 | 344<br>1   | 作業用デスクライト    | モノタロウ (山田照明)<br>5 4 9 8 2 7 2 6 (Z - 1 0<br>8 N B)                   | 個  | 1  |    |    | L E D クランプ式                                                                                   |
| 439 | 344<br>2   | バンジーコード      | モノタロウ (ユタカメイク)<br>6 0 8 4 8 1 8 3 (B C - 5<br>2 0 2)                 | 個  | 30 |    |    | 色 : 黄色 長さ<br>(m) : 約 0. 2<br>標準幅 (mm) : 約<br>5                                                |
| 440 | 344<br>3   | トラテープ        | モノタロウ (ユニット)<br>6 0 7 8 8 9 2 7 (3 7 4 -<br>0 4)                     | 巻  | 20 |    |    | 幅 (mm) : 9 0<br>長さ : 1 0 m                                                                    |
|     |            | 小計           |                                                                      |    |    |    |    |                                                                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                          |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 441 | 344<br>6  | ベルト          | モノタロウ (TRUSCO)<br>37310777 (TC-5<br>OBK)                    | 個  | 5  |    |    | 長さ (mm) : 約 1<br>150 幅 (mm) : 約 50<br>バックル : ワンタッチ           |
| 442 | 344<br>7  | ツールザック       | モノタロウ (DBLTAC<br>T)<br>48341693 (DT-T<br>S-16-BK)           | 個  | 5  |    |    | 寸法 (mm) : 約 2<br>55×135×80<br>深さ (mm) : 約 1<br>50            |
| 443 | 344<br>8  | ホースリール       | モノタロウ (グリーンライ<br>フ)<br>58069751 (NPR1<br>5GN)               | 個  | 3  |    |    | 丸形蛇口外径 16mm<br>ホース長さ : 約<br>15m                              |
| 444 | 344<br>9  | 落下防止ベルト      | モノタロウ (ツヨロン)<br>40308888 (TB-R<br>N-OT590-BLK-L<br>-JAN-BP) | 組  | 2  |    |    | ランヤード長さ : 1<br>400mm サイズ<br>ズ : L 1丁掛け                       |
| 445 | 344<br>10 | 綿棒           | モノタロウ (日本綿棒)<br>53077649 (P150<br>1E)                       | 箱  | 3  |    |    | 1箱200本入 綿<br>+レーヨン                                           |
| 446 | 344<br>11 | 耐震ストッパー      | オレンジ2026 (SANW<br>A)<br>864-1918 (QL-5<br>5)                | 組  | 1  |    |    | 1セット4個入                                                      |
| 447 | 344<br>12 | ヘルメットラック     | オレンジ2026 (タニザ<br>ワ)<br>114-2922 (822<br>N)                  | 個  | 2  |    |    | 壁掛けタイプ 2個<br>掛け用                                             |
| 448 | 344<br>13 | スロープ         | モノタロウ (アラオ)<br>55620136                                     | 個  | 4  |    |    | ゴム製 寸法 (mm)<br>: 50×420<br>×600                              |
| 449 | 344<br>14 | スロープ         | モノタロウ (アラオ)<br>04539413 (150H<br>本体)                        | 個  | 3  |    |    | ゴム製 幅 : 600<br>mm 奥行 : 330<br>mm                             |
| 450 | 344<br>15 | タンク          | モノタロウ<br>31224587                                           | 個  | 4  |    |    | 寸法 (mm) : 約 1<br>50×303×32<br>7 ノズル径 : 1<br>7.5 容量 : 10<br>L |
|     |           | 小計           |                                                             |    |    |    |    |                                                              |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考           |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------|
| 451 | 344<br>19 | 筆            | オレンジ２０２６（TRUSCO）<br>８１８－８０８０（TFBN－４）             | 組  | 10 |    |    | 1組5本 規格：4号    |
| 452 | 344<br>20 | 筆            | オレンジ２０２６（ワールドツール）<br>２５４－８９８１（２００７<br>００００１０２０４） | 組  | 20 |    |    | 1組2本 毛幅：24mm  |
| 453 | 344<br>21 | 筆            | オレンジ２０２６（KOWACLEAR S）<br>２６８－２８４０（１４９７<br>２）     | 個  | 20 |    |    | 毛材：豚毛 毛丈：15mm |
| 454 | 344<br>22 | 筆            | モノタロウ（TRUSCO）<br>５７２６６８４３（TFBH－２）                | 組  | 20 |    |    | 1セット5本 2号馬毛   |
| 455 | 344<br>23 | 筆            | モノタロウ（エスコ）<br>０３４０８２０３（EA109HM－７）                | 個  | 10 |    |    | 7号 山羊毛        |
| 456 | 344<br>24 | 筆            | モノタロウ（エスコ）<br>５０４８２５８３（EA109MG－１１）               | 個  | 20 |    |    | イタチ毛          |
| 457 | 344<br>25 | 筆            | モノタロウ（サクラクレパス）<br>２４０７５９６６（NF10）                 | 個  | 20 |    |    | 平筆 10号        |
| 458 | 344<br>36 | 保護メガネ        | モノタロウ（トップマン）<br>６９８２９９５６（４００１<br>６３１）            | 個  | 5  |    |    | 偏光レンズ 色：スモーク  |
| 459 | 344<br>37 | 保護メガネ        | モノタロウ（理研化学）<br>５９０３１０４３（RM－１<br>７）               | 個  | 5  |    |    | 色：スモーク UVカット  |
| 460 | 344<br>38 | マーカー         | モノタロウ（不易）<br>５５０５１０６３（KGM－<br>１）                 | 個  | 3  |    |    | 線幅：2mm 中字白色   |
|     |           | 小計           |                                                  |    |    |    |    |               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                              |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------|
| 461 | 344<br>39 | マーカー         | モノタロウ (不易)<br>5 5 0 5 1 1 0 6 (KGM-3)            | 個  | 2  |    |    | 線幅：2mm 中字<br>黄色                  |
| 462 | 344<br>40 | 綿棒           | モノタロウ (白十字)<br>1 0 0 7 5 3 5 3                   | 包  | 3  |    |    | 2号 片綿 涙型<br>1袋100本入              |
| 463 | 344<br>41 | 綿棒           | モノタロウ<br>3 3 1 1 1 3 6 6                         | 包  | 3  |    |    | 先細 涙型 両綿<br>1袋150本入              |
| 464 | 344<br>42 | スクレーパー       | モノタロウ (ナルビー)<br>8 5 2 0 9 7 5 8 (FAD-102)        | 個  | 10 |    |    | 炭素繊維入り                           |
| 465 | 344<br>43 | コンテナ         | モノタロウ<br>5 1 3 7 2 4 2 4 (FCL51-BL/C)            | 個  | 3  |    |    | 容量：51L 折り<br>畳み式 ふたなし            |
| 466 | 344<br>47 | 弾性粘着剤        | モノタロウ (セメダイン)<br>4 4 3 6 3 4 2 6 (NA-007)        | 個  | 10 |    |    | 1本20ml                           |
| 467 | 344<br>48 | 無溶剤接着剤       | モノタロウ<br>6 2 8 8 9 5 2 4 (MM20)                  | 個  | 10 |    |    | 耐寒 耐熱 クリア                        |
| 468 | 344<br>49 | 結束ひも         | モノタロウ (PLUS)<br>3 1 5 1 0 7 9 7 (TF-800 (82643)) | 個  | 5  |    |    | 長さ：20m 色：<br>白 カッター付             |
| 469 | 344<br>66 | 草刈エプロン       | オレンジ2026 (たくみ)<br>1 2 4 - 9 5 5 9 (4128)         | 個  | 5  |    |    | サイズ：フリー 着<br>丈：約115cm<br>幅：約61cm |
| 470 | 344<br>67 | 耐震ベルト        | エスコ2026 (ティーエフ<br>サービス)<br>EA979CK-15 (EGR-15)   | 個  | 40 |    |    | ベルト幅：25mm<br>対応サイズ：～1500mm       |
|     |           | 小計           |                                                  |    |    |    |    |                                  |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                    |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                       |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------|
| 471 | 344<br>70 | アクリルパール板     | エスコ2026<br>EA956V-1A                                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 40 |    |    | 1パック5枚入<br>色：青                            |
| 472 | 344<br>71 | アクリルパール板     | エスコ2026<br>EA956V-5A                                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 40 |    |    | 1パック5枚入<br>色：黄色                           |
| 473 | 344<br>72 | アクリルパール板     | エスコ2026<br>EA956V-7A                                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 40 |    |    | 1パック5枚入<br>色：白色                           |
| 474 | 344<br>73 | アクリルパール板     | エスコ2026<br>EA956V-9A                                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 80 |    |    | 1パック5枚入<br>色：緑色                           |
| 475 | 344<br>82 | 丸ゴム          | モノタロウ (三友)<br>23787085 (HR-1<br>625)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 50 |    |    | 長さ：約1. 1m<br>幅：約10mm 両<br>端フック仕様          |
| 476 | 344<br>83 | ウエス          | エスコ2026<br>EA929B                                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 1箱：1Kg入×5<br>袋                            |
| 477 | 344<br>84 | 油吸着材         | オレンジ2026 (パイオ<br>フューチャー)<br>580-7688 (OILG<br>ATER3K) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 缶  | 2  |    |    | 3Kg ペール缶<br>粒状                            |
| 478 | 344<br>87 | 夜間用タスキ       | モノタロウ (トライメイト)<br>48594615 (TR-A<br>HO001-GR)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 色：グリーン 寸法<br>(mm)：約50×<br>750 LED 充<br>電式 |
| 479 | 344<br>88 | グローブクリップ     | オレンジ2026 (MECH<br>ANIX)<br>699-5208 (MWC-<br>05)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | クリップ式 全長：<br>15mm                         |
| 480 | 344<br>89 | リチウムイオン乾電池   | オレンジ2026 (COAS<br>T)<br>716-5836 (3100<br>7)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 3  |    |    | 1セット：単3リチ<br>ウムイオン電池4本<br>組               |
|     |           | 小計           |                                                       |                                         |    |    |    |    |                                           |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                 |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                  |
|-----|------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------|
| 481 | 344<br>90  | リチウムイオン乾電池   | オレンジ２０２６（ＣＯＡＳ<br>Ｔ）<br>７１６－５８３５（３１００<br>８）         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 組  | 3  |    |    | １セット：単４リチ<br>ウムイオン電池４本<br>組                          |
| 482 | 344<br>91  | ＵＳＢ充電器       | オレンジ２０２６（Ａｎｋ<br>e<br>r）<br>６８９－３５５８（Ａ２６８<br>３Ｎ４１）  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 2  |    |    | ポート数：６ ＵＳ<br>Ｂ－Ａポート×２<br>ＵＳＢ－Ｃポート×<br>４              |
| 483 | 344<br>92  | かご           | オレンジ２０２６（サン<br>コー）<br>２５９－００１５（ＳＫＳＣ<br>－３３Ｌ－２－ＧＬＡ） | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 2  |    |    | 容量：２８．８Ｌ                                             |
| 484 | 344<br>96  | 荷締めベルト       | モノタロウ（キトー）<br>６０７８７３２６（ＢＬＲ０<br>１０Ｒ－０３０）            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 12 |    |    | 幅：２５mm 長<br>さ：３m ラチェッ<br>トバックル式                      |
| 485 | 344<br>97  | 保護カバー        | オレンジ２０２６（ＤＩＣ）<br>３０４－２３１６（ＤＣ－１<br>－ＮＲ）             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 3  |    |    | 色：ナチュラル 直<br>径：６０４mm 高<br>さ：５５mm                     |
| 486 | 344<br>99  | 電池ＢＯＸ        | モノタロウ（タカチ電機工<br>業）<br>８８３５４２５３（ＬＤＮ－<br>２Ｗ）         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 3  |    |    | リード線付 色：白                                            |
| 487 | 344<br>100 | 電池ＢＯＸ        | モノタロウ（タカチ電機工<br>業）<br>８８３５４２４４（ＬＤＮ－<br>２Ｂ）         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 3  |    |    | リード線付 色：黒                                            |
| 488 | 344<br>101 | 電池ＢＯＸ        | モノタロウ（タカチ電機工<br>業）<br>０５６３５６５８（ＢＣ３－<br>２Ｌ－Ｂ）       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 3  |    |    | 単３×２ リード線<br>付 色：黒 寸法<br>（mm）：５０．５<br>×１８．５×８１．<br>５ |
| 489 | 344<br>102 | 電池ＢＯＸ        | モノタロウ（タカチ電機工<br>業）<br>０５６３５６６７（ＢＣ３－<br>２Ｌ－Ｗ）       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 3  |    |    | 単３×２ リード線<br>付 色：白 寸法<br>（mm）：５０．５<br>×１８．５×８１．<br>５ |
| 490 | 344<br>103 | 耐震ストッパー      | オレンジ２０２６（サンワサ<br>プライ）<br>８６４－１９１８（ＱＬ－５<br>５）       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 組  | 5  |    |    | １セット４個入 耐<br>震度：７                                    |
|     |            | 小計           |                                                    |                                         |    |    |    |    |                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                           |
|-----|------------|--------------|------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------|
| 491 | 344<br>104 | 落下防止ベルト      | オレンジ2026 (TRUSCO)<br>207-2245 (M2-RB1800-C)    | 個  | 6  |    |    | ベルト幅：25mm<br>適応間口 (mm)：1800 センター<br>バックル      |
| 492 | 344<br>106 | オイルジョッキ      | オレンジ2026 (TRUSCO)<br>250-3041 (TOJ-4W)         | 個  | 1  |    |    | 4L ノズル付 ノ<br>ズル長：190mm                        |
| 493 | 344<br>107 | ヘルメットラック     | オレンジ2026 (タニザワ)<br>114-2922 (822N)             | 個  | 2  |    |    | 壁掛けタイプ 2個<br>掛け用                              |
| 494 | 344<br>110 | ウエスディスペンサー   | モノタロウ (日本製紙クレシア)<br>48696253 (04434)           | 個  | 3  |    |    | 寸法 (mm)：約2<br>01×183×17<br>3                  |
| 495 | 344<br>111 | はんだ吸取り線      | モノタロウ (goot)<br>39529025 (CP-15Y)              | 個  | 5  |    |    | 幅：1.5mm 長<br>さ：2m                             |
| 496 | 344<br>112 | マスキングテープ     | モノタロウ (TAMIYA)<br>72073453 (ITEM87032)         | 巻  | 3  |    |    | テープ幅：18mm<br>テープ長さ：18m                        |
| 497 | 344<br>113 | オイル差し        | モノタロウ (GROZ)<br>28711955 (POL/5)               | 個  | 1  |    |    | 容量：5ml<br>キャップ付 長さ：<br>約143mm                 |
| 498 | 344<br>120 | 蓄光テープ        | オレンジ2026 (日東エルマテ)<br>114-5982 (NB-1205D)       | 巻  | 1  |    |    | 色：緑 幅：12m<br>m 長さ：5m 厚<br>さ：0.6m 白色<br>系LED対応 |
| 499 | 344<br>128 | ソーラーライト      | オレンジ2026 (大進)<br>257-3484 (DLS-NWL003)         | 個  | 4  |    |    | ソーラー充電式 裏<br>面磁石付                             |
| 500 | 344<br>131 | スクレーパー       | オレンジ2026 (ワールドツール)<br>254-5780 (2011000011628) | 個  | 3  |    |    | サイズ：70×40<br>×12mm (ブレード<br>含む)               |
|     |            | 小計           |                                                |    |    |    |    |                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                           |
|-----|------------|--------------|---------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------|
| 501 | 344<br>132 | スクレーパー替刃     | オレンジ 2026 (ワールド<br>ツール)<br>252-5222 (2011<br>000011642) | 組  | 3  |    |    | 1セット25枚入<br>サイズ: 19×40<br>×1.5mm              |
| 502 | 344<br>133 | 耳栓           | オレンジ 2026 (MOLD<br>EX)<br>770-4780 (650<br>6)           | 個  | 10 |    |    | コード: ネックバン<br>ド                               |
| 503 | 344<br>134 | 防草砂          | オレンジ 2026 (IRI<br>S)<br>414-2012 (C15-<br>BR)           | 個  | 5  |    |    | 容量: 10L                                       |
| 504 | 344<br>135 | プラリペア        | オレンジ 2026 (武藤商<br>事)<br>652-6563 (PL-1<br>6C)           | 組  | 1  |    |    | 硬度: スーパー硬さ1<br>1                              |
| 505 | 344<br>136 | ネックライト       | モノタロウ (KTC)<br>45292794 (AL81<br>4N)                    | 個  | 3  |    |    | 充電式LED 充電<br>端子: USB Ty<br>pe-C               |
| 506 | 344<br>140 | 熱収縮チューブ      | モノタロウ (デンカエレクト<br>ロン)<br>86993593 (SZF2<br>YG-2.0)      | 包  | 1  |    |    | 色: 黄/緑ストライ<br>プ 収縮前内径: 2<br>φmm 1バック1<br>0本入  |
| 507 | 344<br>141 | 熱収縮チューブ      | モノタロウ (デンカエレクト<br>ロン)<br>86993611 (SZF2<br>YG-4.0)      | 包  | 1  |    |    | 色: 黄/緑ストライ<br>プ 収縮前内径: 4<br>φmm 1バック2<br>0本入  |
| 508 | 344<br>142 | 熱収縮チューブ      | モノタロウ (デンカエレクト<br>ロン)<br>86993645 (SZF2<br>YG-8.0)      | 包  | 1  |    |    | 色: 黄/緑ストライ<br>プ 収縮前内径: 8<br>φmm 1バック2<br>0本入  |
| 509 | 344<br>143 | 熱収縮チューブ      | モノタロウ (デンカエレクト<br>ロン)<br>86993672 (SZF2<br>YG-16.0)     | 包  | 1  |    |    | 色: 黄/緑ストライ<br>プ 収縮前内径: 1<br>6φmm 1バック<br>10本入 |
| 510 | 344<br>144 | 熱収縮チューブ      | モノタロウ (デンカエレクト<br>ロン)<br>86993697 (SZF2<br>YG-30.0)     | 包  | 1  |    |    | 色: 黄/緑ストライ<br>プ 収縮前内径: 3<br>0φmm 1バック<br>10本入 |
|     |            | 小計           |                                                         |    |    |    |    |                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                          |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                              |
|--------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------|
| 511    | 344<br>145 | 水切り          | モノタロウ (アスベル)<br>0 0 3 3 5 2 9 2 (4 3 0<br>8)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 3  |    |    | 幅：4 5 5 mm 高<br>さ：2 3 5 mm 奥<br>行：3 3 5 mm<br>フード付               |
| 512    | 344<br>155 | 結束ひも         | モノタロウ (PLUS)<br>2 8 7 0 3 2 0 5 (TF-8<br>0 0 WH (1 0))      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 1 箱 1 0 個入 色：<br>白                                               |
| 513    | 344<br>159 | 折り畳みコンテナ     | モノタロウ<br>7 4 0 3 2 8 6 7                                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 6  |    |    | 有効内寸法 (幅×奥<br>行×高さ) (m<br>m)：4 9 3×3 3<br>5×3 1 2                |
| 514    | 344<br>160 | ロープ止め金具      | モノタロウ (ダイドーハン<br>ト)<br>3 9 6 1 5 9 2 4 (1 0 1 7<br>7 4 2 4) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 12 |    |    | 巻式タイプ                                                            |
| 515    | 344<br>164 | 紙ウエス         | モノタロウ (王子ネピア)<br>6 2 8 2 9 1 5 8                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 50 |    |    | フレッシュパルプ 1<br>0 0 % 1 バック<br>(5 個入)                              |
| 516    | 344<br>165 | 布ウエス         | エスコ (ESCO)<br>E A 9 2 9 B-2                                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 20 |    |    | 綿 1 0 0 % 5 K G                                                  |
| 517    | 344<br>173 | 両面テープ        | オレンジブック (スリーエ<br>ム)<br>4 3 6-0 5 6 7 (P V-C<br>L R)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 30 |    |    | 透明タイプ 1 2 m<br>m×1 m                                             |
| 518    | 344<br>174 | 塗装用ローラーセット   | オレンジブック (アサヒペ<br>ン)<br>5 9 3-9 9 3 4 (2 0 0 1<br>6 7)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 10 |    |    | セット内容：ロー<br>ラートレイ (1 8 0<br>mm)、万能用ロー<br>ラーパケ (1 8 0 m<br>m 1 本) |
| 519    | 344<br>175 | マスキントープ      | オレンジブック (スリーエ<br>ム)<br>2 5 0-1 7 9 4 (2 4 4<br>1 5 X 1 8 P) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 5  |    |    | 1 5 mm×1 8 m<br>1 バック 8 巻入                                       |
| 520    | 344<br>176 | 洗浄液          | オレンジブック (鈴木油脂工<br>業)<br>4 9 3-4 0 9 1 (S-5 3<br>1)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | アルカリ性 4 L                                                        |
|        |            | 小計           |                                                             |                                         |    |    |    |    |                                                                  |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                              |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                          |
|-----|------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------|
| 521 | 344<br>177 | マスキンテープ      | オレンジブック (スリーエム)<br>250-1788 (244<br>18X18P)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 5  |    |    | 18mm×18m<br>1パック7巻入                          |
| 522 | 344<br>178 | サンドペーパー      | モノタロウ (FUJII ST<br>AR)<br>32583284 (HRC<br>S)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 粒度:120 種<br>別:マジック式、穴<br>あき 砥粒:AA<br>1箱50枚入  |
| 523 | 344<br>179 | サンドペーパー      | モノタロウ (FUJII ST<br>AR)<br>32583311 (HRC<br>S)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 粒度:240 種<br>別:マジック式、穴<br>あき 砥粒:AA<br>1箱50枚入  |
| 524 | 344<br>182 | タイラップ        | モノタロウ (ヘラマンタイト<br>ン)<br>02481972 (AB 1<br>00-W) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 4  |    |    | 長さL (mm):1<br>00 材質:66ナ<br>イロン 1袋 (10<br>0本) |
| 525 | 344<br>183 | タイラップ        | モノタロウ (ヘラマンタイト<br>ン)<br>02482006 (AB 1<br>50-W) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 4  |    |    | 長さL (mm):1<br>52 材質:66ナ<br>イロン 1袋 (10<br>0本) |
| 526 | 344<br>184 | タイラップ        | モノタロウ (ヘラマンタイト<br>ン)<br>02482024 (AB 2<br>00-W) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 4  |    |    | 長さL (mm):2<br>02 材質:66ナ<br>イロン 1袋 (10<br>0本) |
| 527 | 344<br>185 | 工業用スポンジ      | モノタロウ (スリーエム)<br>02297477 (8448<br>S/B BOX)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 粒度: #400 寸<br>法 (mm):150<br>×230 1箱20<br>枚   |
| 528 | 344<br>186 | じょうご         | モノタロウ<br>34936002 (WORP<br>20)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 材質:PP (ポリプ<br>ロビレン) 容量<br>(L):15             |
| 529 | 344<br>187 | スプレーボトル      | モノタロウ (TRUSCO)<br>39530732 (TSG5<br>00GB)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 20 |    |    | 容量 (mL):50<br>0 水溶性の液体噴<br>霧器材               |
| 530 | 344<br>188 | ジグソー替刃       | エスコ (KSK)<br>EA854LD-100 (K<br>-5050)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 5  |    |    | シャンクタイプ:T<br>シャンク 材質:ハ<br>イス鋼                |
|     |            | 小計           |                                                 |                                         |    |    |    |    |                                              |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                              |
|-----|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------|
| 531 | 344<br>189 | 筆            | モノタロウ (ハンディクラウン)<br>8 6 9 3 4 2 6 7 (1 3 9 1<br>0 6 0 0 0 0) | 組  | 40 |    |    | セット内容：平筆厚口、丸筆7号、丸筆2号                             |
| 532 | 344<br>190 | 筆            | モノタロウ (ハンディクラウン)<br>7 2 9 9 5 1 9 6 (5 / 0<br>号)             | 組  | 4  |    |    | セット数：10本組<br>サイズ (号)：5 / 0                       |
| 533 | 344<br>191 | 筆            | モノタロウ (ハンディクラウン)<br>7 2 9 9 5 1 7 8 (1 / 4 i<br>n c h)       | 組  | 4  |    |    | セット数：10本組<br>サイズ (号)：1 / 4                       |
| 534 | 344<br>192 | ケース          | モノタロウ (KTC)<br>5 7 8 6 0 3 9 7 (EKB-<br>3)                   | 個  | 5  |    |    | 材質：スチール 外寸法 (幅×高さ×奥行) (mm)：275×35×150            |
| 535 | 344<br>193 | ロープ          | モノタロウ<br>1 5 0 7 5 9 4 6                                     | 巻  | 1  |    |    | 種類：3打ち 長さ (m)：50 太さ (φmm)：16                     |
| 536 | 344<br>194 | 缶切り          | モノタロウ (プリンス工業)<br>1 8 3 6 9 0 3 6 (PR13<br>79)               | 個  | 3  |    |    | 対応する缶：55より大きく102未満 (中径缶)                         |
| 537 | 344<br>195 | ナイロンブラシ      | エスコ (錦)<br>EA809YR-102 (PN-095P0)                            | 個  | 5  |    |    | ねじサイズ：M10×1.5 粒度：#60 材質：砥粒入りナイロン綿材               |
| 538 | 344<br>196 | ワイヤーブラシ      | エスコ (錦)<br>EA809YR-11 (LN-075C2)                             | 個  | 5  |    |    | ねじサイズ：M10×1.5 材質：硬鋼線 ヨリ形                         |
| 539 | 344<br>197 | 発泡シート        | モノタロウ (TRUSCO)<br>24989495 (TPEH1010BK-10)                   | 箱  | 1  |    |    | 材質：発報ポリエチレン 長さ×幅×厚さ (mm)：1000×1000×10 色：黒 1箱：10枚 |
| 540 | 344<br>198 | 発泡シート        | モノタロウ (TRUSCO)<br>24989486 (TPEH1010B-10)                    | 箱  | 1  |    |    | 材質：発報ポリエチレン 長さ×幅×厚さ (mm)：1000×1000×10 色：青 1箱：10枚 |
|     |            | 小計           |                                                              |    |    |    |    |                                                  |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                             |
|-----|------------|--------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 541 | 344<br>199 | マーカー         | モノタロウ (u n i)<br>0 8 2 1 3 8 1 6 (P X 2<br>1. 3 3)   | 本  | 20 |    |    | 色：青 インク：不<br>透明油性 軸径 (φ<br>mm)：1 1. 1                           |
| 542 | 344<br>200 | マーカー         | モノタロウ (u n i)<br>8 7 0 9 7 7 3 5 (P X 2<br>1. 4)     | 本  | 2  |    |    | 色：橙 インク：不<br>透明油性 軸径 (φ<br>mm)：1 1. 1                           |
| 543 | 344<br>201 | マーカー         | モノタロウ (u n i)<br>3 3 1 2 0 4 5 5 (P X 2<br>1. 1 3)   | 本  | 2  |    |    | 色：桃 インク：不<br>透明油性 軸径 (φ<br>mm)：1 1. 1                           |
| 544 | 344<br>202 | マーカー         | モノタロウ (u n i)<br>0 8 2 1 3 7 9 1 (P X 2<br>1. 2 4)   | 本  | 2  |    |    | 色：黒 インク：不<br>透明油性 軸径 (φ<br>mm)：1 1. 1                           |
| 545 | 344<br>203 | マーカー         | モノタロウ (u n i)<br>0 8 2 1 3 8 0 7 (P X 2<br>1. 1 5)   | 本  | 30 |    |    | 色：赤 インク：不<br>透明油性 軸径 (φ<br>mm)：1 1. 1                           |
| 546 | 344<br>204 | マーカー         | モノタロウ (u n i)<br>3 3 1 2 0 4 4 6 (P X 2<br>1. 6)     | 本  | 2  |    |    | 色：緑 インク：不<br>透明油性 軸径 (φ<br>mm)：1 1. 1                           |
| 547 | 344<br>205 | マーカー         | モノタロウ (u n i)<br>8 7 0 9 7 7 1 7 (P X 2<br>1. 2 1)   | 本  | 2  |    |    | 色：茶 インク：不<br>透明油性 軸径 (φ<br>mm)：1 1. 1                           |
| 548 | 344<br>206 | マーカー         | モノタロウ (u n i)<br>0 8 2 1 3 8 3 4 (P X 2<br>1. 1)     | 本  | 2  |    |    | 色：白 インク：不<br>透明油性 軸径 (φ<br>mm)：1 1. 1                           |
| 549 | 344<br>214 | ピンセット        | オレンジブック (トラスコ)<br>3 0 1 - 7 2 3 1 (T P P -<br>2 3 0) | 個  | 2  |    |    | 仕様・規格：耐熱温<br>度：2 4 0℃ 全<br>長：(mm)：1 2<br>0 幅 (mm)：9<br>先端形状：先細型 |
| 550 | 344<br>216 | 布テープ         | モノタロウ<br>5 3 9 9 7 3 2 7                             | 箱  | 2  |    |    | テープ幅 (mm)：<br>5 0 テープ長さ<br>(m)：2 5 テー<br>プ厚さ (mm)：<br>0. 2      |
|     |            | 小計           |                                                      |    |    |    |    |                                                                 |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                         |
|-----|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------|
| 551 | 344<br>217 | 草刈り用お面       | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 7 3 1 4 5 7 5 (BM-K<br>M)          | 個  | 2  |    |    | レンズ色：ブラック<br>(メッシュ) 装着<br>方法：直かぶり                           |
| 552 | 344<br>229 | 折り畳みコンテナ     | モノタロウ (セキスイ)<br>3 9 2 2 8 7 0 9 (OC 7 5<br>S C B)      | 個  | 10 |    |    | 外寸 (幅×奥行×高<br>さ) (mm) : 4 4<br>0 × 6 5 0 × 3 2 9            |
| 553 | 346<br>7   | ガス漏れスプレー     | モノタロウ (横河商事)<br>0 7 0 1 6 2 4 7                        | 個  | 2  |    |    | 原液量 : 1 0 8 m l                                             |
| 554 | 346<br>8   | ファスナー復活材     | モノタロウ (YKK)<br>5 8 2 6 7 6 5 8 (F 2 - 2<br>5 0)        | 個  | 2  |    |    | ファスナー用                                                      |
| 555 | 346<br>9   | 潤滑油          | オレンジ (スズキ機工)<br>1 1 5 - 6 7 5 9 (L S B H<br>- G 0 3)   | 個  | 1  |    |    | 容量 : 1 0 0 0 m l                                            |
| 556 | 351<br>8   | サイドテーブル      | モノタロウ (MTO)<br>1 2 2 1 5 8 6 9 (T C - 3<br>0 4 K N)    | 個  | 10 |    |    | 高さ調整 8 8 0 ~ 1<br>2 0 0 mm キャス<br>ター付 (ストッパー<br>付)          |
| 557 | 354<br>11  | チャップス        | エスコ (マックス)<br>E A 3 7 0 E C - 1 1 A (M<br>T 5 8 5 D X) | 個  | 2  |    |    | Mサイズ 欧州安全<br>規格 : E N 3 8 1 -<br>5 (クラス 1) 準拠<br>品 クールタイプ   |
| 558 | 354<br>12  | チャップス        | エスコ (マックス)<br>E A 3 7 0 E C - 1 2 A (M<br>T 5 8 5 D X) | 個  | 3  |    |    | Lサイズ 欧州安全<br>規格 : E N 3 8 1 -<br>5 (クラス 1) 準拠<br>品 クールタイプ   |
| 559 | 354<br>13  | チャップス        | エスコ (マックス)<br>E A 3 7 0 E C - 1 3 A (M<br>T 5 8 5 D X) | 個  | 3  |    |    | L Lサイズ 欧州安<br>全規格 : E N 3 8 1 -<br>5 (クラス 1) 準<br>拠品 クールタイプ |
| 560 | 354<br>14  | シューズカバー      | モノタロウ (アゼアス)<br>5 7 8 0 8 7 1 4 (1 8 0<br>1)           | 包  | 5  |    |    | 1 パック 1 0 足入<br>長靴タイプ                                       |
|     |            | 小計           |                                                        |    |    |    |    |                                                             |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                    |
|-----|-----------|--------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| 561 | 354<br>24 | 土のう袋         | モノタロウ (WING AC E)<br>7 3 5 5 3 2 9 6        | 包  | 10 |    |    | 1パック200枚入<br>色：黒 耐候性                                                   |
| 562 | 354<br>25 | 布テープ         | エスコ<br>EA944NC-1B                           | 箱  | 3  |    |    | 1箱30巻入 色：<br>茶 寸法：幅50mm<br>m×長さ25m                                     |
| 563 | 354<br>29 | 養生テープ        | エスコ (住化プラスチック)<br>EA944ML-11B               | 箱  | 3  |    |    | 1箱30巻入 色：<br>緑 幅：50mm<br>長さ：25m                                        |
| 564 | 357<br>5  | 工具セット        | モノタロウ<br>45255717 (M11SD)                   | 組  | 1  |    |    | 精密ドライバー<br>セット内容 (+) :<br>#0000、#000<br>0、#00、#0<br>(-) : 1.0、<br>1.2、 |
| 565 | 357<br>6  | 工具セット        | モノタロウ (trad)<br>34933963 (TS-58)            | 組  | 2  |    |    | 必須品目：L型六角<br>レンチ (1.5・<br>2・2.5・3・<br>4・5・5.5・<br>6)                   |
| 566 | 357<br>17 | ヘルメット        | モノタロウ (トーヨーセーフ<br>ティ)<br>75175256 (No. 100) | 個  | 9  |    |    | サイズ：52～61<br>cm 労働安全衛生<br>規則規格：飛来・落<br>下物用 グレー (光<br>反射低減のため)          |
| 567 | 357<br>19 | マガジスタンド      | モノタロウ (エスコ)<br>70498035 (EA954LC-2)         | 個  | 1  |    |    | 寸法：幅542mm<br>×奥行456mm<br>A4ファイル対応                                      |
| 568 | 357<br>27 | 台車           | モノタロウ (石川製作所)<br>03369782 (302)             | 個  | 5  |    |    | 耐荷重300kg<br>固定ハンドルタイプ                                                  |
| 569 | 360<br>3  | キャリングバッグ     | オレンジ (トラスコ)<br>855-1286 (TBB-3W)            | 個  | 1  |    |    | ショルダーハーネス<br>付                                                         |
| 570 | 360<br>7  | 皿立           | オレンジ (トラスコ)<br>364-1800 (SARA<br>12-BK)     | 個  | 3  |    |    | 色：黒                                                                    |
|     |           | 小計           |                                             |    |    |    |    |                                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                         |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------|
| 571 | 360<br>8  | 皿立           | オレンジ (トラスコ)<br>3 6 4 - 1 8 0 2 (S A R A<br>1 8 - B K)                   | 個  | 3  |    |    | 色 : 黒                                                       |
| 572 | 360<br>9  | 皿立           | オレンジ (トラスコ)<br>3 6 4 - 1 8 0 6 (S A R A<br>2 4 - B K)                   | 個  | 3  |    |    | 色 : 黒                                                       |
| 573 | 360<br>15 | 布テープ         | オレンジ (トラスコ)<br>3 0 1 - 7 2 2 2 (G N T -<br>5 0 S E)                     | 巻  | 5  |    |    | 色 : 茶 寸法 : 幅 5<br>0 mm × 長さ 2 5 m<br>手で切断可能                 |
| 574 | 360<br>16 | 布テープ         | エスコ<br>E A 9 4 4 N C - 1                                                | 巻  | 10 |    |    | 寸法 : 幅 5 0 mm ×<br>長さ 2 5 m                                 |
| 575 | 360<br>32 | 養生テープ        | オレンジ (トラスコ)<br>7 1 1 - 9 2 4 5 (Y P 4 7<br>2 5 - G N)                   | 巻  | 5  |    |    | 色 : 緑                                                       |
| 576 | 361<br>17 | 結索ベルト        | モノタロウ (仁礼工業)<br>1 0 3 4 7 8 2 8 (6 0 2 B<br>T 5 0 N)                    | 巻  | 5  |    |    | 長さ : 5 0 m 梱包<br>結束機本体 (6 0 II<br>ボディ / 仁礼工業)<br>に適合するもの    |
| 577 | 365<br>9  | ボストンバッグ      | モノタロウ (エスコ)<br>7 6 5 8 1 6 7 3 (E A 9 2<br>7 C J - 7 1)                 | 個  | 3  |    |    | 容量 : 6 0 L パッ<br>ド入りショルダー<br>ストラップ                          |
| 578 | 367<br>20 | モップシート       | モノタロウ (3M)<br>2 8 9 5 3 4 5 5 (D I S P<br>O M O P T)                    | 箱  | 5  |    |    | 使い捨てモップシー<br>ト、水拭き用、トイ<br>レ用 3 0 枚入                         |
| 579 | 369<br>5  | メジャー         | モノタロウ (KOMELO<br>N)<br>3 7 6 8 3 5 7 2 (K M C -<br>3 2 D - 5 . 5 / 2 5) | 個  | 1  |    |    | ロック付 マグネット<br>爪                                             |
| 580 | 369<br>6  | キャビネット       | モノタロウ (エスコ)<br>7 6 6 2 2 1 0 6 (E A 9 5<br>4 H C - 3 4 4)               | 個  | 4  |    |    | W 9 0 0 × D 4 5 0<br>× H 1 1 6 4 mm<br>ノートパソコン 2 2<br>台収納可能 |
|     |           | 小計           |                                                                         |    |    |    |    |                                                             |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                  |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------|
| 581 | 369<br>7  | キャビネット       | モノタロウ (サンワサブライ)<br>33581574 (CAI-CAB104W) | 個  | 1  |    |    | ノートパソコン12台収納可能                                       |
| 582 | 369<br>9  | LEDワークライト    | モノタロウ (ELPA)<br>81956787 (DOP-W06C (OR))  | 個  | 3  |    |    | フック付 折りたたみ式                                          |
| 583 | 369<br>10 | アルミコンテナ      | モノタロウ (Zarges)<br>74046498 (0503-014)     | 個  | 1  |    |    | 国際航空標準 (ATA300 category 1) に合格                       |
| 584 | 369<br>18 | スライドハンドル     | モノタロウ<br>69215213 (12.7)                  | 個  | 4  |    |    | T型L型使用可能<br>差込角 (mm) : 12.7 寸法 (mm) : 250 T型         |
| 585 | 369<br>19 | エクステンションバー   | モノタロウ<br>69215292 (75 (12.7))             | 個  | 4  |    |    | 差込角 (mm) : 12.7 寸法L (mm) : 75 寸法D (mm) : 22.5        |
| 586 | 369<br>20 | ソケット         | モノタロウ (スーパーツール)<br>25411497 (NHS424)      | 個  | 4  |    |    | 対辺寸法 (mm) : 24 差込角 (mm) : 12.7 全長 (mm) : 38 穴角 : 12度 |
| 587 | 369<br>22 | ノズル          | モノタロウ (エーゼット)<br>09443086 (G622)          | 個  | 1  |    |    | グリースガン用 寸法 (mm) : 170 接続口径 : R1/8 長さ (mm) : 170      |
| 588 | 369<br>23 | ドリルチャックハンドル  | モノタロウ<br>49842948 (MH-8)                  | 個  | 1  |    |    | 寸法L1 (mm) : 78 寸法L2 (mm) : 45                        |
| 589 | 369<br>25 | コードリール       | モノタロウ (ハタヤリミテッド)<br>32987665 (D-20)       | 個  | 1  |    |    | 電線長さ (m) : 20 コンセント : 4個                             |
| 590 | 369<br>26 | ピンセット        | モノタロウ (TRUSCO)<br>08404855 (TSP-91)       | 組  | 2  |    |    | ステンレス製 5本組 (直/ギザ付、直型、先曲り型、8mm、1mm)                   |
|     |           | 小計           |                                           |    |    |    |    |                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                       |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 591 | 372<br>5  | フック          | モノタロウ (スガツネ工業)<br>3 7 9 3 0 1 3 7 (RN-5<br>0)        | 個  | 50 |    |    | ステンレス鋼製                   |
| 592 | 373<br>2  | イヤーマフ        | モノタロウ (3M)<br>3 7 0 9 4 8 3 6 (H6 F<br>V)            | 個  | 4  |    |    | ヘッドバンド型 N<br>RR値: 2 1 d B |
| 593 | 373<br>3  | LEDペンライト     | モノタロウ (TAKENO<br>W)<br>0 7 2 9 3 4 5 1 (PL01<br>2PK) | 個  | 1  |    |    | マグネットクリップ<br>付き 充電式       |
| 594 | 373<br>4  | LEDペンライト     | モノタロウ (GENTOS)<br>7 1 2 4 2 1 5 9 (RX-2<br>85R)      | 個  | 1  |    |    | 充電式 黒                     |
| 595 | 373<br>10 | ドライバービット     | モノタロウ (エスコ)<br>4 4 0 9 2 5 1 9 (EA61<br>1MW-1)       | 組  | 1  |    |    | 両頭機能: 片頭 3<br>0本組         |
| 596 | 373<br>17 | ドアストッパー      | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 9 4 5 3 5 6 5 (TDMG<br>P1601)    | 個  | 2  |    |    | マグネット式                    |
| 597 | 373<br>20 | 養生テープ        | モノタロウ<br>5 4 9 2 7 8 8 9                             | 巻  | 40 |    |    | 色: ピンク テープ<br>幅: 5 0mm    |
| 598 | 373<br>24 | 衝撃吸収材        | モノタロウ (和気産業)<br>3 5 6 3 4 6 9 7 (HNT0<br>05)         | 個  | 8  |    |    | 材質: NBR (ニト<br>リルゴム)      |
| 599 | 373<br>25 | キャスター        | モノタロウ (Zarges)<br>7 4 0 4 6 5 0 7 (0503<br>-510)     | 組  | 2  |    |    | 2個入                       |
| 600 | 373<br>29 | 角形フレコンバッグ    | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 7 5 0 7 1 7 (EA98<br>1WM-11)      | 個  | 8  |    |    | 容量 (L): 1 0 0<br>3 注入口全開  |
|     |           | 小計           |                                                      |    |    |    |    |                           |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                              |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                           |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 601 | 373<br>35 | 養生テープ        | モノタロウ<br>8 0 3 0 4 7 6 4                                        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 10 |    |    | テープ幅 (mm) :<br>5 0 弱粘着                                                        |
| 602 | 373<br>36 | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ<br>5 1 3 7 2 3 6 3 (F C W F<br>4 0 - B L C)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 12 |    |    | フタあり 容量<br>(L) : 4 0                                                          |
| 603 | 373<br>39 | 布ウエス         | モノタロウ (藤原産業)<br>6 1 5 9 3 3 4 4 (N - 1 5<br>5 F H)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 4  |    |    | 材質 : 綿 一枚品<br>寸法 (c m) : 約 4<br>0 × 4 0 内容量<br>(k g) : 約 1                    |
| 604 | 373<br>40 | 紙ウエス         | モノタロウ (日本製紙クレシ<br>ア)<br>2 8 5 1 5 3 9 5 (6 1 0 7<br>6)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 4  |    |    | ホワイト 水油拭き<br>取り用 2 4 束 × 4<br>0 枚                                             |
| 605 | 373<br>41 | 油吸収材         | モノタロウ (J O H N A N)<br>3 9 1 1 4 6 1 6 (P C - 5<br>0)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 6  |    |    | ホワイト シートタ<br>イプ 寸法 (m<br>m) : 4 0 0 × 5 0<br>0 材質 : ポリプロ<br>ピレン 1 0 0 枚入      |
| 606 | 373<br>42 | 土のう袋         | モノタロウ<br>7 3 5 2 9 6 6 4                                        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 20 |    |    | 材質 : ポリエチレ<br>ン、U V 剤 使用目<br>安 : 約 5 年 黒 寸<br>法 (m m) : 4 8 0<br>× 6 2 0 5 枚入 |
| 607 | 373<br>43 | ノズルセット       | モノタロウ (瑞穂化成工業)<br>2 1 0 4 6 0 9 5 (N o . 2<br>0 4 1 N)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 3  |    |    | 扁平缶 2 0 L 用 先<br>端キャップ付き                                                      |
| 608 | 373<br>44 | 扁平缶          | モノタロウ (瑞穂化成工業)<br>0 9 2 1 6 2 4 3 (N o . 0<br>2 0 7)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 8  |    |    | 容量 (L) : 2 0<br>両口パッキン付<br>取っ手付き 目盛付<br>き 耐熱温度<br>(℃) : 8 0 材<br>質 : ポリエチレン   |
| 609 | 373<br>45 | 廃油じょうご       | モノタロウ<br>3 4 9 3 6 0 0 2 (W O R P<br>2 0)                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | ドラム缶用 材質 :<br>ポリプロピレン 容<br>量 (L) : 1 5 耐<br>熱温度 (℃) : 9 3                     |
| 610 | 373<br>48 | 防毒マスクセット     | モノタロウ (スリーエム)<br>1 9 6 1 3 9 2 2 (1 2 0 0<br>/ 3 3 0 1 J - 5 5) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 10 |    |    | 適合ガス : 有機ガス<br>有機溶剤取扱作業用                                                      |
|     |           | 小計           |                                                                 |                                         |    |    |    |    |                                                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                             |
|-----|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------|
| 611 | 373<br>49 | ホースリール       | モノタロウ (三洋化成)<br>8 1 9 6 3 1 3 2 (UR 4 -<br>Q 5 0 6 R)          | 個  | 1  |    |    | ホース長 (m) : 5<br>0                               |
| 612 | 373<br>50 | ホイルワッシャセット   | モノタロウ (H i K O K I )<br>7 5 2 3 3 0 2 4 (0 0 3 1<br>- 7 9 7 2) | 組  | 1  |    |    | 適合 : 1 0 0 mm<br>ディスクグライнда<br>ホイルとワッシャの<br>セット |
| 613 | 373<br>52 | ビニタイ         | モノタロウ (オーム電機)<br>8 6 9 8 2 8 0 4 (D Z - B<br>T 4 2 0 C W)      | 個  | 10 |    |    | 白色 長さ (m) :<br>2 0 カッター付き                       |
| 614 | 373<br>54 | ツールポーチ       | モノタロウ<br>5 9 5 6 4 0 7 6 (ポケット<br>タイプ)                         | 個  | 2  |    |    | 寸法 (H×W) (m<br>m) : 2 1 0 × 1 5<br>0 ストラップ付     |
| 615 | 373<br>55 | バッテリー補充液     | モノタロウ (古河薬品工業)<br>0 9 9 5 4 9 1 7 (0 1 - 0<br>0 1)             | 本  | 20 |    |    | 精製水 電池工業会<br>規格 (S 0 4 0 4)<br>適合               |
| 616 | 373<br>56 | ケーブルタイ       | モノタロウ<br>6 5 9 9 8 2 1 5                                       | 包  | 5  |    |    | 1 バック (1 0 0<br>本) 全長 (m<br>m) : 8 0            |
| 617 | 379<br>2  | ハンマー         | モノタロウ (オーエッチ工<br>業)<br>7 5 7 5 1 0 8 5 (OHW -<br>2 S M)        | 本  | 2  |    |    | 両口ハンマー 2 8<br>0 mm # 2                          |
| 618 | 379<br>3  | ドライバー        | モノタロウ (サンフラッグ)<br>7 5 2 0 6 8 2 6 (1 0)                        | 本  | 5  |    |    | マイナス 3 × 0 .<br>4 mm                            |
| 619 | 379<br>4  | ラチェット        | モノタロウ (エンジニア)<br>1 9 0 0 3 7 1 7 (DR - 2<br>7 2)               | 組  | 5  |    |    | ヘックスビット 7 本<br>付                                |
| 620 | 379<br>6  | ルブリケーター      | モノタロウ (トラスコ)<br>0 8 3 9 3 1 4 7 (F T K -<br>7 0)               | 個  | 1  |    |    | 2 0 L 1 8 0 0 m<br>m 専用ガン付 1<br>2 . 8 K g       |
|     |           | 小計           |                                                                |    |    |    |    |                                                 |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)       | 規格                                                                 |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                   |
|-----|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 621 | 379<br>7  | プライヤー              | モノタロウ (アックスプレーン)<br>0 6 3 4 3 2 6 7 (A X P -<br>2 2 0 W)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | 2 2 0 mm 8 段階<br>調整以上 丸 7 0 m<br>m 角 6 5 mm                           |
| 622 | 379<br>8  | デジタルはかり            | モノタロウ<br>5 7 2 7 4 1 9 3 (M 1 5 0<br>K)                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 1 5 0 k g 4 2 0<br>mm×6 2 0 mm×<br>7 7 0 mm バック<br>ライト 計数機能<br>重量加算機能 |
| 623 | 379<br>9  | オーリングピックツール<br>セット | モノタロウ (エスコ)<br>2 6 4 4 2 3 7 9 (E A 5 6<br>6 D M - 5 0)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 4 本組 1 5 3 mm<br>~ 2 1 7 mm                                           |
| 624 | 379<br>11 | 高圧洗浄ホース            | モノタロウ (横浜ゴム)<br>1 9 7 9 0 9 6 8 (Y W J 9<br>- 4 1 3 - 3 0 M - S P) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 3 0 m 内径: 9.<br>5 Φ mm 外径: 1<br>7. 4 Φ mm                             |
| 625 | 379<br>12 | L E D ライト          | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 2 2 0 8 4 4 (E A 7 5<br>8 S D - 6)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | ニッケルカドミウム<br>充電池 防雨 3 8<br>5 L m 3 2 2 m<br>強: 2 時間以上                 |
| 626 | 379<br>15 | 工具キャビネット           | モノタロウ (K T C)<br>4 3 3 0 2 7 3 6 (S K X 3<br>8 1 4)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 9 7 5 mm×4 6 0<br>mm×1 0 4 5 mm<br>7 段 1 8 0 K g                      |
| 627 | 379<br>16 | エアーホースリール          | モノタロウ (J T C)<br>4 2 7 7 8 5 2 3 (H R 0 6<br>0 8)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | ワンタッチカブラー<br>付 3 6 0 ° 回転<br>1. 5 M P a 3 0<br>m                      |
| 628 | 379<br>17 | L E D ライト          | モノタロウ (K T C)<br>5 8 8 5 0 4 5 6 (A L 8 1<br>5 X)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | 充電式 折りたたみ<br>I P 6 5 1 6 0 0<br>L m T y p e - C<br>6 パターン             |
| 629 | 379<br>19 | プレーキブリーダー          | モノタロウ<br>0 5 6 0 8 4 5 3 (M Q S -<br>2 1 1 9)                      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 1. 8 L 2 6 0 m<br>m×2 5 0 mm                                          |
| 630 | 379<br>21 | 工具セット              | モノタロウ (フジ矢)<br>1 6 4 4 3 1 6 0 (W M - 0<br>3 A)                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | ペンチ、ニップ及び<br>ラジオ                                                      |
|     |           | 小計                 |                                                                    |                                         |    |    |    |    |                                                                       |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                      |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------|
| 631 | 379<br>22 | ドライバービットセット  | モノタロウ (SUN UP)<br>3 1 0 5 9 5 5 3 (2 6 5 8<br>2)          | 組  | 2  |    |    | 1 0 本入 両頭 片<br>頭                         |
| 632 | 379<br>25 | オイルチェンジャー    | モノタロウ (シグネット)<br>2 8 8 6 7 2 5 7 (4 6 9 5<br>8)           | 個  | 1  |    |    | ハンドエア式 1 0<br>L                          |
| 633 | 379<br>26 | レギュレーター      | モノタロウ (B e H A U S)<br>3 7 5 8 5 8 8 6 (T - 4 3<br>3)     | 個  | 11 |    |    | スプレーガン用                                  |
| 634 | 379<br>29 | エアーラチェット     | モノタロウ<br>5 8 2 8 5 4 7 5                                  | 個  | 2  |    |    | 全長：1 7 6 m m<br>0 . 6 2 M P a            |
| 635 | 379<br>30 | エンジンクリーナー    | モノタロウ (近畿製作所)<br>0 9 9 1 7 8 4 4 (K - 6<br>1)             | 個  | 2  |    |    | ネジ式 1 . 4 Φ<br>1 . 5 m ホース付              |
| 636 | 379<br>31 | 牽引ロープ        | モノタロウ (橋研)<br>4 1 4 3 9 5 6 2 (H - 2<br>0)                | 個  | 2  |    |    | 2 0 t 大型トラッ<br>ク用 5 m                    |
| 637 | 379<br>32 | プースターケーブル    | モノタロウ (エスコ)<br>6 4 6 2 2 3 7 4 (E A 8 1<br>2 J X - 1 0 5) | 個  | 2  |    |    | D C 1 2 / 2 4 革<br>手袋及びプースター<br>ケーブルバッグ付 |
| 638 | 379<br>33 | フレキシブルダクト    | オレンジ (トラスコ)<br>2 8 4 - 8 2 5 2 (T F D -<br>3 2 0 S)       | 個  | 2  |    |    | Φ 3 2 0 × 5 m                            |
| 639 | 381<br>3  | マジックテープ      | モノタロウ (クラレファスニ<br>ング)<br>1 7 0 3 1 6 7 4 (F 9 9 8<br>0 Y) | 巻  | 1  |    |    | 2 5 m 幅：2 0 m<br>m 両面                    |
| 640 | 382<br>1  | ウエス          | モノタロウ (アズワン)<br>1 9 9 7 3 1 7 9 (W 0 2 2<br>1)            | 組  | 20 |    |    | 2 k g 白 新品<br>メリヤス                       |
|     |           | 小計           |                                                           |    |    |    |    |                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                               |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                         |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------|
| 641 | 382<br>3  | カラーコーン       | モノタロウ (プラスト興業)<br>20112575 (DCRW<br>3)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 赤白 ベース部黒<br>3Kg 高さ:70<br>0mm カットタイ<br>ブ 8本入 |
| 642 | 382<br>6  | カラビナ         | モノタロウ (DBLTAC<br>T)<br>22254417 (DT-A<br>KO-251) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | ガンメタ×ゴールド<br>5mm×50mm<br>O環付き アルミ合<br>金     |
| 643 | 382<br>8  | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ (エスコ)<br>49964355 (EA50<br>6AA-22D)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 49.7L 538<br>mm×366mm×<br>334mm OD色         |
| 644 | 382<br>9  | 道具箱          | モノタロウ (リス興業)<br>10930974 (S)                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | 28L 567mm<br>×411mm×19<br>0mm グリーン<br>バックル式 |
| 645 | 382<br>10 | 道具箱          | モノタロウ (リス興業)<br>10931035 (75L)                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 75L 665mm<br>×458mm×34<br>7mm グリーン<br>バックル式 |
| 646 | 382<br>11 | プラグ          | モノタロウ (日東工器)<br>02109161 (20PF<br>F STEEL NBR)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 23g 寸法A:9<br>mm 寸法C:20<br>mm 六角17mm         |
| 647 | 382<br>17 | ジョイントアダプタ    | モノタロウ (千代田通商)<br>02119494 (CHFJ<br>-2U)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 2分岐カップリング<br>空気 ニトリルゴム                      |
| 648 | 382<br>18 | リークチェック      | モノタロウ (タセト)<br>39538213 (RIC4<br>50)             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 15 |    |    | 420ml                                       |
| 649 | 382<br>19 | パーツトレイ       | モノタロウ (KTC)<br>10267442 (YKPT<br>-59L)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 16 |    |    | 6L 595mm×<br>360mm×45m<br>m                 |
| 650 | 382<br>20 | パーツトレイ       | モノタロウ (トラスコ)<br>08421366 (K-7)                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 16 |    |    | 7.7L 265m<br>m×465mm×9<br>6mm               |
|     |           | 小計           |                                                  |                                         |    |    |    |    |                                             |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                     |
|--------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 651    | 382<br>24 | メッシュキャップ     | モノタロウ (アイトス)<br>1 2 0 1 3 6 2 1 (6 6 3 3<br>5)                | 個  | 10 |    |    | 5 6 c m ~ 6 0 c m<br>サイズ: F グレー                                                         |
| 652    | 382<br>26 | バケツ          | モノタロウ (テラモト)<br>8 8 1 2 2 0 0 2 (C E - 4<br>4 8 - 0 1 4 - 0)  | 個  | 10 |    |    | 1 4 L                                                                                   |
| 653    | 382<br>27 | パイプ          | オレンジ (クボタケミック<br>ス)<br>4 4 6 - 4 7 4 5 (H T V P<br>2 0 X 2 M) | 本  | 5  |    |    | 2 m                                                                                     |
| 654    | 382<br>28 | サンネット        | オレンジ (日本ワイドクロ<br>ス)<br>2 5 2 - 4 2 9 5 (E X - 2<br>0 1 0)     | 本  | 2  |    |    | 1 . 8 m × 1 0 m<br>防虫                                                                   |
| 655    | 382<br>30 | 南京錠          | モノタロウ (ABUS)<br>1 6 3 7 6 5 3 5 (1 4 5 I<br>B 4 0 S I)        | 個  | 6  |    |    | 可変式 寸法A: 4<br>1 . 5 m m 寸法<br>F: 6 m m 寸法<br>D: 2 1 . 5 m m<br>寸法E: 2 5 m m             |
| 656    | 382<br>35 | ロープ          | モノタロウ (トラスコ)<br>5 7 2 3 7 3 9 8 (T K R -<br>1 0 M)            | 本  | 2  |    |    | 1 0 m 1 2 Φ m m<br>9 0 0 g                                                              |
| 657    | 382<br>37 | ラインローラー      | モノタロウ (好川産業)<br>4 5 5 1 3 6 6 6 (7 S)                         | 組  | 3  |    |    | 1 3 m m 7 インチ<br>7 0 Φ m m 長柄<br>ピン止め A B ロー<br>ラー                                      |
| 658    | 382<br>38 | スペアローラー      | モノタロウ (好川産業)<br>4 5 5 1 3 8 1 5 (7 R)                         | 本  | 8  |    |    | 1 3 m m 7 インチ<br>7 0 Φ m m A B<br>ローラー エンドレ<br>ス型                                       |
| 659    | 382<br>39 | 攪拌棒          | モノタロウ (大塚刷毛製造)<br>5 5 3 2 2 0 6 8 (O T - 5<br>0 0)            | 本  | 2  |    |    | 5 0 0 m m 適合工<br>具: 電気ドリル、エ<br>アードリル、充電式<br>ドリルドライバー及<br>び充電式インパクト<br>ドライバー             |
| 660    | 382<br>40 | ミキサー         | モノタロウ (SK 1 1)<br>6 7 3 7 5 5 7 7 (S P M -<br>3)              | 個  | 2  |    |    | 全長: 3 0 0 m m<br>6 0 Φ m m 6 . 3<br>5 m m 1 2 0 0<br>r . p . m 適合機<br>種: インパクトドラ<br>イバー |
|        |           | 小計           |                                                               |    |    |    |    |                                                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                              |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                        |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------|
| 661 | 382<br>41 | 塗料カップ        | モノタロウ (デビルビス)<br>8 9 5 9 7 6 5 4 (K G L -<br>4 0 0 - F A - S T) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | G 1 / 4 適合スプ<br>レーガン: J J、J<br>J - K、J G X 及び<br>L U N A 2 |
| 662 | 382<br>42 | グラインダー用替刃    | モノタロウ<br>8 4 9 5 9 0 6 2 (O N I -<br>A Z 1 2 5 × 1 . 3)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 3  |    |    | 1 0 枚入 ジルコニ<br>ア 径: 1 2 5 mm<br>厚さ: 1 . 3 mm               |
| 663 | 382<br>49 | オイルファンネル     | モノタロウ<br>1 0 9 8 8 6 6 1                                        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 1 2 0 0 m L ノズ<br>ル付                                       |
| 664 | 382<br>53 | 紐            | モノタロウ<br>4 1 7 5 1 2 9 9                                        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 4 Φ mm 2 0 0 m                                             |
| 665 | 382<br>54 | 結束バンド        | モノタロウ (トラスコ)<br>0 8 4 0 1 6 8 7 (P C T 1<br>4 0)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 1  |    |    | 1 4 0 mm 電源<br>コード用 1 0 0 本<br>入                           |
| 666 | 382<br>55 | 結束バンド        | モノタロウ (トラスコ)<br>0 8 4 0 1 6 9 6 (W L 1 6<br>0)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 1  |    |    | 1 6 0 mm 電源<br>コード用 1 0 0 本<br>入                           |
| 667 | 382<br>57 | ハンマー用支持棒     | モノタロウ (オーエッチ工<br>業)<br>0 7 3 2 2 8 3 1 (O H M G<br>- 9 0 W)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 5  |    |    | 9 0 0 mm # 8 以<br>上 特大                                     |
| 668 | 382<br>58 | クサビ          | モノタロウ (オーエッチ工<br>業)<br>0 7 6 5 3 3 4 4 (W C -<br>4)             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | C タイプ 8 . 5 m<br>m × 1 9 . 5 mm ×<br>3 2 mm                |
| 669 | 382<br>62 | オイルトレイ       | モノタロウ<br>4 3 1 0 0 3 3 9                                        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 4 4 L 大型トラッ<br>ク用 車輪付                                      |
| 670 | 382<br>64 | ガンタッカー       | モノタロウ (角利産業)<br>3 1 2 8 4 9 8 7 (P H T -<br>2 W)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 2 W A Y                                                    |
|     |           | 小計           |                                                                 |                                         |    |    |    |    |                                                            |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                  |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                       |
|-----|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------|
| 671 | 382<br>65 | オイルジョッキ      | モノタロウ<br>2 9 6 2 1 5 6 8                                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 5 L ロングノズル<br>ふた付                                         |
| 672 | 382<br>67 | じょうご         | モノタロウ (セフティ-3)<br>6 7 3 9 3 0 9 5 (S J -<br>1)                      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 長さ: 2 7 0 mm                                              |
| 673 | 382<br>68 | スプレーボトル      | モノタロウ<br>1 8 4 4 2 5 1 6                                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | トリガータイプ 5<br>0 0 m L                                      |
| 674 | 382<br>69 | ガンクリーナー      | モノタロウ (サンクスギビン<br>グ)<br>3 6 6 6 7 7 5 7 (T S G -<br>H 1 5 M)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 2  |    |    | 8本セット以上 竹<br>ブラシ及びタオル含<br>む                               |
| 675 | 382<br>70 | ヒューズ         | モノタロウ<br>7 3 5 7 0 2 5 4                                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 10 |    |    | 1 0 個入 平型 D<br>C 1 2 V D C 2 4<br>V                       |
| 676 | 382<br>71 | ヒューズ         | モノタロウ (マッドマック<br>ス)<br>2 4 9 6 5 9 6 4 (M M 5 0<br>- 0 2 7 9 - 0 3) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 50 |    |    | ワンタッチ 平型                                                  |
| 677 | 382<br>73 | ジョーゴ         | モノタロウ (エスコ)<br>0 3 7 2 4 3 6 6 (E A 9 9<br>2 B B - 6)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 6 個入 6 種類                                                 |
| 678 | 382<br>75 | ノズル          | モノタロウ (ドライブジョ<br>イ)<br>3 1 0 8 8 8 8 2 (V 9 2 4<br>0 - 0 0 4 1)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 20 |    |    | 2 5 0 m L エアー<br>ガン利用可 水性ブ<br>ラック入                        |
| 679 | 382<br>76 | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ (トラスコ)<br>2 5 3 0 0 2 6 8 (T R - C<br>5 0 B - L S)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 20 |    |    | 薄型 スライドロッ<br>クフタ付 5 3 0 m<br>m × 3 6 6 m m × 3<br>6 6 m m |
| 680 | 382<br>77 | コンテナキャリア     | モノタロウ<br>4 5 0 1 1 1 5 7                                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 4 輪 ストップパー付<br>フタ付 耐荷重: 3<br>5 k g 4 8 L                  |
|     |           | 小計           |                                                                     |                                         |    |    |    |    |                                                           |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                  |
|-----|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------|
| 681 | 382<br>80 | 麻袋           | モノタロウ (エスコ)<br>4 8 1 5 1 8 6 5 (E A 9 9<br>7 Z A - 7 A)        | 袋  | 5  |    |    | 2 0 枚入 5 8 0 m<br>m × 4 5 0 m m                      |
| 682 | 383<br>2  | パテ           | モノタロウ (因幡電工)<br>2 2 9 1 3 0 1 3 (A P - 2<br>0 0 - G)           | 個  | 5  |    |    | 2 0 0 g グレー                                          |
| 683 | 383<br>3  | コンクリート補修材    | モノタロウ (アトムクス)<br>4 4 6 6 1 4 2 8                               | 組  | 3  |    |    | 電動工具なしで使用<br>可                                       |
| 684 | 383<br>5  | カートリッジポンペ    | モノタロウ (プリンス)<br>0 2 4 4 9 8 4 2 (2 0 0 g<br>共通ポンペ)             | 本  | 5  |    |    | ねじ込み式 トーチ<br>用 G T 9 0 0 0 適<br>用                    |
| 685 | 388<br>1  | かご台車         | モノタロウ<br>4 4 6 9 2 0 7 0                                       | 個  | 1  |    |    | W 8 5 0 × D 6 5 0<br>× H 1 2 0 0 重量<br>約 2 5 . 5 k g |
| 686 | 390<br>3  | LEDリング       | モノタロウ (トライメイト)<br>4 8 5 9 4 5 8 8 (T R - A<br>H R 0 0 2 - W H) | 個  | 10 |    |    | 付属品：USB ケー<br>ブル 点灯時間：5<br>時間                        |
| 687 | 394<br>1  | 刷毛           | モノタロウ<br>2 7 1 5 5 4 5 8 (3 0 - 1<br>0 P)                      | 包  | 2  |    |    | 刷毛幅：3 0 m m、<br>毛丈：3 4 m m、1<br>0 本入り                |
| 688 | 394<br>2  | 刷毛           | モノタロウ<br>2 7 1 5 5 4 7 6 (7 0 - 1<br>0 P)                      | 包  | 2  |    |    | 刷毛幅：7 0 m m、<br>毛丈：3 8 m m、1<br>0 本入り                |
| 689 | 394<br>3  | ローラースポンジ     | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 2 9 4 4 5 6 (T P R -<br>1 3 - 7)         | 本  | 30 |    |    | 芯径：3 8 m m、<br>ローラーサイズ：1<br>7 7 m m                  |
| 690 | 394<br>4  | ローラー刷毛ハンドル   | モノタロウ<br>4 0 7 1 3 4 4 5 (8 5 0 -<br>2 0 0 0)                  | 本  | 5  |    |    | 仕様：伸縮3 段式、<br>全長：8 5 0 m m ~<br>2 0 0 0 m m          |
|     |           | 小計           |                                                                |    |    |    |    |                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                     |
|-----|-----------|--------------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------|
| 691 | 398<br>4  | スポンジ         | モノタロウ (3M)<br>28951434 (BM-2<br>2KGY)              | 個  | 10 |    |    | 内容量: 1個                                                 |
| 692 | 398<br>9  | 転倒防止PPベルト    | モノタロウ (TRUSCO)<br>46181645 (SAF-<br>7090GLL)       | 組  | 50 |    |    | 材質: ポリプロピレン、スチール ベルト<br>長さ: 25×15<br>60×1.3             |
| 693 | 400<br>5  | 布テープ         | モノタロウ<br>73657693                                  | 箱  | 3  |    |    | 色: 茶 粘着剤: 天然<br>ゴム 30巻入                                 |
| 694 | 401<br>13 | トルクレンチ       | モノタロウ (東日製作所)<br>36938142 (QL10<br>ON4-MH)         | 個  | 1  |    |    | 差込角12.7mm<br>トルク調整範囲20<br>~100N・m                       |
| 695 | 401<br>14 | トルクレンチ       | モノタロウ (KANON<br>(中村製作所))<br>02015133 (N280<br>QLK) | 個  | 1  |    |    | 差込角19.05m<br>m トルク調整範囲<br>40~280N・m                     |
| 696 | 401<br>15 | トルクレンチ       | モノタロウ (東日製作所)<br>02468182 (DBE8<br>50N)            | 個  | 1  |    |    | 差込角25.4mm<br>トルク調整範囲10<br>0~850N・m                      |
| 697 | 401<br>16 | 運搬車          | モノタロウ (TRUSCO)<br>39624288 (304NS)                 | 個  | 8  |    |    | 片袖2段仕様 ス<br>トッパー付 幅61<br>5mm奥行915m<br>m以上 積載荷重3<br>00Kg |
| 698 | 401<br>17 | ハンドパレットトラック  | モノタロウ (シンセイ)<br>03446077 (2.5t<br>W550)            | 個  | 5  |    |    | フォーク部ローラー<br>2個仕様 GS・T<br>UV・CE規格品<br>均等荷重2500k<br>g    |
| 699 | 401<br>18 | ハンドパレットトラック  | モノタロウ (TRUSCO)<br>20792433 (THPS<br>L-07-510)      | 個  | 2  |    |    | フォーク最低高36<br>mm 積載荷重75<br>0kg                           |
| 700 | 401<br>19 | 電子天秤         | モノタロウ (TRUSCO)<br>61474386 (TDS-<br>5)             | 個  | 5  |    |    | バックライト付デジ<br>タル式 秤量5kg<br>計量皿寸法130×<br>130mm            |
|     |           | 小計           |                                                    |    |    |    |    |                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                         |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                      |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------|
| 701 | 401<br>20 | 壁掛けアングル      | モノタロウ (TRUSCO)<br>4 8 9 3 5 6 5 2 (TFZP<br>-W)             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | TFZP45本体対<br>応                                           |
| 702 | 401<br>21 | 剪定ハサミ        | モノタロウ (千吉)<br>4 0 2 3 6 1 9 2 (SGFL<br>-3)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 全長780mm 刃<br>長90mm 切断能<br>力 (生木) 50mm<br>以上              |
| 703 | 401<br>22 | プライヤ         | モノタロウ (エンジニア)<br>3 2 6 9 4 2 3 4 (PZ-5<br>8)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 全長160mm 銅<br>線切断能力1. 2m<br>m 材質S58C                      |
| 704 | 401<br>27 | 精密ドライバーセット   | エスコ<br>EA552GC                                             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | セット数: 11本組                                               |
| 705 | 401<br>28 | ホイールソケット     | エスコ (TONE)<br>EA164NP-4121<br>(6A-4121)                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 差込角: 3/4イン<br>チ アウターナッ<br>ト: 41mm イン<br>ナーナット: 21m<br>m  |
| 706 | 401<br>29 | ヘルメット        | モノタロウ (トーヨーセーフ<br>ティ)<br>3 1 3 5 0 2 2 6 (No. 3<br>93F-S白) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 13 |    |    | 色: 白 材質: AB<br>S樹脂 通気孔: あ<br>り 種類: アメリカ<br>ン             |
| 707 | 401<br>32 | ハンマー         | エスコ (PBSWISSTO<br>OLS)<br>EA570A-1 (PB30<br>0. 1)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 材質 (頭): ナイロ<br>ン                                         |
| 708 | 401<br>34 | ニッパー         | エスコ (KNIPLEX)<br>EA536KF-140 (7<br>402140)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | ハンドル: コン<br>フォート 切断能<br>力: 硬線 (2. 0m<br>m)               |
| 709 | 401<br>36 | ニッパー         | エスコ (KNIPLEX)<br>EA535KD-4 (773<br>2115)                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | ハンドル: コン<br>フォート 切断能<br>力: 中硬線 (1. 0<br>mm) 刃形状:<br>デーバー |
| 710 | 401<br>37 | スパナ          | エスコ (TONE)<br>EA614H-20A (CS<br>-20)                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 仕様: 片目片ロスバ<br>ナ サイズ: 20m<br>m                            |
|     |           | 小計           |                                                            |                                         |    |    |    |    |                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                    |
|--------|-----------|--------------|--------------------------------------|----|----|----|----|------------------------|
| 711    | 401<br>38 | スパナ          | エスコ (TONE)<br>EA614H-21A (CS<br>-21) | 個  | 1  |    |    | 仕様：片目片ロスバ<br>ナ サイズ：21m |
| 712    | 401<br>39 | スパナ          | エスコ (TONE)<br>EA614H-22A (CS<br>-22) | 個  | 1  |    |    | 仕様：片目片ロスバ<br>ナ サイズ：22m |
| 713    | 401<br>40 | スパナ          | エスコ (TONE)<br>EA614H-23A (CS<br>-23) | 個  | 1  |    |    | 仕様：片目片ロスバ<br>ナ サイズ：23m |
| 714    | 401<br>41 | スパナ          | エスコ (TONE)<br>EA614H-24A (CS<br>-24) | 個  | 1  |    |    | 仕様：片目片ロスバ<br>ナ サイズ：24m |
| 715    | 401<br>42 | スパナ          | エスコ (TONE)<br>EA614H-25A (CS<br>-25) | 個  | 1  |    |    | 仕様：片目片ロスバ<br>ナ サイズ：25m |
| 716    | 401<br>43 | スパナ          | エスコ (TONE)<br>EA614H-26A (CS<br>-26) | 個  | 1  |    |    | 仕様：片目片ロスバ<br>ナ サイズ：26m |
| 717    | 401<br>44 | スパナ          | エスコ (TONE)<br>EA614H-27A (CS<br>-27) | 個  | 1  |    |    | 仕様：片目片ロスバ<br>ナ サイズ：27m |
| 718    | 401<br>45 | スパナ          | エスコ (TONE)<br>EA614H-28A (CS<br>-28) | 個  | 1  |    |    | 仕様：片目片ロスバ<br>ナ サイズ：28m |
| 719    | 401<br>46 | スパナ          | エスコ (TONE)<br>EA614H-29A (CS<br>-29) | 個  | 1  |    |    | 仕様：片目片ロスバ<br>ナ サイズ：29m |
| 720    | 401<br>47 | スパナ          | エスコ (TONE)<br>EA614H-30A (CS<br>-30) | 個  | 1  |    |    | 仕様：片目片ロスバ<br>ナ サイズ：30m |
|        |           | 小計           |                                      |    |    |    |    |                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)     | 規格                                                            |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                         |
|-----|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 721 | 401<br>48 | ホースリール           | モノタロウ (ハタヤリミテッ<br>ド)<br>0 6 1 5 1 5 7 3 (S L A -<br>4 0 P)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | ホース長さ (m) :<br>4 0 付属品: ノズ<br>ルコネクター 1 個<br>噴出形状: 直射、<br>シャワー                               |
| 722 | 401<br>50 | 点検鏡              | モノタロウ (シンワ測定)<br>3 7 6 5 3 2 8 7 (7 4 1 5<br>5)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 寸法: φ 6 0 タイ<br>プ: 丸型 仕様: ラ<br>イト付                                                          |
| 723 | 401<br>61 | ※ドライバービットセット     | エスコ (A n e x)<br>E A 8 1 3 A B - 1 1 0                        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 六角シャンク 1 /<br>4、マグネット付、<br>2 0 本                                                            |
| 724 | 401<br>62 | 平台車              | モノタロウ<br>2 6 3 9 1 0 1 6                                      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 荷台寸法 (mm) 6<br>7 0 × 4 6 0 ス<br>トッパー付き                                                      |
| 725 | 401<br>66 | チェーンバイス          | モノタロウ (R I D G I D)<br>5 8 4 2 7 2 4 1 (3 6 2 7<br>3)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 特長: 折りたたみ可<br>適合パイプ: 6 A ~<br>1 5 0 A                                                       |
| 726 | 401<br>71 | スナップリングブライ<br>ヤー | エスコ (K N I P E X)<br>E A 5 9 0 - 2 4 (0 0 2<br>0 0 3 V 0 2)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | セット数: 4 本組                                                                                  |
| 727 | 401<br>72 | グリースガン           | モノタロウ (ヤマダコーポ<br>レーション)<br>3 9 8 3 5 1 0 3 (E G 4 0<br>0 B 2) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 付属品: E G 4 0 0<br>B 2 用充電器、バッ<br>テリー (E G 1 0 4<br>0 B)、ロックカプ<br>ラー付き 1 0 0 0 m<br>m ホース    |
| 728 | 401<br>74 | はんだこてセット         | モノタロウ (B I G M A N)<br>7 0 3 4 4 1 0 3 (B M - 4<br>0 S)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 内容: はんだこて×<br>1 大型こて台× 1 は<br>んだ吸い取り線 2 0<br>c m × 1 はんだ 2 0<br>c m × 1 ケーブ 1 4<br>0 c m 程度 |
| 729 | 401<br>76 | マンホール開閉工具        | モノタロウ (ジェイウィン)<br>2 5 6 5 4 2 4 8 (J M O -<br>J T 2)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 特長: J 型フック、<br>T 型フック兼用型                                                                    |
| 730 | 401<br>77 | ポンチセット           | モノタロウ (G E D O R E)<br>6 2 6 7 1 5 2 6 (8 7 5 3<br>6 8 0)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 内容量 (1 セッ<br>ト): 6 本                                                                        |
|     |           | 小計               |                                                               |                                         |    |    |    |    |                                                                                             |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備 考                                             |
|-----|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------------------------|
| 731 | 401<br>89 | ドラムレンチ       | モノタロウ (旭金属工業)<br>1 1 0 6 5 3 1 1 (A B 5 1<br>0 0)                         | 個  | 2   |    |    | 特長：ドラム缶のふたの開閉用                                  |
| 732 | 404<br>1  | アクリル板        | モノタロウ (光)<br>8 6 2 5 5 9 5 2 (A 0 0 0<br>- 3 B L)                         | 枚  | 3   |    |    | 厚さ：3 (mm)<br>幅：930 (mm)<br>長さ：1860 (mm)<br>色：透明 |
| 733 | 404<br>4  | クリップボード      | モノタロウ (TRUSCO)<br>2 4 9 9 2 2 1 6 (T C B N<br>- 2 3 E - B K)              | 個  | 100 |    |    | 伝票縦型 寸法113×235mm 耐衝撃性ポリエチレン製                    |
| 734 | 404<br>7  | マグネット        | モノタロウ (TRUSCO)<br>4 8 9 1 5 3 8 6 (T K M N<br>- 2 0 0)                    | 包  | 2   |    |    | 粘着テープ付 200×25×4mm<br>2個入                        |
| 735 | 404<br>9  | アクリルカッター     | モノタロウ (光)<br>8 6 1 8 0 7 8 8 (A C C -<br>1)                               | 個  | 1   |    |    | 特徴：プラスチック用カッター 寸法 (mm)：145<br>色：黄色              |
| 736 | 404<br>10 | スクレイパー       | モノタロウ (神沢)<br>1 0 2 5 3 0 3 1 (K - 7 1<br>5)                              | 本  | 5   |    |    | 刃幅：18mm 替刃3枚付 刃渡り：100mm                         |
| 737 | 405<br>15 | ストッパー        | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 9 3 0 6 7 5 9 (T H P S<br>- M)                        | 個  | 20  |    |    | ハンドパレットトラック専用 マグネット付                            |
| 738 | 405<br>24 | ワイヤー錠        | モノタロウ (A F F W A R E)<br>6 8 7 7 2 3 5 9 (A F F -<br>W K B D 0 0 5 - S L) | 個  | 10  |    |    | 3桁ダイヤル式 ワイヤ径3mm                                 |
| 739 | 405<br>26 | 導電性ボックス      | モノタロウ (サンコー)<br>2 5 9 3 9 1 8 5 (2 0 0 4<br>9 2 0 0 B K)                  | 個  | 20  |    |    | 外寸法337×225×87mm 容量5.1L                          |
| 740 | 405<br>27 | 木ねじ          | モノタロウ (大阪魂)<br>4 2 6 5 4 1 2 3 (M 3 . 5<br>× 3 2)                         | 箱  | 1   |    |    | 3.5×32mm<br>黄銅製                                 |
|     |           | 小計           |                                                                           |    |     |    |    |                                                 |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                               |
|--------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------|
| 741    | 405<br>43 | ドレンボルト       | モノタロウ (DAYTON<br>A)<br>2 4 4 1 5 0 8 2 (9 3 7 5<br>1)     | 個  | 2  |    |    | ピッチ1. 5mm<br>長さ12mm 径1<br>2mm ネオジウム<br>磁石付        |
| 742    | 405<br>44 | 給油ポンプ        | モノタロウ (工進)<br>0 0 3 7 3 1 1 1 (E P F -<br>8 0 3 B)        | 個  | 2  |    |    | 自動停止 プザー付<br>固定マグネット付                             |
| 743    | 405<br>45 | 灯油缶          | モノタロウ (千曲化成)<br>4 0 3 8 8 3 1 1 (赤 2 0<br>L)              | 個  | 2  |    |    | 赤色 2 0 L 灯油<br>用                                  |
| 744    | 405<br>47 | 円切りカッター      | エスコ (神沢鉄工)<br>E A 8 2 7 A K (K - 1 5<br>2)                | 個  | 1  |    |    | 穴あけ範囲: φ25<br>~130mm                              |
| 745    | 405<br>48 | 発泡スチロールカッター  | エスコ<br>E A 3 0 4 Y B - 1                                  | 組  | 1  |    |    | 電源: AC100V                                        |
| 746    | 405<br>49 | ペーパーウエス      | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 7 3 1 1 4 8 6 (TPW -<br>2 5 5)        | 箱  | 5  |    |    | 仕様: ポップアップ<br>タイプ ロール長さ<br>(m): (中紙ロー<br>ル巻) 255m |
| 747    | 405<br>51 | クリーナータオル     | モノタロウ (Devcon)<br>0 6 7 8 5 0 5 5                         | 箱  | 5  |    |    | 内容量: 1箱 (72<br>枚)                                 |
| 748    | 405<br>52 | レーキ          | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 1 4 4 9 6 4 (E A 6 5<br>O R A - 1 0 6) | 個  | 8  |    |    | 先端幅: 750mm<br>以上 先端材質: ポ<br>リプロビレン                |
| 749    | 405<br>55 | 水切りワイパー      | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 4 4 5 2 2 8 (E A 9 2<br>8 C C - 9 3)   | 個  | 5  |    |    | 幅: 1200mm程<br>度                                   |
| 750    | 405<br>56 | マグネットホルダー    | モノタロウ<br>6 4 4 2 8 9 9 8                                  | 個  | 2  |    |    | 仕様: マグネット<br>式、缶用穴×3、ド<br>ライバー用穴×5                |
|        |           | 小計           |                                                           |    |    |    |    |                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                        |
|-----|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------|
| 751 | 405<br>57  | マグネットピックアップ  | エスコ<br>E A 5 9 8 G E - 1 0                                         | 個  | 1  |    |    | 全長（伸縮式）：2<br>0 0 mm～7 0 0 m<br>m程度                         |
| 752 | 405<br>94  | 洗浄カゴ         | モノタロウ（アズワン）<br>3 3 4 6 7 2 6 2（特中）                                 | 個  | 2  |    |    | 材質：ステンレス<br>網目（mm）：5～<br>1 0 線径（m<br>m）：0. 8～1.<br>0       |
| 753 | 405<br>99  | パーツケース       | モノタロウ<br>7 0 8 2 4 0 5 7（MPS－<br>4 0 0 B L）                        | 個  | 2  |    |    | 材質：ポリプロピレ<br>ン 収納量：8 k g<br>程度                             |
| 754 | 405<br>100 | ペイントマーカー     | モノタロウ（不易）<br>1 0 2 4 5 3 1 3（BMA<br>1）                             | 本  | 5  |    |    | インク：不透明油性<br>インク色：白                                        |
| 755 | 405<br>101 | マジックバンド      | モノタロウ（TRUSCO）<br>4 8 9 3 6 9 8 2（MKT－<br>2 0 2 5 0－OR（P））          | 個  | 1  |    |    | 幅：2 0 mm 長<br>さ：2 5 m タイ<br>プ：両面タイプ<br>色：オレンジ              |
| 756 | 405<br>106 | はんだ線         | モノタロウ（エスコ）<br>0 3 4 3 1 3 0 3（E A 3 1<br>1 C B－3）                  | 個  | 5  |    |    | 線径：1. 6 mm<br>全長：8 m タイ<br>プ：フラックス入り                       |
| 757 | 405<br>107 | 圧着ローラー       | モノタロウ<br>2 0 2 9 0 9 2 6（φ 3 5×<br>4 0）                            | 巻  | 3  |    |    | 用途：クロス・カー<br>ペットなどの圧着<br>材質（ローラー<br>部）：POM樹脂<br>幅：4 0 mm   |
| 758 | 405<br>108 | 塩ビ用接着剤       | モノタロウ（セメダイン）<br>4 8 7 0 9 8 5 8（AR－1<br>2 4）                       | 箱  | 1  |    |    | 内容量（1箱）：1<br>0本 容量：1 8 0<br>m L 用途：軟質ポ<br>リ塩化ビニル同士の<br>接着用 |
| 759 | 405<br>109 | 鉄用ビス         | モノタロウ（日本パワーファ<br>スニング）<br>7 9 8 7 1 6 2 0（SUSM<br>B P A N 4 X 3 0） | 箱  | 2  |    |    | 頭部径：4 φ mm                                                 |
| 760 | 405<br>110 | リベッターセット     | モノタロウ<br>3 5 1 0 4 8 2 4（TL 4 5<br>0 1）                            | 組  | 1  |    |    | 使用可能リベット<br>（φ mm）：2. 4<br>／3. 2／4. 0／<br>4. 8             |
|     |            | 小計           |                                                                    |    |    |    |    |                                                            |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名)     | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                           |
|-----|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 761 | 405<br>112 | ハトメパンチセット        | モノタロウ (エスコ)<br>5 2 2 4 9 3 3 9 (E A 5 7<br>6 M P - 5 0)     | 組  | 1  |    |    | 内容量：1セット                                                                      |
| 762 | 405<br>114 | ステープル針           | モノタロウ (R a p i d)<br>3 3 1 2 0 1 7 5 (1 4 0<br>1 0)         | 箱  | 1  |    |    | 内容量 (1箱)：5<br>0 0 0本 ステープ<br>ル幅：1 0 mm                                        |
| 763 | 405<br>115 | ドリルねじ            | モノタロウ (KNフジニッ<br>テイ)<br>8 7 0 1 7 1 8 3 (D H - 6<br>0 2 5)  | 本  | 1  |    |    | 内容量 (1箱)：2<br>5 0本 サイズ：<br>6 . 0 × 2 5 種<br>類：ドリスク H E X                      |
| 764 | 405<br>116 | 散水用ノズル           | モノタロウ (セフティー3)<br>7 5 7 5 3 5 3 5 (S S N -<br>2 1)          | 個  | 3  |    |    | 適合ホース内径 (φ<br>mm)：1 2 ~ 1 5<br>適合ホース外径 (φ<br>mm)：2 0 まで                       |
| 765 | 405<br>117 | 荷締めベルト           | モノタロウ<br>6 6 0 7 5 3 8 8                                    | 箱  | 2  |    |    | 内容量1箱：1 0本<br>ベルト色：蛍光グ<br>リーン ベルト幅：<br>2 5 mm ベルト長<br>さ：5 m使用荷重：<br>3 0 0 k g |
| 766 | 405<br>118 | 荷締めベルト           | モノタロウ<br>5 7 6 4 4 1 9 6                                    | 箱  | 3  |    |    | 内容量1箱：6本<br>ベルト色：オリーブ<br>ドラブ ベルト幅：<br>2 4 mm ベルト長<br>さ：5 m使用荷重：<br>1 0 0 k g  |
| 767 | 405<br>119 | P Pバンドセット        | モノタロウ (信越工業)<br>0 7 3 4 8 5 8 2 (N T - 1<br>0 0 4 S)        | 組  | 2  |    |    | 長さ：1 0 0 m<br>色：黄 セット内<br>容：P Pバンド×1<br>巻、ストッパー×5<br>0 個                      |
| 768 | 405<br>120 | ジョイント金具          | モノタロウ (T R U S C O)<br>0 8 3 4 9 6 2 5 (T K 2 4<br>- L 2 S) | 個  | 20 |    |    | 材質：ステンレス<br>寸法W：2 4 mm                                                        |
| 769 | 405<br>125 | 発泡ポリエチレンフォー<br>ム | モノタロウ (エスコ)<br>6 4 6 6 2 7 9 8 (E A 9 5<br>6 B B - 1 0 2)   | 個  | 3  |    |    | 材質：発砲ポリエチ<br>レン 寸法 (m<br>m)：5 6 5 × 3 9<br>7 色：黒                              |
| 770 | 405<br>126 | 電ドルソケットセット       | エスコ (T J Mデザイン)<br>E A 6 1 2 A V - 1 0 2                    | 組  | 1  |    |    | 六角シャンク1 / 4<br>セット内容 (mm)<br>8、1 0、1 2、1<br>3、1 4、1 7、1<br>9、2 1、2 2、2<br>4   |
|     |            | 小計               |                                                             |    |    |    |    |                                                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名)       | 規格                                                  |                                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備 考                                                                           |
|-----|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 771 | 405<br>127 | 超軽アルミタンク付ポン<br>プSG | モノタロウ (サギサカ)<br>5 3 0 0 0 2 4 7 (3 3 3 2<br>9)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2   |    |    | タンク付、英式、米<br>式バルブ対応ポンプ                                                        |
| 772 | 405<br>128 | 養生テープ              | モノタロウ<br>2 3 5 1 6 7 9 7                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 10  |    |    | 色：緑 特徴：手切<br>れ制に優れ、手で簡<br>単に切ることができる 基材：ポリエチ<br>レンクロス 30巻<br>入                |
| 773 | 405<br>129 | 養生テープ              | モノタロウ<br>5 4 9 2 7 8 5 5                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 10  |    |    | 色：白 特徴：手切<br>れ制に優れ、手で簡<br>単に切ることができる 基材：ポリエチ<br>レンクロス 30巻<br>入                |
| 774 | 405<br>139 | 固形ペンキ              | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 1 2 5 2 6 1 4 (MUL-<br>M)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 100 |    |    | 白色 速乾性固形イ<br>ンキ ペン型                                                           |
| 775 | 405<br>147 | パッキン               | モノタロウ (OHNO)<br>2 8 5 4 1 7 1 4 (YH-0<br>1 5 3 P)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 2   |    |    | 内容量 (1袋) : 2<br>0個 材質：銅 外<br>径：28mm 内<br>径：18.2mm<br>厚さ：1.6mm                 |
| 776 | 405<br>148 | パッキン               | モノタロウ (セキスイ)<br>8 6 2 2 0 3 7 3 (PE2H<br>C)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1   |    |    | 仕様：JIS10K<br>仕様 呼び径<br>(A) : 200 呼<br>び径 (B) : 8 1<br>0枚入                     |
| 777 | 405<br>149 | 刷毛                 | モノタロウ<br>2 7 1 5 5 4 5 8 (30-1<br>0 P)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 5   |    |    | 内容量 (1パッ<br>ク) : 10本 刷毛<br>幅：30mm 毛<br>丈：34mm程度<br>用途：万能用                     |
| 778 | 405<br>150 | ビス                 | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 3 3 8 6 5 3 (TMB-<br>3 8 3 2) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 2   |    |    | 内容量 (1パッ<br>ク) : 120本 材<br>質：スチール ねじ<br>長さ (mm) : 2<br>5.5~27.0<br>全長L : 32mm |
| 779 | 405<br>153 | 木工ダボ               | モノタロウ (WAKI)<br>5 5 6 2 8 0 7 3 (DB-0<br>1 2)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 2   |    |    | 内容量 (1袋) : 1<br>00本 寸法 (m<br>m) : 6×25                                        |
| 780 | 405<br>154 | パッキン               | モノタロウ (KVK)<br>4 4 5 4 0 0 8 1 (PZ14<br>5-25)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 1   |    |    | 内容量 (1袋) : 2<br>個 内径：20.5<br>mm 厚さ：2mm                                        |
|     |            | 小計                 |                                                     |                                         |    |     |    |    |                                                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                         |                                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                     |
|-----|------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------|
| 781 | 405<br>155 | 布粘着テープ       | モノタロウ（リンレイテープ）<br>1 0 7 8 4 7 6 7（No. 3<br>8 2 M）          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 箱  | 1  |    |    | 内容量（1箱）：3<br>0巻 テープ幅：5<br>0mm テープ長<br>さ：2 5 m           |
| 782 | 405<br>157 | 灯油ポンプ        | モノタロウ（工進）<br>0 6 1 7 4 8 1 3（PH-1<br>0）                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 本  | 21 |    |    | 特長：灯油ポンプ<br>内容量：1本                                      |
| 783 | 405<br>158 | パッキン         | モノタロウ（ノーブランド）<br>8 7 1 4 1 6 6 1（小パッキ<br>ン）                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 個  | 4  |    |    | 内容量：1個 適<br>合：ドラム缶コック                                   |
| 784 | 405<br>160 | 連結金具         | モノタロウ（WAKI）<br>2 2 9 1 0 8 0 7（WBK 0<br>4 3）               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 組  | 2  |    |    | 内容量（1セッ<br>ト）：1 0個 厚<br>さ：3 mm                          |
| 785 | 405<br>162 | 荷締めベルト       | エスコ<br>E A 9 8 2 B C - 2                                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 本  | 8  |    |    | 使用荷重：1 5 0 0<br>K g ベルト幅：5<br>0 mm                      |
| 786 | 407<br>3   | エナメルスプレー     | エスコ（ESCOオリジナル）<br>E A 9 4 2 E M - 8 2 0                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 箱  | 2  |    |    | 色：OD色 入数：<br>6本                                         |
| 787 | 407<br>4   | マーキングスプレー    | モノタロウ（エスコ）<br>1 3 0 9 1 0 6 1（E A 9 4<br>2 E H - 1 3 1 A）  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 個  | 2  |    |    | 内容量：2 0 0 m L<br>危険物の性状：非水<br>溶性 色：白                    |
| 788 | 407<br>5   | マーキングスプレー    | モノタロウ（エスコ）<br>1 3 0 9 1 0 7 0（E A 9 4<br>2 E H - 1 3 2 A）  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 個  | 2  |    |    | 内容量：2 0 0 m L<br>危険物の性状：非水<br>溶性 色：黄                    |
| 789 | 407<br>7   | 潤滑剤          | モノタロウ（呉工業）<br>6 4 3 5 0 8 7 8（2 0 0<br>5）                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 箱  | 1  |    |    | 使用温度範囲：- 2<br>0～1 5 0℃ 内<br>容 量（1ケース）：4<br>3 5 m L×2 0本 |
| 790 | 415<br>2   | 案内板          | オレンジブック（トラスコ中<br>山）<br>3 2 9 - 4 5 8 7（WMG -<br>5 4 2 S N） | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 個  | 2  |    |    | 片面マグネット・ピ<br>ン用 片面スチール<br>製ホワイトボード                      |
|     |            | 小計           |                                                            |                                       |    |    |    |    |                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                 |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                     |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 791 | 415<br>3  | ホワイトボード      | オレンジブック (WR I T E<br>B E S T社)<br>2 0 6 - 5 4 1 1 (M P B 4<br>3)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | マグネット対応 ナ<br>イロンキャスター<br>外形寸法 (mm) :<br>間口 9 0 0 奥行 6 0<br>0 高さ 1 7 5 0 |
| 792 | 417<br>4  | 養生テープ        | モノタロウ<br>5 4 9 2 7 8 5 5                                           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 3  |    |    | 1 箱 : 3 0 巻                                                             |
| 793 | 417<br>8  | キムタオル        | モノタロウ (日本製紙クレシ<br>ア)<br>5 2 6 1 4 2 0 6 ( 6 1 2 0<br>2)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 7  |    |    | 1 ケース : 1 0 0 枚<br>× 2 4 束                                              |
| 794 | 417<br>10 | レーザーポインター    | オレンジブック (サンワサブ<br>ライ)<br>2 0 3 - 1 4 5 6 ( L P - R<br>D 3 1 4 G M) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 夜間時 : 1 0 0 m 照<br>射 明るさ 2 倍高輝<br>度レーザー                                 |
| 795 | 417<br>12 | バルトレ         | オレンジブック (ベロス)<br>4 7 8 - 3 3 4 1 ( C A - 1<br>5 7 2 4 1)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 寸法 (mm) : 幅 8<br>3 × 奥行 1 7 5 × 高<br>さ 1 0 色 : シル<br>バー ステンレス製          |
| 796 | 417<br>16 | コンテナ         | モノタロウ<br>5 1 3 7 2 4 0 6 ( F C W F<br>7 5 - B L C)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 50 |    |    | 外寸 : 幅 6 5 0 × 奥<br>行 4 4 0 × 高さ 3 4<br>0                               |
| 797 | 417<br>19 | 電池チェッカー      | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 1 6 5 8 6 7 ( E A 7 1<br>0 B Z)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 電池残量チェック用                                                               |
| 798 | 423<br>1  | 作業服用洗剤       | モノタロウ (グラフィコ)<br>5 8 0 7 3 9 1 9 ( 3 8 4 3<br>8 3)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 用途 酸素系漂白剤<br>容量 (L) 0 . 5                                               |
| 799 | 423<br>4  | 作業服用洗剤       | モノタロウ (カネヨ石鹼)<br>2 1 1 2 5 1 0 0                                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 6  |    |    | 機械油、オイル、泥<br>汚れ 形状 液体                                                   |
| 800 | 424<br>11 | 壁紙用のり        | モノタロウ (アサヒペン)<br>3 2 9 9 6 0 0 4 ( 7 6 4)                          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 内容量 : 8 0 0 g<br>危険物の種類 : 非危<br>険物 改正建築基準<br>法 : F ☆☆☆☆                 |
|     |           | 小計           |                                                                    |                                         |    |    |    |    |                                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                             | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                  |
|-----|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 801 | 424<br>12 | 養生マット        | モノタロウ (昭商会)<br>7 4 1 2 6 1 5 9 (1 6 5 0<br>5)                  | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 巻  | 2  |    | 幅 (mm) : 1 0 0<br>0 厚さ (mm) :<br>1 0 長さ (m) :<br>3 0                                 |
| 802 | 427<br>1  | 熱中症対策バンド     | モノタロウ (グリーンクロス)<br>6 5 1 3 3 1 5 6 (1 1 7 9<br>0 7 2 0 3 0)    | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 10 |    | アラート音量 (d<br>b) 6 8 連続使用<br>3 . 5 ~ 4 日 U S<br>B 充電 (マグネット<br>式)                     |
| 803 | 427<br>36 | 耐火ゴミ箱        | モノタロウ (J U S T R I T<br>E)<br>3 3 2 4 3 8 4 7 (J 0 9 3<br>0 0) | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    | 容量 約 3 8 L                                                                           |
| 804 | 428<br>30 | ケーブル接続キット    | モノタロウ (3 M)<br>1 1 1 2 5 2 0 4 (8 2 - J<br>A 1)                | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 組  | 5  |    | NO. 9 6 J × 1 袋<br>モールドケース × 1<br>組 注入漏斗 × 2 個<br>NO. 2 3 自己融着<br>テープ × 3 本          |
| 805 | 428<br>31 | ケーブル接続キット    | モノタロウ (3 M)<br>1 1 1 2 5 2 4 7 (9 2 - J<br>A 1)                | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 組  | 5  |    | 全長 0 . 2 1 m<br>モールドケース × 1<br>組 キャップ × 1 個<br>NO. 2 3 自己融着<br>テープ × 5 本             |
| 806 | 428<br>32 | ケーブル接続キット    | モノタロウ (3 M)<br>1 1 1 2 5 2 5 6 (9 2 - J<br>A 2)                | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 組  | 5  |    | NO. 4 レジン<br>(C) × 1 袋 モー<br>ルドケース × 1 組<br>キャップ × 1 個 N<br>O. 2 3 自己融着<br>テープ × 5 本 |
| 807 | 429<br>2  | コンベックス       | モノタロウ (タジマツール)<br>1 0 0 3 2 3 8 2 (S F G L<br>M 2 5 - 7 5 B L) | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 24 |    | テープ長さ 7 . 5<br>m 目盛種別 両面<br>マグネット爪                                                   |
| 808 | 429<br>5  | 脚立           | エスコ (L i t t l e G i<br>a n t)<br>E A 9 0 5 E B - 6 8          | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    | 折りたたみ可能<br>キャスター付き 天<br>板サイズ 3 6 0 × 2<br>3 0 mm 段数 3                                |
| 809 | 429<br>6  | 脚立           | エスコ (L i t t l e G i<br>a n t)<br>E A 9 0 5 E B - 1 0 9        | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    | 折りたたみ可能<br>キャスター付き 天<br>板サイズ 3 6 0 × 2<br>3 0 mm 段数 5                                |
| 810 | 429<br>7  | デジタルはかり      | エスコ (エー・アンド・ア<br>イ)<br>E A 7 1 5 C H - 1 6                     | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    | 秤量 3 0 0 0 g<br>最小目盛 0 . 1 g                                                         |
|     |           | 小計           |                                                                |                         |    |    |    |                                                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                               |                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                 |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 811 | 429<br>8  | デジタルはかり      | エスコ (エー・アンド・アイ)<br>E A 7 1 5 C H - 1 7                           | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    |    | 秤量 6 0 0 0 g<br>最小目盛 0. 2 g                                                         |
| 812 | 429<br>9  | 精密ドライバーセット   | モノタロウ (BONDHUS)<br>4 8 9 1 2 3 1 6 (4 3 7 0)                     | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    |    | 組本数 6 グリッ<br>プ 樹脂                                                                   |
| 813 | 429<br>10 | 曲尺           | モノタロウ (新潟精機)<br>7 9 8 6 5 5 8 4 (GSDD<br>- 1 5 SKD)              | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 2  |    |    | 本体 ステンレス<br>寸法 長手 (妻手)<br>× 幅 × 厚さ 5 0 0<br>(2 4 4) × 1 5 ×<br>1. 3 mm 両同目          |
| 814 | 429<br>11 | 曲尺           | モノタロウ (新潟精機)<br>7 9 8 6 5 5 3 9 (GSDD<br>- 3 0 CKD)              | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 2  |    |    | 本体 ステンレス<br>寸法 長手 (妻手)<br>× 幅 × 厚さ 3 2 0<br>(1 6 0) × 1 5 ×<br>1. 3 mm 両同目          |
| 815 | 429<br>13 | チェンブロック      | モノタロウ (象印チェンブ<br>ロック)<br>0 6 9 6 9 2 2 5 (HM3 -<br>5 0 × 7. 5 m) | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    |    | 定格荷重 (t) :<br>0. 5 揚程<br>(m) : 7. 5 質<br>量 (k g) : 5. 8                             |
| 816 | 429<br>14 | 円切りカッター      | モノタロウ (エヌティー)<br>3 8 1 - 9 2 6 4 (C 3 0 0<br>0 G P)              | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 5  |    |    | 全長 (mm) : 1 2<br>0 質量 (g) : 4<br>0 0 直径 (Φ c<br>m) 3 ~ 2 6                          |
| 817 | 429<br>15 | 円カッター        | モノタロウ (神沢)<br>1 0 2 4 7 3 4 3 (K - 7 0<br>3)                     | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 2  |    |    | 穴あけ範囲 (Φ m<br>m) : 9 5 ~ 6 1 0                                                      |
| 818 | 429<br>16 | プライヤー        | モノタロウ (ツノダ)<br>5 8 1 1 1 1 1 2 (DBP -<br>2 0 0)                  | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 2  |    |    | 全長 (mm) : 2 1<br>0 質量 (g) : 1<br>8 0 先端: 幅広<br>頭部厚 (mm) : 1<br>0 先端長 (m<br>m) : 4 1 |
| 819 | 429<br>17 | ニッパー         | モノタロウ (KTC)<br>0 7 1 2 3 8 5 5 (PN1 -<br>1 5 0)                  | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 3  |    |    | 寸法 L (mm) : 1<br>6 0 質量 (g) :<br>1 7 2 切断能力<br>(Φ mm) ピアノ<br>線: 1. 8                |
| 820 | 429<br>18 | ラジオペンチ       | モノタロウ (トネ)<br>3 9 5 1 2 3 9 2 (RP1 5<br>0 G)                     | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 3  |    |    | 全長 (mm) : 1 7<br>0 質量 (g) : 1<br>3 5 先端: 先細<br>切断能力 (Φ mm)<br>鉄線: 1. 2              |
|     |           | 小計           |                                                                  |                         |    |    |    |    |                                                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                    |
|-----|-----------|--------------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------|
| 821 | 429<br>19 | ラチェットハンドル    | モノタロウ (SK11)<br>14707528 (SRH4<br>CZ)              | 個  | 1  |    |    | 伸縮式7段階 首振り12段階 全長 (mm) : 294~432 差込角 (mm) : 12.7       |
| 822 | 429<br>20 | 液晶溶接面        | モノタロウ (山本光学)<br>75900273 (LC-7<br>00 ヘッドギアタイプ)     | 個  | 1  |    |    | 仕様: 遮光スピード<br>1/25000                                  |
| 823 | 429<br>21 | アンカー打ち込み棒    | モノタロウ (サンコーテック)<br>35482885 (AL-1<br>012H)         | 個  | 1  |    |    | 適合サイズ: M10, M12, W3/8, W1/2 スライド寸法 (mm) : 33           |
| 824 | 429<br>23 | ヘルメット        | モノタロウ (トーヨーセーフティ)<br>58463553 (No. 3<br>90F-OT-SS) | 個  | 12 |    |    | 色: 白 ひさし長さ (mm) : 40                                   |
| 825 | 429<br>24 | 台車           | モノタロウ (ナンシン)<br>09152595 (DSK-<br>101)             | 個  | 3  |    |    | 床面高 (mm) : 146 質量 (kg) : 10 幅 (mm) : 460 奥行 (mm) : 715 |
| 826 | 429<br>25 | トルクレンチ       | モノタロウ (KANON)<br>36938456 (N100<br>0QLK-LR)        | 個  | 1  |    |    | トルク調整範囲 (N・m) : 100~1000 負荷方向: 左右                      |
| 827 | 429<br>26 | メジャー         | モノタロウ<br>23778536                                  | 個  | 1  |    |    | ホイール直径 (Φmm) : 159 全長 (mm) : 約720~1000                 |
| 828 | 429<br>28 | 水平器          | モノタロウ (SK)<br>86918377 (ML-1<br>00KB)              | 個  | 3  |    |    | 気泡管: 4本線アクリル気泡管、水平垂直360° マグネット付                        |
| 829 | 429<br>29 | 水平器          | モノタロウ (タジマツール)<br>10033177 (BX2-<br>S45M)          | 個  | 3  |    |    | 気泡管: 2個 長さ (mm) : 450 マグネット付                           |
| 830 | 429<br>30 | コンベックス       | モノタロウ (タジマツール)<br>60836912 (GASF<br>G3GLM25-50BL)  | 個  | 5  |    |    | 種類: ロック付き テープ長さ (m) : 5 爪部: マグネット爪 テープ幅 (mm) : 25      |
|     |           | 小計           |                                                    |    |    |    |    |                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)     | 規格                                                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                        |
|-----|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------|
| 831 | 429<br>31 | ハンドグリースガン        | モノタロウ (ヤマダコーポ<br>レーション)<br>0 2 2 1 8 4 3 1 (CH-4<br>0 0)      | 個  | 2  |    |    | 形式：レバー式 付<br>属品：ストレートノ<br>ズル                               |
| 832 | 429<br>33 | ホースリール           | モノタロウ (三洋化成)<br>8 1 9 6 3 0 6 2 (V4-F<br>2 0 B R)             | 個  | 1  |    |    | ホース長さ (m) :<br>2 0、給水：1<br>ホース内径 (Φm<br>m) : 1 2           |
| 833 | 429<br>34 | 水平器              | モノタロウ (シンワ測定)<br>2 5 6 5 7 6 8 7 (7 6 1 6<br>6)               | 個  | 2  |    |    | 寸法 (mm) : 4 5<br>0 × 5 5 × 2 5                             |
| 834 | 429<br>36 | ツールボックス          | モノタロウ (H i K O K I)<br>1 5 4 1 8 9 3 7 (0 0 3 7<br>- 9 4 8 4) | 個  | 2  |    |    | 外寸法 (縦×横×高<br>さ) (mm) : 4 0<br>0 × 5 6 0 × 3 1 5           |
| 835 | 429<br>37 | 巻き尺              | モノタロウ (タジマツール)<br>1 0 0 3 1 2 3 5 (HSW-<br>5 0)               | 個  | 1  |    |    | 長さ 5 0 m テー<br>プ幅 1 3 mm                                   |
| 836 | 429<br>39 | インパクトレンチハン<br>ガー | モノタロウ (長崎ジャッキ)<br>4 0 1 5 6 6 1 1 (NRH-<br>6 1 8)             | 個  | 1  |    |    | 仕様：適合インパク<br>トレンチ6～18 k<br>g アーム60度旋<br>回機能付               |
| 837 | 429<br>40 | ドライバー            | モノタロウ (KANON)<br>3 6 9 3 8 4 1 3 (CN 1 5<br>L T D K-H)        | 個  | 1  |    |    | トルク調整範囲 (c<br>N・m) : 1～1 5<br>負荷方向：右                       |
| 838 | 429<br>47 | ソケット             | モノタロウ (F P C)<br>1 0 7 5 9 8 8 3 (8WG-<br>4 1 2 1 C)          | 個  | 1  |    |    | 寸法D 1 (mm) :<br>5 7 寸法D 2 (m<br>m) : 4 8 寸法I<br>(mm) : 1 4 |
| 839 | 429<br>48 | ソケット             | モノタロウ (F P C)<br>3 5 1 6 2 7 0 7 (8NR-<br>4 1 2 1)            | 個  | 1  |    |    | 寸法D 1 (mm) :<br>5 7 寸法D 2 (m<br>m) : 4 8 寸法I<br>(mm) : 9 0 |
| 840 | 429<br>49 | インバーター           | モノタロウ (セルスター)<br>4 5 9 8 5 1 9 7 (P I-3<br>5 0 1 2 V)         | 個  | 2  |    |    | 出力電圧 (V) : イ<br>ンバーター部：AC<br>1 0 0、USB端<br>子：DC 5          |
|     |           | 小計               |                                                               |    |    |    |    |                                                            |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)       | 規格                                                     |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                 |
|-----|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|
| 841 | 429<br>51 | ソケット               | モノタロウ (F P C)<br>3 5 1 6 2 6 9 8 (8 N R -<br>3 8 2 0)  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 寸法D1 (mm) :<br>5 6 寸法D2 (m<br>m) : 4 8 寸法I<br>(mm) : 8 5            |
| 842 | 429<br>52 | 作業寝台               | モノタロウ<br>6 0 7 6 6 1 8 6 (M6 8 0<br>2 - 2)             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 寸法 (mm) : 1 0<br>2 0 × 4 7 0 × 1 1<br>7                             |
| 843 | 429<br>53 | ソケット               | モノタロウ (F P C)<br>1 0 7 6 1 1 9 5 (1 1 W<br>A - 3 6)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 寸法D1 (mm) :<br>5 4 寸法D2 (m<br>m) : 5 2 寸法I<br>(mm) : 2 4            |
| 844 | 429<br>54 | コンビネーションレンチ<br>セット | モノタロウ (W e r a)<br>8 3 5 9 6 7 8 5 (0 2 0 3<br>0 2)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 内容 : 1 5本組コン<br>ビネーションレンチ                                           |
| 845 | 429<br>55 | 剪定のこ               | モノタロウ (岡恒)<br>1 0 7 1 8 7 9 3 (N o. 1<br>1 0)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 刃長 (mm) : 2 2<br>0 サヤ付                                              |
| 846 | 429<br>56 | カーブソー              | モノタロウ (S i l k y)<br>1 6 3 4 4 3 3 5 (4 1 9 -<br>4 2)  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 刃渡り (mm) : 4<br>2 0                                                 |
| 847 | 429<br>57 | メジャー               | モノタロウ (シンワ測定)<br>0 9 8 9 1 9 9 6 (7 5 4 2<br>2)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 直径 (Φmm) : 2<br>1 2 サイズ (m<br>m) : 6 2 0 ~ 1 0<br>3 0 カウンタ : 5<br>桁 |
| 848 | 429<br>58 | 枝切バサミ              | モノタロウ (浅香工業)<br>7 5 2 7 3 6 7 6 (1 9 0 8<br>4 2)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 全長 (mm) : 6 0<br>0 刃渡り (m<br>m) : 7 5                               |
| 849 | 429<br>59 | 剪定バサミ              | モノタロウ (サポテン)<br>3 8 6 6 9 5 0 4 (1 2 5<br>5)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 全長 (mm) : 2 0<br>5 刃長 (mm) :<br>5 0                                 |
| 850 | 429<br>62 | 台車                 | モノタロウ (タジマツール)<br>6 4 4 8 6 8 9 8 (C T - D<br>H T O R) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 色 黒                                                                 |
|     |           | 小計                 |                                                        |                                        |    |    |    |    |                                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                       |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------|
| 851 | 429<br>63 | 脚立           | モノタロウ (長谷川工業)<br>5 3 6 2 4 9 9 7 (R Z B -<br>1 2 b)                | 個  | 1  |    |    | 質量 4 . 2 k g                              |
| 852 | 429<br>64 | 脚立           | モノタロウ (アルインコ)<br>6 2 8 3 1 6 6 9 (G U D -<br>1 5 0 X)              | 個  | 1  |    |    | 質量 1 0 k g                                |
| 853 | 429<br>66 | 引出しボックス      | モノタロウ (タジマツール)<br>5 9 1 0 6 9 0 9 (T B - H<br>B O X L 1)           | 個  | 1  |    |    | 内寸法 W 3 5 9 ×<br>D 2 5 6 × H 1 3 1<br>mm  |
| 854 | 429<br>67 | ツールボックス      | モノタロウ (タジマツール)<br>6 4 4 8 6 8 4 6 (T B - T<br>B O X)               | 個  | 1  |    |    | 内形寸法 H 3 5 7<br>× W 4 5 0 × D 2 6<br>5 mm |
| 855 | 429<br>68 | ツールボックス      | モノタロウ (タジマツール)<br>5 9 1 0 6 8 5 7 (T B - T<br>B O X S)             | 個  | 1  |    |    | 内寸法 W 4 5 0 ×<br>D 2 6 5 × H 2 4 7<br>mm  |
| 856 | 429<br>69 | ソケット         | モノタロウ (K L E I N T<br>O O L S)<br>0 9 2 5 4 3 0 9 (3 2 9 3<br>3 M) | 個  | 2  |    |    | 全長 1 2 . 9 mm                             |
| 857 | 429<br>70 | ミニライト        | モノタロウ (ビッグマン)<br>0 9 3 7 8 5 9 5 (B P M L<br>- E V O)              | 個  | 5  |    |    | 寸法 4 0 × 3 0 ×<br>4 0 mm                  |
| 858 | 429<br>71 | モンキーレンチ      | モノタロウ (L O B S T E<br>R)<br>1 4 7 0 6 3 1 1 (J B U M<br>3 0 X G B) | 個  | 2  |    |    | 材質 特殊銅                                    |
| 859 | 429<br>72 | 台はかり         | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 1 6 6 7 8 6 (E A 7 1<br>5 A G - 1 2)            | 個  | 1  |    |    | 表示形式 デジタル                                 |
| 860 | 429<br>73 | フレキシブルキャッチ   | モノタロウ (A N E X)<br>7 5 1 8 9 6 2 4 (4 0 4)                         | 個  | 2  |    |    | 全長 1 1 0 0 mm                             |
|     |           | 小計           |                                                                    |    |    |    |    |                                           |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                        |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 861 | 429<br>74 | 伸縮はしご        | モノタロウ<br>7 0 4 9 0 8 0 5                                                     | 個  | 1  |    |    | 全長 3. 8 m                                                                                  |
| 862 | 429<br>75 | レンチ          | モノタロウ (カクダイ)<br>7 5 9 9 0 8 2 8 (6 0 9 -<br>6 0 9)                           | 個  | 3  |    |    | 材質: P A 特徴:<br>対辺 3 6 ・ 3 8 ・ 4<br>1 ・ 4 3 ・ 4 8 ・ 5<br>1 用                                |
| 863 | 429<br>76 | 作業寝台         | モノタロウ (パーコ)<br>6 0 8 3 3 8 3 3 (B L E 3<br>0 1)                              | 個  | 2  |    |    | 材質 スチール                                                                                    |
| 864 | 429<br>79 | ヘルメット        | モノタロウ (トーヨーセーフ<br>ティ)<br>1 7 7 8 1 0 7 0 (3 9 1 F<br>- M S I - C r)          | 個  | 4  |    |    | タイプ シールドレ<br>ンズ付きヘルメット                                                                     |
| 865 | 429<br>80 | 輪留め          | モノタロウ (T R U S C O)<br>1 6 2 9 3 1 6 5 (T T S -<br>2 T - Y)                  | 個  | 1  |    |    | 内容量 2 個入り<br>材質 ポリプロピレ<br>ン                                                                |
| 866 | 429<br>81 | ヘルメット        | モノタロウ (D I C プラス<br>チック)<br>6 5 6 5 7 6 4 7 (I Z A N<br>O 2 A A 2 1 - W K P) | 個  | 11 |    |    | 色 ホワイト 収納<br>時厚さ 6 3 mm<br>付属品 携帯用収納<br>袋                                                  |
| 867 | 429<br>83 | 着脱式ライト       | モノタロウ (タジマツール)<br>7 6 6 6 4 0 9 7 (L E - S<br>F 5 0 1 D - S P)               | 個  | 3  |    |    | 電球の種類 L E D                                                                                |
| 868 | 429<br>84 | カッター         | モノタロウ (タジマツール)<br>4 7 3 2 2 1 8 6 (D C - L<br>5 6 0 B B L)                   | 個  | 2  |    |    | 安全ロープ取り付け<br>管付                                                                            |
| 869 | 429<br>85 | 精密ドライバー      | モノタロウ<br>4 5 2 5 5 7 1 7 (M 1 1 S<br>D)                                      | 組  | 1  |    |    | セット内容 + 0<br>0 0 0 ・ 0 0 0 ・ 0<br>0 ・ 0 ・ 1 -<br>1 . 0 1 . 2<br>1 . 4 1 . 8<br>2 . 4 3 . 0 |
| 870 | 429<br>86 | ヘラセット        | モノタロウ (S K 1 1)<br>3 7 5 8 2 6 6 6                                           | 組  | 2  |    |    | セット内容 5 mm<br>1 0 mm 1 5 mm<br>コーナー用                                                       |
|     |           | 小計           |                                                                              |    |    |    |    |                                                                                            |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                 |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|
| 871 | 429<br>87 | 看板           | モノタロウ (ユニット)<br>20943434 (396-<br>27)      | 個  | 2  |    |    | 取付 スタンド式<br>寸法 (幅W×奥行D<br>×高さH) (mm)<br>約280×930×<br>1430           |
| 872 | 429<br>89 | 看板           | モノタロウ (ユニット)<br>20943267 (396-<br>14)      | 個  | 2  |    |    | 取付 スタンド式<br>表示内容 工事中                                                |
| 873 | 429<br>90 | マルチシステムラック   | モノタロウ (ユーアイビーク<br>ル)<br>25729193           | 個  | 1  |    |    | 車種 ハイエース2<br>00系 寸法 (縦×<br>横×奥行) (mm)<br>880×1250×<br>320           |
| 874 | 429<br>93 | 手動油圧式パンチャ    | モノタロウ (泉精器製作所)<br>36954276 (SH10<br>-1-AP) | 個  | 1  |    |    | 最大穴あけ能力 (m<br>m) (ステンレス)<br>t1.6×Φ115<br>(軟鋼) t3.2×<br>Φ115         |
| 875 | 429<br>94 | ホルソーセット      | モノタロウ (ユニカ)<br>25919445 (TB-1<br>5)        | 組  | 1  |    |    | 1セット (5本)<br>セット内容 Φ21<br>×1 Φ27×1<br>Φ33×1 Φ42<br>×1 Φ53×1<br>(mm) |
| 876 | 429<br>95 | ヘルメット        | モノタロウ (タジマツール)<br>14476065 (HSWB<br>2)     | 個  | 15 |    |    | 特長 電源一体型マ<br>ルチヘッドライトを<br>装備 色 ホワイト                                 |
| 877 | 429<br>96 | 低圧用検電器       | モノタロウ (共立電気計器)<br>70067068 (KEW5<br>711)   | 個  | 10 |    |    | 使用電圧範囲 (V)<br>AC90~1000<br>(L○低感度) AC<br>20~1000 (H<br>i高感度)        |
| 878 | 429<br>97 | はんだごて        | モノタロウ (大洋電機産業)<br>34945513 (CS-2<br>1)     | 個  | 2  |    |    | 消費電力 (W) 15<br>温度 (°C) 380                                          |
| 879 | 429<br>98 | はんだごて        | モノタロウ (大洋電機産業)<br>34945522 (CS-3<br>1)     | 個  | 2  |    |    | 消費電力 (W) 20<br>温度 (°C) 420                                          |
| 880 | 429<br>99 | デジタル台はかり     | モノタロウ (イシダ)<br>44912500 (ITM-<br>150)      | 個  | 1  |    |    | ひょう量 (kg) 1<br>50 最小秤量 (k<br>g) 0.4 (0~6<br>0kg) 1 (0~<br>150kg)    |
|     |           | 小計           |                                            |    |    |    |    |                                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名)      | 規格                                                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                      |
|-----|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 881 | 429<br>101 | ソケットレンチセット        | モノタロウ (エスコ)<br>6 4 5 9 6 6 7 5 (E A 6 4<br>3 F C - 1 0 2)              | 組  | 1  |    |    | セット内容：2 4 点<br>組 材質：アルミニ<br>ウム青銅                                         |
| 882 | 429<br>102 | ヘルメット             | モノタロウ (トーヨーセーフ<br>ティ)<br>3 1 3 5 0 2 2 6 (N o . 3<br>9 3 F - S 白)      | 個  | 17 |    |    | 通気孔あり 仕様：<br>スチロールライナー<br>入 帽体：白色 ひ<br>さし：スモーク色<br>国家検定合格品               |
| 883 | 429<br>103 | 充電式ヘッドライト         | モノタロウ (ミルウォーキー<br>ツール)<br>7 7 4 6 6 6 9 9 (L 4 H<br>L R P - 3 0 1 J P) | 個  | 17 |    |    | 高照度 6 0 0 L m 中<br>照度 3 5 0 L m 低照<br>度 1 2 5 L m 防塵<br>防水性能 I P 5 4     |
| 884 | 429<br>104 | コーキングガン           | モノタロウ (トラスコ)<br>0 8 2 9 5 5 6 7 (K G K)                                | 個  | 5  |    |    | 材質：スチール 仕<br>様：3 6 0 ° ハンド<br>ル回転 適合：コー<br>キング剤 3 3 0 m l                |
| 885 | 429<br>108 | ラチェットケーブルカッ<br>ター | モノタロウ (エスコ)<br>4 9 9 9 3 1 4 3 (E A 5 8<br>5 A E - 5 2)                | 個  | 2  |    |    | ラチェット式                                                                   |
| 886 | 429<br>109 | ニッパ               | モノタロウ (フジ矢)<br>5 3 9 7 0 0 8 8 (7 0 0 -<br>2 0 0 B G)                  | 個  | 6  |    |    | 切断能力 (Φmm)<br>V V F 線 2 . 6 ×<br>3 芯                                     |
| 887 | 429<br>111 | オイルフィルターレンチ       | モノタロウ<br>5 2 0 3 4 0 5 4 (M O 6 3<br>1 0 2 A)                          | 個  | 1  |    |    | 差込角 (mm) : ソ<br>ケット使用時、1<br>2 . 7 (1 / 2)<br>適合径 (Φmm) :<br>6 3 ~ 1 0 2  |
| 888 | 429<br>112 | タープテント            | モノタロウ (山善)<br>6 5 6 7 8 0 9 8 (F R T -<br>3 0 0 B W H)                 | 個  | 1  |    |    | 寸法 (幅×奥行×高<br>さ) (c m) : 3 0<br>0 × 3 0 0 × 2 5 6<br>色 : ホワイト ワン<br>タッチ式 |
| 889 | 429<br>113 | 吊りクランプ            | モノタロウ (スーパーツー<br>ル)<br>8 9 5 9 4 6 0 1 (U G C 1<br>5 0 M)              | 個  | 1  |    |    | クランプ範囲 4 0<br>0 ~ 6 0 0 m m                                              |
| 890 | 429<br>114 | ビードジェッター          | モノタロウ (ゲーター)<br>5 2 5 2 0 6 2 5 (G B - 5<br>H)                         | 個  | 1  |    |    | タンク容量 1 8 .<br>9 2 L                                                     |
|     |            | 小計                |                                                                        |    |    |    |    |                                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名)       | 規格                                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                            |
|-----|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 891 | 429<br>115 | スパナセット             | モノタロウ (トネ)<br>5 3 5 6 8 6 6 5 (DSQ 7<br>0 0 P)         | 組  | 1  |    |    | セット内容 DSQ<br>ー0 8 1 0、1 0 1<br>2、1 0 1 3、1 1<br>1 3、1 2 1 4、1<br>6 1 8、1 7 1 9 |
| 892 | 429<br>116 | コンビネーションスパナ<br>セット | モノタロウ (トップ工業)<br>6 0 9 4 1 1 4 3 (FRCー<br>1 0 0 0 0 S) | 組  | 1  |    |    | セット内容 1 0 点<br>FRCー7、8、1<br>0、1 2、1 3、1<br>4、1 7、1 9、2<br>1、2 4                |
| 893 | 429<br>117 | タイヤゲージ             | モノタロウ<br>8 0 3 4 3 8 6 5                               | 個  | 1  |    |    | 最高使用圧力 (M p<br>a) 0. 8                                                         |
| 894 | 429<br>118 | 絶縁抵抗計              | モノタロウ (HIOKI)<br>0 1 9 9 9 4 6 2 (3 0 3 0<br>ー1 0)     | 個  | 1  |    |    | 最大定格電圧 (V)<br>直流 DC 6 0 0<br>交流 AC 6 0 0                                       |
| 895 | 429<br>119 | 研磨機                | モノタロウ (ニシガキ工業)<br>1 0 7 7 8 0 1 3 (Nー8 2<br>3)         | 個  | 1  |    |    | 定格消費電力 6 0<br>W                                                                |
| 896 | 429<br>120 | ピックセット             | モノタロウ (エスコ)<br>0 3 4 9 3 1 8 3 (EA 5 6<br>6 CK)        | 組  | 1  |    |    | セット内容 コンビ<br>ネーションピック、<br>9 0° ピック、スト<br>レートピック、フッ<br>クピック                     |
| 897 | 429<br>121 | ジャンプスターター          | モノタロウ (MTO)<br>4 0 1 6 9 4 6 4 (MESー<br>1 2 2 4)       | 個  | 1  |    |    | ケーブル長 (m)<br>1. 7 5                                                            |
| 898 | 429<br>122 | ソケットセット            | モノタロウ (ベッセル)<br>6 2 6 4 6 8 8 6 (WSA 2<br>0 9 PS)      | 組  | 1  |    |    | 1セット9本入 特<br>長 首振りショート                                                         |
| 899 | 429<br>123 | ソケットセット            | モノタロウ (ベッセル)<br>6 2 6 4 6 8 8 8 (SL 2 0<br>9 PS)       | 組  | 1  |    |    | 1セット9本入 特<br>長 全長9 0 mmの<br>セミロング仕様の9<br>本組                                    |
| 900 | 433<br>1   | ウインドロック            | モノタロウ (ノムラテック)<br>5 8 9 2 8 3 5 3                      | 袋  | 1  |    |    | 3個入り 取付可能<br>寸法 3 0～4 5 m<br>m                                                 |
|     |            | 小計                 |                                                        |    |    |    |    |                                                                                |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                          |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 901 | 433<br>3  | バッテリー        | モノタロウ (ハイコーキ)<br>1 4 9 9 1 5 2 6 (BSL 3<br>6 A 1 8 X)     | 個  | 2  |    |    | 電圧 3 6 V                                                                                     |
| 902 | 433<br>4  | テントウエイト      | モノタロウ (CAPTAIN<br>STAG)<br>3 0 9 9 1 8 1 7 (M-5 8<br>9 1) | 個  | 4  |    |    | 質量 約 1 0 k g                                                                                 |
| 903 | 433<br>11 | プラグ          | モノタロウ (吉年)<br>0 5 7 0 3 2 9 3 (P)                         | 個  | 10 |    |    | 呼び径 (A) : 8<br>材質: 鉄 規格 J I<br>S B 2 3 0 1 相当<br>品                                           |
| 904 | 433<br>12 | スパークプラグ      | モノタロウ (日本特殊陶業)<br>3 2 1 2 5 6 6 7 (BP 6 E<br>S)           | 個  | 4  |    |    | 端子形状: 分離型<br>六角対辺 (mm) :<br>2 0 . 8 全長 (m<br>m) : 8 1                                        |
| 905 | 433<br>13 | 溶接棒          | モノタロウ (J F E 溶接棒)<br>0 7 6 5 6 2 2 3 (RV-0<br>3)          | 袋  | 2  |    |    | 棒径 (Φmm) :<br>2 . 6 棒長 (m<br>m) : 3 5 0 仕<br>様: 神鋼 Z E R O<br>D E - 4 4 相当品<br>1 バック 5 k g 入 |
| 906 | 433<br>14 | 三角コーン        | モノタロウ (プラスト興業)<br>2 0 1 1 2 5 7 5 (DCRW<br>3)             | 組  | 2  |    |    | 1 セット (8 本)<br>材質 (本体) : ポリ<br>エチレン 色: 赤<br>(ベース部黒)                                          |
| 907 | 433<br>18 | ベルトループ       | モノタロウ (ニックス)<br>5 0 1 2 7 5 7 0 (SUS-<br>K)               | 個  | 6  |    |    | パイプ外径 1 0 Φ<br>mm                                                                            |
| 908 | 433<br>19 | 腰ベルト連結用金具    | モノタロウ (ニックス)<br>7 0 5 1 4 2 8 3 (ALU-<br>1-BL)            | 組  | 4  |    |    | セット内容 アルミ<br>ナイロンナット 2 個<br>アルミチェーン金具<br>3 個アルミロングボ<br>ルト 2 本アルミパイ<br>プ 4 本                  |
| 909 | 433<br>20 | 腰ベルト連結用金具    | モノタロウ (ニックス)<br>7 0 5 1 4 1 6 8 (ALU-<br>3-BL)            | 組  | 6  |    |    | セット内容 アルミ<br>ナイロンナット 4 個<br>アルミチェーン金具<br>8 個アルミロングボ<br>ルト 4 本アルミパイ<br>プ 8 本                  |
| 910 | 433<br>21 | 工具ホルダー       | モノタロウ (ニックス)<br>5 7 5 7 9 0 8 9 (BAT-<br>4 0 1 PLNDX)     | 個  | 2  |    |    | サイズ 2 7 0 × 1<br>4 0 mm                                                                      |
|     |           | 小計           |                                                           |    |    |    |    |                                                                                              |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                        |
|--------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 911    | 433<br>22 | 工具ホルダー       | モノタロウ (ニックス)<br>5 7 5 7 9 0 7 1 (BAT-<br>2 0 1 MSDX)   | 個  | 2  |    |    | サイズ 2 6 5 × 8<br>5 mm      |
| 912    | 433<br>25 | ダストカップ       | モノタロウ (ニックス)<br>7 0 5 1 4 5 4 5 (BA-1<br>0 0 DC)       | 個  | 2  |    |    | 寸法 2 7 0 × 1 1<br>5 mm     |
| 913    | 433<br>26 | セフホルダー       | モノタロウ (タジマツール)<br>6 8 4 1 7 4 8 7 (SF-M<br>SHLD)       | 個  | 8  |    |    | 材質 金属                      |
| 914    | 433<br>27 | ホルダー         | モノタロウ (ニックス)<br>5 7 5 7 9 0 2 8 (BAT-<br>1 0 1 GBDX)   | 個  | 1  |    |    | サイズ 2 9 5 × 1<br>1 2 mm    |
| 915    | 433<br>28 | 工具ホルダー       | モノタロウ (ニックス)<br>5 7 5 7 9 0 3 7 (BAT-<br>2 1 5 PNDX)   | 個  | 1  |    |    | サイズ 2 6 5 × 1<br>1 0 mm    |
| 916    | 433<br>31 | 工具ホルダー       | モノタロウ (ニックス)<br>7 0 5 1 5 1 1 4 (TITB<br>-1 1 1 JOCDX) | 個  | 1  |    |    | 寸法 2 8 5 × 8 0<br>mm       |
| 917    | 433<br>32 | 工具ホルダー       | モノタロウ (ニックス)<br>3 9 4 3 8 4 0 4 (KN-3<br>0 3 PHDX)     | 個  | 1  |    |    | 全長×幅 3 6 0 ×<br>W 1 0 0 mm |
| 918    | 433<br>33 | 工具ホルダー       | モノタロウ (ニックス)<br>5 0 1 2 7 7 2 8 (KN-2<br>1 5 PDX)      | 個  | 1  |    |    | 寸法 3 2 5 × 9 5<br>mm       |
| 919    | 433<br>34 | ベルトループ       | モノタロウ (ニックス)<br>7 0 5 1 6 0 8 5 (TIT-<br>1 5)          | 個  | 8  |    |    | 寸法 8 5 × 6 2 m<br>m        |
| 920    | 433<br>35 | ベルトループ       | モノタロウ (KNICK)<br>6 4 4 1 7 3 7 0 (ALUZ<br>-B)          | 個  | 6  |    |    | 寸法 1 0 5 × 2 8<br>mm       |
|        |           | 小計           |                                                        |    |    |    |    |                            |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                    |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| 921 | 433<br>36 | ベルトループ       | モノタロウ (KNICK)<br>6 4 4 1 7 3 5 4 (ALUZ<br>-BL)      | 個  | 6  |    |    | 寸法 105×28<br>mm                                                        |
| 922 | 433<br>37 | サスペンダー用フック   | モノタロウ (KNICK)<br>6 4 4 1 7 4 2 4 (ALU-<br>SF-BL)    | 個  | 1  |    |    | 寸法 60×87m<br>m                                                         |
| 923 | 433<br>38 | 腰ベルト連結用金具    | モノタロウ (ニックス)<br>7 0 5 1 4 3 1 7 (ALU-<br>1-B)       | 組  | 6  |    |    | セット内容 アルミ<br>ナイロンナット2個<br>アルミチェーン金具<br>3個アルミロングボ<br>ルト2本アルミパイ<br>プ4本   |
| 924 | 433<br>39 | 腰ベルト連結用金具    | モノタロウ (ニックス)<br>7 0 5 1 4 1 9 5 (ALU-<br>3-B)       | 組  | 6  |    |    | セット内容 アルミ<br>ナイロンナット4個<br>アルミチェーン金具<br>8個アルミロングボ<br>ルト4本アルミパイ<br>プ8本   |
| 925 | 433<br>40 | 腰ベルト連結用金具    | モノタロウ (ニックス)<br>7 0 5 1 4 1 3 4 (ALU-<br>2-B)       | 組  | 6  |    |    | セット内容 アルミ<br>センター金具1個ア<br>ルミサイド金具2個<br>アルミロングボルト<br>1本アルミナイロン<br>ナット1個 |
| 926 | 433<br>41 | 腰ベルト連結用金具    | モノタロウ (ニックス)<br>7 0 5 1 4 2 2 9 (ALU-<br>LBL)       | 組  | 1  |    |    | セット内容アルミナ<br>イロンナット4個ア<br>ルミロングチェーン<br>金具3個アルミロン<br>グボルト4本アルミ<br>パイプ8本 |
| 927 | 433<br>42 | 引出しボックス      | モノタロウ (タジマツール)<br>5 9 1 0 6 9 3 6 (TB-H<br>BOXLL)   | 個  | 4  |    |    | 質量 0.4kg                                                               |
| 928 | 433<br>43 | 引出しボックス      | モノタロウ (タジマツール)<br>5 9 1 0 6 9 4 5 (TB-H<br>BOXLFT)  | 個  | 2  |    |    | 内寸法 W359<br>×D266×H14<br>2mm                                           |
| 929 | 433<br>44 | 引出しボックス      | モノタロウ (タジマツール)<br>5 9 1 0 6 9 6 1 (TB-H<br>BOXLCST) | 個  | 2  |    |    | 内寸法 W359<br>×D256×H13<br>1mm                                           |
| 930 | 433<br>45 | マルチポケット      | モノタロウ (タジマツール)<br>5 9 1 0 7 1 3 7 (TB-M<br>POR)     | 個  | 1  |    |    | 外形寸法 W235<br>×D157×H21<br>0mm                                          |
|     |           | 小計           |                                                     |    |    |    |    |                                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                        |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 931 | 433<br>46 | 工具用台車        | モノタロウ (タジマツール)<br>5 9 1 0 7 0 6 7 (T B - W<br>T)                 | 個  | 1  |    |    | 外形寸法 W 4 8 5<br>× D 3 2 8 × H 6 0<br>mm                                    |
| 932 | 433<br>53 | マルチクリップ      | モノタロウ (SK 1 1)<br>0 9 4 9 1 9 9 3 (EMH -<br>R - BK)              | 個  | 3  |    |    | 色 ブラック                                                                     |
| 933 | 433<br>54 | ソケットホルダー     | モノタロウ (トップ工業)<br>0 7 8 3 4 7 4 5 (EWH -<br>GM)                   | 個  | 12 |    |    | 色 ガンメタリック                                                                  |
| 934 | 433<br>55 | マーカホルダー      | モノタロウ (K L E I N T<br>O O L S)<br>6 4 9 3 6 7 9 8 (8 6 7 0<br>0) | 個  | 2  |    |    | 材質 ABS                                                                     |
| 935 | 433<br>56 | ツインソケット      | モノタロウ (SK 1 1)<br>4 5 3 9 3 4 4 5 (S - P O<br>R - 1)             | 個  | 2  |    |    | 分岐数 2                                                                      |
| 936 | 433<br>57 | セフホルスター      | モノタロウ (タジマツール)<br>4 7 3 2 2 2 1 3 (D C - L<br>S F B)             | 個  | 2  |    |    | 材質 ABS樹脂<br>カッター用                                                          |
| 937 | 433<br>58 | マグネットトレイ     | モノタロウ<br>6 4 4 2 8 9 2 8                                         | 個  | 5  |    |    | 寸法：Φ 1 0 8 mm<br>深さ：2 0 mm 形<br>状：丸形 吸着力：<br>1 4 . 7 N                     |
| 938 | 433<br>60 | ワンタッチベルト     | モノタロウ (K L A S S)<br>5 5 5 2 2 8 5 4 (6 3 - 9<br>3 7 6)          | 個  | 6  |    |    | 材質：ナイロン<br>色：黒 寸法：幅 4<br>8 × 長さ 1 2 0 0 m<br>m                             |
| 939 | 433<br>74 | ペイントバケツ本体    | モノタロウ (T R U S C O)<br>3 7 2 8 9 3 8 4 (T P B 7<br>H)            | 個  | 10 |    |    | 寸法 (長さ L × 幅 W<br>× 高さ H) (m<br>m)：2 3 5 × 1 8<br>6 × 1 3 0 材質：<br>ポリプロピレン |
| 940 | 433<br>75 | ペイントバケツ容器    | モノタロウ (T R U S C O)<br>2 1 6 0 3 3 0 6 (T P B 7<br>Y)            | 袋  | 20 |    |    | 寸法 (長さ L × 幅 W<br>× 高さ H) (m<br>m)：2 3 0 × 1 8<br>0 × 1 4 0 材質：<br>ポリプロピレン |
|     |           | 小計           |                                                                  |    |    |    |    |                                                                            |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                        |
|-----|-----------|--------------|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 941 | 433<br>76 | ローラー用ハンドル    | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 7 2 8 9 3 6 6 (TRF-<br>S)     | 個  | 10 |    |    | 幅 (mm) : 9 5<br>軸径 (Φmm) : 6<br>サイズ : スモール                                 |
| 942 | 433<br>77 | 散水ノズル        | モノタロウ (セフティー3)<br>7 5 7 5 3 5 3 5 (SSN-<br>2 1)   | 個  | 5  |    |    | シャワー種類 :<br>ジェット、シャ<br>ワー、広角、横拡<br>散、縦拡散、霧、整<br>流、拡散×3                     |
| 943 | 434<br>3  | ひび割れ補修剤      | モノタロウ (前田道路)<br>6 4 1 9 9 6 4 5                   | 箱  | 5  |    |    | 色 : ブラック 危険<br>物の品名 : 第三石油<br>類 1箱 (400m<br>1×10セット)                       |
| 944 | 440<br>1  | 作業用デスク       | エスコ<br>EA 9 1 3 YA-1                              | 個  | 2  |    |    | 折りたたみ 天板高<br>さmm : 500~1<br>000mm サイズ<br>(W×D×H) m<br>m : 1220×61<br>0×900 |
| 945 | 440<br>2  | 水平器          | モノタロウ (SK)<br>5 8 1 0 3 5 5 2 (ALS-<br>300)       | 個  | 2  |    |    | 寸法 (mm) : 30<br>0 アルミニウム製                                                  |
| 946 | 440<br>5  | スクレーパー       | モノタロウ (G I S U K E)<br>3 2 6 3 6 5 2 7            | 本  | 3  |    |    | ステンレス製 刃幅<br>(mm) : 50                                                     |
| 947 | 440<br>6  | スクレーパー       | モノタロウ (SK11)<br>6 7 3 5 4 8 0 5 (65M<br>M)        | 本  | 4  |    |    | カーボン製 寸法<br>(mm) : 65                                                      |
| 948 | 440<br>7  | 鉄工ヤスリセット     | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 3 6 8 8 9 3 (TSTO<br>05-01) | 組  | 3  |    |    | 5本組 荒目 形状<br>(各1本) : 平 半<br>丸 丸 角 三角                                       |
| 949 | 440<br>10 | ペン型電動ドライバー   | サンワダイレクト<br>800-TK051                             | 個  | 5  |    |    | USB Type-<br>C充電式 ビット4<br>0種類付属 LED<br>ライト付き 収納<br>ボックス付き                  |
| 950 | 440<br>11 | リフトテーブル      | モノタロウ<br>0 8 5 3 2 0 7 2 (RT-1<br>50)             | 個  | 2  |    |    | 積載荷重 : 150k<br>g テーブル幅 : 4<br>50mm 奥行 : 7<br>00mm                          |
|     |           | 小計           |                                                   |    |    |    |    |                                                                            |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                 |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                      |
|-----|-----------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------|
| 951 | 440<br>12 | 作業用デスク       | モノタロウ (TRUSCO)<br>4 8 9 3 8 6 8 7 (WS-1<br>C-W)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 耐荷重：50kg<br>テーブル開口：500mm 奥行：400mm 高さ：700～1000mm<br>スチール製 |
| 952 | 440<br>19 | 斜ニッパー        | モノタロウ (ホーザン)<br>3 5 5 2 2 1 2 1 (N-4-<br>1 2 5)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 12 |    |    | 切断能力 (Φmm)<br>銅線：2.0 全長<br>(mm)：133<br>刃部硬度：HRC58        |
| 953 | 440<br>20 | ドライバー        | モノタロウ (VESSEL)<br>0 2 1 9 8 0 6 1 (930-<br>3-150)  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 9  |    |    | 先端サイズ：No.3<br>軸長 (mm)：150 全長 (mm)：278                    |
| 954 | 440<br>21 | ドライバー        | モノタロウ (VESSEL)<br>0 2 1 9 8 0 2 5 (930+<br>1X75)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 9  |    |    | 先端サイズ：No.1<br>軸長 (mm)：75 全長 (mm)：176 刃先<br>マグネット：あり      |
| 955 | 440<br>22 | ラジオペンチ       | オレンジブック (ホーザン)<br>3 2 0-5 0 2 9 (P-2<br>2)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 10 |    |    | 先端部ギザ付き 滑り止めローレット付き 切断能力 (mm) 銅線：Φ2.6                    |
| 956 | 440<br>23 | ラチェット式ドライバー  | モノタロウ (Wera)<br>6 5 3 1 5 1 9 1 (0515<br>13)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | 差込角 (mm)：6.35 セット内容：851/1 BTZ、800/1 BTZ                  |
| 957 | 440<br>25 | プラスチックハンマー   | モノタロウ (VESSEL)<br>0 2 1 9 8 7 3 4 (No. 7<br>0 (1)) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 5  |    |    | 全長 (mm)：295 頭部長 (mm)：110                                 |
| 958 | 440<br>31 | チェンソー        | モノタロウ (ハスクバーナ)<br>8 4 7 2 7 2 8 5 (9705<br>59058)  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 排気量 (mL)：45.7 質量：5.1Kg                                   |
| 959 | 440<br>33 | 踏み台          | モノタロウ<br>7 3 9 7 3 6 6 5 (MAF-<br>646-2)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 段数：2段 材質：アルミ                                             |
| 960 | 440<br>34 | カメラ用三脚       | モノタロウ (エスコ)<br>8 4 5 9 2 0 7 0 (EA75<br>9EX-3L)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 耐荷重 (g)：2000 材質：アルミ 縮長 (mm)：480 ロック方式：レバーロック             |
|     |           | 小計           |                                                    |                                         |    |    |    |    |                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                      |                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                    |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------|
| 961 | 440<br>38 | 充電式LEDライト    | モノタロウ (LED LENSER)<br>63639407 (502189) | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 7  |    |    | 寸法 (mm) : 35<br>× 151                                  |
| 962 | 440<br>42 | ヘッドライト       | モノタロウ (タジマツール)<br>52156056 (LEEF501D)   | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 組  | 6  |    |    | 全光束 : 最大500<br>Lm 照射距離 : 1<br>18m                      |
| 963 | 440<br>43 | ライト          | モノタロウ (トライメイト)<br>70602535 (TRMWL001)   | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 8  |    |    | LED 充電用USB<br>ケーブル                                     |
| 964 | 443<br>1  | ハトメ玉         | モノタロウ (Y-SK11)<br>67362952 (NO. 5-B)    | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 包  | 2  |    |    | 寸法 : 5mm Y-SK11 (NO. 400) 対応 1パック2000個入                |
| 965 | 443<br>4  | 綿棒           | モノタロウ (日本綿棒)<br>37175817 (SSA)          | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 袋  | 4  |    |    | 長さ : 80mm 先端径 : 4.5mm<br>鋭く上がった綿球<br>1袋100本入           |
| 966 | 444<br>4  | 石膏ボードビス      | モノタロウ (ダイドーハン<br>ト)<br>55062114 (40824) | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 箱  | 2  |    |    | M3.9 長さ : 38mm 石膏ボード用 1箱1500本入                         |
| 967 | 444<br>5  | パテ           | モノタロウ (JAPPY)<br>68767119 (JPA-1000-1)  | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 2  |    |    | 全天候タイプ 色 :<br>アイボリー 使用温度範囲 (℃) : -25~80                |
| 968 | 444<br>6  | 天井補修シール      | モノタロウ (ヒサゴ)<br>31935664 (GB4000)        | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 組  | 2  |    |    | PP合成紙 シール<br>寸法 (mm) : 140×140 模様 :<br>ジブトーン 1セット10枚入り |
| 969 | 444<br>8  | 結束バンド        | モノタロウ (3M)<br>39548731 (NBO100MM)       | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 袋  | 4  |    |    | 屋外用 長さ (mm) : 100 耐候性ナイロン 1袋100本入り                     |
| 970 | 444<br>9  | 結束バンド        | モノタロウ (3M)<br>39548774 (NBO200MM)       | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 袋  | 5  |    |    | 屋外用 長さ (mm) : 200 耐候性ナイロン 1袋100本入り                     |
|     |           | 小計           |                                         |                         |    |    |    |    |                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                      |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                   |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 971 | 444<br>10 | 結束バンド        | モノタロウ (3M)<br>3 9 5 4 8 7 9 2 (N B O<br>3 0 0 MM)                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 3  |    |    | 屋外用 長さ (m)<br>m) : 3 0 0 耐<br>候性ナイロン 1袋1<br>0 0本入り                                    |
| 972 | 444<br>11 | 結束バンド        | モノタロウ (3M)<br>3 9 5 4 8 8 1 7 (N B O<br>4 3 0 MM)                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 2  |    |    | 屋外用 長さ (m)<br>m) : 4 3 0 耐<br>候性ナイロン 1袋1<br>0 0本入り                                    |
| 973 | 444<br>12 | 結束バンド        | モノタロウ (3M)<br>3 9 5 4 8 9 1 4 (N B 1 0<br>0 MM)                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 3  |    |    | 屋内用 長さ (m)<br>m) : 1 0 0 1袋<br>1 0 0本入り                                               |
| 974 | 444<br>13 | 結束バンド        | モノタロウ (3M)<br>3 9 5 4 8 9 5 7 (N B 2 0<br>0 MM)                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 5  |    |    | 屋内用 長さ (m)<br>m) : 2 0 0 1袋<br>1 0 0本入り                                               |
| 975 | 444<br>14 | 結束バンド        | モノタロウ (3M)<br>3 9 5 4 8 9 7 5 (N B 3 0<br>0 MM)                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 4  |    |    | 屋内用 長さ (m)<br>m) : 3 0 0 1袋<br>1 0 0本入り                                               |
| 976 | 444<br>15 | 結束バンド        | モノタロウ (3M)<br>3 9 5 4 8 9 9 3 (N B 4 3<br>0 MM)                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 2  |    |    | 屋内用 長さ (m)<br>m) : 4 3 0 1袋<br>1 0 0本入り                                               |
| 977 | 444<br>16 | マスキングテープ     | モノタロウ (3M)<br>3 1 2 4 7 3 4 6 (1 4 3 N<br>1 2)                          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 13 |    |    | 1パック10巻入り<br>テープ幅 (mm) :<br>1 2 テープ長さ<br>(m) : 1 8                                    |
| 978 | 444<br>17 | チェーンスタンド     | モノタロウ (友屋)<br>1 8 2 9 5 3 9 6 (3 0 8 0<br>7 X X X X)                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 8  |    |    | アーチ型 プラス<br>チック製 シールズ<br>ベース有り                                                        |
| 979 | 444<br>22 | ラッシングベルト     | モノタロウ (K I T O)<br>4 6 8 4 4 1 2 2 (B L R O<br>2 0 E T O 1 0 E T O 5 0) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 4  |    |    | ベルト幅 (mm) :<br>3 5 ベルト長さ<br>(m) : 6 使用荷<br>重 (K g) : 5 0 9<br>破断荷重 (K g) :<br>2 0 0 0 |
| 980 | 444<br>23 | 滑り止めテープ      | モノタロウ (日東エルマテリ<br>アル)<br>2 5 9 2 5 7 5 4 (L S N B<br>ー 5 0 0 5 C)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 3  |    |    | 滑り止め層蓄光層一<br>体化 幅 : 5 0 mm<br>色 : ブラック イエ<br>ローグリーン 長<br>さ : 5 m                      |
|     |           | 小計           |                                                                         |                                        |    |    |    |    |                                                                                       |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                             | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                           |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|-----------------------------------------------|
| 981 | 444<br>24 | 蓄光テープ        | モノタロウ（日東エルマテリアル）<br>20218179（JC-D-12-5）        | 又は同等以上のもの<br>（他社の製品を含む） | 巻  | 2  |    | 幅：12mm 長さ：5m アクリル系 高輝度タイプ JIS規格：JC 高度：41      |
| 982 | 444<br>25 | 反射テープ        | モノタロウ（セーフラン安全用品）<br>33102004（14352）            | 又は同等以上のもの<br>（他社の製品を含む） | 巻  | 1  |    | 白 高輝度反射 幅：50mm                                |
| 983 | 444<br>26 | ポリタンク        | モノタロウ（千曲化成）<br>75168014（ポリタンク20L白 大口）          | 又は同等以上のもの<br>（他社の製品を含む） | 個  | 2  |    | 20L 口数：両口 材質：高密度ポリエチレン                        |
| 984 | 444<br>27 | 養生テープ        | モノタロウ（寺岡製作所）<br>74076792（NO4145）               | 又は同等以上のもの<br>（他社の製品を含む） | 組  | 2  |    | ピンク 1セット10巻入り テープ幅：15mm 油性ペンで文字が書ける           |
| 985 | 444<br>28 | 養生テープ        | モノタロウ（寺岡製作所）<br>28680227（NO4145）               | 又は同等以上のもの<br>（他社の製品を含む） | 箱  | 1  |    | 黄 テープ幅：15mm 1ケース：10巻×10箱入り 書き込み可              |
| 986 | 444<br>29 | 養生テープ        | モノタロウ（寺岡製作所）<br>28680209（NO4145）               | 又は同等以上のもの<br>（他社の製品を含む） | 箱  | 1  |    | 青 テープ幅：15mm 1ケース：10巻×10箱入り 書き込み可              |
| 987 | 444<br>30 | 養生テープ        | モノタロウ（寺岡製作所）<br>48696287（NO. 4103）             | 又は同等以上のもの<br>（他社の製品を含む） | 巻  | 30 |    | 青 テープ幅：25mm                                   |
| 988 | 444<br>45 | セキュリティシール    | モノタロウ（TRUSCO）<br>16263564（TSS-SJ）              | 又は同等以上のもの<br>（他社の製品を含む） | 組  | 3  |    | 開封時「開封済」の文字が浮き出る 粘着シール 縦×横（mm）：15×50 1組100枚入り |
| 989 | 444<br>46 | セキュリティシール    | モノタロウ（TRUSCO）<br>16263537（TSS-RE）              | 又は同等以上のもの<br>（他社の製品を含む） | 組  | 3  |    | 開封時「VOID」の文字が浮き出る 粘着シール 縦×横（mm）：20×40 1組90枚入り |
| 990 | 444<br>47 | セキュリティシール    | モノタロウ（MTセキュリティジャパン）<br>57974658（MT-F2060B（NT）） | 又は同等以上のもの<br>（他社の製品を含む） | 組  | 3  |    | 非転写タイプ 縦×横（mm）：20×60 1袋100枚入り                 |
|     |           | 小計           |                                                |                         |    |    |    |                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                          |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                  |
|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|
| 991  | 444<br>55 | カッターナイフ      | オレンジブック (フジ矢)<br>3 3 5 - 0 7 0 0 (F K 0 2<br>A - B G)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 6  |    |    | オートロック式 全<br>長 (mm) : 1 6<br>3 . 4 刃厚 (m<br>m) : 0 . 5               |
| 992  | 444<br>57 | 遮熱シート        | モノタロウ (アサヒペン)<br>1 8 8 6 3 5 4 7 (S G - 2<br>2)             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 4  |    |    | 特長: 吸着タイプ<br>粘着剤を使用してい<br>ない 適合: 透明ガ<br>ラスの平らな面                      |
| 993  | 444<br>58 | 結束バンド        | モノタロウ (PANDUI<br>T)<br>3 9 5 5 2 6 6 7 (H L S -<br>1 5 R O) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 50 |    |    | 長さ 4 . 5 m 幅 1<br>9 . 1 mm                                           |
| 994  | 444<br>60 | 誘導棒          | モノタロウ<br>3 7 9 5 9 2 2 3 (M Y L -<br>9 4 9)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 6  |    |    | 色: 赤 L E D タイ<br>プ                                                   |
| 995  | 444<br>66 | イヤーマフ        | モノタロウ (3 M)<br>2 2 2 1 6 5 5 6 (X 4 A)                      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 7  |    |    | 硬質・高耐久性 N<br>R R 値: 2 7 ヘッ<br>ドバンドタイプ                                |
| 996  | 444<br>82 | 養生テープ        | モノタロウ<br>8 0 3 0 4 9 7 4                                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 色: 白 テープ幅:<br>5 0 mm テープ長<br>さ: 2 5 m 基材:<br>ポリエチレンクロス<br>粘着剤: アクリル系 |
| 997  | 444<br>83 | 養生テープ        | モノタロウ<br>8 0 3 0 4 8 9 5                                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | テープ幅: 2 5 mm<br>テープ長さ: 2 5 m<br>基材: ポリエチレン<br>クロス 粘着剤: ア<br>クリル系     |
| 998  | 444<br>88 | メリヤスウエス      | モノタロウ<br>3 1 4 8 3 3 7 5                                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 3  |    |    | 生地の種類: メリヤ<br>ス                                                      |
| 999  | 444<br>90 | オイルジョッキ      | モノタロウ (古河薬品工業)<br>3 5 1 1 2 6 5 5 (9 0 - 0<br>0 2)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 2 L 材質: ポリエ<br>チレン                                                   |
| 1000 | 444<br>91 | 給油ポンプ        | モノタロウ (エーモン)<br>5 4 8 4 3 3 3 8 (8 8 1<br>0)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 用途: ガソリン                                                             |
|      |           | 小計           |                                                             |                                         |    |    |    |    |                                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                            |                                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                     |
|------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001 | 449<br>5  | シート押さえピン     | モノタロウ (第一ビニール)<br>5 3 4 5 4 7 2 3                             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 10  |    |    | 長さ：1 5 c m、入<br>数：5 0 本                                                                 |
| 1002 | 449<br>14 | 万能はさみショート    | モノタロウ (SK 1 1)<br>6 7 3 6 4 2 5 5 (SMM—<br>1 4 5 S)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5   |    |    | 材質 (グリップ) :<br>P P + T P R、硬度<br>H R C (刃部) : 5<br>0—5 4、材質<br>(刃) : ステンレス              |
| 1003 | 449<br>15 | 万能はさみロング     | モノタロウ (SK 1 1)<br>5 8 2 5 3 6 9 5 (SMS—<br>A S 2 0 0 L)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5   |    |    | 材質 (グリップ) :<br>P P + T P R、硬度<br>H R C (刃部) : 5<br>2—5 4、材質<br>(刃) : S U S 4 2<br>0 J 2 |
| 1004 | 449<br>16 | ストロング万能はさみ   | モノタロウ (SK 1 1)<br>4 8 8 9 5 2 8 8 (S S T—<br>2 2 0 A D)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5   |    |    | 全長：2 1 0 m m、<br>質量：2 1 0 g、刃<br>部硬度：H R C 5 1<br>～5 5                                  |
| 1005 | 449<br>18 | 散水用ホース       | モノタロウ<br>3 1 1 3 1 9 2 3 (8—2 5<br>M)                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 30  |    |    | 長さ：約8～約2 5<br>m、適合蛇口外径：<br>1 5 ～1 9、特徴：<br>伸縮式                                          |
| 1006 | 449<br>19 | 散水ノズル        | モノタロウ (タカギ)<br>7 0 7 5 3 2 7 8 (Q G 1 5<br>5 0 N B)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10  |    |    | 適合ホース内径：1<br>2 ～1 5 m m、ホー<br>ス外径：1 7 ～2 1<br>m m、仕様：コネク<br>ター付                         |
| 1007 | 449<br>26 | 手箕           | モノタロウ (千吉)<br>6 7 3 9 6 7 2 6 (5 0 0 m<br>m)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5   |    |    | 寸法：約5 0 0 × 5<br>3 0 × 1 9 0、口<br>幅：約5 0 0 m m                                          |
| 1008 | 449<br>46 | 落下防止ベルト      | モノタロウ (T R U S C O)<br>1 6 2 8 9 4 2 8 (M M—R<br>B 1 2 0 0—C) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 80  |    |    | 間口1 2 0 0 用、セ<br>ンターバックル、ベ<br>ルト幅2 5 m m                                                |
| 1009 | 449<br>67 | スリーブ         | モノタロウ (ルミナス)<br>1 8 4 5 9 7 7 8 (I H L—<br>S L V 4 S)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 32  |    |    | A B S樹脂、ブラッ<br>ク、ボール径2 5 Φ<br>m m、4 個入                                                  |
| 1010 | 449<br>68 | バンジーコード      | オレンジ (ユタカメイク)<br>6 0 8—9 3 4 0 (R T—5<br>1)                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 200 |    |    | 丸ゴムタイプ、色：<br>O Dグリーン、幅<br>4 . 5 m m、長さ：<br>1 m                                          |
|      |           | 小計           |                                                               |                                         |    |     |    |    |                                                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                             |                                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備 考                                                                              |
|------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1011 | 450<br>20 | 四脚テント        | モノタロウ (エスコ)<br>6 4 6 3 4 4 4 8 (E A 9 1<br>5-6 1)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 2   |    |    | 仕様：使用時サイ<br>ズ：W 4 5 0 0 × D<br>3 0 0 0 × H 3 4 0<br>0 mm                         |
| 1012 | 451<br>77 | パラシュートコード    | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 1 0 7 5 8 4 (E A 6 2<br>8 B R-3 0 0)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 10  |    |    | 材質：ナイロン、<br>色：ODグリーン、<br>長さ：9 1. 2 m、<br>使用荷重：2 5 0 k<br>g、太さ：4 mm               |
| 1013 | 451<br>78 | S字フック        | モノタロウ (N i t e I z<br>e)<br>1 6 3 9 6 2 8 4 (N I 0 0<br>7 3 9) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 100 |    |    | 材質：ステンレス、<br>色：ブラック、質<br>量：3 6 g、寸法：<br>4 0 × 8 9 mm                             |
| 1014 | 451<br>79 | チェーンプラスチック   | モノタロウ (セーフラン安全<br>用品)<br>7 0 5 1 1 2 2 8 (J 2 4 3<br>7-3 0)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 10  |    |    | 色：黄/黒、長さ<br>(m)：3 0、<br>チェーン線径：6 Φ<br>mm                                         |
| 1015 | 454<br>1  | ローラーキャビネット   | モノタロウ (K T C)<br>5 7 8 6 0 5 8 2 (E K X-<br>1 1 8)             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1   |    |    | 質量：1 1 0 k g、<br>容積：2 0 3 L (本<br>体)                                             |
| 1016 | 454<br>2  | ゴムハンマー       | モノタロウ (エスコ)<br>4 9 9 8 3 6 2 3 (E A 5 7<br>5 H C-2 1)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2   |    |    | 種類：ゴムハン<br>マー、頭径 8 0 m<br>m、全長：8 0 0 m<br>m、材質 (頭)：ゴ<br>ム、材質 (柄部)：<br>ヒッコリー      |
| 1017 | 454<br>6  | ソケットレンチセット   | モノタロウ (T O N E)<br>6 8 7 7 3 1 4 5 (1 7 0<br>M)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1   |    |    | セット商品数：3<br>3、差込角 1 2. 7<br>mm、質量：6. 0<br>k g、1 セット (3<br>3点組)                   |
| 1018 | 454<br>9  | コードリール       | モノタロウ (ハタヤリミテッ<br>ド)<br>3 5 1 8 5 5 8 6 (S S-3<br>0 K)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3   |    |    | コンセント個数：4<br>(3芯)、電線長<br>さ：3 0 m、使用場<br>所：屋外、特性：防<br>雨、アース付                      |
| 1019 | 454<br>18 | 輪止め          | モノタロウ<br>4 4 9 9 9 4 2 4                                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 6   |    |    | 寸法 (mm)：2 0<br>2. 7 × 1 1 1. 8<br>× 1 2 2. 9、適<br>合：中型 (4 t)<br>用、1 セット (2<br>個) |
| 1020 | 454<br>19 | 輪止め          | モノタロウ (トーフ安全工<br>業)<br>5 2 2 3 0 0 2 8 (T S-1<br>2 0 (黒))      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10  |    |    | 幅 (mm)：1 2<br>0、高さ (mm)：<br>1 7 5、奥行 (m<br>m)：2 7 0 色：<br>黒 適合：大型車               |
|      |           | 小計           |                                                                |                                        |    |     |    |    |                                                                                  |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                             |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                    |
|------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| 1021 | 454<br>21 | ビットソケットセット   | モノタロウ<br>4 6 4 6 9 3 4 3 (M2 9<br>S)                                           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 2  |    |    | 用途：自動車・バイク。各種整備、機械類。家具類の組立など                                           |
| 1022 | 454<br>22 | タイヤゲージ       | モノタロウ<br>7 4 3 8 4 0 3 8                                                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | ホース長さ (m)<br>m) : 約 3 8 0 適<br>合 : 米式バルブ タ<br>イプ : ダブルタイヤ<br>対応        |
| 1023 | 454<br>24 | エクステンションバー   | モノタロウ (F P C)<br>3 5 1 6 2 7 8 6 (E T B -<br>8 3 0 0)                          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 全長 L (mm) : 3<br>0 0 寸法 D (m<br>m) : 4 9                               |
| 1024 | 454<br>30 | メジャー         | エスコ (T a J I m a)<br>E A 7 2 0 J G - 5 0 (G A<br>G S L 2 5 - 5 0)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 全長 5 m / 幅 2 5 m<br>m                                                  |
| 1025 | 454<br>31 | メジャー         | エスコ (T a J I m a)<br>E A 7 2 0 J A - 1 0 (G L<br>P 2 5 - 1 0 0 B L)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 全長 1 0 m / 幅 2 5<br>mm                                                 |
| 1026 | 454<br>32 | メジャー         | モノタロウ (タジマツール)<br>0 5 8 4 6 3 1 2 (G L 2 5<br>- 5 5 B L)                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 種類：ロック付、<br>テープ長さ：5. 5<br>m、テープ幅：2 5<br>mm、目盛種別：片<br>面、大型ベルトク<br>リップ付き |
| 1027 | 454<br>33 | ロングメジャー      | モノタロウ (K O M E L O<br>N)<br>1 4 2 0 9 2 9 5 (K M C -<br>1 8 0 0 - 1 0 0 - 1 3) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 特長：特殊ダブル<br>コート、テープ幅：<br>1 3 mm、テープ長<br>さ：1 0 0 m、目盛<br>仕様：両面          |
| 1028 | 456<br>1  | ダストボックス      | エスコ (ライオン事務器)<br>E A 9 9 5 A A - 5 6 1 (5<br>8 5 6 8)                          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | サイズ (mm) : 3<br>3 3 × 9 8 × 2 3 7<br>色：ホワイト 裏面<br>マグネット付               |
| 1029 | 457<br>7  | 紙ウエス         | オレンジブック (日本製紙ク<br>レシア)<br>1 9 5 - 0 9 4 7 (6 1 2 0<br>2)                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 5  |    |    | サイズ：3 8 0 × 1<br>5 5 (2 つ折り)、<br>入数：1 0 0 枚 × 2<br>4 束                 |
| 1030 | 457<br>8  | ブラシマット       | オレンジブック (テラモト)<br>3 5 3 - 0 6 9 6 (M R - 1<br>7 8 - 5 1 0 - 0)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | オレンジ、入数：2<br>個、短辺：3 7 2 m<br>m、長辺：4 1 2 m<br>m、厚さ：8 0 mm               |
|      |           | 小計           |                                                                                |                                         |    |    |    |    |                                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                 |
|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|
| 1031 | 457<br>9  | ブラシマットケース    | オレンジブック (テラモト)<br>3 5 3 - 0 7 0 2 (MR - 1<br>7 8 - 5 4 0 - 0)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 黒、短辺：4 6 0 m<br>m、長辺：5 2 0 m<br>m、厚さ：7 0 mm                         |
| 1032 | 457<br>10 | アースコード       | エスコ<br>E A 9 4 0 A S - 1 9                                        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 2  |    |    | 定格要領：1 5 A 6<br>0 0 V、単線、長<br>さ：1 0 0 m                             |
| 1033 | 457<br>11 | ワニロクリップ      | オレンジブック (スターク<br>リップ)<br>1 9 5 - 3 2 1 1 (S C S R<br>- 1 0 0 A R) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 赤色、定格：1 0 0<br>A、全長：1 6 5 m<br>m、本体高：5 0 m<br>m、穴寸法：1 3 m<br>m      |
| 1034 | 457<br>12 | 蛍光タスキ        | オレンジブック (トラスコ)<br>3 6 2 - 4 4 1 9 (S S A T<br>- L)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 20 |    |    | 色：蛍光ライム、縦<br>×横 (mm)：4 0<br>× 1 5 0 0                               |
| 1035 | 457<br>13 | 蛍光タスキ        | オレンジブック (トラスコ)<br>3 6 2 - 4 4 1 8 (S S A T<br>- O R)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 5  |    |    | 色：蛍光オレンジ、<br>縦×横 (mm)：4<br>0 × 1 5 0 0                              |
| 1036 | 457<br>14 | 再生樹脂パレット     | モノタロウ<br>3 1 6 0 0 6 0 8 (R E 1 1<br>1 1)                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 11 |    |    | 外寸 (mm)：1 1<br>0 0 × 1 1 0 0 × 1<br>4 0、質量：1 8 k<br>g               |
| 1037 | 457<br>16 | ゴムマット        | モノタロウ (ミヅシマ工業)<br>0 6 7 9 7 6 0 4 (4 1 0 0<br>9 3 0)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 20 |    |    | ブラック、長さ×幅<br>(mm)：7 4 5 ×<br>4 9 5                                  |
| 1038 | 457<br>22 | カートリッジガン     | モノタロ (トラスコ)<br>0 8 2 9 5 5 5 1 (K E G)                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 2  |    |    | 適合：3 3 0 m l<br>用、特長：コーキン<br>グガンのスタンダー<br>ドモデル                      |
| 1039 | 457<br>23 | 布テープ         | モノタロウ<br>7 3 6 5 7 6 9 3                                          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 内容量：1 箱 (3 0<br>巻)、色：茶色、<br>テープ幅：5 0 m<br>m、テープ長さ：2<br>5 m          |
| 1040 | 457<br>24 | キムタオル        | モノタロウ (日本製紙クレシ<br>ア)<br>4 8 5 3 7 1 1 8 (6 1 4 5<br>2)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 30 |    |    | 内容量：1 箱 (1 5<br>0 枚)、タイプ：<br>ポップアップ、1 枚<br>の寸法：1 9 0 × 3<br>2 0 mm、 |
|      |           | 小計           |                                                                   |                                         |    |    |    |    |                                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)     | 規格                                                   |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                     |
|------|-----------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1041 | 457<br>26 | 折りたたみコンテナ        | モノタロウ (セキスイ)<br>4 9 6 9 0 4 4 5 (5 L R F<br>C O D)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 50 |    |    | 容量：50 L、外<br>寸：幅366×奥行<br>530×高さ334<br>mm、色：クリア、<br>フタの有無：あり、           |
| 1042 | 457<br>27 | 折りたたみコンテナ        | モノタロウ (セキスイ)<br>4 9 6 9 0 4 5 4 (7 5 L F<br>C O D)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 50 |    |    | 容量：75 L、外<br>寸：幅440×奥行<br>650×高さ329<br>mm、フタの有無：<br>あり、色：クリア、           |
| 1043 | 457<br>28 | 折りたたみコンテナ        | モノタロウ (トラスコ)<br>0 8 4 2 1 7 8 6 (C R—S<br>5 0 T T M) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 30 |    |    | 容量：50 L、外<br>寸：幅530×奥行<br>366×高さ325<br>mm、フタの有無：<br>なし、色：透明、            |
| 1044 | 457<br>29 | 折りたたみコンテナ用フ<br>タ | モノタロウ (トラスコ)<br>0 8 4 2 1 7 7 7 (C R—S<br>5 0 F T M) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 30 |    |    | 外寸：幅540×奥<br>行377×高さ30<br>mm、50 Lタイプ                                    |
| 1045 | 457<br>30 | 折りたたみコンテナ台車      | モノタロウ (トラスコ)<br>0 8 4 1 8 2 2 5 (N D—C<br>R)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 6  |    |    | 均等荷重：200 k<br>g、積載面寸法：奥<br>行541×幅377<br>mm                              |
| 1046 | 457<br>31 | 缶切り              | モノタロウ (貝印)<br>5 3 0 3 3 3 8 5 (D H 8 1<br>3 5)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 寸法：約124×1<br>7×12mm、質<br>量：約50 g                                        |
| 1047 | 457<br>32 | 歯車式缶切り           | モノタロウ (貝印)<br>5 3 0 3 4 3 5 6 (D H 8 1<br>3 8)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | (材質) 刃部：普通<br>鋼・ハンドル：ステ<br>ンレススチール・歯<br>車：ステンレス刃物<br>鋼・グリップ：塩化<br>ビニル樹脂 |
| 1048 | 457<br>33 | 多用途接着剤           | モノタロウ (セメダイン)<br>0 0 7 3 5 4 8 5 (A X—2<br>7 1)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 特長：耐衝撃タイ<br>プ、色：ブラック、<br>主成分：変成シリ<br>コーン樹脂、耐熱温<br>度：-40～12<br>0℃        |
| 1049 | 457<br>34 | 強力多用途防水補修テー<br>プ | モノタロウ (クレ)<br>6 3 4 4 2 7 8 6 (1 7 8<br>2)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 15 |    |    | 内容量：1巻、色：<br>ブラック、特長：超<br>弾力防水タイプ、<br>幅：101.6m<br>m、厚さ：0.86<br>mm、      |
| 1050 | 457<br>35 | 強力多用テープ          | モノタロウ (クレ)<br>4 9 2 2 9 9 3 4 (1 7 7<br>7)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 20 |    |    | 色：ホワイト、テー<br>プ幅：48mm、<br>テープ長さ：9.1<br>m、テープ厚さ：<br>0.43mm、               |
|      |           | 小計               |                                                      |                                        |    |    |    |    |                                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                     |
|------|------------|--------------|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------|
| 1051 | 457<br>36  | 強力多用テープ      | モノタロウ (クレ)<br>0 3 4 4 5 7 7 9 (1 7 8<br>7)            | 個  | 20 |    |    | 色：シルバー、テープ幅：4 8 mm、テープ長さ：9. 1 m、テープ厚さ：0. 4 3 mm、        |
| 1052 | 457<br>37  | 強力多用テープ      | モノタロウ (クレ)<br>0 3 4 4 5 7 8 8 (1 7 8<br>8)            | 個  | 20 |    |    | 色：ブラック、テープ幅：4 8 mm、テープ長さ：9. 1 m、テープ厚さ：0. 4 3 mm、        |
| 1053 | 457<br>54  | 踏み台          | エスコ (アルインコ)<br>E A 9 0 3 A L - 4 5 (J P<br>P F 2 1 5) | 個  | 2  |    |    | 寸法：W×D×H (mm) 3 6 5×7 7×2 9 4、設置寸法：W×D (mm) 3 6 5×2 5 0 |
| 1054 | 457<br>64  | ホースリール       | モノタロウ (タカギ)<br>5 5 1 0 8 6 7 5 (R 5 5 0<br>C G)       | 個  | 1  |    |    | ホース全長：5 0 m、適合ホース内径×外径：1 5×2 0                          |
| 1055 | 457<br>87  | 油膜除去         | モノタロウ (PROSTAF)<br>1 9 1 2 0 5 8 7 (A-1<br>1)         | 本  | 10 |    |    | 適合：油膜、被膜、ガラスコート除去、専用スポンジ付                               |
| 1056 | 457<br>88  | 水アカとりパッド     | モノタロウ (晴香堂)<br>6 8 0 3 7 9 2 5 (2 0 8<br>1)           | 個  | 10 |    |    | 適合：ウロコ、非危険物                                             |
| 1057 | 457<br>107 | 直かぶり型防災面     | モノタロウ (トラスコ)<br>3 7 3 1 4 5 7 5 (BM-K<br>M)           | 個  | 10 |    |    | レンズ色：ブラック (メッシュ)、材質 (レンズ)：金属メッシュ                        |
| 1058 | 457<br>108 | 防災面替メッシュガード  | モノタロウ (トラスコ)<br>3 7 3 1 3 9 8 1 (BMKM<br>C)           | 個  | 10 |    |    | 適合機種：BM-K M                                             |
| 1059 | 457<br>111 | 銅パッキンセット     | エスコ<br>E A 9 4 9 Y T - 2                              | 個  | 1  |    |    | 内径4～3 0 mm                                              |
| 1060 | 457<br>112 | ホイールパン       | エスコ<br>E A 9 9 2 D B - 1                              | 個  | 2  |    |    | 全長：3 4 5 mm、幅：1 8 7 mm、高さ：1 5 2 mm                      |
|      |            | 小計           |                                                       |    |    |    |    |                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                |
|------|------------|--------------|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------|
| 1061 | 457<br>113 | オイルプロッター     | モノタロウ (エム・エーライ<br>フ)<br>3 9 5 4 4 8 3 6 (AR-6<br>5)   | 箱  | 2  |    |    | 色：ホワイト、縦×<br>横 (mm)：6 5 0<br>× 6 5 0、厚さ (m<br>m)：4                 |
| 1062 | 457<br>114 | すべりま専用Ⅱ      | モノタロウ (リングスター)<br>0 6 7 5 4 9 7 3 (S-3 0<br>0)        | 本  | 5  |    |    | 色：ブラック、幅×<br>長さ (mm)：約 3<br>0 0 × 約 1 2 5 0                        |
| 1063 | 457<br>115 | パワービット       | モノタロウ (ANEX)<br>7 5 1 9 4 1 6 5 (AP-1<br>4M_1-6 5)    | 袋  | 1  |    |    | 全長 (mm)：6<br>5、入数：1 0、先<br>端形状：プラス<br>(+)、刃先マグ<br>ネットあり、両頭機<br>能   |
| 1064 | 457<br>116 | パワービット       | モノタロウ (ANEX)<br>7 5 1 9 4 1 7 4 (AP-1<br>4M_1-1 1 0)  | 袋  | 1  |    |    | 全長 (mm)：1 1<br>0、入数：1 0、先<br>端形状：プラス<br>(+)、刃先マグ<br>ネットあり、両頭機<br>能 |
| 1065 | 457<br>122 | サンダーディスク     | モノタロウ (H&H)<br>1 7 4 0 7 2 2 4 (中目 # 6<br>0)          | 個  | 15 |    |    | 外径：1 0 0 Φ m<br>m、穴径 1 5 Φ m<br>m、適合材：FR<br>P、アルミ、ステン<br>レス、木材、鉄   |
| 1066 | 457<br>124 | ビス           | モノタロウ (エスコ)<br>0 3 6 8 4 9 4 7 (EA 9 4<br>9 EP)       | 個  | 1  |    |    | 鉄、ユニクローム処<br>理                                                     |
| 1067 | 457<br>125 | 木工ビス         | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 6 8 5 7 6 6 (EA 9 4<br>9 FX-2 0 2) | 個  | 1  |    |    | 中細・細・極細                                                            |
| 1068 | 457<br>126 | ボルト          | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 6 5 1 1 1 6 (EA 9 4<br>9 AD-1 1)   | 個  | 1  |    |    | ステンレス                                                              |
| 1069 | 457<br>127 | 木工ドリルビット     | モノタロウ (EARTHMA<br>N)<br>0 7 3 2 8 7 4 5               | 組  | 1  |    |    | 軸径 6. 3 5 Φ m<br>m、コバルトハイ<br>ス、適合：電動ドリ<br>ル                        |
| 1070 | 457<br>128 | ドリルビット       | モノタロウ (三菱マテリア<br>ル)<br>0 1 5 8 3 6 0 1 (SET 1<br>3)   | 組  | 1  |    |    | ハイス (高速度) H<br>SS、先端角 1 1<br>8°、1セット 1 3<br>本                      |
|      |            | 小計           |                                                       |    |    |    |    |                                                                    |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                |
|------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------|
| 1071 | 457<br>130 | L E Dランタン    | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 2 1 4 5 7 8 (E A 7 5<br>8 C V - 4 6 B)            | 個  | 4  |    |    | I P X 7、単1乾電池×3本使用、耐衝撃性2m、光源：白色L E D 4個、赤色L E D 1個 |
| 1072 | 457<br>142 | 融着テープ        | エスコ (日東電工)<br>E A 9 4 4 N G (N o. 1<br>1)                            | 巻  | 8  |    |    | サイズ：19mm×10mm、使用温度範囲：-10～70℃                       |
| 1073 | 457<br>144 | 名札リングホルダー    | モノタロウ (トラスコ)<br>6 3 0 3 3 3 6 5 (T N H<br>R - 1 0)                   | 個  | 2  |    |    | (材質) 本体：ポリプロピレン、リング部：スチール                          |
| 1074 | 457<br>150 | 工業用ワイパー      | エスコ (日本製紙クレシア)<br>E A 9 2 9 A R - 1 1 C (6<br>3 2 6 1)               | 箱  | 5  |    |    | 1パック50枚(18パック入り)、不織布、サイズ：335×343mm                 |
| 1075 | 457<br>151 | 工業用ワイパー      | エスコ (エリエール)<br>E A 9 2 9 A E - 6 7 B (2<br>0 8 2 3 4 9 0)            | 箱  | 7  |    |    | 1パック200枚(30パック入り)、パルプ製、シートサイズ：230×210mm            |
| 1076 | 457<br>154 | ディスクグラインダー替刃 | モノタロウ (モトユキ)<br>0 8 4 2 3 4 9 4 (B A T -<br>1 0 5)                   | 箱  | 2  |    |    | 外径(Φmm)：105 厚さ(mm)：1.0 穴径(Φmm)：15、1ケース5枚入          |
| 1077 | 457<br>155 | セーフティグラス     | モノタロウ (トラスコ)<br>2 5 2 9 6 9 1 7 (S S 9 3<br>3 7 X 1 0 P)             | 箱  | 1  |    |    | テンブル色：ブラック/グリーン、レンズ色：クリア、防曇加工・防傷加工、1箱10個入          |
| 1078 | 457<br>156 | ベルクロテープ      | モノタロウ (トラスコ)<br>1 6 2 6 6 8 6 3 (T M S D<br>- 1 0 0 - O D)           | 組  | 3  |    |    | 色：OD色、セット内容：フック・ループ各1m、幅：100mm、長さ：1m、裏面両面テープ       |
| 1079 | 457<br>158 | 熱収縮チューブ      | モノタロウ (J T C)<br>1 7 8 1 0 3 1 8 (J T C 2<br>0 3 4 N)                | 組  | 1  |    |    | 全長100mm、計120本入り                                    |
| 1080 | 457<br>159 | 糸のこ替刃        | モノタロウ (トラスコ)<br>8 9 6 1 2 6 0 7 (N S 3 9<br>0 6 - 3 0 0 - 2 4 - 5 P) | 袋  | 2  |    |    | 山数24、適合：300mm幅金工のこ、コバルト入りバイメタル(刃)、5枚入              |
|      |            | 小計           |                                                                      |    |    |    |    |                                                    |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                        | 単位                                     | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                  |
|------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|
| 1081 | 457<br>162 | ODテープ        | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 5 4 3 9 1 2 (E A 9 4<br>4 K B - 2)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 20 |    | 色：OD色、幅75<br>mm、長さ25m                                                |
| 1082 | 457<br>163 | アルミケース       | エスコ (エスコ)<br>E A 5 0 2 T A - 2                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    | 外寸：幅457×奥<br>行203×高さ33<br>0 (mm)、両開き                                 |
| 1083 | 461<br>19  | コードリール       | モノタロウ (日動工業)<br>6 3 3 8 3 7 7 5 (N F - E<br>K 3 4 F)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    | アース・ボッキングブ<br>ラグ付 コンセント<br>4個 (3穴) 電線<br>の長さ30m                      |
| 1084 | 463<br>1   | レンチ          | モノタロウ (MMC)<br>0 7 2 8 9 4 3 2 (C W A L<br>A D 2 5)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    | 特長：本体はアルミ<br>の鋳造、フレームは<br>鋼板 レンチサイズ<br>(mm)：250<br>開口 (mm)：13<br>～35 |
| 1085 | 465<br>1   | 布テープ         | モノタロウ<br>7 3 6 5 7 6 9 3                                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 10 |    | 30巻入 茶色 5<br>0mm×25m                                                 |
| 1086 | 466<br>1   | バリケードテープ     | モノタロウ (セーフラン安全<br>用品)<br>5 3 0 5 9 6 9 5 (N 2 0 0<br>8)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 9  |    | 文字内容：(赤文<br>字) 立入禁止 入ら<br>ないください 材<br>質：非粘着性PE<br>長さ (m)：50          |
| 1087 | 466<br>2   | 三角コーン        | モノタロウ (プラスト興業)<br>2 0 1 1 2 5 6 6 (D C R W<br>3)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    | 材質：ポリエチレン<br>質量 (KG)：約3<br>色：赤 (ベース部は<br>黒)                          |
| 1088 | 466<br>3   | 防護服          | モノタロウ (アゼアス)<br>3 5 6 8 4 7 0 4 (6 0 1<br>0)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    | サイズ：LL 材<br>質：タイベック<br>(R) (高密度ポリ<br>エチレン)                           |
| 1089 | 466<br>5   | シールはがし       | モノタロウ (LOCTIT<br>E)<br>1 6 4 5 1 6 7 2 (D S P -<br>2 2 0) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    | 容量 (ml) 220<br>特長：特大ヘラ付き                                             |
| 1090 | 466<br>7   | すべりどめテープ     | モノタロウ (TRUSCO)<br>2 4 8 8 7 2 7 7 (T N S -<br>1 5 0 1 0)  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    | 1 ケース5巻入り<br>すべり止め 屋外用<br>幅：150mm 長<br>さ：10m                         |
|      |            | 小計           |                                                           |                                        |    |    |    |                                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                    |
|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| 1091 | 466<br>9  | 防水テープ        | モノタロウ (呉工業)<br>3 1 4 3 9 4 0 9 (1 7 8<br>2)                 | 箱  | 10 |    |    | 1 6 巻入 黒色 1<br>0 1 . 6 mm×3 .<br>0 4 m 屋外使用可<br>超耐久・防水                 |
| 1092 | 472<br>1  | 物品棚 (金属製)    | オレンジブック (TRUSC<br>O)<br>4 5 9 - 2 4 3 3 (BS-D<br>S 6 3 Y-5) | 個  | 5  |    |    | W900XD320<br>XH1944 5段<br>A4横                                          |
| 1093 | 481<br>23 | 養生テープ        | モノタロウ (ダイヤテック<br>ス)<br>0 8 4 5 9 1 9 3 (Y-0 6<br>-WH)       | 巻  | 20 |    |    | 色:白/幅:50m<br>m/長さ:25m                                                  |
| 1094 | 482<br>2  | 釘            | モノタロウ (ダイドーハン<br>ト)<br>5 5 1 2 8 6 3 3 (0 0 0 5<br>1 0 1 4) | 箱  | 1  |    |    | 長さ:150mm/<br>材質:スチール/規<br>格:N150/頭部<br>形状:布目頭/胴部<br>形状:ストレート/<br>1箱1kg |
| 1095 | 482<br>5  | クッションマット     | モノタロウ (MISM)<br>2 1 4 5 8 3 1 6 (3 0 9 0<br>5 0 0 1 1)      | 枚  | 2  |    |    | 長さ900mm/幅<br>600mm/厚さ1<br>0mm以上                                        |
| 1096 | 482<br>11 | 散水ノズル        | モノタロウ (セフティ3)<br>7 5 7 5 3 5 3 5 (SSN-<br>2 1)              | 個  | 2  |    |    | 材質:真鍮/適合<br>ホース内径:12~<br>15mm/適合ホー<br>スが外径:20mm<br>まで                  |
| 1097 | 482<br>13 | 反射テープ        | モノタロウ (まつうら工業)<br>2 4 8 2 5 5 1 9 (RHLT<br>1 5 0-WH-1 0 P)  | 箱  | 1  |    |    | 色:白/テープ幅:<br>150mm/使用場<br>所:屋外/駐車区画<br>用/1ケース10巻                       |
| 1098 | 482<br>14 | ガラスフィルム      | モノタロウ (リンテックコ<br>マース)<br>3 5 1 7 0 8 8 8 (NSR-<br>3 0 1 M)  | 枚  | 2  |    |    | 色:白/縦:92c<br>m 横:90cm/<br>吸着タイプ                                        |
| 1099 | 482<br>18 | トラロープ        | モノタロウ<br>4 7 8 9 1 3 5 9 (GH3 2<br>-7-1 0 0)                | 巻  | 1  |    |    | 長さ:100m/<br>ロープ径:7mm                                                   |
| 1100 | 482<br>19 | 立入禁止テープ      | モノタロウ<br>3 9 2 2 7 1 9 4 (立入禁<br>止)                         | 巻  | 20 |    |    | 文字内容:立入禁止                                                              |
|      |           | 小計           |                                                             |    |    |    |    |                                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)       | 規格                                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                  |
|------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1101 | 489<br>5  | 裁断機替刃              | モノタロウ (プラス)<br>4 8 8 5 5 8 4 3 (PK-5<br>1 3 LNH)    | 個  | 1  |    |    | PULS製PK-5<br>1 3 LNH使用可能な<br>替刃                                                      |
| 1102 | 491<br>2  | バッグ                | モノタロウ (TRUSCO)<br>4 9 7 3 2 3 0 5 (TJB5<br>3)       | 個  | 2  |    |    | 一辺: 5 0 c m ~ 6<br>0 c m 環境整備用                                                       |
| 1103 | 491<br>3  | ホース                | モノタロウ (浅香工業)<br>6 9 9 1 7 7 6 1 (2 8 7 1<br>4 2)    | 個  | 1  |    |    | 内径 1 5 m m 外径 2<br>0 m m 1 巻 2 0 m                                                   |
| 1104 | 491<br>4  | ニップル               | モノタロウ (タカギ)<br>1 0 5 3 5 6 5 6 (QG 0 6<br>4 F J)    | 個  | 1  |    |    | バンド式 (工具を使用<br>しない物)                                                                 |
| 1105 | 492<br>11 | レーキ                | モノタロウ (トンボ)<br>6 0 8 4 9 0 9 3 (ASR 6<br>0 0)       | 個  | 1  |    |    | 収縮時の長さ: 1 m<br>以下、先幅: 約 6 0<br>c m                                                   |
| 1106 | 492<br>12 | 鍬                  | モノタロウ (浅香工業)<br>7 5 2 6 9 0 2 2 (7 3 6 5<br>7)      | 個  | 1  |    |    | 備中鍬                                                                                  |
| 1107 | 492<br>13 | 三脚スタンド             | モノタロウ (DAISHI<br>N)<br>4 7 8 9 1 0 3 6 (DL-3<br>K)  | 個  | 1  |    |    | 高さ: 1 7 0 0 m m<br>以上                                                                |
| 1108 | 493<br>1  | ヘルメット              | モノタロウ (PETZL)<br>6 3 8 5 6 2 5 8 (A010<br>CA00)     | 個  | 2  |    |    | つばがないこと、<br>ヘッドランプ、イ<br>ヤーマフの取付可<br>ホワイト                                             |
| 1109 | 493<br>2  | ヘルメット              | モノタロウ (PETZL)<br>6 3 8 5 6 2 6 7 (A010<br>CA01)     | 個  | 6  |    |    | つばがないこと、<br>ヘッドランプ、イ<br>ヤーマフの取付可<br>イエロー                                             |
| 1110 | 493<br>4  | ビーポップカッティング<br>マシン | オレンジブック (マックス)<br>4 1 2 - 5 4 3 6 (CM-2<br>0 0 - 2) | 個  | 1  |    |    | 対応 OS : Wind<br>ows 1 1 / 1 0<br>幅 : 3 8 5 m m 奥<br>行 : 2 0 3 m m 高<br>さ : 2 1 5 m m |
|      |           | 小計                 |                                                     |    |    |    |    |                                                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)  | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                |
|------|-----------|---------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------|
| 1111 | 493<br>5  | アナログ絶縁抵抗計     | オレンジブック（三和電気計器）<br>4 2 3 - 9 6 8 7（P D M 5 2 1 9 S）  | 個  | 1  |    |    | 3 レンジ切替式絶縁抵抗計、単発連続測定可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 |
| 1112 | 496<br>2  | ロードカウンタ       | オレンジブック（トラスコ中山）<br>1 6 1 - 4 3 9 1（R C 1 0 W）        | 個  | 1  |    |    | ハンドル伸縮式                            |
| 1113 | 496<br>3  | 蛍光ベスト         | モノタロウ（スリーライク）<br>4 9 0 6 7 1 9 1（A - 0 6 0 5 - G N）  | 個  | 5  |    |    | ベスト型                               |
| 1114 | 496<br>4  | ヘルメット用クールキャップ | モノタロウ（SK11）<br>3 9 9 4 6 1 6 6（SKHC C - B L K）       | 個  | 10 |    |    | 涼感仕様                               |
| 1115 | 496<br>11 | イヤーマフ         | モノタロウ（ハネウエル）<br>2 8 9 5 3 2 7 0（1 0 3 5 1 0 2 - V S） | 個  | 4  |    |    | NRR値：24 dB 以上、折畳式、ヘッドバンドタイプ        |
| 1116 | 496<br>12 | イヤーマフ         | モノタロウ（ハネウエル）<br>2 8 9 5 3 2 7 9（1 0 3 5 1 1 2 - V S） | 個  | 4  |    |    | NRR値：22 dB 以上、ネックバンドタイプ            |
| 1117 | 496<br>13 | ウエス           | モノタロウ（日本製紙クレシア）<br>0 7 2 9 4 7 8 6（6 2 3 0 1）        | 箱  | 1  |    |    | 精密機器用、150 枚×36箱                    |
| 1118 | 496<br>23 | 腕カバー付き耐油ビニローブ | モノタロウ（SHOWA）<br>0 6 1 4 9 3 4 2（No. 6 9 5）           | 組  | 3  |    |    | 腕カバー付き Lサイズ                        |
| 1119 | 496<br>24 | コネクタ          | モノタロウ（タカギ）<br>5 5 1 0 9 4 4 5（Q G 0 9 9 F J）         | 個  | 1  |    |    | 二股、コック付き                           |
| 1120 | 505<br>10 | ホースリール        | モノタロウ（タカギ）<br>5 1 4 8 9 7 7 9（R T 2 1 5 C G）         | 個  | 1  |    |    | ホース長：15m、適合蛇口外径：14～18mm            |
|      |           | 小計            |                                                      |    |    |    |    |                                    |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                    |
|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1121 | 505<br>11 | ホースジョイント     | モノタロウ<br>2 2 7 3 4 0 2 3 (M 8 0 1<br>2 J)                         | 個  | 5  |    |    | 内径 1 4 ～ 2 0 m<br>m、形状：止めねじ<br>型                                                       |
| 1122 | 505<br>24 | ホースリール       | モノタロウ (グリーンライ<br>フ)<br>5 8 0 6 9 7 5 1 (N P R 1<br>5 G N)         | 個  | 1  |    |    | 適合：丸型蛇口外径<br>1 6 m m                                                                   |
| 1123 | 505<br>30 | ふきん          | モノタロウ (エスコ)<br>0 3 6 6 3 8 3 4 (E A 9 2<br>9 H G - 3)             | 袋  | 3  |    |    | 綿、1 B G あたり 1<br>0 枚入、寸法：3 5<br>0 × 3 5 0 m m                                          |
| 1124 | 506<br>3  | エアーインパクトレンチ  | モノタロウ (パオック)<br>7 0 1 0 3 4 7 7 (A I M -<br>2 4 0 P A)            | 個  | 1  |    |    | 締付トルク 2 4 0<br>N ・ m 以上                                                                |
| 1125 | 506<br>4  | 耐火金庫         | オレンジ (日本アイ・エス・<br>ケイ)<br>2 6 2 - 6 2 8 2 (B S X 5<br>3 - 3 D K S) | 個  | 1  |    |    | 有効内寸間口：4 8<br>0 m m、奥行：4 2<br>2 m m、高さ：1 1<br>6 8 m m                                  |
| 1126 | 506<br>5  | トルクアダプター     | モノタロウ (スタビレー)<br>2 8 8 7 1 1 0 7 (4 4 7 A<br>- 7 1 6)             | 個  | 2  |    |    | サイズ：7 / 1 6、<br>差し込み角：3 / 8                                                            |
| 1127 | 506<br>6  | 作業台          | サカエ<br>0 3 3 6 5 4 (K W C F - 8<br>9 B)                           | 個  | 5  |    |    | W 1 8 0 0 × D 9 0<br>0 × H 7 4 0、2 段<br>キャビネット付                                        |
| 1128 | 506<br>7  | チェーンレンチ      | モノタロウ (スーパーツー<br>ル)<br>0 2 1 8 4 5 4 2 (S T 2 .<br>5)             | 個  | 1  |    |    | 使用可能寸法：1 B<br>(2 5 A) ～ 8 B<br>(2 0 0 A)、使用<br>可能管径：3 4 ～ 2<br>3 0 m m、全長：6<br>9 5 m m |
| 1129 | 506<br>8  | エキストラクター     | オレンジ (トラスコ)<br>2 3 1 - 8 6 8 7 (E X - 8<br>0 1)                   | 個  | 10 |    |    | ラセン型 (右ボルト<br>ねじ専用)、使用ボ<br>ルトネジ：4 . 8 ～<br>6 . 4 m m                                   |
| 1130 | 506<br>9  | カプラー脱着工具     | モノタロウ (W A D A I)<br>6 8 4 1 1 3 9 7                              | 個  | 1  |    |    | 全長：2 1 1 m m、<br>最大開口 4 5 m m、<br>ヘッド部：9 0 m m                                         |
|      |           | 小計           |                                                                   |    |    |    |    |                                                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                     |
|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1131 | 506<br>10 | エキストラクター     | オレンジ (RENNSTEIG)<br>7 6 6 - 3 7 5 7 (4 7 0 -<br>0 0 1 - 3)  | 個  | 5  |    |    | ラセン型 (右ボルト<br>ねじ専用)、使用ボ<br>ルトねじ: M3 ~ M<br>6                            |
| 1132 | 506<br>11 | カプラー脱着工具     | モノタロウ (WADAI)<br>6 8 4 1 1 4 1 5                            | 個  | 1  |    |    | 全長: 1 8 5 mm、<br>最大開口 4 0 mm、<br>ヘッド部: 6 8 mm                           |
| 1133 | 506<br>12 | エキストラクター     | オレンジ (RENNSTEIG)<br>7 6 6 - 3 7 6 5 (4 7 0 -<br>0 0 2 - 3)  | 個  | 5  |    |    | ラセン型 (右ボルト<br>ねじ専用)、使用ボ<br>ルトねじ: M6 ~ M<br>8                            |
| 1134 | 506<br>13 | カプラー脱着工具     | モノタロウ (WADAI)<br>6 8 4 1 1 4 3 1                            | 個  | 1  |    |    | 全長: 1 6 5 mm、<br>最大開口 3 5 mm、<br>ヘッド部: 6 8 mm                           |
| 1135 | 506<br>14 | エキストラクターセット  | オレンジ (Ridge Tool Company)<br>4 9 4 - 7 3 6 3 (3 5 5 8<br>0) | 組  | 1  |    |    | 折れ込みボルト用、<br>1 セット 5 本入                                                 |
| 1136 | 506<br>15 | エキストラクターセット  | オレンジ (JTC)<br>4 7 1 - 8 4 9 4 (JTC 4<br>6 3 9)              | 組  | 1  |    |    | ねじ径及びセット内<br>容: 3、4、5、<br>5、5、6、8、1<br>0、11、12、1<br>4、1/8、3/1<br>6、1/4、 |
| 1137 | 506<br>16 | 切削工具         | オレンジ (WEBB)<br>2 2 8 - 1 9 5 1 (1 9 1 0<br>0 - 1 - 1 2. 4)  | 個  | 1  |    |    | 先端角: 1 0 0 度、<br>有効刃径: 1 2. 4<br>mm 程度                                  |
| 1138 | 506<br>17 | 電動エアダスター     | モノタロウ (サンワサブ<br>ライ)<br>5 3 1 0 8 0 1 3 (CD-A<br>DE 1 BK)    | 個  | 2  |    |    | 風圧風量: 2 7 g 以<br>上                                                      |
| 1139 | 506<br>18 | ピンポンチ        | エスコ<br>EA 5 7 2 MG - 2. 5                                   | 個  | 10 |    |    | 先端径: 2. 4 mm                                                            |
| 1140 | 506<br>20 | ブラックライト      | オレンジ (コンテック)<br>3 6 6 - 9 5 4 6 (UV-S<br>U 3 6 5 - 0 1 RB)  | 個  | 1  |    |    | UV-LED、照射<br>領域: Φ 4 0 mm、<br>充電タイプ                                     |
|      |           | 小計           |                                                             |    |    |    |    |                                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                |
|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1141 | 506<br>21 | ディープソケット     | モノタロウ (トネ)<br>7 5 1 4 8 6 9 2 (2 S B -<br>0 5 L)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 穴角：6角、差込<br>角：6. 3 5、対辺<br>寸法：5 / 3 2、全<br>長：5 1 mm                                |
| 1142 | 506<br>22 | エアークインパクトレンチ | モノタロウ (K T C)<br>0 9 9 2 7 8 4 5 (J A P 8<br>8 5)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 最大トルク：2 0 0<br>k g f ・ m (2 0 0<br>0 N ・ m) 以上、差<br>込角：2 5 . 4 m<br>m、P T 1 / 2 対応 |
| 1143 | 506<br>23 | ペンチ          | モノタロウ (エンジニア)<br>8 9 5 4 1 9 0 8 (P Z - 6<br>4)                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | ねじ用、全長：1 5<br>0 mm、適合ねじ<br>径：3 . 5 ~ 9 . 5<br>mm                                   |
| 1144 | 506<br>24 | ペンチ          | モノタロウ (エンジニア)<br>8 9 5 4 1 9 1 7 (P Z - 6<br>5)                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | ねじ用、全長：1 9<br>0 mm、適合ねじ<br>径：7 ~ 1 2 mm                                            |
| 1145 | 506<br>26 | ピックアップツール    | オレンジ (ワールドツール)<br>2 1 4 - 9 5 7 6 (2 0 0 2<br>0 0 0 0 1 7 2 8 4)  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 伸縮式、吸着力：<br>2 . 5 k g                                                              |
| 1146 | 506<br>30 | スライドハンマーセット  | モノタロウ<br>0 6 6 1 6 1 4 6 (M A M R<br>6 8 4 E)                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | ねじ寸法：5 / 8 ×<br>1 8 U N F、使用範<br>囲：4 0 ~ 7 5 mm<br>(プーラー開口幅)                       |
| 1147 | 506<br>31 | 落下防止ドライバー    | モノタロウ (A N E X)<br>7 5 1 9 0 0 1 7 (1 7 7 5<br>- 2 - 1 5 0)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 先端：(+) 2 番、<br>軸長：1 5 0 mm                                                         |
| 1148 | 506<br>32 | 落下防止ドライバー    | モノタロウ (A N E X)<br>7 5 1 9 0 0 3 5 (1 7 7 5<br>- 6 - 1 5 0)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 先端：(-) 6 ×<br>0 . 9 mm、軸長：<br>1 5 0 mm                                             |
| 1149 | 506<br>33 | ヘルメット        | モノタロウ (トーヨーセーフ<br>ティ)<br>3 1 3 5 0 2 2 6 (N o . 3<br>9 3 F - S 白) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | サイズ：5 3 ~ 6 2<br>c m                                                               |
| 1150 | 506<br>34 | ペンチ          | エスコ (エンジニア)<br>E A 5 3 2 D G - 2 2 5 (P<br>Z - 7 8)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | ねじ用、全長：2 2<br>5 mm、対応ねじ頭<br>サイズ：3 ~ 1 2 m<br>m                                     |
|      |           | 小計           |                                                                   |                                         |    |    |    |    |                                                                                    |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)         | 規格                                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                  |
|------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------|
| 1151 | 506<br>35 | ヘルメット                | オレンジ（トーヨーセーフ<br>ティ）<br>1 1 4 - 3 9 2 0（No. 1<br>0 5 - WH） | 個  | 6  |    |    | 折畳式                                                  |
| 1152 | 506<br>41 | ハンダゴテ                | オレンジ（ホーザン）<br>4 7 5 - 5 4 8 1（HS - 2<br>6）                | 個  | 1  |    |    | 電源：1 0 0 V、設<br>定温度：2 0 0 ～ 5<br>0 0℃                |
| 1153 | 506<br>42 | のこぎり                 | モノタロウ（トラスコ）<br>8 9 6 1 9 4 7 6（TM - 2<br>4 0）             | 個  | 3  |    |    | 刃長：2 4 0 mm、<br>全長：4 0 0 mm、<br>刃材質：刃物用炭素<br>鋼       |
| 1154 | 506<br>43 | スピナハンドル              | モノタロウ<br>6 9 2 1 5 3 9 6（1 2. 7<br>（6 0 0））               | 個  | 3  |    |    | 差込角：1 2. 7 m<br>m、全長：6 3 5 m<br>m、グリップ径：2<br>3. 5 mm |
| 1155 | 506<br>44 | ワークライト               | モノタロウ（GENTOS）<br>1 3 1 9 5 6 8 6（GZ - 6<br>2 3）           | 個  | 1  |    |    | 充電式、固定用マグ<br>ネットとフック付                                |
| 1156 | 506<br>46 | インパクト用エクステン<br>ションバー | モノタロウ（トップ工業）<br>5 8 3 8 7 8 3 1（PX - 6<br>2 5）            | 個  | 1  |    |    | 長さ：2 5 0 mm、<br>差込角：1 9 mm四<br>部 3 / 4               |
| 1157 | 507<br>7  | ビニタイ                 | オレンジ（PLUS）<br>1 0 0 - 6 3 4 0（TF - 8<br>0 0 WH）           | 個  | 4  |    |    | 長さ：2 0 m 幅：<br>4 mm 色：ホワイト                           |
| 1158 | 509<br>1  | 紙ウエス                 | モノタロウ（日本製紙クレシ<br>ア）<br>5 4 0 4 8 5 4 9（6 1 0 8<br>2）      | 箱  | 5  |    |    | 1 B Xあたり 5 0 枚<br>× 2 4 束                            |
| 1159 | 509<br>2  | 油吸着材                 | モノタロウ（アズワン）<br>0 5 1 4 8 2 6 7（HP - 5<br>0）               | 箱  | 2  |    |    | 1 箱 1 0 0 枚入、エ<br>ンジンオイル吸着<br>用、低粘度形質油<br>適、厚さ：3 mm  |
| 1160 | 509<br>3  | 布ウエス                 | モノタロウ（中島商会）<br>2 5 7 1 9 4 8 9（NST 0<br>0 0 0 0 4）        | 袋  | 10 |    |    | 寸法：3 5 c m × 4<br>0 c m                              |
|      |           | 小計                   |                                                           |    |    |    |    |                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)     | 規格                                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                  |
|------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|
| 1161 | 509<br>4  | 紙ウエス             | モノタロウ (トーヨ)<br>0 8 5 9 8 5 4 5                              | 箱  | 10 |    |    | 1箱あたり100枚<br>入、寸法：337×<br>372mm                                      |
| 1162 | 509<br>11 | 油吸着材             | モノタロウ (アズワン)<br>0 5 1 4 8 2 7 6 (FHP-<br>50)                | 箱  | 6  |    |    | 内容量：5kg 厚<br>さ：3mm 片面<br>フィルム                                        |
| 1163 | 509<br>15 | 養生テープ            | オレンジ (ダイヤテックス)<br>2 9 0 - 0 4 9 1 (Y-09<br>-GR 50MM)        | 巻  | 60 |    |    | 幅：50mm、長<br>さ：25m、厚さ：<br>0.16mm                                      |
| 1164 | 509<br>18 | ビットソケットアダプ<br>ター | モノタロウ (コーケン 山下<br>工業研究所)<br>0 6 9 4 5 2 4 3 (200<br>0.28-2) | 個  | 5  |    |    | 差込角：6.35s<br>q、先端サイズ：<br>(+)2番                                       |
| 1165 | 509<br>19 | ビットソケットアダプ<br>ター | モノタロウ (KTC)<br>5 7 8 5 5 4 5 4 (BT2-<br>2P)                 | 個  | 5  |    |    | 差込角：6.3s<br>q、刃先：(+)N<br>o.2、全長59.<br>5mm、軸長：37<br>mm、適合ビット：<br>T-2P |
| 1166 | 509<br>20 | ノズル              | モノタロウ<br>8 9 4 6 3 7 7 2                                    | 個  | 10 |    |    | 詰替用スプレー缶本<br>体と適合するもの                                                |
| 1167 | 509<br>21 | ゴムパット            | モノタロウ (OHNO)<br>0 1 1 4 3 0 2 2 (ON-1<br>001)               | 組  | 2  |    |    | 1SEあたり2個入                                                            |
| 1168 | 509<br>22 | LEDライト           | モノタロウ (LED LEN<br>SER)<br>6 3 6 3 9 3 9 8 (5021<br>86)      | 本  | 10 |    |    | 充電式、光束：15<br>～850Lm、全<br>長：163mm                                     |
| 1169 | 509<br>23 | ラッシングベルト         | モノタロウ<br>0 6 7 7 2 7 3 5 (RB-5<br>00J)                      | 個  | 2  |    |    | 使用荷重：500kg<br>、長さ：5m (巻<br>取側)1m (固定<br>側)厚さ：2mm、<br>幅：50mm          |
| 1170 | 509<br>24 | ねじすべり止め剤         | モノタロウ (ANEX)<br>0 7 5 6 1 6 4 4 (40)                        | 個  | 10 |    |    | 1個あたり10g<br>入、+、-、ボル<br>ト、ナット、ヘクス<br>ローブねじ、キャッ<br>プスクリュー対応           |
|      |           | 小計               |                                                             |    |    |    |    |                                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                               |                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                             |
|------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------|
| 1171 | 509<br>25 | 紙ウエス         | モノタロウ（日本製紙クレシア）<br>5 2 6 1 4 2 0 6（6 1 2 0 2）                    | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 箱  | 2  |    |    | 1 B Xあたり2 4 束入、4 枚重ね、寸法：3 8 0×1 5 5 mm          |
| 1172 | 509<br>27 | 洗浄剤          | モノタロウ<br>1 4 9 9 3 5 5 6                                         | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 本  | 5  |    |    | 油污れ用、1 本あたり1 L、界面活性剤、p H：1 3 以上                 |
| 1173 | 509<br>29 | 養生テープ        | オレンジ（トラスコ）<br>7 1 1－9 2 4 5（Y P 4 7 2 5－G N）                     | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 巻  | 5  |    |    | 幅：4 7 mm、長さ：2 5 m、厚さ：0．1 4 mm                   |
| 1174 | 509<br>30 | 不織布ウエス       | モノタロウ（エリエール）<br>3 7 1 4 1 7 5 4（6 2 3 1 6 6）                     | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 箱  | 10 |    |    | 1 B Xあたり5 0 枚×1 8 パック入、アルコール耐性、水、油使用可能、毛羽立たない仕様 |
| 1175 | 509<br>31 | ランヤード        | オレンジ（藤井電工）<br>1 6 3－5 0 3 1（T H L－T R 9 3 S V－2 1 K S－R 2 3－B P） | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 個  | 3  |    |    | 第1 種ランヤード、最大使用可能質量：1 0 0 k g、落下距離：2．9～4．4 m程度   |
| 1176 | 509<br>32 | ソケットアダプター    | モノタロウ（トネ）<br>3 4 8 7 9 5 5 5（N A 6 8）                            | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 組  | 1  |    |    | エアインパクト用アダプター、差込角1 9．0 mm凹×2 5．4 mm凸            |
| 1177 | 509<br>33 | ガムテープ        | モノタロウ<br>6 1 2 8 3 5 2 4                                         | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 巻  | 5  |    |    | 幅：5 0 mm、長さ：2 5 m、厚さ：0．2 mm                     |
| 1178 | 509<br>34 | 広口ポリ容器       | エスコ<br>E A 5 0 8 A J－1 2 1                                       | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 個  | 40 |    |    | 容量：1 1 6 m l、材質：高密度ポリエチレン                       |
| 1179 | 509<br>35 | ヘッドライト       | オレンジ（ジェントス）<br>6 9 6－3 6 0 9（H V－1 0 0 0 R）                      | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 個  | 5  |    |    | 明るさ：7 2 0 l m 以上、充電式、最大点灯時間：6 時間以上、光源：白色        |
| 1180 | 509<br>36 | 整備用マット       | モノタロウ<br>2 5 8 4 1 8 1 4（F U M－N）                                | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 個  | 2  |    |    | 寸法：1 1 5 0×4 2 0×2 4 mm                         |
|      |           | 小計           |                                                                  |                     |    |    |    |    |                                                 |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                           | 単位                                      | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                              |
|------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------|
| 1181 | 509<br>37 | 防水両面テープ      | モノタロウ (ニトムズ)<br>0 3 3 3 5 3 0 6 (J 2 0 9<br>0)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 20 |    | 防水、幅：5 0 m<br>m、長さ：1 0 m、<br>厚さ：1 mm                             |
| 1182 | 509<br>38 | ビニールシート      | オレンジ (アキレス)<br>2 2 7 - 7 2 5 7 (MA J -<br>1 0 - 9 1 5 - 1 0) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 3  |    | 色：透明、幅：9 1<br>5 mm、厚さ：1 m<br>m、長さ：1 0 m                          |
| 1183 | 509<br>40 | スポンジバフ       | モノタロウ (3M)<br>0 5 2 3 4 0 4 7 (5 7 2 5<br>K)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    | 外径：2 0 0 mm、<br>厚さ：2 5 mm、マ<br>ジック付、適応面<br>の目安 (超微粒) 1 袋<br>2 枚入 |
| 1184 | 509<br>41 | 保護メガネ        | モノタロウ (b o l l e)<br>2 1 4 7 2 2 6 4 (1 6 5 4<br>0 0 2 A)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    | レンズ色：スモー<br>ク、1 眼型、用途：<br>飛来物等からの目の<br>保護用                       |
| 1185 | 509<br>42 | 保護メガネ        | モノタロウ (b o l l e)<br>2 1 4 7 2 2 5 5 (1 6 5 4<br>0 0 1 J P)  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    | レンズ色：クリア、<br>1 眼型、用途：飛来<br>物等からの目の保護<br>用                        |
| 1186 | 509<br>44 | 養生テープ        | オレンジ (ニトムズ)<br>7 9 3 - 0 1 8 6 (J 2 2 6<br>0)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 10 |    | 粘着力：2 . 6 N /<br>1 0 mm                                          |
| 1187 | 509<br>45 | 結束テープ        | モノタロウ<br>3 4 6 0 8 7 3 4 (G T - 2<br>0 0 3 - B)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 20 |    | 長さ：3 m、幅 2 0<br>mm、色：黒                                           |
| 1188 | 509<br>46 | 防じんマスク       | オレンジ (3M)<br>3 7 3 - 9 7 6 7 (8 8 0 5<br>D S 2)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    | 1 B X あたり 1 0 枚<br>入、D S 2 合格品                                   |
| 1189 | 509<br>47 | 折り畳みコンテナ     | モノタロウ (エスコ)<br>6 4 7 2 6 4 1 9 (E A 5 0<br>6 A A - 3 5 D)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    | 側面窓付、O D 色                                                       |
| 1190 | 509<br>48 | ゴムマット        | モノタロウ (カーボーイ)<br>2 6 7 1 5 5 5 3 (G R - 1<br>0)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 3  |    | 長さ：1 0 m、幅：<br>1 0 0 0 mm、厚<br>さ：5 mm                            |
|      |           | 小計           |                                                              |                                         |    |    |    |                                                                  |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                               |
|------|-----------|--------------|---------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------|
| 1191 | 509<br>49 | スプレーボトル      | オレンジ (フルブラ)<br>330-1907 (3538-02)     | 本  | 10 |    |    | 容量：1000m<br>1、有機溶剤噴霧可                             |
| 1192 | 509<br>50 | ストレッチフィルム    | モノタロウ<br>42000438 (MO-15-50300)       | 巻  | 5  |    |    | 幅：50mm、長さ：300mm                                   |
| 1193 | 509<br>51 | 木ねじセット       | モノタロウ (エスコ)<br>03684651 (EA949EB)     | 組  | 2  |    |    | セット内容：2.7×16、3.1×20、3.5×25、3.8×32、4.1×38、4.5×50mm |
| 1194 | 509<br>54 | トラロープ        | モノタロウ (トラスコ)<br>89713618 (TTR-7.5-50) | 巻  | 1  |    |    | 1RLあたり50m                                         |
| 1195 | 509<br>55 | パーツケース       | オレンジ (トラスコ)<br>299-7142 (TPC-OM)      | 個  | 20 |    |    | 樹脂製、色：クリア、寸法：161×91×31                            |
| 1196 | 509<br>56 | 強力両面テープ      | オレンジ (ニトムズ)<br>441-8069 (J1080)       | 巻  | 2  |    |    | 幅：20mm、長さ：10m、厚さ：0.75mm、粘着力：8.05N/10mm            |
| 1197 | 509<br>59 | 養生シート        | エスコ<br>EA911BA-51                     | 巻  | 1  |    |    | 幅：1800mm、長さ：100m、厚さ：0.1mm                         |
| 1198 | 509<br>61 | ゴムマット        | エスコ<br>EA997RB-121                    | 巻  | 2  |    |    | 色：ブラック、幅：1m、長さ：2m、厚み：5mm                          |
| 1199 | 509<br>62 | 布粘着テープ       | オレンジ (ニチバン)<br>693-0866 (121N-50)     | 巻  | 10 |    |    | 幅：50mm長さ：25m厚さ：0.23mm引張強度：49.8N/10mm              |
| 1200 | 509<br>66 | ペーパーディスク     | オレンジ (ムラキ)<br>390-0827 (PD-80)        | 包  | 1  |    |    | 1PGあたり100枚入、外径：30mm、粒度：80、内径：12mm                 |
|      |           | 小計           |                                       |    |    |    |    |                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)     | 規格                                                  |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                     |
|------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------|
| 1201 | 509<br>68 | ペーパーディスク         | オレンジ (ムラキ)<br>3 9 0 - 0 8 0 1 (PD-1<br>8 0)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 1  |    |    | 1 PGあたり100<br>枚入、外径：30m<br>m、粒度：180、<br>内径：12mm         |
| 1202 | 509<br>69 | ペーパーディスク         | オレンジ (ムラキ)<br>3 9 0 - 0 8 1 9 (PD-3<br>2 0)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 1  |    |    | 1 PGあたり100<br>枚入、外径：30m<br>m、粒度：320、<br>内径：12mm         |
| 1203 | 509<br>78 | 紙ウエス             | モノタロウ (日本製紙クレシ<br>ア)<br>5 4 0 4 8 5 4 9 (6108<br>2) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 1 BXあたり24束<br>入                                         |
| 1204 | 509<br>79 | 紙ウエス             | モノタロウ<br>6 4 4 4 1 1 6 8                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 3  |    |    | 内容量：1箱 (50<br>枚×24束)                                    |
| 1205 | 509<br>84 | ワニロクリップ          | モノタロウ (キーサイト)<br>2 3 0 0 1 0 2 9 (U116<br>2A)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 2  |    |    | CAT3：1000<br>V、CAT4：60<br>0V、15A                        |
| 1206 | 509<br>85 | ドライバービットアダプ<br>タ | モノタロウ (ベッセル)<br>7 5 2 5 3 4 8 2 (A14<br>+2X65X)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 1  |    |    | 1 BGあたり10本<br>入、全長：65m<br>m、先端：(+) N<br>o. 2            |
| 1207 | 509<br>89 | ドライバービットアダプ<br>タ | モノタロウ (ベッセル)<br>7 5 2 5 3 4 4 6 (A14+<br>2×110X)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 1  |    |    | 1 BGあたり10本<br>入、全長：110m<br>m、先端：(+) N<br>o. 2           |
| 1208 | 509<br>90 | ドライバービットアダプ<br>タ | モノタロウ (ベッセル)<br>7 5 2 5 3 4 5 5 (A14+<br>2X150X)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 1  |    |    | 1 BGあたり10本<br>入、全長：150m<br>m、先端：(+) N<br>o. 2           |
| 1209 | 509<br>94 | マスキングテープ         | オレンジ (3M)<br>2 9 3 - 1 0 5 2 (243J<br>15)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 10 |    |    | 1 PGあたり8巻<br>入、幅：15mm、<br>長さ：18m×厚さ<br>0.09mm、材<br>質：和紙 |
| 1210 | 511<br>2  | ヘルメット            | モノタロウ (PETZL)<br>2 4 8 4 5 7 0 6 (A020<br>AA03)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | MP型 高所作業用<br>電気絶縁 衝撃吸収<br>ライナー付き ワン<br>タッチ式 黒色          |
|      |           | 小計               |                                                     |                                         |    |    |    |    |                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                        |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                           |
|------|-----------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------|
| 1211 | 511<br>7  | マイナスビットソケット  | モノタロウ (コーケン)<br>20052683 (400<br>5.60-12) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 差込角 12.7mm                                    |
| 1212 | 511<br>8  | ディープソケット     | モノタロウ (コーケン)<br>10305924 (2305<br>A-5/16) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 形状 12角 差込角<br>1/4 (6.35mm)<br>二面幅 5/16<br>インチ |
| 1213 | 511<br>10 | ダックビルプライヤ    | オレンジ (室本鉄工)<br>368-9026 (2500<br>-200)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 先端部ギザ付 先端<br>形状 5×7mm 全<br>長 200mm            |
| 1214 | 512<br>11 | デリバリーパック     | モノタロウ<br>70486036                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 3  |    |    | 長 4封筒サイズ 全<br>面粘着剤付き 無地<br>透明 100枚入り          |
| 1215 | 512<br>12 | ペイントマーカー     | モノタロウ (SK11)<br>12315488 (SKPM<br>-R)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 16 |    |    | 建築用 耐光性 耐<br>水性 高隠蔽性 中<br>字 赤色                |
| 1216 | 512<br>16 | 布テープ         | モノタロウ (セキスイ)<br>09449203 (N60X<br>V03)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 6  |    |    | テープ幅 50mm<br>長さ 25mm 重梱<br>包用 茶色              |
| 1217 | 512<br>17 | 布テープ         | モノタロウ (セキスイ)<br>40388284 (N60X<br>V05)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 5  |    |    | テープ幅 75mm<br>長さ 25mm 重梱<br>包用 茶色              |
| 1218 | 512<br>18 | 養生テープ        | モノタロウ<br>23516797                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | テープ幅 50mm<br>長さ 25mm 30<br>巻入り 緑色             |
| 1219 | 513<br>6  | 広口瓶          | モノタロウ<br>13469236                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 6  |    |    | 中栓付 100ml<br>液体保管用 白色                         |
| 1220 | 513<br>10 | エアークッション     | オレンジ (プラス)<br>196-0090 (B285<br>J)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 3  |    |    | 幅 1200mm                                      |
|      |           | 小計           |                                           |                                         |    |    |    |    |                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                  |
|------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------|
| 1221 | 513<br>11 | 紙やすりセット      | モノタロウ (ビッグマン)<br>7 3 5 8 2 8 5 4 (BYR-<br>2 5)               | 組  | 10 |    |    | # 1 2 0 ・ # 2 4<br>0 ・ # 4 0 0 (各 6<br>枚入り)          |
| 1222 | 513<br>15 | クリーナータオル     | モノタロウ (GOJO)<br>1 4 1 9 9 2 1 5 (6 2 9<br>8)                 | 個  | 3  |    |    | 工具メンテナンス用<br>界面活性剤入り 大<br>判サイズ 1 3 0 枚<br>入り         |
| 1223 | 513<br>18 | 折りたたみコンテナ    | オレンジ (TRUSCO)<br>3 4 4 - 9 2 6 2 (TR-C<br>3 0 B (DB))        | 個  | 15 |    |    | 容量: 約 3 0 L フ<br>タ付 スライドロッ<br>ク機能 青色                 |
| 1224 | 513<br>21 | ツールケース       | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 7 3 1 1 1 2 7 (TAK-<br>1 3 L)            | 個  | 2  |    |    | 樹脂製 防水防塵タ<br>イプ 耐久性 密閉<br>性 内側クッション<br>有 取っ手付 黒色     |
| 1225 | 521<br>2  | テスター         | エスコ<br>E A 7 1 2 G E - 2 B                                   | 個  | 1  |    |    | 測定距離 (m) : 6<br>0 0 0 事故点まで<br>の距離、障害内容を<br>表示       |
| 1226 | 525<br>11 | チューブ         | エスコ<br>E A - 9 4 4 B H - 1 1                                 | 組  | 1  |    |    | 収縮前内径 (m<br>m) : Φ 2 × 4 5<br>Φ 5 × 4 5 Φ 8 ×<br>4 5 |
| 1227 | 525<br>12 | 両面テープ        | モノタロウ (呉工業)<br>4 9 2 2 9 9 6 8 (1 7 8<br>0)                  | 個  | 2  |    |    | テープ幅 (mm) :<br>2 5 屋外可 アク<br>リル系粘着剤                  |
| 1228 | 525<br>13 | ウエス          | モノタロウ (日本製紙クレシ<br>ア)<br>3 9 5 4 3 6 8 2 (6 1 0 6<br>0)       | 束  | 1  |    |    | 1 ケース (7 0 枚×<br>3 2 束) 4 つ折り                        |
| 1229 | 525<br>16 | 切断プラグ        | モノタロウ (サンコーシヤ)<br>8 3 2 7 7 0 2 4 (6 0 8 9<br>3 0 5 5 - 0 3) | 個  | 30 |    |    | クローネ端子用<br>色: 黄色                                     |
| 1230 | 525<br>17 | 切断プラグ        | モノタロウ (サンコーシヤ)<br>8 3 2 7 7 0 4 9 (6 0 8 9<br>3 0 5 5 - 0 5) | 個  | 30 |    |    | クローネ端子用<br>色: 黒                                      |
|      |           | 小計           |                                                              |    |    |    |    |                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)  | 規格                                                         |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                |
|------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------|
| 1231 | 525<br>18 | 切断プラグ         | モノタロウ (サンコーシャ)<br>8 3 2 7 7 0 6 7 (6 0 8 9<br>3 0 5 5-0 0) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 30 |    |    | クローネ端子用<br>色：赤                                                     |
| 1232 | 533<br>1  | 養生テープ         | モノタロウ<br>8 0 3 0 4 7 6 4                                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 3  |    |    | 色：緑 テープ幅：<br>5 0 mm テープ長<br>さ：2 5 m テープ<br>厚さ：0. 1 3 mm<br>耐候性、耐水性 |
| 1233 | 533<br>4  | 結束器           | モノタロウ (隆成コミュニ<br>ティ)<br>3 8 4 1 0 9 6 7                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 色：青                                                                |
| 1234 | 538<br>8  | ワイパーシート       | エスコ<br>E A 9 2 9 A E-6 7 B                                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 1 箱 3 0 パック入                                                       |
| 1235 | 538<br>9  | L E D センサーライト | エスコ (E L P A)<br>E A 8 6 4 C B-4 4 C                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | L E D センサーライ<br>ト (ソーラー式)、<br>仕様 2 灯                               |
| 1236 | 538<br>15 | 結束バンド         | モノタロウ (3 M)<br>3 9 5 4 8 9 5 7 (N B 2 0<br>0 M M)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 2  |    |    | 材質ナイロン、長さ<br>2 0 0 mm、1 0 0<br>本入り                                 |
| 1237 | 538<br>19 | たわし柄付き        | エスコ<br>E A 9 2 8 D-9 A                                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 4  |    |    | 研磨剤未混入 サイ<br>ズ：W 2 5 0 × D 1<br>1 5 × H 2 5 1<br>パック 5 個入          |
| 1238 | 538<br>21 | モップ           | エスコ<br>E A 9 2 8 D-1                                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 4  |    |    | ヘッドサイズ：2 4<br>0 × 1 1 0 mm、全<br>長：9 8 0 ~ 1 6 0<br>0 mm            |
| 1239 | 538<br>23 | ワイパー          | エスコ (ワコー)<br>E A 9 2 8 A E-5 A (C S<br>-8 2)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | ワイパー幅：4 0 0<br>mm                                                  |
| 1240 | 538<br>31 | 転倒防止ベルト       | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 4 2 8 1 3 2 (E A 9 2<br>4 A-7)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | ベルト色：ネイ<br>ビー、寸法幅：4 8<br>× 長さ 1 1 3 0 m<br>m、ワンタッチパッ<br>ク式         |
|      |           | 小計            |                                                            |                                         |    |    |    |    |                                                                    |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)     | 規格                                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                       |
|------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------|
| 1241 | 538<br>35 | 作業用ハンガー          | エスコ<br>E A 9 2 2 C X - 1 2 0                               | 個  | 20 |    |    | 形状：両端がフック<br>形状，耐荷重：7 5<br>k g                            |
| 1242 | 541<br>2  | LEDライト           | モノタロウ（トライメイト）<br>7 2 3 4 8 5 4 5（TRM-<br>W L 0 0 5）        | 個  | 2  |    |    | 充電式 マグネット<br>付 LED電球                                      |
| 1243 | 541<br>3  | LEDライト           | オレンジブック（ハタヤリミ<br>テッド）<br>3 5 2 - 9 1 1 3（L T P -<br>5 D S） | 個  | 1  |    |    | 屋外用防雨型、両面<br>発光タイプ、長さ：<br>5 m以上、明るさ：<br>1 0 0 0ルーメン以<br>上 |
| 1244 | 541<br>10 | バッテリーパルス充電器      | エスコ（Me l t e c）<br>E A 8 1 5 Y A - 4 4（MP<br>- 2 3 0）      | 個  | 1  |    |    | 適合バッテリー：D<br>C 1 2 V / 2 4 V                              |
| 1245 | 541<br>11 | ジャンプスターター        | エスコ<br>E A 8 1 2 H F - 7（R X C<br>0 7 - 9 9 C）             | 個  | 1  |    |    | 2 4 V対応品                                                  |
| 1246 | 541<br>12 | 工具セット            | エスコ（京都機械工具）<br>E A 6 1 2 S B - 3 8 E（S<br>K 3 5 6 2 W Z）   | 組  | 1  |    |    | 5 6 個組                                                    |
| 1247 | 541<br>15 | カッティングマシン        | モノタロウ（MAX）<br>7 6 1 5 0 6 6 3（CM-3<br>0 0 - 2）             | 個  | 1  |    |    | カット範囲：2 7 5<br>× 3 0 0 0 mm                               |
| 1248 | 541<br>16 | 工具セット            | モノタロウ（SK 1 1）<br>7 4 0 3 7 9 1 5（S S T -<br>1 6 1 3 3 B K） | 組  | 1  |    |    | 工具セット 1 3 3<br>点組                                         |
| 1249 | 541<br>27 | ロングマイナスドライ<br>バー | オレンジブック（Be t a）<br>2 5 7 - 0 3 2 4（0 1 2 9<br>4 0 2 0 6    | 個  | 1  |    |    | 刃先-3. 0，軸長<br>3 0 0 mm（台紙あ<br>り）                          |
| 1250 | 541<br>28 | マイナスドライバー        | オレンジブック（We r a）<br>8 3 6 - 3 3 8 6（0 0 8 0<br>2 7）         | 個  | 1  |    |    | 刃先-4. 0，軸長<br>3 0 0 mm                                    |
|      |           | 小計               |                                                            |    |    |    |    |                                                           |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                    |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                      |
|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------|
| 1251 | 541<br>29 | マイナスドライバ     | モノタロウ (ピーピースイス<br>ツールズ)<br>1 9 1 6 1 6 0 7 ( 8 1 0<br>2 . 6 - 1 8 0 ) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 刃先-10, 全長3<br>00mm, 根本六角                                 |
| 1252 | 541<br>30 | スタビドライバ      | モノタロウ (We r a )<br>5 8 8 9 2 5 9 4 ( 8 8 4<br>1 )                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 刃先-4.0mm,<br>軸長24.5mm                                    |
| 1253 | 541<br>31 | ツールワゴン       | モノタロウ<br>1 9 8 2 1 5 2 5 ( M o n o<br>1 3 0 4 D - X - B K )           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 段数4, キャスター<br>付き, 最下段寸法6<br>14×300×36<br>0               |
| 1254 | 541<br>32 | ビットソケット      | エスコ (シグネット)<br>E A 6 1 7 C S - 2 0 ( 2 1<br>8 6 3 )                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 差込角: 1/4, サ<br>イズ: T 2 0, 全<br>長: 37mm                   |
| 1255 | 541<br>33 | ビットソケット      | エスコ (シグネット)<br>E A 6 1 7 D M - 5 2 0 ( 2<br>2 8 6 3 )                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 差込角: 3/8, サ<br>イズ: T 2 0, 全<br>長: 49mm                   |
| 1256 | 541<br>34 | ビットソケット      | エスコ (コーケン)<br>E A 6 1 8 C W - 2 0 ( 4 0<br>2 5 . 6 0 - T 2 0 )        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 差込角: 1/2, サ<br>イズ: T 2 0, 全<br>長: 60mm                   |
| 1257 | 541<br>35 | ビットソケット      | エスコ (シグネット)<br>E A 6 1 7 D M - 6 2 0 ( 2<br>2 9 6 3 )                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 差込角: 3/8, サ<br>イズ: T 2 0, 全<br>長: 100mm                  |
| 1258 | 541<br>36 | ロングソケット      | モノタロウ (旭産業)<br>1 7 4 4 0 1 0 0 ( H C D -<br>A L - 1 5 0 )             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 全長: 150mm                                                |
| 1259 | 541<br>37 | 台車           | オレンジブック (花岡車輛<br>(株))<br>2 0 8 - 2 4 8 5 ( D G - B<br>W - 8 )         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | サイズ: 長さ120<br>0mm、幅750m<br>m、高さ306m<br>m、均等荷重: 50<br>0KG |
| 1260 | 541<br>38 | フラッシュライト     | エスコ (ストリームライト)<br>E A 7 5 8 S D - 6 ( 7 6 1<br>1 7 )                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | ボディー材質: ナイ<br>ロンポリマー, 耐衝<br>撃性: 3m                       |
|      |           | 小計           |                                                                       |                                         |    |    |    |    |                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)                  | 規格                                                         |                                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                 |
|------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------|
| 1261 | 541<br>39 | ラチェットハンドル                     | エスコ<br>E A 5 6 2 - 4 2                                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 個  | 1  |    |    | 差込六角対辺：1／<br>4，ハンドル全長：<br>1 1 0 mm  |
| 1262 | 541<br>41 | 輪止め                           | オレンジブック（トラスコ）<br>1 1 6 - 2 1 8 6（CH 7 5<br>1 0 0 - 2 S）    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 組  | 5  |    |    | 推奨車輪径 7 5、1<br>0 0 mm               |
| 1263 | 541<br>42 | 輪止め                           | オレンジブック（トラスコ）<br>1 8 3 - 2 7 4 1（CH 1 3<br>0 1 5 0 - 2 S）  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 組  | 3  |    |    | 推奨車輪径 1 3 0、<br>1 5 0 mm            |
| 1264 | 541<br>43 | ヘキサゴンビットソケット<br>7／3 2 i n c h | オレンジブック（京都機械工<br>具（株））<br>3 8 3 - 5 8 5 5（BT 2 -<br>7／3 2） | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 個  | 1  |    |    | インチサイズ：7／<br>3 2、差込角（m<br>m）：6. 3 5 |
| 1265 | 541<br>44 | ヘキサゴンビットソケット<br>3／1 6 i n c h | オレンジブック（京都機械工<br>具（株））<br>3 8 3 - 5 7 8 2（BT 2 -<br>3／1 6） | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 個  | 1  |    |    | インチサイズ：3／<br>1 6、差込角（m<br>m）：6. 3 5 |
| 1266 | 541<br>45 | ヘキサゴンビットソケット<br>5／3 2 i n c h | オレンジブック（京都機械工<br>具（株））<br>3 8 3 - 5 8 1 2（BT 2 -<br>5／3 2） | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 個  | 1  |    |    | インチサイズ：5／<br>3 2、差込角（m<br>m）：6. 3 5 |
| 1267 | 541<br>46 | ヘキサゴンビットソケット<br>9／6 4 i n c h | オレンジブック（京都機械工<br>具（株））<br>3 8 3 - 5 8 8 0（BT 2 -<br>9／6 4） | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 個  | 1  |    |    | インチサイズ：9／<br>6 4、差込角（m<br>m）：6. 3 5 |
| 1268 | 541<br>47 | ヘキサゴンビットソケット<br>1／8 i n c h   | オレンジブック（京都機械工<br>具（株））<br>3 8 3 - 5 7 3 1（BT 2 -<br>1／8）   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 個  | 1  |    |    | インチサイズ：1／<br>8、差込角（m<br>m）：6. 3 5   |
| 1269 | 541<br>48 | ボールポイント・ドライ<br>バー 3／1 6 インチ   | オレンジブック（BONDH<br>US）<br>8 1 0 - 8 2 8 3（BS 3／<br>1 6）      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 個  | 1  |    |    | インチサイズ：3／<br>1 6、先端ボールポ<br>イントタイプ   |
| 1270 | 541<br>49 | ボールポイント・ドライ<br>バー 5／3 2 インチ   | オレンジブック（BONDH<br>US）<br>8 1 0 - 8 2 8 9（BS 5／<br>3 2）      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む | 個  | 1  |    |    | インチサイズ：5／<br>3 2、先端ボールポ<br>イントタイプ   |
|      |           | 小計                            |                                                            |                                       |    |    |    |    |                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)               | 規格                                                      |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                            |
|------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------|
| 1271 | 541<br>50 | ボールポイント・ドライ<br>バー 9／6 4インチ | オレンジブック (BONDH<br>US)<br>8 1 0－8 2 9 5 (BS 9／<br>6 4)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | インチサイズ：9／<br>6 4、先端ボールポ<br>イントタイプ              |
| 1272 | 541<br>51 | ボールポイント・ドライ<br>バー 7／6 4インチ | オレンジブック (BONDH<br>US)<br>8 1 0－8 2 9 3 (BS 7／<br>6 4)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | インチサイズ：7／<br>6 4、先端ボールポ<br>イントタイプ              |
| 1273 | 541<br>52 | ボールポイント・ドライ<br>バー 1／8インチ   | オレンジブック (BONDH<br>US)<br>8 1 0－8 2 8 1 (BS 1／<br>8)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | インチサイズ：1／<br>8、先端ボールポイ<br>ントタイプ                |
| 1274 | 541<br>53 | LEDワークライト                  | モノタロウ (TAKENO<br>W)<br>7 6 2 0 4 2 8 5 (WL 5 0<br>1 8)  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 充電式、角度調整可<br>能                                 |
| 1275 | 541<br>54 | 折りたたみLEDライト                | モノタロウ (KTC)<br>6 5 6 0 5 6 6 6 (AL 8 1<br>8)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 充電式、折りたたみ<br>可能                                |
| 1276 | 541<br>56 | 運搬車                        | オレンジブック (RAVEN<br>DO)<br>8 3 6－7 7 3 5 (1 4 5 2<br>5 0) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 均等荷重：2 0 0 k<br>g 以上、タイヤ径：<br>2 5 0 mm以上       |
| 1277 | 541<br>58 | ロングソケット                    | モノタロウ (旭産業)<br>1 7 4 4 0 1 0 0 (HCD－<br>AL－1 5 0)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 全長：1 5 0 mm                                    |
| 1278 | 541<br>61 | タイヤストッパー                   | エスコ (信栄物産)<br>EA 9 8 4 VA－8 1 (4 0<br>9 1 W)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 2  |    |    | 4 t 車以下用                                       |
| 1279 | 543<br>1  | 養生用テープ                     | モノタロウ (リンレイテー<br>プ)<br>0 6 8 4 8 6 9 4 (6 8 0)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | テープ幅：5 0 m<br>m、テープ長さ：2<br>5 m、色：緑 1箱<br>3 0 巻 |
| 1280 | 543<br>8  | PPロープ                      | エスコ<br>EA 6 2 8 PR－6 A                                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 1  |    |    | Φ 6 mm×3 0 0 m<br>1 組 5 個入                     |
|      |           | 小計                         |                                                         |                                        |    |    |    |    |                                                |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                        | 単位                    | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                 |
|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|-------------------------------------|
| 1281 | 543<br>9  | 養生テープ        | エスコ<br>E A 9 4 4 M L - 1 6 2 A                            | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 巻  | 5  |    | 5 0 m m × 5 0 m<br>色 : 緑            |
| 1282 | 543<br>11 | カッティングシート    | モノタロウ (MAX)<br>2 8 6 1 3 7 1 8 (S L - S<br>3 0 1 N L クロ)  | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 巻  | 3  |    | 幅 3 0 0 m m 1 巻<br>2 0 m 黒          |
| 1283 | 543<br>12 | カッティングシート    | モノタロウ (MAX)<br>2 8 6 1 3 7 2 7 (S L - S<br>3 0 2 N L シロ)  | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 巻  | 1  |    | 幅 3 0 0 m m 1 巻<br>2 0 m 白          |
| 1284 | 543<br>13 | カッティングシート    | モノタロウ (MAX)<br>2 8 6 1 3 7 3 6 (S L - S<br>3 0 3 N L アカ)  | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 巻  | 1  |    | 幅 3 0 0 m m 1 巻<br>2 0 m 赤          |
| 1285 | 543<br>14 | カッティングシート    | モノタロウ (MAX)<br>2 8 6 1 3 7 4 5 (S L - S<br>3 0 4 N L アオ)  | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 巻  | 1  |    | 幅 3 0 0 m m 1 巻<br>2 0 m 青          |
| 1286 | 543<br>15 | カッティングシート    | モノタロウ (MAX)<br>2 8 6 1 3 7 5 4 (S L - S<br>3 0 5 N L キイロ) | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 巻  | 1  |    | 幅 3 0 0 m m 1 巻<br>2 0 m 黄          |
| 1287 | 543<br>16 | カッティングシート    | モノタロウ (MAX)<br>2 8 6 1 3 7 7 0 (S L - S<br>3 0 6 N L ミドリ) | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 巻  | 1  |    | 幅 3 0 0 m m 1 巻<br>2 0 m 緑          |
| 1288 | 543<br>17 | シート          | モノタロウ (MAX)<br>3 7 1 7 7 4 3 6 (S L - S<br>3 0 0 A P)     | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 箱  | 4  |    | 転写シート 1 箱<br>(2 巻)                  |
| 1289 | 543<br>18 | カッター替え刃      | モノタロウ (MAX)<br>3 7 1 7 7 5 9 4 (C M - 1<br>0 0 C C)       | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 包  | 2  |    | C M - 3 0 0 用 替<br>え刃 1 セット 2 本     |
| 1290 | 543<br>29 | 耳栓           | モノタロウ (3 M)<br>5 2 9 3 3 6 8 6 (1 1 1<br>0)               | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 箱  | 1  |    | コード : 有 色 : オ<br>レンジ 1 箱 1 0 0<br>組 |
|      |           | 小計           |                                                           |                       |    |    |    |                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                  | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                 |
|------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|
| 1291 | 543<br>30 | 養生テープ        | オレンジブック (トラスコ)<br>8 3 5 - 6 6 6 2 (TYT 5<br>0 5 0 - GN)             | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 巻  | 5  |    | 幅：5 0 mm 色：<br>グリーン                                                 |
| 1292 | 543<br>31 | 養生テープ        | オレンジブック (トラスコ)<br>8 2 8 - 3 6 2 7 (TYT 2<br>5 2 5 - GN)             | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 巻  | 2  |    | 幅：2 5 mm 色：<br>グリーン                                                 |
| 1293 | 543<br>32 | カメラ用スタンド     | モノタロウ (b i t s t r o<br>n g)<br>5 0 6 7 8 1 0 4 (BS-T<br>PBH-H 3 8) | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 4  |    | 自由雲台 1 / 4 ね<br>じ                                                   |
| 1294 | 544<br>1  | 携行缶          | エスコ 2 0 2 6 (エーゼッ<br>ト)<br>EA 9 9 1 HZ - 5 A (F 0<br>5 9)           | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    | 5 L 混合燃料用タン<br>ク                                                    |
| 1295 | 544<br>3  | ペール缶         | エスコ (ジャパンペール)<br>EA 9 9 1 AG - 5 (4 0 3<br>2 0 - 7 0)               | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 缶  | 4  |    | 蓋と本体の間のパッ<br>キン：天然ゴム，サ<br>イズ：φ 3 0 0 × H<br>3 6 1 mm，板厚：<br>0. 4 mm |
| 1296 | 544<br>6  | ビットセット       | モノタロウ (t r a d)<br>3 4 9 3 3 6 0 4 (TCB -<br>7 8 5)                 | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 組  | 5  |    | 1 セット プラスド<br>ライバー 7 本入                                             |
| 1297 | 544<br>7  | 折りたたみコンテナ    | エスコ (サンコー)<br>EA 5 0 6 AA - 2 1 2 (5<br>5 4 3 1 0)                  | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 4  |    | 容量：5 0. 4 L                                                         |
| 1298 | 544<br>13 | 布テープ         | エスコ (日東電工)<br>EA 9 4 4 NC (No. 7 5<br>0)                            | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 巻  | 5  |    | 5 0 mm × 2 5 m                                                      |
| 1299 | 544<br>14 | テープカッター      | エスコ (積水マテリアルソ<br>リューションズ)<br>EA 9 4 4 N - 8 (STC 5<br>0 B)          | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    | 幅：5 0 mm 以下                                                         |
| 1300 | 544<br>15 | 工業ワイパー       | エスコ<br>EA 9 2 9 AC - 1 1 B                                          | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 箱  | 1  |    | 1 箱 3 0 巻入                                                          |
|      |           | 小計           |                                                                     |                         |    |    |    |                                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                    |
|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------|
| 1301 | 544<br>20 | 水道ホースセット     | モノタロウ (浅香工業)<br>2 8 6 9 7 3 1 6 (1 9 4 2<br>5 7)                                    | 組  | 1  |    |    | 巻径：約 2 7 c m                           |
| 1302 | 544<br>21 | クランプ         | エスコ (E L A P)<br>E A 8 6 4 C B - 5 0 0                                              | 個  | 3  |    |    | 取付幅：1 0 m m ~<br>1 0 0 m m             |
| 1303 | 544<br>26 | 静電気除去シート     | モノタロウ (T R U S C O)<br>1 1 0 7 8 5 9 3 (T S G -<br>K 5 0 D)                         | 包  | 5  |    |    | 幅 5 0 m m、高さ 4<br>5 m m、1 バック 4<br>枚入り |
| 1304 | 544<br>27 | 蛍光タスキ        | モノタロウ (T R U S C O)<br>2 5 2 8 7 2 1 4 (S S A T<br>- L)                             | 枚  | 40 |    |    | 長さ調整可能、色：<br>蛍光ライム、幅 4 c<br>m          |
| 1305 | 544<br>29 | はんだ吸取線       | モノタロウ (ホーザン)<br>0 2 2 0 9 0 2 4 (N O. 3<br>7 3 4)                                   | 個  | 1  |    |    | はんだ吸引線                                 |
| 1306 | 544<br>31 | 発泡ポリエチレンシート  | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 8 1 4 2 5 2 (E A 9 9<br>7 X M - 2 0 3)                           | 包  | 2  |    |    | 黄色、厚さ 3 m m、<br>4 枚入                   |
| 1307 | 544<br>32 | 発泡ポリエチレンシート  | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 8 1 4 1 6 4 (E A 9 9<br>7 X M - 1 0)                             | 包  | 2  |    |    | 黒色、厚さ 1 0 m<br>m、4 枚入                  |
| 1308 | 544<br>33 | 電子機器用クリーナー   | モノタロウ (スリーボンド)<br>0 2 3 3 5 8 6 4 (2 9 D)                                           | 個  | 20 |    |    | 電子機器の洗浄、ゴ<br>ム、プラスチックに<br>対して影響が少ない    |
| 1309 | 544<br>34 | カッティングシート    | モノタロウ (グリーンクロ<br>ス)<br>6 6 1 1 3 3 6 5 (クロ 3 0<br>5 m m × 1 0 m L H 6 0 1<br>K 3 0) | 組  | 1  |    |    | 幅 3 0 5 m m × 1 0<br>m 1 セット 2 本入      |
| 1310 | 544<br>35 | カッティングシート    | モノタロウ (グリーンクロ<br>ス)<br>6 6 1 1 3 6 4 5 (3 0 0 m<br>m × 1 0 m L C 2 0 0 0 K<br>3 0)  | 組  | 1  |    |    | 幅 3 0 0 m m × 1 0<br>m 1 セット 2 本入      |
|      |           | 小計           |                                                                                     |    |    |    |    |                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)        | 規格                                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                 |
|------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------|
| 1311 | 544<br>36 | パーツケース (強化型)        | モノタロウ (エンジニア)<br>5 8 3 9 3 8 1 5 (K P - 0<br>3 K)       | 個  | 2  |    |    | 仕切数 3 6、色：ク<br>リア                                   |
| 1312 | 544<br>37 | 折りたたみコンテナ           | モノタロウ<br>5 1 3 7 2 3 7 9 (F C W F<br>5 0 - B L)         | 個  | 50 |    |    | 容量：5 0 L、蓋：<br>有、外寸：5 3 0 ×<br>3 6 6 × 3 3 4        |
| 1313 | 544<br>39 | チューブブラシ             | エスコ<br>E A 1 0 9 S G - 1 2                              | 個  | 10 |    |    | 材質：真鍮、ブラシ<br>サイズ：φ 1 2 × 5<br>0 mm                  |
| 1314 | 544<br>40 | 液体洗剤                | モノタロウ (鈴木油脂工業)<br>0 6 7 8 5 0 4 6 (S - 6 0<br>3)        | 本  | 1  |    |    | 液性：アルカリ                                             |
| 1315 | 544<br>41 | マイクロファイバークロ<br>ス    | エスコ<br>E A 9 2 9 D Y - 1 6                              | 組  | 4  |    |    | サイズ：4 0 6 × 4<br>0 6 mm 1 2 枚入                      |
| 1316 | 544<br>42 | 蛍光セーフティベルト          | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 7 6 6 1 7 8 (E A 9 8<br>3 R S - 2 2) | 枚  | 10 |    |    | 色：イエロー ベル<br>ト幅：5 0 mm                              |
| 1317 | 544<br>43 | 灯油ポンプ               | エスコ (工進)<br>E A 9 9 0 K - 6 A (P H -<br>2 0)            | 箱  | 5  |    |    | 材質：ポリエチレン<br>5 個入                                   |
| 1318 | 544<br>44 | 養生テープ               | モノタロウ (3 M)<br>3 9 5 3 8 5 1 1 (3 0 9 D<br>S N)         | 巻  | 2  |    |    | テープ色：クリア<br>テープ厚さ：0. 0<br>5 mm                      |
| 1319 | 544<br>45 | 透明梱包用テープ (重量<br>物用) | モノタロウ (3 M)<br>1 6 4 0 9 0 7 6 (3 1 5 D<br>S N)         | 巻  | 2  |    |    | テープ色：クリア<br>テープ厚さ：0. 0<br>9 mm                      |
| 1320 | 544<br>46 | 布ウエス                | オレンジブック (トラスコ)<br>6 8 7 - 1 0 1 0 (E M U 1<br>K)        | 袋  | 20 |    |    | シートサイズ：4 0<br>0 × 4 0 0 mm、素<br>材：綿・ポリエチレ<br>ン・ナイロン |
|      |           | 小計                  |                                                         |    |    |    |    |                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                          |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                     |
|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------|
| 1321 | 544<br>48 | ロープ          | エスコ<br>E A 6 2 8 M G - 3                                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 1  |    |    | 素材：綿，ロープサ<br>イズ：φ 1 2 mm×<br>2 0 mm                     |
| 1322 | 544<br>55 | ホルダー         | エスコ<br>E A 7 5 8 C S - 1 5                                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 適合ライト長：2 2<br>0 mm以下，ベルト<br>通し幅：5 5 mm                  |
| 1323 | 544<br>57 | 接地アダプター      | オレンジブック（明工社）<br>7 3 5 - 9 2 9 2 (M E 2 9<br>0 0)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 入力 2 P / 出力 3 P                                         |
| 1324 | 544<br>59 | ガムテープ        | オレンジブック（トラスコ）<br>3 9 6 - 3 9 9 4 (N T - 5<br>0 N P K)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 3  |    |    | 幅：5 0 mm                                                |
| 1325 | 544<br>62 | フラックス        | オレンジブック（白光）<br>6 9 7 - 8 0 3 0 (F S 2 4<br>2 - 1 0)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 電子部品用、刷毛付<br>きボトル、無洗浄タ<br>イプ                            |
| 1326 | 544<br>63 | ツールバッグ       | オレンジブック（リングス<br>ター）<br>4 8 7 - 3 3 7 8 (R D - 4<br>3 5 - R) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 型崩れしにくい、<br>ショルダーベルト付<br>き                              |
| 1327 | 544<br>64 | パーツケース       | オレンジブック（明邦化学工<br>業）<br>4 8 1 - 8 8 6 5 (N S 8 0<br>0 N S)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 間仕切り板：1 2<br>枚、有効内寸：1 9<br>6 × 1 3 1 × 2 3 m<br>m       |
| 1328 | 544<br>79 | シューズカバー      | オレンジブック（重松製作<br>所）<br>3 4 6 - 4 1 6 0 (S C 2 0<br>0 0 L)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 1  |    |    | ロングタイプ、サイ<br>ズ：フリー、色：ホ<br>ワイト、1袋10足<br>入                |
| 1329 | 546<br>1  | 滑り止めコート剤     | エスコ<br>E A 9 4 4 D H - 2 1                                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | カラー：OD色                                                 |
| 1330 | 548<br>1  | 角ハンガー        | モノタロウ（ニシダ）<br>7 3 9 6 1 5 2 7 (S P)                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | ピンチ数：1 0 以<br>上、サイズ：2 0 ×<br>1 5 × 高さ 2 6 . 5<br>c m 程度 |
|      |           | 小計           |                                                             |                                        |    |    |    |    |                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                           |
|--------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------|
| 1331   | 551<br>2  | 小物入れロッカー     | モノタロウ (TRUSCO)<br>5 8 4 2 4 0 3 7 (SVP 1<br>2 A-AW)   | 個  | 2  |    |    | 1 2 人用、シリン<br>ダー錠式、棚板付、<br>色：白                                |
| 1332   | 551<br>3  | ラチェットハンドル    | モノタロウ (KTC)<br>5 7 8 5 5 7 5 2 (BR 6<br>A)            | 個  | 1  |    |    | 差込角 1 9 (s<br>q.) 全長 5 0 5<br>(mm) 送り角度<br>9° 直径 7 1 (m<br>m) |
| 1333   | 551<br>4  | エクステンションバー   | モノタロウ (TONE)<br>0 2 1 8 0 7 2 6 (6 1 0)               | 個  | 1  |    |    | 差込角 1 9 (mm)                                                  |
| 1334   | 551<br>5  | ソケット         | モノタロウ (ヒット)<br>7 5 2 0 3 5 9 7 (6 3 4)                | 個  | 2  |    |    | 1 2 角 差込角 1<br>9. 0 (mm) ハ<br>ンドソケット 二面<br>幅 3 4 (mm)         |
| 1335   | 551<br>6  | グリースガン       | モノタロウ<br>2 0 2 8 8 4 1 5 (MG 0 0<br>2)                | 個  | 1  |    |    | 4 0 0 g 用、レバー<br>タイプ                                          |
| 1336   | 554<br>8  | オイルジョッキ      | モノタロウ<br>1 2 3 7 6 5 3 7                              | 個  | 2  |    |    | 目盛付き、1 L、乳<br>白色                                              |
| 1337   | 554<br>9  | オイルジョッキ      | モノタロウ<br>1 2 3 7 6 5 4 6                              | 個  | 2  |    |    | 目盛付き、3 L、乳<br>白色                                              |
| 1338   | 554<br>10 | オイルジョッキ      | モノタロウ<br>1 2 3 7 6 5 5 5                              | 個  | 1  |    |    | 目盛付き、5 L、乳<br>白色                                              |
| 1339   | 554<br>15 | ナット          | モノタロウ (フジキン)<br>7 5 7 9 8 6 3 5 (VUW-<br>6. 3 5 N-V)  | 個  | 1  |    |    | 呼び径 (mm) :<br>6. 3 5                                          |
| 1340   | 554<br>16 | フェラル         | モノタロウ (フジキン)<br>7 5 7 9 9 7 6 4 (VUW-<br>6. 3 5 SR-V) | 個  | 1  |    |    | 呼び径 (mm) :<br>6. 3 5                                          |
|        |           | 小計           |                                                       |    |    |    |    |                                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                          |
|------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1341 | 554<br>17 | ボンベ固定用チェーン   | モノタロウ<br>2 9 9 7 8 2 7 8 (T S C -<br>5 0 1)                    | 本  | 5  |    |    | ステンレス製、長さ<br>1 m、チェーン径 5<br>Φ mm                                             |
| 1342 | 554<br>18 | ボンベ固定用カラビナ   | モノタロウ (A I O U L E<br>(ふじわら) )<br>5 7 5 8 1 2 5 7 (K F -<br>4) | 個  | 5  |    |    | ステンレス製、寸<br>法：4 × 4 5 × 7 ×<br>2 2 × 4 . 5 × 6 .<br>5 (mm)                   |
| 1343 | 554<br>21 | 塗装用ローラーセット   | モノタロウ (インダストリー<br>コーワ)<br>0 6 8 4 6 4 7 2 (1 1 4 1<br>7)       | 組  | 1  |    |    | 1 7 5 mm以上万能<br>中毛ローラー (P P<br>管)、全塗料溶剤対<br>応、ハケ及び受け皿<br>付き                  |
| 1344 | 561<br>4  | 卓上型マイクスタンド   | モノタロウ (エスコ)<br>4 8 5 7 7 5 8 7 (E A 7 6<br>3 C K - 2 3)        | 個  | 1  |    |    | 寸法 1 6 5 mm × 1<br>6 5 mm × 3 3 0 m<br>m                                     |
| 1345 | 562<br>1  | 草刈機刃研磨機      | モノタロウ (エスコ)<br>4 4 1 1 6 4 8 6 (E A 8 9<br>8 B - 1 0 0)        | 個  | 1  |    |    | 適合サイズ直径 1 9<br>0 / 3 0 5 mm                                                  |
| 1346 | 563<br>1  | ダイレクトソケット    | モノタロウ (セイワ)<br>4 5 8 5 4 1 1 4 (F 2 7<br>6)                    | 組  | 1  |    |    | 仕様 U S B 2 . 4 A<br>寸法高さ 1 1 0 mm<br>× 幅 1 1 2 mm × 奥<br>行 3 5 mm            |
| 1347 | 563<br>9  | ウエス (紙)      | モノタロウ (日本製紙クレシ<br>ア)<br>5 2 6 1 4 2 0 6 (6 1 2 0<br>2)         | 箱  | 2  |    |    | バルブ 1 0 0 パーセ<br>ント 1 枚寸法 3 8<br>0 mm × 1 5 5 mm<br>1 ケース 1 0 0 枚 ×<br>2 4 束 |
| 1348 | 564<br>1  | 折りたたみスコップ    | モノタロウ (マルチクラフ<br>ト)<br>3 1 2 8 5 0 8 4 (M S - 2<br>5 A)        | 個  | 2  |    |    | 材質 スチール 折り<br>たたみ寸法約 2 4 5<br>mm × 1 4 5 mm ×<br>6 3 mm                      |
| 1349 | 564<br>2  | ゴムハンマー       | モノタロウ<br>2 9 8 7 7 3 9 2 (1 2<br>P)                            | 個  | 2  |    |    | 材質 (ヘッド) ポリ<br>塩化ビニル樹脂 (P<br>V C) 全長 2 8 5<br>mm                             |
| 1350 | 564<br>3  | カースロープ       | モノタロウ<br>1 8 9 2 7 8 3 4                                       | 組  | 2  |    |    | 耐荷重 1 5 0 0 k g<br>材質 P P 適合タイ<br>ヤ幅 1 9 0 mm 以内<br>1 セット 2 個                |
|      |           | 小計           |                                                                |    |    |    |    |                                                                              |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                            |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                      |
|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1351 | 568<br>17 | 取換用クロス       | モノタロウ (3M)<br>39602595 (FMF1<br>JR)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 42 |    |    | ポリエステル                                                                   |
| 1352 | 571<br>10 | プライヤー        | モノタロウ (エンジニア)<br>89541883 (PZ-3<br>3)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 2  |    |    | 寸法160mm 長さ160mm                                                          |
| 1353 | 571<br>11 | ドライバーセット     | モノタロウ (TONE)<br>79665400 (CHD2<br>21S)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 3  |    |    | 電動ドライバーと<br>ビットアダプター<br>セット USB充電<br>ケーブル付                               |
| 1354 | 573<br>1  | LEDライト       | モノタロウ (GROZ)<br>07401908 (LED<br>355)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | マグネットタイプ<br>材質:ABS樹脂、<br>ポリカーボネート<br>明るさ:1000<br>(強)、400<br>(弱)          |
| 1355 | 573<br>9  | カッティングシート    | モノタロウ (MAX)<br>28613736 (SL-S<br>303NL アカ)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 赤 幅300mm<br>長さ20m                                                        |
| 1356 | 573<br>10 | カッティングシート    | モノタロウ (MAX)<br>28613727 (SL-S<br>302NL シロ)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 白 幅300mm<br>長さ20m                                                        |
| 1357 | 573<br>11 | カッティングシート    | モノタロウ (MAX)<br>28613718 (SL-S<br>301NL クロ)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 黒 幅300mm<br>長さ20m                                                        |
| 1358 | 574<br>1  | 遮熱フィルム       | モノタロウ (TRUSCO)<br>48935783 (TSF-<br>4518-SMK) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 30 |    |    | ポリエステルフィ<br>ルム 透過率15%<br>幅0.45m ス<br>モーク                                 |
| 1359 | 574<br>5  | ダイヤルキー       | エスコ<br>EA983ZA-12                             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 可変型4桁ダイヤル<br>キー 外寸82×3<br>0×124 (H) m<br>m 内寸66×1<br>2.5×107.8<br>(H) mm |
| 1360 | 576<br>2  | 草抜き          | モノタロウ (エスコ)<br>50143887 (EA65<br>0BE-46)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | スチール (クロム<br>メッキ) 全長 (m<br>m) 305                                        |
|      |           | 小計           |                                               |                                         |    |    |    |    |                                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                               |
|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|
| 1361 | 576<br>11 | 玄関マット        | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 8 0 9 5 5 3 (E A 9 9<br>7 R S - 1 0)                     | 枚  | 2  |    |    | 7 0 0 mm × 1 0 0<br>0 mm × 2 4 mm                                 |
| 1362 | 577<br>1  | ドライバースセット    | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 0 8 1 1 6 7 (E A 5 5<br>7 D S - 8 0 0 A)                 | 組  | 1  |    |    | 刃先マグネット有<br>8 本組ケース付                                              |
| 1363 | 577<br>7  | コードリール       | モノタロウ (ハタヤリミテッ<br>ド)<br>7 7 1 2 3 1 4 8 (R L - 5<br>- I V)                  | 個  | 1  |    |    | 色 : アイボリー 芯<br>数 : 2 P                                            |
| 1364 | 579<br>1  | キムタオル        | モノタロウ (日本製紙クレシ<br>ア)<br>5 4 0 4 8 5 4 9 (6 1 0 8<br>2)                      | 箱  | 2  |    |    | 2 4 束 4 つ折り<br>パルプ 1 0 0 % 3<br>8 0 mm × 3 3 0 m<br>m             |
| 1365 | 580<br>2  | トラテープ        | モノタロウ (東京硝子器械)<br>0 6 6 6 6 1 3 4 (6 8 9 -<br>8 7 - 2 5 - 0 7)              | 巻  | 2  |    |    | 黄 × 黒 テープ幅 2<br>5 mm                                              |
| 1366 | 580<br>3  | チェーンスタンド     | エスコ (カーボーイ)<br>E A 9 8 3 F T - 3 8 1 (C<br>N P 0 7 2 1)                     | 個  | 50 |    |    | サイズ : 3 0 0 mm<br>× 8 7 0 mm 色 :<br>黄 チェーン長さ<br>2 . 5 m           |
| 1367 | 580<br>5  | 鎌研ぎ          | モノタロウ (菊堂)<br>6 0 9 5 4 9 9 3                                               | 個  | 1  |    |    | 寸法 (mm) : 1 6<br>5 × 7 0 × 2 0 カ<br>ラビナ付                          |
| 1368 | 580<br>11 | 保護メガネ        | モノタロウ (モトユキ)<br>2 8 7 1 3 0 3 0 (G G S -<br>M - 1 8)                        | 個  | 5  |    |    | UV カット くもり<br>防止加工                                                |
| 1369 | 582<br>10 | 丸椅子          | モノタロウ (TRUSCO)<br>5 7 2 5 8 0 6 6 (T M S P<br>- B)                          | 個  | 3  |    |    | 色 : 青 座高 : 4 4<br>5 mm 脚部 : ス<br>チールパイプ ス<br>タッキング可能              |
| 1370 | 582<br>13 | 汚水ポンプ        | モノタロウ (京セラインダス<br>トリアルツールズ)<br>6 0 8 6 1 7 2 8 (A M G 3<br>0 0 0 _ 5 0 H z) | 個  | 1  |    |    | 汚水用 付属品 : 竹<br>の子、ホースカップ<br>リング、ホースバン<br>ド、吊下げ用ロープ<br>コード長さ : 5 m |
|      |           | 小計           |                                                                             |    |    |    |    |                                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                   |
|------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1371 | 586<br>1  | コードリール       | モノタロウ (ハヤタリミテッ<br>ド)<br>4 8 8 3 5 4 9 1 (J S - 1<br>0 1 S)           | 個  | 1  |    |    | コンセント個数: 4<br>個 コンセント形<br>状: 2 P 1 5 A 1 2<br>5 V 電線長: 1 0<br>m 温度センサー付<br>き 屋内用      |
| 1372 | 586<br>2  | コードリール       | モノタロウ (トラスコ)<br>2 0 7 7 4 6 0 8 (T B E -<br>3 0 K C)                 | 個  | 1  |    |    | コンセント個数: 3<br>個 コンセント形<br>状: 2 P 1 5 A 1 2<br>5 V 漏電防止付き<br>電線長: 3 0 m 屋<br>外用        |
| 1373 | 586<br>3  | 台車           | モノタロウ (ナンシン)<br>2 4 1 2 0 9 9 4 (D S K -<br>3 0 1)                   | 個  | 1  |    |    | 騒音基準値 4 0 d b<br>以下 折り畳み式<br>耐荷重 3 0 0 K g<br>荷台寸法 W 9 0 0 ×<br>D 6 0 0 mm            |
| 1374 | 586<br>4  | 充電式ミニブローア    | モノタロウ (W I N G A C<br>E)<br>0 6 3 5 9 2 5 8 (J E T -<br>J 0 2)       | 個  | 1  |    |    | U S B 充電可能 噴<br>射/吸引可能 風<br>速: 8 ~ 4 0 (m/<br>s) 連続使用時<br>間: 1 5 分 (強風)               |
| 1375 | 586<br>7  | 脚立           | モノタロウ (サンワダイレク<br>ト)<br>6 2 4 3 2 7 7 6 (1 5 0 -<br>S N C H 6 1 B K) | 個  | 2  |    |    | 設置寸法 (mm) :<br>W 4 0 0 × D 8 2 0<br>天板高さ (mm) :<br>9 8 0 耐荷重: 1<br>5 0 k g 折り畳み<br>可能 |
| 1376 | 589<br>4  | アクリルカッター     | モノタロウ (オルファ)<br>3 4 6 2 1 4 3 1 (2 0 5<br>B)                         | 個  | 1  |    |    | 刃厚: 0. 6 mm<br>刃材: タングステン<br>鋼 プラスチック板<br>専用 替刃式                                      |
| 1377 | 589<br>5  | アクリル板        | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 7 2 9 1 4 8 (E A 4 4<br>0 D W - 6 5)              | 枚  | 2  |    |    | 厚さ: 5 mm サイ<br>ズ: 5 0 0 × 5 0 0<br>mm 色: ブラウン                                         |
| 1378 | 589<br>6  | アクリル板        | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 7 2 9 0 8 7 (E A 4 4<br>D W - 6 1)                | 枚  | 2  |    |    | 厚さ: 5 mm サイ<br>ズ: 5 0 0 × 5 0 0<br>mm 色: 透明                                           |
| 1379 | 589<br>12 | ポリタンク        | モノタロウ (角利)<br>3 7 2 5 8 4 1 8 (W C - 1<br>0)                         | 個  | 5  |    |    | 折り畳み可能 容<br>量: 1 0 L                                                                  |
| 1380 | 595<br>10 | ゴミ箱          | モノタロウ (エスコ)<br>4 8 5 7 6 2 8 4 (E A 9 9<br>5 A A - 1 9 9)            | 個  | 5  |    |    | 特長: 防臭剤練りこ<br>み ペダル式開閉<br>容量: 4 5 L                                                   |
|      |           | 小計           |                                                                      |    |    |    |    |                                                                                       |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                    |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                |
|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------|
| 1381 | 595<br>15 | ステンレスたわし     | モノタロウ (TRUSCO)<br>20767608 (TSTB<br>80-10)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 3  |    |    | 内容量：1セット1<br>0個入 材質：ステ<br>ンレス (SUS43<br>0)                         |
| 1382 | 595<br>23 | ハンドブラシ       | モノタロウ (TRUSCO)<br>24998620 (THB-<br>G-W)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 寸法：厚さ55×縦<br>145×横40mm                                             |
| 1383 | 595<br>24 | 泥落としマット      | モノタロウ (クリーンテック<br>ス・ジャパン)<br>21608868 (AK00<br>015)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 5  |    |    | 色：グレー 寸法：<br>90×150cm<br>規格：防災認定品                                  |
| 1384 | 595<br>25 | 泥落としマット      | モノタロウ (クリーンテック<br>ス・ジャパン)<br>21608825 (AK00<br>007)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 10 |    |    | 色：グレー 寸法：<br>60×90cm 規<br>格：防災認定品                                  |
| 1385 | 595<br>26 | 泥落としマット      | モノタロウ (テラモト)<br>37154896 (MR-1<br>00-340-1)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 3  |    |    | 色：グリーン 寸<br>法：幅600×長さ<br>900mm×厚さ3<br>2mm 泥抜き穴あ<br>り               |
| 1386 | 596<br>6  | エアコンプレッサー    | オレンジブック (ワールド<br>ツール)<br>397-9475 (2004<br>000010159) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 電動機出力：0.5<br>5kW 吐出空気<br>量：41L/48L<br>min 空気タンク<br>容量：24L          |
| 1387 | 596<br>10 | インパクトレンチ     | モノタロウ (HiKOKI)<br>75892085 (FWR1<br>8DF (BG))         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 付属品：蓄電池BS<br>L1820M 充電<br>器UC18YKSL<br>薄口ロングソケット<br>電池カバー ケース      |
| 1388 | 596<br>16 | ハンドリフト       | モノタロウ (をくだ屋技研)<br>06390221 (CP-1<br>5L-122H)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 積載荷重：1500<br>kg フォーク最低<br>高さ：65mm<br>フォーク最高高さ：<br>185mm            |
| 1389 | 596<br>17 | ハンドリフト       | モノタロウ (をくだ屋技研)<br>06390054 (CP-2<br>OS-107)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 積載荷重：2000<br>kg フォーク最低<br>高さ：80mm<br>フォーク最高高さ：<br>200mm            |
| 1390 | 596<br>21 | 工具セット        | モノタロウ<br>62890687                                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 2  |    |    | 内容量：1セット8<br>2点組 差込角6.<br>35mmソケット<br>エクステンション<br>バー ソケットアダ<br>プター |
|      |           | 小計           |                                                       |                                        |    |    |    |    |                                                                    |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                       |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                          |
|------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1391 | 596<br>26 | パネルコンテナラック   | モノタロウ (TRUSCO)<br>2 5 2 7 5 2 6 0 (T-1 2<br>4 2 N-SK-AW) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | コンテナ数：4 2 個<br>高さ：1 2 4 0 mm<br>奥行：3 2 0 mm<br>間口：9 1 0 mm<br>色：ホワイト         |
| 1392 | 596<br>27 | 丸のこ          | モノタロウ (HiKOKI)<br>7 5 2 2 6 5 2 3 (C7SS<br>1 0 0 V)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | ノコ刃直径：1 9 0<br>mm 取付穴径：2<br>0 Φ mm 対応材<br>質：木工用 付属<br>品：チップソー<br>ボックスバナ      |
| 1393 | 596<br>28 | 工具セット        | モノタロウ<br>7 0 3 0 4 7 4 5 (Mono<br>0 1 0)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 2  |    |    | 内容量：1 セット 9<br>5 点組 セット内<br>容：6. 3 5 差込角<br>ソケット 9. 5 m<br>m 差込角ディープソ<br>ケット |
| 1394 | 596<br>31 | パール付トンカチ     | モノタロウ (土牛)<br>4 8 6 6 1 9 8 9 (5 5 0)                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 10 |    |    | 仕様：2 4 mm 全<br>長：3 3 5 mm 口<br>径：2 4 × 2 4 Φ m<br>m パール付                     |
| 1395 | 596<br>32 | 両口ハンマー       | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 1 2 5 5 4 8 4 (TRH-<br>3 0)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 頭径：4 3 Φ mm<br>材質 (頭)：炭素鋼                                                    |
| 1396 | 596<br>35 | ドラムポンプ       | モノタロウ (工進)<br>6 2 7 4 5 6 2 9 (SFP-<br>2 5 1 8)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 特長：コードレス<br>付属品：充電器<br>バッテリー 全揚<br>程：3. 5 m ホー<br>ス長さ：1. 5 m                 |
| 1397 | 596<br>40 | 足場台          | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 7 2 9 0 0 3 2 (TFS-<br>1 5 6 4)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 天板高さ：0. 1 5<br>m 天板寸法：幅 6<br>0 0 × 奥行 4 0 0 m<br>m 最大使用荷重：<br>8 0 k g 材質：アルミ |
| 1398 | 596<br>41 | ヘッドライト       | モノタロウ (Beruf)<br>2 5 8 8 7 0 5 9 (8 7 6 6<br>0)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 電球の種類：LED<br>特長：角度調整機能<br>下方 4 5 度 付属<br>品：ゴムバンド 明<br>るさ：全灯時 1 0 0<br>L m    |
| 1399 | 596<br>42 | LEDライト       | モノタロウ (日動工業)<br>4 2 0 0 7 4 7 4 (LEH-<br>3 W-SL-DIM-CH)  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 電球の種類 LED<br>特長：充電式 フック<br>で吊るす マグ<br>ネットで貼る ハン<br>ディーライト                    |
| 1400 | 596<br>43 | LEDライト       | モノタロウ (HMD WOR<br>KS)<br>6 1 2 5 4 7 3 7 (HW0 7<br>6)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 特長：可動式スタン<br>ド カラビナ型フック<br>付属品：充電用<br>ケーブル                                   |
|      |           | 小計           |                                                          |                                        |    |    |    |    |                                                                              |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                               |
|------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1401 | 596<br>44 | LEDライト       | モノタロウ (トライメイト)<br>5 4 3 4 4 7 2 8 (W L - H<br>U 1 0 0)         | 個  | 10 |    |    | 特長：充電式LED<br>折り畳み式回転ヘッ<br>ド 底面マグネット<br>付属品：充電ケーブ<br>ル                             |
| 1402 | 596<br>45 | グルーガン        | モノタロウ (ボッシュ)<br>2 0 9 1 3 8 6 5 (G L U E<br>P E N)             | 個  | 5  |    |    | セット内容：充電器<br>予熱時間：1 5 秒<br>特長：ペン型 用<br>途：接着                                       |
| 1403 | 596<br>47 | コインマット       | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 4 0 0 8 7 4 (T C M -<br>5 0 2 5)         | 巻  | 4  |    |    | 厚さ：5 mm 特<br>長：カッター切断加<br>工可能 用途：歩行<br>路仮設 色：ブラッ<br>ク 長さ：2. 5 m                   |
| 1404 | 596<br>48 | ねじ用プライヤーセット  | モノタロウ (エンジニア)<br>6 6 2 2 6 2 6 8 (P D S -<br>0 2)              | 組  | 1  |    |    | 特長：ネジトラブル<br>入組点数：1 0 点                                                           |
| 1405 | 596<br>49 | ソケットセット      | モノタロウ (ベッセル)<br>6 2 6 4 6 8 8 6 (W S A 2<br>0 9 P S)           | 組  | 2  |    |    | 内容量：1セット9<br>本入 特長：首振り<br>ショートソケット                                                |
| 1406 | 596<br>50 | ソケットセット      | モノタロウ (JTC)<br>1 7 8 1 7 6 0 7 (J T C K<br>4 1 2 1)            | 組  | 1  |    |    | 差込角：1 / 2 1<br>2. 7 mm サイ<br>ズ：1 0 1 2 ~ 1<br>4 1 7 1 9 2<br>1 2 2 2 4 2<br>7 3 0 |
| 1407 | 596<br>52 | 工具セット        | モノタロウ<br>7 0 3 0 4 7 3 6 (M o n o<br>0 0 9)                    | 組  | 2  |    |    | 内容量：1セット5<br>3点組 セット内<br>容：ソケット1 2 角<br>1 2. 7 mm差込角<br>ラチェットハンドル                 |
| 1408 | 596<br>53 | ハンドリフト       | モノタロウ (をくだ屋技研)<br>4 1 5 0 8 5 3 9 (C P L -<br>1 0 M - 1 0 0)   | 個  | 1  |    |    | 積載荷重：1 0 0 0<br>k g フォーク最低<br>高さ：4 5 mm<br>フォーク幅：4 5 0<br>mm                      |
| 1409 | 596<br>55 | メジャー         | モノタロウ (ムラテックKD<br>S)<br>6 0 9 3 1 5 8 7 (Z V 2 5<br>- 5 5 M T) | 個  | 5  |    |    | 種類：ロック付<br>テープ長さ：5. 5<br>m テープ幅：2 5<br>mm 目盛仕様：<br>メートル 目盛種<br>別：両面               |
| 1410 | 598<br>1  | 布粘着テープ       | モノタロウ (マクセル)<br>7 5 0 7 0 2 8 3 (N o. 3<br>3 7 5)              | 箱  | 7  |    |    | 内容量：1 ケース6<br>0 巻入 色：段ボー<br>ル色 テープ幅：2<br>5 mm テープ長<br>さ：2 5 m                     |
|      |           | 小計           |                                                                |    |    |    |    |                                                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備 考                                                                                        |
|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1411 | 598<br>3  | 布粘着テープ       | モノタロウ (ニトムズ)<br>5 7 0 7 6 1 7 3 (J 5 1 1<br>0)                  | 箱  | 25  |    |    | 内容量：1 ケース 2<br>4 巻入 色：段ボー<br>ル色 テープ幅：7<br>5 mm テープ長<br>さ：2 5 m                             |
| 1412 | 600<br>19 | スライドカッター替刃   | モノタロウ (リヒトラブ)<br>2 9 0 3 3 0 9 6 (M-3<br>3)                     | 個  | 2   |    |    | 種別：直線刃 寸<br>法：幅 4 1 × 奥行 4<br>0 × 高さ 9 mm                                                  |
| 1413 | 600<br>20 | スライドカッター替刃   | モノタロウ (リヒトラブ)<br>2 9 0 3 3 1 0 5 (M-3<br>4)                     | 個  | 1   |    |    | 種別：ミシン刃 寸<br>法：幅 4 1 × 奥行 4<br>0 × 高さ 9 mm                                                 |
| 1414 | 601<br>1  | 保護メガネ        | モノタロウ (DBLTAC<br>T)<br>1 9 9 5 0 5 8 7 (DT-S<br>G-0 7 M)        | 個  | 15  |    |    | 仕様：曇り止め 表<br>面傷防止ハードコー<br>ト 形状：二眼型<br>レンズ色：ミラー<br>紫外線カット：9<br>9 . 9 9                      |
| 1415 | 601<br>2  | 保護メガネ        | モノタロウ (セフティー3)<br>4 0 2 3 4 1 0 1 (G-7)                         | 個  | 10  |    |    | 仕様：防曇加工 眼<br>鏡併用可 形状：一<br>眼型 色：薄いス<br>モーク                                                  |
| 1416 | 601<br>53 | 作業椅子         | モノタロウ (SK11)<br>6 4 3 9 5 7 5 7 (SRS-<br>1 0 2 B)               | 個  | 3   |    |    | 特長：パーツトレ<br>ー 耐荷重：1 0 0<br>k g 寸法：シート<br>サイズ幅 3 5 5 × 高<br>さ 6 0 × 奥行 2 0 5<br>mm          |
| 1417 | 601<br>55 | クランプ         | モノタロウ (TRUSCO)<br>8 9 7 0 4 5 8 8 (TGBC<br>-4 5 0)              | 個  | 2   |    |    | 最大口開き：4 5 0<br>mm 全長：6 8 0<br>mm 締付け能力：<br>4 5 0 mm 最大締<br>付力：1 6 0 k g                    |
| 1418 | 601<br>56 | パレット         | オレンジブック (岐阜プラス<br>チック工業)<br>3 5 1-0 4 4 3 (JD4 1<br>1 1 1 G BK) | 個  | 100 |    |    | 仕様：片面四方差し<br>色：ブラック 寸<br>法：1 1 0 0 × 1 1<br>0 0 × 1 5 0 mm 外<br>寸                          |
| 1419 | 601<br>59 | トラテープ        | モノタロウ<br>7 3 6 2 9 8 5 8                                        | 巻  | 10  |    |    | テープ幅：5 0 mm<br>テープ長さ：1 8 m<br>色：黄×黒 テープ<br>厚さ：0 . 7 mm                                     |
| 1420 | 601<br>63 | ビニールシート      | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 9 5 8 0 3 1 7 (TUV5<br>0 0 0-7 2 9 0)       | 枚  | 10  |    |    | 仕上り寸法：縦 7 .<br>1 1 × 横 8 . 9 1 m<br>m シート厚さ：<br>0 . 4 7 mm ハト<br>メ数：3 6 個 厚<br>さ：# 5 0 0 0 |
|      |           | 小計           |                                                                 |    |     |    |    |                                                                                            |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                    |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                             |
|------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------|
| 1421 | 601<br>64 | ロープ          | モノタロウ (まつうら工業)<br>0 6 7 1 3 1 1 4                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 5  |    |    | 太さ：9Φmm 長さ：20m 材質：綿 色：生成 種類：3ツ打ち 包装形態：丸巻バック     |
| 1422 | 601<br>65 | ロープ          | モノタロウ (まつうら工業)<br>0 6 7 1 3 1 2 3                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 5  |    |    | 太さ：12Φmm 長さ：20m 材質：綿 色：生成 種類：3ツ打ち 包装形態：丸巻バック    |
| 1423 | 601<br>66 | ホース          | モノタロウ<br>1 3 8 2 2 3 0 8 (25×3<br>3×6m)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 1  |    |    | 材質：PVC 材質(補強材)：ポリエステル糸 色：透明 内径：25Φmm 外径：33Φmm   |
| 1424 | 601<br>68 | 小型密閉容器       | モノタロウ (D I C)<br>3 7 1 6 8 2 1 4 (D S P -<br>5 F)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 容量：5L 色：白 寸法：直径225Φ×高さ175mm 特徴：リシール可能フタつき       |
| 1425 | 601<br>69 | 毛ばたき         | モノタロウ (産研科学)<br>4 8 9 0 2 9 1 8                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 2  |    |    | 全長：820mm 特徴：オーストリッチ使用 静電気除去機能付 付属品：専用ケース        |
| 1426 | 601<br>70 | オイルトレイ       | モノタロウ<br>7 7 4 6 3 5 3 3                              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 容量：22L 材質：亜鉛メッキスチール 板厚：0.7mm                    |
| 1427 | 601<br>73 | 手動灯油ポンプ      | モノタロウ (工進)<br>8 6 7 9 2 3 3 6 (P H - 1<br>O C L)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 2  |    |    | 使用液：灯油 タイプ：手動式 仕様：ホース固定クリップ付 全長：517mm           |
| 1428 | 601<br>74 | ポリタンク        | モノタロウ (B O L L)<br>6 0 9 4 6 7 6 7 (A G X -<br>2 G A) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 容量：2L 特徴：白角形キャップノズル                             |
| 1429 | 601<br>75 | ロープスティック     | モノタロウ<br>5 5 1 4 5 8 3 5 (1 4 1 5<br>W×5)             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 束  | 14 |    |    | 内容量：1束5本入 特徴：上部リング形状 材質：スチール 長さ：1500mm 直径：14Φmm |
| 1430 | 601<br>76 | チェーンスタンド     | モノタロウ (T R U S C O)<br>6 7 3 5 0 4 9 2 (T - C S<br>Y) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 20 |    |    | 高さ：837mm 色：イエロー                                 |
|      |           | 小計           |                                                       |                                        |    |    |    |    |                                                 |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                         |
|------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1431 | 601<br>77 | ガソリン携行缶      | モノタロウ<br>1 6 6 3 9 7 1 7 ( D S B -<br>1 0 )                   | 個  | 1  |    |    | 容量：1 0 L 付属<br>品：ノズル 色：赤                                                    |
| 1432 | 601<br>78 | プラスチックチェーン   | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 7 4 2 9 8 3 ( E A 9 8<br>0 A - 4 8 B )     | 個  | 20 |    |    | 色：トラ 材質：ポ<br>リエチレン 全長：<br>3 0 m 線径：6 Φ<br>mm                                |
| 1433 | 601<br>79 | 釘抜き          | モノタロウ (H I T)<br>7 5 1 9 7 4 7 3 ( N P 4 5<br>0 )             | 個  | 2  |    |    | 全長：4 5 0 mm<br>特徴：ハンマー不要<br>対応釘：6 . 5 mm                                    |
| 1434 | 601<br>81 | 砥石           | モノタロウ<br>7 3 9 7 1 9 1 4 ( O N I -<br>A Z 1 0 5 × 1 . 0 )     | 箱  | 5  |    |    | 内容量：1 箱 1 0 枚<br>入 用途：一般鋼<br>ステンレス鋼兼用<br>粒度：6 0 砥材：<br>A Z 穴径：1 5 Φ<br>mm   |
| 1435 | 601<br>82 | 砥石           | モノタロウ (T R U S C O)<br>3 9 4 7 3 3 9 3 ( T M C 1<br>0 5 )     | 組  | 1  |    |    | 内容量：1 セット 1<br>0 枚入 穴径：1 5<br>Φ mm 粒度：4 6<br>砥材：A X                         |
| 1436 | 601<br>83 | 洗浄ボトル        | モノタロウ (エスコ)<br>0 3 7 2 4 1 3 1 ( E A 9 9<br>1 P B - 6 )       | 個  | 2  |    |    | 容量：5 0 0 mL<br>高さ：1 7 7 mm<br>材質：ポリエチレン                                     |
| 1437 | 601<br>84 | ゴムロープ        | モノタロウ (まつうら工業)<br>1 9 5 6 1 0 4 5 ( # 6 0 )                   | 包  | 2  |    |    | 内容量：1 袋 1 2 本<br>入 幅：2 0 mm<br>厚さ：2 mm 折<br>径：4 5 ~ 6 0 c m<br>特徴：リングタイプ    |
| 1438 | 609<br>1  | コンテナ用台車      | モノタロウ<br>6 2 5 4 2 2 1 9                                      | 個  | 3  |    |    | 5 0 L コンテナ用<br>自在ストッパー付<br>キャスター、自在<br>キャスター各 2 個<br>耐荷重 ( k g ) : 1<br>5 0 |
| 1439 | 611<br>4  | 静電気除去シート     | モノタロウ (T R U S C O)<br>1 1 0 7 8 5 9 3 ( T S G -<br>K 5 0 D ) | 包  | 50 |    |    | 両面テープ貼付 サ<br>イズ ( mm ) : 5 0<br>× 4 5 × 1 . 5 1<br>バック 4 枚入                 |
| 1440 | 614<br>2  | 養生テープ        | モノタロウ<br>8 0 3 0 4 7 5 5                                      | 箱  | 1  |    |    | 緑色、テープ幅 5 0<br>mm、テープ長さ 2<br>5 m、ポリエチレン<br>クロス、1 箱 3 0 巻                    |
|      |           | 小計           |                                                               |    |    |    |    |                                                                             |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号 | 品 名<br>(件 名) | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                             |
|------|----------|--------------|--------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------|
| 1441 | 614<br>3 | 養生テープ        | モノタロウ<br>5 4 9 2 7 8 5 5                         | 箱  | 2  |    |    | 白色、テープ幅50mm、テープ長さ25m、ポリエチレンクロス、1箱30巻            |
| 1442 | 615<br>8 | 泥落としマット      | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 8 0 6 7 7 8 (EA997R-27)       | 枚  | 2  |    |    | 裏地付、色ブラウン、材質：塩化ビニール、寸法 (mm) 900×1500、厚さ9mm      |
| 1443 | 620<br>3 | 工具箱          | モノタロウ (TRUSCO)<br>4 2 0 5 4 6 6 3 (TAC-19M)      | 個  | 1  |    |    | カギ付き、アルミ合金、外寸：190×175×195                       |
| 1444 | 620<br>4 | プライヤー        | モノタロウ<br>5 0 9 4 9 7 3 6                         | 個  | 1  |    |    | ヘッド交換式スナップリングプライヤー、交換用ヘッド：180°、90°、45°          |
| 1445 | 620<br>5 | 六角棒レンチセット    | モノタロウ<br>2 6 3 1 5 3 0 3 (CLHLWRWI-9)            | 組  | 1  |    |    | 形状：L型、1セット (9本組)                                |
| 1446 | 620<br>6 | ドライバーセット     | モノタロウ<br>3 8 7 7 1 7 6 7                         | 組  | 1  |    |    | 精密ドライバー、1セット (6本)                               |
| 1447 | 620<br>7 | LEDライト       | モノタロウ (NEBO)<br>2 5 0 1 7 4 0 7 (NEB-FLT-0016-G) | 個  | 2  |    |    | LED仕様、電源：単3アルカリ電池、明るさ：1000Lm/600Lm/60Lm         |
| 1448 | 622<br>3 | バスケット        | モノタロウ (リングスター)<br>2 8 9 5 0 0 5 8 (SB-465)       | 個  | 3  |    |    | 色：グリーン、内寸350×275×245mm以上、サイド取手、内側リブ設計、積み重ね可能品   |
| 1449 | 622<br>5 | ハトメ工具        | モノタロウ (SK11)<br>6 7 3 6 3 3 6 3 (#2008MM)        | 組  | 1  |    |    | 穴径：ハトメ約6mm、プライヤー形式、厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修用 |
| 1450 | 622<br>6 | ハトメ          | モノタロウ (Y-SK11)<br>6 7 3 6 2 9 6 8 (NO. 25-B)     | 個  | 1  |    |    | Y-SK11ハトメパンチ#200用                               |
|      |          | 小計           |                                                  |    |    |    |    |                                                 |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                           |                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                      |
|------|-----------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------|
| 1451 | 623<br>2  | 防護面          | モノタロウ (セフティー3)<br>40238091 (KB-16)           | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 10 |    |    | 刈払い作業用                                   |
| 1452 | 623<br>5  | 養生テープ        | モノタロウ<br>80304825                            | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 10 |    |    | テープ幅50mm、<br>白色、弱粘着                      |
| 1453 | 623<br>6  | トラテープ        | モノタロウ (ユニット)<br>88597747 (864-67)            | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 巻  | 15 |    |    | テープ幅90mm、<br>長さ25m                       |
| 1454 | 623<br>7  | ラインテープ       | モノタロウ<br>80068862                            | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 巻  | 3  |    |    | トラ色 (黒×黄)、<br>テープ幅50mm、<br>テープ長さ33m      |
| 1455 | 623<br>8  | 折りたたみコンテナ    | オレンジブック (トラスコ)<br>299-7631 (TR-C50B)         | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 10 |    |    | 容量: 50L、ふた付き                             |
| 1456 | 623<br>10 | 針金           | モノタロウ<br>63401458 (#24)                      | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 巻  | 1  |    |    | 材質: ステンレス、<br>太さ: 0.55mm<br>程度、長さ: 約530m |
| 1457 | 623<br>12 | ゴムロープ        | モノタロウ<br>55015827                            | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 4  |    |    | 色イエロー、幅8mm、<br>長さ1m、フック付                 |
| 1458 | 628<br>15 | 補強金物         | オレンジブック (DAIDO)<br>HANT) 542-6806 (00063370) | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 2  |    |    | Z型 幅25mm                                 |
| 1459 | 631<br>5  | 精密ドライバーセット   | モノタロウ (GREAT TOOL)<br>73599952 (SDV-32B)     | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 組  | 1  |    |    | 1セット32点                                  |
| 1460 | 631<br>11 | 脚立           | モノタロウ (サンワダイレクト)<br>44887930 (150-SNCH046BK) | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    |    | 折り畳み式 2段                                 |
|      |           | 小計           |                                              |                         |    |    |    |    |                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                      |
|------|-----------|--------------|----------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1461 | 638<br>2  | プライヤー        | モノタロウ (IPS PLIERS)<br>07578392 (PH-200)      | 個  | 1  |    |    | 最大口開き: 25<br>全長: 203mm<br>切断能力: 2軟線<br>質量: 270g 先<br>端厚さ: 14mm           |
| 1462 | 638<br>3  | プライヤー        | オレンジブック (KNIPER)<br>125-6284 (8111250)       | 個  | 1  |    |    | 全長: 250mm<br>最大口開き: 10~<br>75mm 調整: 2<br>5段階 タイプ: プ<br>ラスチックジョー付<br>き    |
| 1463 | 638<br>4  | プライヤー        | オレンジブック (KNIPER)<br>256-7163 (8119-250V02)   | 個  | 1  |    |    | 適合本体: 8111<br>-250 8113<br>-250 2組                                       |
| 1464 | 638<br>5  | 点検鏡          | モノタロウ<br>54778554                            | 本  | 2  |    |    | 全長: 285~88<br>0mm 質量: 88<br>g 本体寸法: 52<br>×84mm 光度:<br>1400mcd           |
| 1465 | 638<br>6  | レンチ          | オレンジブック (イチネンTASCO)<br>145-2826 (TA734FC-8)  | 個  | 1  |    |    | 全長: 127 二面<br>幅: 8                                                       |
| 1466 | 638<br>7  | レンチ          | オレンジブック (イチネンTASCO)<br>145-7181 (TA734FC-10) | 個  | 1  |    |    | 全長: 136 二面<br>幅: 10                                                      |
| 1467 | 638<br>8  | レンチ          | オレンジブック (イチネンTASCO)<br>145-1175 (TA734FC-12) | 個  | 1  |    |    | 全長: 148 二面<br>幅: 12                                                      |
| 1468 | 638<br>10 | メジャー         | エスコ (ムラテックKDS)<br>EA720CR-10 (ZS25-10BP)     | 個  | 1  |    |    | スチール製/10M<br>/ストッパー付/両<br>面目盛付                                           |
| 1469 | 638<br>11 | 作業灯          | モノタロウ (ライトテック)<br>53383646 (WL-03)           | 個  | 2  |    |    | 消費: 20W サイ<br>ズ: 685×40×<br>42 質量: 357<br>g 電源コード: 3<br>m 色濃度: 600<br>0k |
| 1470 | 638<br>12 | ライト          | オレンジブック (ジェント<br>ス)<br>696-6235 (GZ-6235)    | 個  | 2  |    |    | 明るさ: 12001<br>m 点灯: 6時間<br>照射距離: 42m<br>サイズ: 39.1×<br>33.5×352           |
|      |           | 小計           |                                              |    |    |    |    |                                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                          |                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                    |
|------|-----------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| 1471 | 638<br>13 | 作業椅子         | オレンジブック (トラスコ中山)<br>288-9200 (TWC-S)        | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 個  | 4  |    |    | サイズ: 370×385×430~555<br>質量: 6kg<br>ビニールレザー張り<br>トレー形: 四角               |
| 1472 | 638<br>14 | 整備用寝台        | モノタロウ<br>56320732 (M-2001)                  | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 個  | 1  |    |    | 幅: 440mm 全<br>長: 1015mm<br>質量: 約7.7kg<br>高さ: 120mm<br>1台               |
| 1473 | 640<br>1  | 静電気除去シート     | オレンジブック (トラスコ中山)<br>338-4370 (TSGM-K100DSK) | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 包  | 2  |    |    | マグネットタイプ<br>幅: 100mm 厚<br>さ: 1.7mm 高<br>さ: 100mm 抗<br>菌仕様              |
| 1474 | 640<br>3  | デスクマット       | オレンジブック (テラモト)<br>353-0689 (MR-155-190-1)   | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 個  | 6  |    |    | 色: グリーン 幅:<br>1800mm 長<br>さ: 0.9m 厚<br>さ: 3mm 塩化ビ<br>ニール 質量: 3.<br>4Kg |
| 1475 | 640<br>4  | 静電気除去マット     | モノタロウ (エスコ)<br>65768826 (EA997RD-41)        | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 包  | 1  |    |    | 450×580 静電<br>気除去                                                      |
| 1476 | 640<br>9  | 高周波用耳栓       | エスコ<br>EA800VM-18                           | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 箱  | 30 |    |    | 遮音27db、コード<br>長: 790mm、<br>ケース付き                                       |
| 1477 | 643<br>3  | スーパー (手押し)   | エスコ (AQUA)<br>EA899GR-8 (AJL920S)           | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 個  | 1  |    |    | コンテナ容量: 40<br>L 清掃幅: 650<br>mm                                         |
| 1478 | 644<br>12 | 害獣駆除器        | エスコ (コンバル)<br>EA941-126                     | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 個  | 3  |    |    | 鼠用 超音波式                                                                |
| 1479 | 644<br>13 | 泥落としマット      | エスコ (CONDOR)<br>EA997RX-51                  | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 個  | 5  |    |    | ベース付き                                                                  |
| 1480 | 644<br>16 | 泥落としマット      | エスコ (3M)<br>ER997R-26 (STBRO 900×600)       | 又は同等以上のもの<br>他社の製品を含む | 枚  | 5  |    |    | 色ブラウン 600<br>mm×900mm                                                  |
|      |           | 小計           |                                             |                       |    |    |    |    |                                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                   |
|--------|-----------|--------------|----------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------|
| 1481   | 644<br>17 | 泥落としマット      | エスコ (3M)<br>ER997R-27 (ST<br>BRO 900×1500)   | 枚  | 3  |    |    | 色ブラウン 900<br>mm×1500mm                                |
| 1482   | 644<br>29 | レストルームマット    | エスコ (テラモト)<br>EA997RX-175 (M<br>R-139-830-5) | 枚  | 5  |    |    | グレー色 抗菌 防<br>カビ                                       |
| 1483   | 644<br>31 | 鍬            | オレンジブック (浅香工業)<br>780-7945 (1513<br>59)      | 個  | 4  |    |    | アルミパイプ柄 全<br>長1050mm 刃<br>幅150mm                      |
| 1484   | 644<br>32 | じょうろ         | オレンジブック (タカギ)<br>381-4271 (GJ00<br>4FJ)      | 個  | 2  |    |    | 4リットル                                                 |
| 1485   | 644<br>37 | ホース          | モノタロウ<br>74033244                            | 個  | 1  |    |    | 3m 最高使用圧<br>力: 0.6MPa<br>外径: 20mm 内<br>径: 15mm        |
| 1486   | 647<br>6  | LEDヘッドライト    | エスコ (ENDURO)<br>EA758SE-51 (61<br>436)       | 個  | 12 |    |    | 充電式 ゴム製 布<br>製ヘッドバンド付                                 |
| 1487   | 647<br>7  | LEDライト       | エスコ<br>EA758C-251                            | 個  | 3  |    |    | 270° 角度調整<br>180° 回転 US<br>B充電                        |
| 1488   | 647<br>8  | LEDクリップライト   | エスコ (ストリームライト)<br>EA758SB-4 (733<br>00)      | 個  | 5  |    |    | LED球 照射角度<br>固定 ノーマル照射<br>タイプ 使用電池:<br>リチウムポリマー電<br>池 |
| 1489   | 647<br>9  | 平台車          | オレンジ (石川製作所)<br>293-4710 (R11<br>5)          | 個  | 6  |    |    | 均等荷重: 150K<br>G 色: ブルー 長<br>さ: 680mm 4<br>輪自在         |
| 1490   | 647<br>11 | ハンドリフト       | モノタロウ (ビシャモン)<br>57348192 (BM25<br>SS-L65)   | 個  | 3  |    |    | 積載荷重: 2500<br>KG 低床式                                  |
|        |           | 小計           |                                              |    |    |    |    |                                                       |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)      | 規格                                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                     |
|------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1491 | 647<br>13 | エンジンヘッジトリマー       | オレンジ (やまびこ)<br>6 7 3-4 5 5 2 (BHT 3<br>1 0-4 0 S)                    | 個  | 1  |    |    | バッテリー 充電器<br>付き 3面研磨刃・<br>プロテクタ付 刈込<br>幅：4 0 6 mm                       |
| 1492 | 647<br>14 | ブラインド             | オレンジ (トソー)<br>2 1 5-8 7 7 2 (VEA 2<br>5TB-0 7 6 1 8 0 0×<br>1 8 0 0) | 個  | 1  |    |    | 幅 (mm)：1 8 0<br>0 高さ (mm)：<br>1 8 0 0 はね幅<br>(mm)：2 5<br>色：ライトターコイ<br>ズ |
| 1493 | 647<br>16 | コードリール            | モノタロウ (ハタヤリミテッ<br>ド)<br>7 5 2 5 1 8 5 4 (BFS-<br>3 0 2M)             | 個  | 1  |    |    | 定格電圧：2 0 0 V<br>防雨型 電線長さ：<br>3 0 m 漏電遮断器<br>付                           |
| 1494 | 647<br>23 | コードリール            | モノタロウ (ハタヤリミテッ<br>ド)<br>4 5 5 2 4 9 4 5 (BR-3<br>0 2ML)              | 個  | 1  |    |    | 三相2 0 0 V型 漏<br>電遮断器付                                                   |
| 1495 | 647<br>26 | 作業灯               | エスコ (ストリームライト)<br>EA 7 5 8 S J-1 0 (4 5<br>6 7 3)                    | 個  | 1  |    |    | 充電式 照射モード<br>強時：1 0 0 0 0<br>ルーメン                                       |
| 1496 | 647<br>27 | コードレス冷温庫          | エスコ (HIKOKI)<br>EA 7 6 3 AP-1 5 6 B<br>(UL1 8 DBA (WMG<br>Z))        | 個  | 1  |    |    | 充電式 容量：2 5<br>L サイズ：3 4 0<br>mm×6 5 3 mm×<br>4 5 0 mm 色：<br>フォレストグリーン   |
| 1497 | 647<br>28 | チェンソー             | エスコ (HIKOKI)<br>EA 8 9 8 C J-2 1 (CS<br>3 6 2 5 DC (XPZ))            | 個  | 1  |    |    | チェーンスピード：<br>1 2. 6 m/s ダ<br>イレクトドライブ方<br>式 有効切断長：2<br>5 0 mm           |
| 1498 | 647<br>29 | P Pバンドディスベン<br>サー | エスコ<br>EA 6 2 8 PM-2 4                                               | 個  | 1  |    |    | 工具トレー2個つき<br>キャスター付き 5<br>8 0×5 3 0×1 0<br>0 0 mm                       |
| 1499 | 647<br>30 | 作業灯               | エスコ (ストリームライト)<br>EA 7 5 8 S J-2 0 (4 6<br>0 0 3)                    | 個  | 1  |    |    | 充電式 使用電池：<br>リチウムイオン電池<br>ヘッド縦3 6 0° 回<br>フレーム下部：フッ<br>ク形状 5段階調光<br>式   |
| 1500 | 647<br>31 | 作業灯               | エスコ (ストリームライト)<br>EA 7 5 8 C-2 0 0 (7 6<br>8 0 1)                    | 個  | 1  |    |    | 充電式 底面マグ<br>ネット付き 白色：<br>8 0 0ルーメン ナ<br>チュラル色：6 0 0<br>ルーメン             |
|      |           | 小計                |                                                                      |    |    |    |    |                                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)  | 規格                                                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                  |
|------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------|
| 1501 | 647<br>33 | スロープ          | モノタロウ (藤本産業)<br>4 5 0 5 0 4 6 9 (DK 0 5<br>0 1 8 0 1)                     | 個  | 1  |    |    | 高さ：5 0 mm 奥行：1 8 0 長さ：1 0 0 0 mm 黒色                  |
| 1502 | 647<br>34 | 充電器セット        | エスコ (H I K O K I)<br>E A 8 1 3 H F - 1 9 A × 1<br>E A 8 1 3 H - 1 8 A × 1 | 組  | 1  |    |    | U L 1 8 D B A (W M G Z) に適合するもの。充電器とバッテリーは同一メーカーとする。 |
| 1503 | 647<br>35 | やすりセット        | エスコ<br>E A 5 2 1 P T - 1 5 A                                              | 組  | 1  |    |    | 3本セット 形状：半丸・丸・平 刃長：1 5 0 mm                          |
| 1504 | 649<br>7  | 養生テープ         | オレンジ (カモ井加工紙)<br>6 8 5 - 9 1 1 3 (NO. 5<br>1 0 1 W H I T E 2 5 × 2<br>5)  | 巻  | 60 |    |    | 幅 2 5 mm                                             |
| 1505 | 649<br>9  | P P バンド用ストッパー | モノタロウ (トラスコ)<br>0 8 4 0 0 9 3 5 (T S P -<br>1 9)                          | 袋  | 6  |    |    | 寸法 1 9 mm 5 0 0 個入り                                  |
| 1506 | 649<br>10 | 養生テープ         | モノタロウ (トラスコ)<br>0 8 3 9 9 4 5 6 (G C T -<br>5 0)                          | 箱  | 30 |    |    | 1 箱 3 0 巻 幅 5 0 mm 長さ 2 5 m 色クリア 厚さ 0. 1 6 mm        |
| 1507 | 649<br>56 | ゴムバンド         | オレンジ (共和)<br>2 1 5 - 4 9 9 4 (G K - 1<br>0 6)                             | 袋  | 3  |    |    | 1 5 0 0 本入り あめ色 天然ゴム 1 k g 袋                         |
| 1508 | 649<br>57 | 養生テープ         | オレンジ (ニチバン)<br>3 6 3 - 8 2 6 6 (1 8 5 S<br>- 2 5)                         | 巻  | 50 |    |    | 白色 幅：2 5 mm                                          |
| 1509 | 649<br>58 | エアークヤップ       | モノタロウ (川上産業)<br>2 1 0 3 7 7 8 3 (d 3 5)                                   | 個  | 5  |    |    | 幅 1 2 0 0 mm                                         |
| 1510 | 649<br>59 | ストレッチフィルム     | モノタロウ<br>5 7 6 2 7 9 8 3                                                  | 箱  | 3  |    |    | 幅 5 0 0 mm (6 巻)                                     |
|      |           | 小計            |                                                                           |    |    |    |    |                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                       |                                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備 考                                        |
|------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----|----|----|--------------------------------------------|
| 1511 | 649<br>60 | 養生テープ        | モノタロウ<br>8 0 3 0 4 9 9 0                                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 130 |    |    | 幅50mm 白色<br>強粘着タイプ                         |
| 1512 | 649<br>61 | PPバンド        | オレンジ (トラスコ)<br>3 7 4 - 7 9 8 1 (T P P -<br>1 5 5 B D)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 5   |    |    | 引張強度: 100kg<br>長さ1000m<br>青色               |
| 1513 | 649<br>62 | 荷締めベルト       | エスコ<br>E A 9 8 2 B - 2 5                                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 20  |    |    | エンドレス型 ベル<br>ト長: 8m 50×<br>3.0mm           |
| 1514 | 649<br>63 | 荷締めベルト       | エスコ<br>E A 9 8 2 B C - 2 B                               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 20  |    |    | ベルト長: 8m 5<br>0×2.4mm<br>色: カモフラージュ        |
| 1515 | 652<br>1  | 砥石           | モノタロウ (貝印)<br>7 3 9 6 5 7 5 4 (A P 0 3<br>0 5)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1   |    |    | 中仕上砥石 粒度:<br>#400/#1000                    |
| 1516 | 652<br>3  | 誘導棒          | オレンジブック (ミズケイ)<br>2 0 8 - 5 6 8 4 (2 0 1 0<br>0 0 1)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10  |    |    | 52cm 赤LED<br>タイプ                           |
| 1517 | 652<br>6  | ハンドタオル       | オレンジブック (日本製紙ク<br>レシア)<br>3 3 6 - 3 4 2 2 (3 7 0 0<br>5) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2   |    |    | ソフトタイプ 40<br>0枚入り 30パッ<br>ク                |
| 1518 | 652<br>7  | ドリルビット       | モノタロウ (ANEX)<br>7 5 1 9 4 1 9 2 (A P - 1<br>4 M_2 - 6 5) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 4   |    |    | 全長65mm 先端<br>サイズNo. 2 先<br>端形状プラス 1<br>0本入 |
| 1519 | 652<br>29 | オイルジョッキ      | モノタロウ (古河薬品工業)<br>3 5 1 1 2 6 4 6 (9 0 - 0<br>0 1)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2   |    |    | 容量: 1L                                     |
| 1520 | 652<br>30 | オイルジョッキ      | モノタロウ (古河薬品工業)<br>3 5 1 1 2 6 7 3 (9 0 - 0<br>0 4)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2   |    |    | 容量: 4L                                     |
|      |           | 小計           |                                                          |                                         |    |     |    |    |                                            |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                           |
|------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1521 | 652<br>31 | オイルフィルター     | モノタロウ (ヤマシンフィルタ)<br>2 9 3 7 9 5 8 8 (C S P -<br>0 4 - 1 0 X) | 個  | 2  |    |    | 作動油用フィルタ<br>適合フィルター: S<br>P - 0 4 - 1 0 X -<br>A - R c 1 / 2                  |
| 1522 | 652<br>34 | ACアダプター      | オレンジ (朝日電器)<br>3 9 0 - 9 0 6 8 (EWS -<br>A C A)              | 個  | 2  |    |    | E L P A EWS用<br>ACアダプター<br>コード長さ: 1. 8<br>m                                   |
| 1523 | 652<br>35 | ブレーカーコード     | モノタロウ (SK 1 1)<br>2 8 9 8 8 1 6 5 6 (S B S<br>- 0 1)         | 個  | 4  |    |    | 中間スイッチ可<br>コード長さ: 0. 5<br>m 定格電流: 1 4<br>A                                    |
| 1524 | 652<br>47 | 折りたたみコンテナ    | オレンジ (トラスコ中山)<br>3 6 7 - 7 7 7 9 (T R - S<br>5 0 T M B K)    | 個  | 15 |    |    | フタなし (5 0 L)<br>透明ブラック 最大<br>積載荷量: 1 5 k g<br>折りたたみ高さ: 8<br>6 mm              |
| 1525 | 652<br>48 | 折りたたみコンテナ    | オレンジ (トラスコ中山)<br>3 6 7 - 7 7 7 7 (T R - S<br>C 5 0 T M B K)  | 個  | 5  |    |    | スライドロックフタ<br>付 (5 0 L) 透明ブ<br>ラック 最大積載荷<br>量: 1 5 k g 折り<br>たたみ高さ: 9 5 m<br>m |
| 1526 | 652<br>56 | ガンタッカー       | モノタロウ (マックス)<br>3 2 5 8 1 3 1 5 (T G - A<br>(N))             | 個  | 2  |    |    | ステーブル幅 1 2 m<br>m 足長 1 0 mm<br>装填数: 1 5 0 本                                   |
| 1527 | 652<br>58 | 砥石           | エスコ (アイウッド)<br>E A 5 2 2 E C - 1 2 (8 9<br>0 2 6)            | 個  | 1  |    |    | 粒度 # 3 0 0 0 超<br>仕上げ 2 0 0 × 7<br>5 × 1 6 mm                                 |
| 1528 | 652<br>59 | 砥石           | エスコ (アイウッド)<br>E A 5 2 2 E C - 2 (8 9 0<br>0 8)              | 個  | 1  |    |    | 粒度 # 3 0 0 / # 1<br>0 0 0 粗目 / 中目<br>2 0 5 × 7 0 × 8 m<br>m                   |
| 1529 | 652<br>60 | 作業椅子         | オレンジ (トラスコ中山)<br>2 8 8 - 9 2 1 8 (T W C -<br>S R)            | 個  | 2  |    |    | 工具入れ付 上げ<br>幅: 1 1 5 mm 昇<br>降機能: ガス調節式<br>トレイ形: 丸                            |
| 1530 | 652<br>63 | 丸椅子          | モノタロウ (トラスコ)<br>3 7 3 2 5 5 6 5 (T C - 1<br>9 - B)           | 個  | 2  |    |    | ブラック バイブ式<br>座幅: 3 2 0 mm<br>座高: 4 4 5 mm<br>ビニールレザー張り                        |
|      |           | 小計           |                                                              |    |    |    |    |                                                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                           |
|--------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1531   | 652<br>64 | 紙ウエス         | モノタロウ<br>2 4 3 3 9 0 6 2 (MPW 3<br>3 3 5 - C H)              | 箱  | 2  |    |    | 茶色 4 枚重ね 厚<br>さ：一層あたり 0.<br>1 2 mm エンボス<br>加工 1 枚の寸法：<br>3 3 0 mm×3 5 0<br>mm |
| 1532   | 652<br>65 | じょうご         | モノタロウ (エスコ)<br>4 4 1 4 1 8 7 8 (E A 9 9<br>2 B - 2)          | 個  | 2  |    |    | 直径 (φ mm)：2<br>0 0 フィルター付<br>き 先端ノズル径<br>(φ mm)：2 4.<br>5                     |
| 1533   | 652<br>66 | じょうご用フィルター   | モノタロウ (エスコ)<br>4 4 1 4 1 9 2 3 (E A 9 9<br>2 B - 1 0 0)      | 個  | 4  |    |    | E A 9 9 2 B - 2 に<br>適合するもの。直<br>径 (φ) 5 8 mm<br>真鍮素材                         |
| 1534   | 652<br>68 | 給油用ポンプ       | モノタロウ (トラスコ)<br>0 8 2 9 0 8 2 5 (G J - 2<br>5)               | 個  | 2  |    |    | ドラム缶用 全長：<br>1 1 9 4 mm パイ<br>プ長：8 7 8 mm<br>I S O 9 0 0 1 認証<br>取得工場製        |
| 1535   | 652<br>69 | 石飛ガード        | オレンジブック (三陽金属)<br>1 3 4 - 5 8 8 0 (0 8 0<br>1)               | 個  | 4  |    |    | 草刈り作業用 幅 2<br>m 高さ 2 m                                                        |
| 1536   | 653<br>1  | スズメバチ用エアゾール  | エスコ (アース製薬)<br>E A 9 4 1 D - 6                               | 本  | 30 |    |    | マグナムジェット式<br>5 5 0 m L                                                        |
| 1537   | 655<br>4  | ドアストッパー      | ジョインテックス (光)<br>M D P 1 5 0 - 1 (1 7 9 -<br>7 9 2)           | 個  | 1  |    |    | 外寸：6 1×3 5×<br>2 9 0 mm ドアに<br>マグネットで貼り付<br>け可能                               |
| 1538   | 662<br>2  | 保護メガネ        | モノタロウ (山本光学)<br>7 5 8 9 9 1 8 7 (N o. 3<br>6 0 M E)          | 個  | 3  |    |    | 1 眼型                                                                          |
| 1539   | 664<br>46 | カクロング        | モノタロウ (ムラテック K D<br>S)<br>0 2 0 0 9 2 7 1 (K L 1 0<br>- 1 0) | 個  | 2  |    |    | 長さ：1 0 m テー<br>プ幅：1 0 mm                                                      |
| 1540   | 664<br>60 | 超強力両面テープ     | モノタロウ (3 M)<br>3 1 2 4 8 4 3 0 (S P G -<br>1 9)              | 巻  | 5  |    |    | 4 m 巻 テープ幅：<br>1 9 mm 粘着タイ<br>プ：超強力                                           |
|        |           | 小計           |                                                              |    |    |    |    |                                                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名)      | 規格                                                                    |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                         |
|------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------|
| 1541 | 664<br>70  | 養生テープ             | モノタロウ<br>2 3 5 1 6 7 9 7                                              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 3 0 巻入 テープ<br>幅：5 0 mm 色：<br>緑                              |
| 1542 | 664<br>71  | 養生テープ             | モノタロウ<br>5 4 9 2 7 8 5 5                                              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 3 0 巻入 テープ<br>幅：5 0 mm 色：<br>白                              |
| 1543 | 668<br>18  | ダンボールカッター         | モノタロウ (ウカイ利器)<br>4 7 8 4 0 7 9 4 (b s s 1<br>0 7 3 5 P)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 刃渡り：1 2 0 mm                                                |
| 1544 | 668<br>23  | ドアストッパー           | モノタロウ (日本緑十字社)<br>2 7 1 0 6 0 2 2 (ドアス<br>トッパー 2 4 2 3)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | ペダルで操作できる<br>こと                                             |
| 1545 | 668<br>24  | ドアストッパー           | モノタロウ<br>1 8 9 3 5 8 0 6                                              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 13 |    |    | 差し込みタイプ マ<br>グネット付                                          |
| 1546 | 668<br>39  | フィルム施工道具          | モノタロウ (中川ケミカル)<br>4 9 0 5 2 0 5 3 (C S S T<br>A R T E R K I T)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | セット内容：専用<br>カッター 専用がん<br>スプレー プレスタ<br>(布ガード付) マ<br>イクロファイバー |
| 1547 | 668<br>47  | フローリング用ドライ<br>シート | トラスコデジタルオレンジ<br>ブック 2 0 2 5 (レック)<br>8 1 9 - 1 0 9 6 (S S - 2<br>4 6) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 30 |    |    | 3 0 枚入 2 0 × 3<br>0 c m                                     |
| 1548 | 668<br>48  | ペーパータオル           | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 4 4 7 2 2 4 (E A 9 2<br>9 A X - 3 B)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 10 |    |    | 2 0 0 組 / 3 6 パッ<br>ク 材質：バルブ                                |
| 1549 | 668<br>66  | 強力粘着フック           | モノタロウ (オート)<br>4 8 9 6 8 5 2 5 (O H - 4<br>3 B - W)                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 耐荷重：1 0 k g 以<br>上 粘着式                                      |
| 1550 | 668<br>103 | 釘                 | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 3 3 7 2 4 4 (S T 8 1<br>0 0 F)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 10 |    |    | 5 本入 全長：1 0<br>0 mm 頭径：1<br>0 . 0 mm 線径：<br>4 . 2 mm        |
|      |            | 小計                |                                                                       |                                         |    |    |    |    |                                                             |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備 考                                                              |
|------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|------------------------------------------------------------------|
| 1551 | 668<br>107 | 粘着フック        | モノタロウ (エスコ)<br>7 6 5 4 4 6 5 9 (E A 6 3<br>8 L A - 3 A)              | 袋  | 3   |    |    | 5個入 耐荷重:<br>0. 5 k g                                             |
| 1552 | 668<br>111 | 平台車          | モノタロウ<br>2 6 3 9 1 0 1 6                                             | 個  | 3   |    |    | ステップストッパー<br>付き 耐荷重: 3 0<br>0 k g 荷台寸法<br>(mm): 6 7 0 ×<br>4 6 0 |
| 1553 | 670<br>24  | マジックテープ      | モノタロウ (トラスコ)<br>1 6 2 6 6 9 8 5 (M K T -<br>4 0 2 5 0 - O D)         | 巻  | 2   |    |    | 両面タイプ 2 5 m<br>巻 幅 4 0 mm                                        |
| 1554 | 670<br>27  | 吸音材          | モノタロウ (TRUSCO)<br>6 1 4 6 9 9 2 4 (K P - 4<br>5 4 5)                 | 個  | 300 |    |    | サイズ: 4 5 0 × 4<br>5 0 mm 厚さ: 3<br>1 mm                           |
| 1555 | 670<br>34  | 数取り器         | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 2 8 7 0 2 7 (T C - 4<br>P C)                   | 個  | 50  |    |    | 手持ち型 4桁表示                                                        |
| 1556 | 671<br>3   | トランシーバー中継器   | トラスコオレンジブック (ア<br>イコム)<br>4 3 7 - 5 5 1 2 (I C - R<br>P 4 1 3 0 G W) | 個  | 15  |    |    | 適合: トランシー<br>バー (I C - 4 3 1<br>0)                               |
| 1557 | 672<br>1   | 椅子収納台車       | モノタロウ (ノーリツイス)<br>1 0 0 0 1 7 2 3 (T C W -<br>3 1 T)                 | 個  | 1   |    |    | 荷台寸法: 9 8 5 ×<br>5 5 7 材質: ス<br>チール 高さ: 1 5<br>5 0 mm            |
| 1558 | 672<br>2   | ビットソケットセット   | モノタロウ<br>4 6 4 6 9 3 4 3 (M 2 9<br>S)                                | 組  | 1   |    |    | 六角対辺 6. 3 5 m<br>m ビット対応 2 9<br>種類                               |
| 1559 | 672<br>7   | 台車           | モノタロウ (金沢車輛)<br>8 8 4 8 8 8 8 1 (N P - 1<br>0 1 G S)                 | 個  | 2   |    |    | キャスター: 自在×<br>2、固定×2 荷台<br>寸法 (幅×奥行 (m<br>m)): 4 5 5 × 6<br>0 5  |
| 1560 | 672<br>8   | 台車           | モノタロウ (金沢車輛)<br>8 8 4 8 8 8 9 7 (N P - 3<br>0 1 G S)                 | 個  | 1   |    |    | キャスター: 自在×<br>2、固定×2 荷台<br>寸法 (幅×奥行 (m<br>m)): 6 0 0 × 7<br>8 0  |
|      |            | 小計           |                                                                      |    |     |    |    |                                                                  |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                |                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                      |
|------|-----------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------|
| 1561 | 672<br>10 | 脚立           | モノタロウ (サンワサブライ)<br>6 3 8 9 9 3 0 1 (STL-5)        | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 2  |    |    | 折りたたみ式 手すり付き 段高さ: 660mm                                  |
| 1562 | 672<br>13 | 作業台          | オレンジブック (トラスコ中山)<br>5 7 0 - 0 1 7 7 (HAE-1200C75) | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 2  |    |    | キャスター付 均等荷重: 150kg<br>外形寸法 (間口×奥行×高さ (mm)): 1200×750×970 |
| 1563 | 672<br>19 | 精密ドライバーセット   | エスコ (SATA)<br>EA683SP-5 (09317)                   | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 組  | 1  |    |    | 15本組 (+ドライバー、ードライバー、HEXドライバー)                            |
| 1564 | 672<br>22 | 台車           | モノタロウ (ワコーパレット)<br>0 6 3 1 8 8 6 4 (WKP-1180KT)   | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    |    | 観音扉付 外形寸法 (間口×奥行×高さ (mm)): 1100×800×1700                 |
| 1565 | 672<br>23 | 台車           | モノタロウ (石川製作所)<br>0 9 3 8 7 2 4 4 (202)            | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 2  |    |    | 耐荷重: 250kg<br>荷台寸法 (mm): 810×510                         |
| 1566 | 672<br>26 | 電動ドライバー      | モノタロウ (HYBRO)<br>8 4 6 6 5 9 0 4 (H700Q01)        | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    |    | 電動手動両用できること 電動: 5Nm以上 六角対辺6.35mmビット対応                    |
| 1567 | 672<br>30 | 踏台           | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 4 0 5 2 8 5 (EA903RA-3)        | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    |    | 0.74m/3段踏台 (アルミ製)                                        |
| 1568 | 672<br>31 | 踏台           | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 4 0 5 3 0 3 (EA903RA-5)        | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    |    | 1.23m/5段踏台 (アルミ製)                                        |
| 1569 | 672<br>37 | アルミ製リヤカー     | モノタロウ (アルインコ)<br>6 0 9 4 4 5 1 2 (HKW180L)        | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    |    | 折りたたみ式 均等荷重: 180kg<br>荷台寸法長さ×幅 (mm): 800×1455            |
| 1570 | 672<br>46 | ソケットレンチセット   | モノタロウ<br>0 7 2 2 6 5 6 3                          | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 組  | 2  |    |    | 差込角: 9.5mm<br>使用範囲 (mm): 6~21                            |
|      |           | 小計           |                                                   |                         |    |    |    |    |                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                               |
|------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|
| 1571 | 672<br>48 | ツールワゴン       | エスコ (山金工業)<br>E A 9 5 6 K E - 1 B (W 6<br>C S T K - N - G I)   | 個  | 3  |    |    | 耐荷重：160kg<br>天板付 キャスター<br>(ストッパー機能あり) 付 天板サイズ<br>(mm)：750×<br>881 |
| 1572 | 672<br>51 | トルクドライバーセット  | エスコ (W e r a)<br>E A 7 2 3 V H - 1 0 0 (O<br>5 9 2 9 3)        | 組  | 1  |    |    | トルク範囲：1.2<br>～3N・m 最小目<br>盛：0.1N・m<br>構成品：ドライバー<br>ハンドル、各種ビッ<br>ト |
| 1573 | 672<br>53 | 作業椅子         | オレンジブック (山崎産業)<br>5 7 9 - 9 8 6 2 (Y B - 1<br>5 5 C - L E)     | 個  | 4  |    |    | 丸型 昇降機能付<br>キャスター付 背も<br>たれなし 高さ (m<br>m)：460～56<br>0 座幅：350mm    |
| 1574 | 672<br>55 | 工具セット        | モノタロウ (E - V a l u<br>e)<br>6 7 3 9 7 2 9 5 (E M T -<br>3 5 C) | 組  | 1  |    |    | プラス・マイナス・<br>六角レンチに対応で<br>きること 薄型<br>ラチェットドライ<br>バー 入組点数：3<br>5   |
| 1575 | 672<br>58 | 平台車          | モノタロウ (サカエ)<br>0 8 6 9 9 0 8 3 (S C - 4<br>0 0 N B)            | 個  | 2  |    |    | 均等荷重：100kg<br>質量：2kg                                              |
| 1576 | 673<br>9  | コードリール       | オレンジブック (ハタヤ)<br>3 7 0 - 4 2 8 9 (S - 2<br>0)                  | 個  | 2  |    |    | 電線仕様長さ：20<br>m、コンセント個<br>数：4                                      |
| 1577 | 675<br>2  | カールプラグ       | モノタロウ (W A K I)<br>5 5 6 4 0 6 9 8                             | 袋  | 5  |    |    | 赤 76本入り                                                           |
| 1578 | 675<br>3  | カールプラグ       | モノタロウ (W A K I)<br>5 5 6 4 0 7 1 6                             | 袋  | 5  |    |    | 黄 47本入り                                                           |
| 1579 | 675<br>4  | カールプラグ       | モノタロウ (W A K I)<br>5 5 6 4 0 7 3 4                             | 袋  | 5  |    |    | 緑 34本入り                                                           |
| 1580 | 675<br>17 | コンテナキャリー     | エスコ<br>E A 5 2 0 A B - 1 5                                     | 個  | 1  |    |    | OD色 (50L用)<br>耐荷重：150kg                                           |
|      |           | 小計           |                                                                |    |    |    |    |                                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                         |
|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------|
| 1581 | 675<br>20 | タグ付け用ループ     | オレンジブック (トラスコ)<br>8 5 5 - 4 8 5 4 (T T F -<br>8 0 - N R)              | 袋  | 5  |    |    | ループ長さ : 8 0 m<br>m、1 袋 : 1 0 0 本<br>入       |
| 1582 | 675<br>23 | ドアストッパー      | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 9 4 5 3 4 9 5 (T D S 1<br>2 0 2 0)                | 個  | 10 |    |    | 差し込みタイプ                                     |
| 1583 | 675<br>24 | ドアストッパー      | モノタロウ (光)<br>5 2 4 0 2 8 4 9 (K G D S<br>9 7 5)                       | 個  | 15 |    |    | 補助金属付き                                      |
| 1584 | 675<br>31 | ボードアンカー      | モノタロウ (ロブスター)<br>6 9 5 0 4 6 1 8 (M S N)                              | 組  | 3  |    |    | 1 0 0 本入                                    |
| 1585 | 675<br>33 | ポンチ          | モノタロウ (野中製作所)<br>6 3 2 7 7 2 1 9 (N S - S<br>P)                       | 個  | 2  |    |    | セット内容 : 替刃<br>( 3 m m)                      |
| 1586 | 675<br>39 | 掛け金          | モノタロウ (ストロング金<br>属)<br>0 9 2 5 5 1 1 1 (N K - A<br>- S P - G R - 4 5) | 個  | 10 |    |    | 寸法 ( m m ) : 4 5                            |
| 1587 | 675<br>40 | 掛け金          | モノタロウ (ストロング金<br>属)<br>0 9 2 5 5 1 2 7 (N K - A<br>- S P - G R - 6 0) | 個  | 10 |    |    | 寸法 ( m m ) : 5 7                            |
| 1588 | 675<br>41 | 結束バンド        | モノタロウ (TRUSCO)<br>8 9 6 0 6 6 6 6 (T R C V<br>- 1 0 0 3 S W)          | 袋  | 5  |    |    | 1 0 0 本入 長さ :<br>1 0 3 m m 幅 :<br>2 . 0 m m |
| 1589 | 675<br>42 | 結束バンド        | モノタロウ (TRUSCO)<br>8 9 6 0 6 8 6 7 (T R C V<br>- 1 5 0 S S W)          | 袋  | 5  |    |    | 1 0 0 本入 長さ :<br>1 5 5 m m 幅 :<br>2 . 5 m m |
| 1590 | 675<br>43 | 結束バンド        | モノタロウ (TRUSCO)<br>8 9 6 0 6 9 5 5 (T R C V<br>- 2 0 0 S S W)          | 袋  | 5  |    |    | 1 0 0 本入 長さ :<br>2 0 3 m m 幅 :<br>2 . 5 m m |
|      |           | 小計           |                                                                       |    |    |    |    |                                             |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                             |                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                    |
|------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------|
| 1591 | 675<br>52 | 養生テープ        | モノタロウ<br>8 0 3 0 4 9 2 9                                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 80 |    |    | 緑 テープ幅：5 0<br>mm                                       |
| 1592 | 675<br>53 | 養生テープ        | モノタロウ<br>8 0 3 0 4 9 9 0                                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 20 |    |    | 白 テープ幅：5 0<br>mm                                       |
| 1593 | 676<br>3  | オイルジョッキ      | モノタロウ (古河薬品工業)<br>3 5 1 1 2 6 5 5 (9 0 - 0<br>0 2)             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 容量：2 L ノズル<br>長さ：1 5 8 mm                              |
| 1594 | 676<br>4  | オイルトレイ       | モノタロウ<br>7 6 2 3 5 3 6 3 (No.<br>2. 6 L)                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | バイク用 容量：<br>2. 6 8 L                                   |
| 1595 | 676<br>7  | カートリッジガン     | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 2 9 5 5 1 (KEG)                          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 3 3 0 mL用                                              |
| 1596 | 676<br>8  | カラビナフック      | モノタロウ (エスコ)<br>5 0 1 2 3 8 6 7 (EA 6 3<br>8 AD-8 4)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | シルバー サイズ：<br>9 0 × 3 8 mm                              |
| 1597 | 676<br>9  | コンクリート用ドリル   | モノタロウ (SK 1 1)<br>6 7 3 7 7 9 1 4 (S I C D<br>- 1 6 ホンダミ)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 3  |    |    | 6 本セット 寸法：<br>3. 0 ~ 6. 4 mm                           |
| 1598 | 676<br>11 | スコップ         | モノタロウ (CAPTAIN<br>STAG)<br>1 9 7 6 3 9 1 4 (M-3 2<br>4 9)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 折りたたみ式 使用<br>時寸法 (mm)：幅<br>1 4 8 × 全長 5 8 0            |
| 1599 | 676<br>12 | すべり止めマット     | モノタロウ (エスコ)<br>0 3 7 2 9 0 3 1 (EA 9 9<br>7 RG-2)              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 材質：塩ビ系ソフト<br>シート 厚さ：3 m<br>m 幅：4 5 0 長<br>さ 1 8 0 0 mm |
| 1600 | 676<br>18 | ビス           | モノタロウ (L I V E P R<br>O)<br>7 4 3 0 1 9 6 5 (L P P 5<br>3 5 S) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 5  |    |    | コンクリート用 8 0<br>本入り                                     |
|      |           | 小計           |                                                                |                                        |    |    |    |    |                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                       |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                           |
|------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 1601 | 676<br>19 | 養生シート        | モノタロウ<br>4 6 5 2 4 8 6 3                                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 20枚入り                         |
| 1602 | 676<br>25 | マット          | モノタロウ (KTC)<br>3 4 9 6 3 2 4 2 (AYM-<br>2)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 5  |    |    | 長さ1210mm<br>幅570mm 高さ<br>30mm |
| 1603 | 676<br>26 | ラッシングベルト     | モノタロウ (a l l s a f<br>e)<br>2 1 5 0 5 5 4 8 (R 2 R<br>2) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 20 |    |    | ベルト長さ: 2m                     |
| 1604 | 676<br>28 | リベット         | モノタロウ (ロブスター)<br>3 9 4 4 8 7 9 6 (NS 4-<br>3 E B)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 1. 6-4. 8mm<br>300本入り         |
| 1605 | 676<br>29 | リベット         | モノタロウ (ロブスター)<br>3 9 4 4 8 8 0 5 (NS 4-<br>4 E B)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 3. 2-6. 4mm<br>300本入り         |
| 1606 | 676<br>30 | リベット         | モノタロウ (ロブスター)<br>3 9 4 4 8 8 4 1 (NS 5-<br>4 E B)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 3. 2-6. 4mm<br>300本入り         |
| 1607 | 676<br>31 | リベット         | モノタロウ (ロブスター)<br>3 9 4 4 8 6 3 1 (NS 6-<br>6 E B)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 6. 4-9. 5mm<br>150本入り         |
| 1608 | 676<br>32 | リベット         | モノタロウ (ロブスター)<br>3 9 4 4 8 9 2 7 (NS A 8<br>8 E B)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 9. 5-12. 7m<br>m 100本入り       |
| 1609 | 676<br>36 | 結束バンド        | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 4 0 1 7 4 1 (TRRC<br>V-100W)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 1  |    |    | 100本入り 長<br>さ: 100mm          |
| 1610 | 676<br>40 | 梱包材          | モノタロウ (川上産業)<br>2 1 0 7 8 0 6 0 (d 3 6)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 6  |    |    | 幅: 1200mm、<br>長さ: 42m         |
|      |           | 小計           |                                                          |                                         |    |    |    |    |                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)       | 規格                                                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                      |
|------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1611 | 676<br>46 | 紙ウエス               | モノタロウ<br>5 2 2 3 5 1 9 8 (MPW 2<br>1 3 0-WH)                          | 箱  | 20 |    |    | 1 5 0 枚入り                                                                |
| 1612 | 676<br>48 | 折たたみコンテナ           | モノタロウ<br>5 2 6 6 7 5 2 8                                              | 個  | 20 |    |    | 容量：5 0 L                                                                 |
| 1613 | 676<br>49 | 折畳コンテナ（半透明、<br>蓋付） | エスコ<br>E A 5 0 6 A A - 1 3 0 D                                        | 個  | 5  |    |    | OD色（5 0 L用）                                                              |
| 1614 | 676<br>53 | 段ボールカッター           | モノタロウ（ウカイ利器）<br>4 7 8 4 0 7 9 4 (b s s 1<br>0 7 3 5 P)                | 個  | 10 |    |    | 刃渡り：1 2 0 mm                                                             |
| 1615 | 676<br>55 | 塗装用養生シート           | モノタロウ（TRUSCO）<br>8 9 7 1 6 3 3 2 (T P E S<br>- 9 0 2 0 - S)           | 巻  | 2  |    |    | 幅：9 0 0 mm 長<br>さ：2 0 0 mm                                               |
| 1616 | 676<br>57 | 布粘着テープ             | モノタロウ（セキスイ）<br>7 5 9 4 7 2 1 6 (N 6 0 X<br>V 0 2)                     | 箱  | 1  |    |    | 3 6 巻入り テープ<br>幅：3 8 mm                                                  |
| 1617 | 676<br>58 | 敷板                 | モノタロウ<br>6 0 2 9 8 7 3 8 (縦 2 4 3<br>8 mm×横 1 2 1 9 mm×厚<br>さ 2 0 mm) | 枚  | 12 |    |    | 物置用 ウッドブラ<br>スチック製 リブ付<br>き 長さ 2 4 3 8 m<br>m×幅 1 2 1 9 mm<br>×厚さ 2 0 mm |
| 1618 | 676<br>59 | 保護メガネ              | モノタロウ<br>5 0 3 0 6 2 4 5                                              | 個  | 20 |    |    | メガネ併用可                                                                   |
| 1619 | 676<br>61 | 防護メガネ              | モノタロウ (b o l l e)<br>2 1 4 7 2 3 4 3 (1 6 6 2<br>3 0 2 A)             | 個  | 30 |    |    | レンズ色：スモーク                                                                |
| 1620 | 676<br>64 | 落下防止ゴムベルト          | モノタロウ (SK 1 1)<br>1 2 3 1 6 3 1 9 (GBDF<br>1. 5 M)                    | 個  | 10 |    |    | 長さ：約 1. 5 m                                                              |
|      |           | 小計                 |                                                                       |    |    |    |    |                                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目   | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                         |
|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 1621 | 676<br>65 | 六角ビット        | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 7 3 0 7 3 6 5 (THB-<br>6 S)           | 組  | 2  |    |    | 六角ショート                      |
| 1622 | 676<br>67 | リベッター        | モノタロウ (LOBSTE<br>R)<br>0 2 1 8 6 0 2 1 (HR 0 0<br>2 A)    | 個  | 1  |    |    | タイプ：ハンドリ<br>ベッター            |
| 1623 | 676<br>68 | リベッター        | モノタロウ (LOBSTE<br>R)<br>1 0 4 1 3 2 6 1 (@R 0 3<br>i)      | 個  | 1  |    |    | インパクトドライ<br>バー対応            |
| 1624 | 676<br>69 | 足場板          | モノタロウ (光洋機械産業)<br>5 5 5 7 3 7 1 7 (BAN-<br>4 0 2 4 HAL)   | 個  | 4  |    |    | 全長：4 0 0 0 mm<br>幅：2 4 0 mm |
| 1625 | 678<br>1  | ガスケットリムーバー   | モノタロウ (スリーボンド)<br>0 9 1 4 4 6 7 6 (3 9 1 1<br>D-4 2 0 ML) | 本  | 2  |    |    | 1本 (4 2 0 m L)              |
| 1626 | 682<br>15 | 土のう袋         | モノタロウ<br>7 3 5 2 9 6 6 4                                  | 個  | 30 |    |    | 5枚入り 使用目安<br>約5年            |
|      |           | ー以下余白ー       |                                                           |    |    |    |    |                             |
|      |           |              |                                                           |    |    |    |    |                             |
|      |           |              |                                                           |    |    |    |    |                             |
|      |           |              |                                                           |    |    |    |    |                             |
|      |           |              |                                                           |    |    |    |    |                             |
|      |           | 小計           |                                                           |    |    |    |    |                             |
|      |           | 合計           |                                                           |    |    |    |    |                             |