

入札書内訳

別紙

項目	要求番号	品名 (件名)	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	828 1	変換アダプタ	モノタロウ (ZATTA) 63862236 (P13005)	個	2			コネクタ形状: HDMI (オス) - VGA (メス)
2	829 4	パソコンスタンド	モノタロウ (OWLTECK) 62930684 (OWL-PCST01-SI)	個	10			折畳み時 (mm): 幅294×奥行256×高さ50、17インチまで対応
3	839 5	HDMI 切替器	モノタロウ (エレコム) 75353329 (DH-SW4KP31BK)	個	2			HDMI 入力ポート×3 HDMI 出力ポート×1 リモコン及びACアダプター付属 メタル
4	839 6	HDMI ケーブル	モノタロウ (サンワサプライ) 86816337 (KM-HD20-P90K)	個	1			黒 伝送帯域4K2K対応 HEC対応 ケーブル長9m プラゲ金メッキ製 被覆材PVC製 オースオス
5	846 7	モニターライト	モノタロウ (ELPA) 12844958 (EML-DP01 (CG))	個	10			付属品: USB Type-C ケーブル
6	849 1	ラック	モノタロウ (サンワダイレクト) 50007957 (100-SV005)	個	3			寸法: 600×530×668 色: ブラック
7	851 5	変換ケーブル	モノタロウ (エレコム) 08766689 (MPA-C35DSPDBK)	個	2			USB-C to 3.5mmステレオミニジャック
8	851 6	変換ケーブル	モノタロウ (エレコム) 23596466 (AV-35AD02BK)	個	5			ヘッドセット用ステレオミニプラグ
9	851 7	変換ケーブル	モノタロウ (エレコム) 23596457 (AV-35AD01BK)	個	5			ヘッドセット用ステレオミニプラグ
10	851 8	変換プラグ	モノタロウ (フジパーツ) 79621756 (FAD-666)	個	30			3.5mmステレオミニプラグ (メス) 6.3mmステレオ標準プラグ (オス)
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品名 (件名)	規格	単位	数量	単価	金額	備考
11	851 9	変換プラグ	モノタロウ (フジパーツ) 02740380 (FAD- 555)	個	15			6.3mmステレオ 標準 (メス) 3.5 mmステレオミニ (オス)
12	851 10	変換ケーブル	モノタロウ (フジパーツ) 02740468 (FCA- M382-15)	個	10			オーディオライン ケーブル3.5mm ステレオミニ フューンプラグ (標 準) × 2
13	851 11	変換ケーブル	モノタロウ (RS PRO) 09661280 (236- 8989)	個	10			AUXケーブル6. 35mmモノジャッ ク3.5mmモノ ジャック2m
14	851 17	HDMI ケーブル	モノタロウ (サンワダイレク ト) 63337454 (500- HDMI012)	個	10			対応解像度: フルH D ケーブル長: 1 0m
15	851 19	分配器	モノタロウ (日本アンテナ) 73804578 (EDG2 P)	個	2			4K8K対応
16	851 35	変換ケーブル	モノタロウ (Jabra) 62751738 (8801 1-100)	個	5			電話用ヘッドセット 接続用
17	851 36	変換ケーブル	モノタロウ (MCO) 13415467 (DSP- H44 WH)	個	5			通話録音用 付属 品: 4極4芯コード (10cm)
18	851 41	ドッキングステーション	モノタロウ (エレコム) 62687197 (DST- C15BK EC)	個	4			USB Type-C USB3.1×3 ポート HDMI× 1ポート
19	852 4	バッグ	モノタロウ (エレコム) 60159937 (ZSB- BC01L15BK)	個	10			15.6インチノー トPC収納可
20	862 8	パソコン台	モノタロウ (サンワダイレク ト) 27690566 (100- MR138BK)	個	18			総耐荷重: 15kg 電源: パスパワー コネクタ: USB× 3 プラグ: 2P
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
21	862 11	HDMI 分配器	モノタロウ (エレコム) 77489467 (VSP- HDP12BK)	個	2			ポート数：入力1、 出力2
22	862 12	変換ケーブル	モノタロウ (サンワサブ ライ) 44637707 (KC-A LCHD10K)	個	5			USBType-C オス-HDMIタイ プAオス 1m
23	862 13	変換アダプター	モノタロウ (サンワサブ ライ) 03787028 (AD-A LCHDR02)	個	5			USBType-C オス HDMIタイ プA (19pinメ ス)
24	862 15	ポータブルディスプレイ	モノタロウ (アイリスオー ヤマ) 14143617 (DP-E F164S-B)	個	3			画面サイズ：15. 6インチ HDMI ケーブル、スタンド カバー付き
25	863 8	マウスパッド	モノタロウ (サンワサブ ライ) 75182039 (MPD- MU4BK)	個	10			色：ブラック 抗菌 幅195MM 奥行 き225MM 厚さ 18MM ブルー LED、光学式、レー ザー適合
26	874 6	変換アダプタ	モノタロウ (変換名人) 13374709 (AN48 23)	個	5			コネクタ形状：SM A (メス) -RP- SMA (メス)
27	874 10	HDMI ケーブル	モノタロウ (サンワダイレ クト) 63337533 (500- HDMI017-150)	個	6			コネクタ形状：HD MIプラグ-HDM Iプラグ ケーブル 長 (m)：約15
28	874 11	変換アダプタ	モノタロウ (エレコム) 52506659 (MPA- CHDMIABK)	個	20			ケーブル長 (m)： 0.15 色：ブ ラック コネクタ形 状：Type-Cオ ス-HDMIメス
29	874 19	HDMI 分配器	モノタロウ (サンワダイレ クト) 63342659 (400- VGA016)	個	1			仕様：分配内容：2 分配
30	882 1	HDMI ケーブル	モノタロウ (サンワダイレ クト) 54120947 (500- HD020-15)	本	1			4K/60Hz 高 解像度画像対応 5m
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求番号	品名 (件名)	規格	単位	数量	単価	金額	備考
31	882 4	モニターアーム用マウントトレ	モノタロウ (エレコム) 15548446 (DPA-RP02BK)	個	13			モニターアーム専用 10～15.6インチサイズ ノートパソコン対応
32	882 5	HDMI ケーブル	モノタロウ (エレコム) 23598837 (DH-HD14E50RS)	本	7			4K ハイスピード コンパクトコネクタ 5m
33	882 6	HDMI ケーブル	モノタロウ (アイネックス) 57407623 (AMCHD100V20)	本	3			ハイスピード対応 10m
34	882 8	HDMI ケーブル	モノタロウ (エレコム) 17984532 (DH-HD14SS20BK)	本	10			2メートル ハイスピード スーパースリム ブラック
35	882 12	HDMI 分配器	モノタロウ (サンワダイレクト) 54120719 (400-SW027)	個	4			4K対応 リモコン付 音声出力 4入力 2出力
36	882 14	変換ケーブル	モノタロウ (エレコム) 06136947 (ECAD-CHDMIQ015B)	個	5			USB Type C-HDMI 変換 4K ブラック
37	891 10	変換ケーブル	モノタロウ (エレコム) 60163026 (MPA-CHDMI S10BK3)	個	7			USB Type C-HDMI 断線に強い高耐久のもの
38	891 11	マルチポートアダプター	モノタロウ (ベルキン) 21481068 (INC09BTSGY)	個	15			USBタイプC接続
39	898 2	ドッキングステーション	モノタロウ (エレコム) 68514367 (DST-101BPSV)	個	25			HDMI (R) と VGA の 2 系統映像出力に対応
40	898 6	HDMI ケーブル	モノタロウ (エレコム) 20111498 (CAC-HD14EL30BK)	個	3			ケーブル長：3m 変換タイプ：オス-オス
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求番号	品名 (件名)	規格	単位	数量	単価	金額	備考
41	898 7	HDMI ケーブル	モノタロウ (サンワサプライ) 20056338 (KM-H D20-50FCCK)	個	3			ケーブル長: 5m 変換タイプ: オス- オス
42	898 11	DisplayPort ケーブル	モノタロウ (ホーリック) 61601927 (DP10 0-714BB)	個	4			ケーブル長: 1.0m 変換タイプ: オス- オス
43	898 12	HDMI 変換アダプタ	モノタロウ (エレコム) 46282837 (AD-H DMI VGABK2)	個	2			オス形状: HDMI メス形状: VGA (D-Sub 15p in)
44	898 13	HDMI 変換ケーブル	モノタロウ (エレコム) 46283038 (CAC- DPHDMI20BK)	個	2			コネクタ形状: Di splayPort オス-HDMI オス ケーブル長: 2m
45	898 14	AV変換ケーブル	モノタロウ (エスエスエー サービス) 77035298 (SU3- HD1080)	個	1			コネクタ形状: US B3.0 (オス) - HDMI A (メ ス)
46	898 15	変換アダプタ	モノタロウ (エレコム) 09296534 (AD-M DPHDMI BK)	個	1			コネクタ形状: Mi ni Display Portオス-H DMI タイプAメス
47	918 2	HDMI 分配器	モノタロウ (ラトックシステ ム) 86780409 (RS-H DSP4P-4KZ)	個	1			1入力4出力 AC アダプター付き 4 K60Hz 対応
48	926 5	パソコンスタンド	モノタロウ (エレコム) 53474217 (PCA- LTSH8BK)	個	30			セット内容: 排熱用 ゴム脚×2、適合サ イズ: 15.6イン チノートパソコンま で可能
49	951 1	HDMI ケーブル	モノタロウ (エレコム) 48859702 (DH-H D14ER50BK)	本	3			コネクタ形状: 【1】HDMI (タ イプA・19ピン) 【2】HDMIブラ グ (タイプA・19 ピン)
50	951 2	HDMI ケーブル	モノタロウ (ホーリック) 72013044 (HDMI 00462GD)	本	3			イーサネット対応: イーサネット対応 形状: HDMI⇄H DMI 仕様: 3D 対応: 3D対応
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求番号	品名 (件名)	規格	単位	数量	単価	金額	備考
51	951 3	HDMI ケーブル	モノタロウ (ホーリック) 28957305 (HDMI 7 0-118GD)	本	3			コネクタ形状: HDMI 標準コネクタ (タイプA/オス) - HDMI 標準 コネクタ (タイプA /オス)
52	972 3	変換アダプタ	モノタロウ (サンワサブ ライ) 63898960 (AD-A LCMST2HD2)	個	50			対応機種: Windows 11・10、 オス形状: USB Type-C、メス 形状: HDMI タイ プA
53	972 4	ドッキングステーション	モノタロウ (サンワサブ ライ) 70599245 (USB-C VDK8)	個	3			ポート数: 【全】1 0・【USB】3、 対応OS: Windows、ケーブル 一体型
54	987 5	ドッキングステーション	モノタロウ (サンワサブ ライ) 44639509 (USB-C VDK13)	個	35			タイプCが対応可能 なもの。
55	999 1	HDMI ケーブル	モノタロウ (エレコム) 20111507 (CAC- HD14EL50BK)	本	1			ケーブル長: 5m 2K4K対応 ハイ スピードイーサ ネット対応
56	999 2	HDMI ケーブル	モノタロウ (サンワダイレ クト) 63337454 (500- HDMI012)	本	1			ケーブル長: 1.0m 3DフルHD対応
57	999 3	変換アダプタ	モノタロウ (サンワサブ ライ) 63898960 (AD-A LCMST2HD2)	個	36			USB Type-C 接続
58	1030 4	変換アダプタ	モノタロウ (トーコネ) 38641565 (MP-B NCJ)	個	3			材質: (中心) リン 青銅 / (外部) 黄銅 アダプタタイプ: M 型-BNC
59	1030 5	変換アダプタ	モノタロウ (トーコネ) 34990471 (BNC- A-JJ)	個	4			耐電圧: AC150 0V 周波数範囲: 0~4000MHz
60	1073 4	ディスプレイスタンド	モノタロウ (サンワサブ ライ) 44637314 (CR-L AST36)	個	1			寸法 (mm): 40 0×400×910 ~1600 32イ ンチモニター対応 100×100VE SA規格
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求番号	品名 (件名)	規格	単位	数量	単価	金額	備考
61	1078 2	HDMIエクステンダー	モノタロウ (プリンストン) 48590634 (EZCA STPOCKET-H1R 1)	組	1			インターフェイス (送信機・受信 機) : USB-C/ HDMI 伝送距 離 : 10m 1セッ ト2個入り
62	1078 3	HDMIエクステンダー	モノタロウ (プリンストン) 48589688 (EZCA STPOCKET-C1R 1)	個	1			TYPE-Cポート に対応 ワイヤレス 接続 伝送距離 : 1 0m
63	1078 4	USB切替器	モノタロウ (サンワダイレク ト) 54120667 (400- SW021)	個	2			コネクタ形状 : US B-A パソコン接 続可能台数 : 4台 インターフェース : USB2.0
64	1088 2	HDMI分配器	モノタロウ (エレコム) 77489467 (VSP- HDP12BK)	個	2			ポート数 : 入力1 出力2 コネクタ形 状 : 入力 HDMI タイプA19ピン (メス) × 1
65	1088 3	USB分配器	モノタロウ (エレコム) 54811114 (DST- W01)	個	183			コネクタ仕様 : US B Type-C (TM) コネクター
66	1107 3	ドッキングステーション	サンワダイレクト 400-VGA023	個	194			HDMI × 3、Ty pe-C接続
		ー以下余白ー						
		小計						
		合計						