

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
1	224 3	I Cレコーダー	モノタロウ（アイフライテック） 85414289（SR302PRO）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	4			容量：32GB／言語表示：日本語・英語／付属品：USB Type-Cケーブル／ノイズキャンセルあり
2	225 14	ワイヤレスプレゼンター	モノタロウ（ロジクール） 53355427（R400f）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	1			通信方式：2.4GHzワイヤレステクノロジー／操作距離：約10m／レーザー光色：赤
3	233 1	ディスプレイアーム	モノタロウ（サンワサプライ） 03085035（CR-LAC1405BK）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	10			アーム：ガススプリング式／取付方式：クランプ・グロメット／大きく伸縮する3関節
4	233 2	タイプCケーブル	モノタロウ（エレコム） 12327336（MPA-CCECAN10BK）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	1			プラグ：金メッキピン／断線に強い高耐久タイプ／ケーブル長：約1m
5	233 3	HDMIケーブル	モノタロウ（エレコム） 20111507（CAC-HD14EL50BK）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	2			変換タイプ：オス／オス／100Mbpsのイーサネット通信
6	233 4	タップ	モノタロウ（ELPA） 27036739（WBT-N3050B（W））	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	1			コンセント個数：3個／電源コード：5m／180°回転式プラグ・感電事故防止・ほこり防止シャッター付
7	233 5	タップ	モノタロウ（ELPA） 27036994（WBT-N4010B（W））	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	1			コンセント個数：4個／電源コード：1m／180°回転式プラグ・感電事故防止・ほこり防止シャッター付
8	233 6	タップ	モノタロウ（ELPA） 27037019（WBT-N4020B（W））	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	1			コンセント個数：4個／電源コード：2m／180°回転式プラグ・感電事故防止・ほこり防止シャッター付
9	233 7	タップ	モノタロウ（ELPA） 27037037（WBT-N4030B（W））	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	1			コンセント個数：4個／電源コード：3m／180°回転式プラグ・感電事故防止・ほこり防止シャッター付
10	233 8	キーボード	モノタロウ（サンワサプライ） 46522036（SKB-WL31BK）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	8			方式：ワイヤレス・2.4GHz／インターフェイス：受信器・USB
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
11	233 10	ドッキングステーション	モノタロウ (エレコム) 6 2 6 8 7 1 9 7 (D S T - C 1 5 B K E C)	個	4			USBポート×3 ポート・HDMI× 1ポート・4K対応 ／電源供給方式：バス パワー
12	233 11	PCスタンド	モノタロウ (MOTTER U) 7 1 1 6 5 4 5 7 (MOT- P C S T D 0 2 S - S V)	個	1			角度調整は6段階可 能
13	233 12	PCスタンド	モノタロウ (コクヨ) 7 5 3 3 9 9 0 7 (E A M - B R S T 1 0 M)	個	1			スライドボード付
14	233 13	ヘッドセット	モノタロウ (エレコム) 8 4 7 0 9 6 3 6 (H S - H P 1 4 S T B K)	個	1			インターフェイス： 3. 5mm4極ミニ プラグ／マイク付き ／両耳オーバーヘッ ドタイプ
15	233 14	ヘッドセット	モノタロウ (エレコム) 7 2 8 3 0 9 1 5 (H S - N B 0 6 T B K)	個	5			インターフェイス： 3. 5mm4極ミニ プラグ／マイク付き ／ネックバンドタイ プ
16	236 3	モバイルバッテリー	モノタロウ (エレコム) 7 3 4 7 2 3 3 6 (E C - C 4 7 L M N)	個	1			U S B T y p e - Cポート×2・U S B - Aポート×1/ 3. 6 V・1 0 0 0 0 m A h 3 6 W h
17	241 3	アンテナケーブル	モノタロウ (エレコム) 7 5 9 0 8 9 9 6 (A V - A T L S 5 0 B K)	個	2			コネクタ形状：L型 プラグストレート 型プラグ 長さ：5 m
18	241 4	アンテナ分波器	モノタロウ (エレコム) 6 5 1 8 3 4 8 4 (D H - A T S 4 8 K 0 5 B K)	個	2			入力：F型端子1 個、出力：F型端子 ケーブル2本
19	241 35	電源タイマー	モノタロウ (アズワン) 1 9 8 0 2 6 3 4 (D T - 0 1 A)	個	1			タイマー設定：プロ グラムタイマー (曜 日、時刻指定し電源 入／切)
20	241 37	南京錠	モノタロウ (エレコム) 3 9 2 2 5 0 6 7 (E S L - D K)	個	20			ダイヤル式
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
21	243 6	ハブボックス	モノタロウ（サンワサプライ） 1 0 2 9 7 2 3 5（C P－H B O X 2 U）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			寸法（mm）：W4 2 0×D 1 5 0×H 6 0 0、設置方法； 床面・壁面可能
22	244 1	A C充電器	モノタロウ（エレコム） 6 2 9 5 4 3 7 8（M P A－ A C U 1 1 B K）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			U S B T y p e－ A対応
23	244 2	H D M I I 中継コネクタ	モノタロウ 4 6 4 2 8 3 6 7（M C－H D M I H D M I）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	11			メス形状：H D M I （T y p e－A 1 9 p i n）、変換タイ プ：メス－メス
24	244 3	H D M I ケーブル	モノタロウ（サンワダイレク ト） 6 3 3 3 7 3 6 6（5 0 0－ H D M I 0 0 1）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	25			コネクタ形状：H D M I プラグ－H D M I プラグ、ケーブル 長（m）：1. 5
25	244 4	H D M I ケーブル	モノタロウ（サンワサプラ イ） 7 6 0 6 1 7 9 7（K M－H D 2 0－3 0 H）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			コネクタ 1：H D M I T y p e－A、コ ネクタ 2：H D M I T y p e－A、ケー ブル長（m）：3
26	244 5	H D M I ケーブル	モノタロウ（サンワサプラ イ） 2 0 0 5 6 2 8 6（K M－H D 2 0－5 0 H K）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	7			コネクタ形状：H D M I T y p e－A オ ス－H D M I T y p e－A オス、 ケーブル長（m）： 5
27	244 6	H D M I ケーブル	モノタロウ（サンワダイレク ト） 6 3 3 3 7 4 5 4（5 0 0－ H D M I 0 1 2）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			コネクタ形状：H D M I プラグ－H D M I プラグ、ケーブル 長（m）：1 0
28	244 7	H D M I 分配器	モノタロウ（S t a r T e c h. C o m） 4 6 2 5 1 2 3 3（S T 1 2 2 H D 4 K U）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			1入力2出力、H D M I 分配器
29	244 8	P Cスタンド	モノタロウ（グリーンハウ ス） 6 1 1 4 3 1 6 4（G H－S T N A－S V）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	6			角度調整範囲：ノ ートパソコン上軸最大 4 0、下軸最大 5 0
30	244 9	U S Bハブ	モノタロウ（エレコム） 1 3 1 3 7 2 7 0（U 3 H－ H 0 4 0 B K）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	9			ケーブル長：1 0 m、コネクタ仕様： S B 2. 0 / U S B 1. 1、ポート数： U S B－Aポート× 4
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
31	244 12	マイクロホン	モノタロウ (TOA) 09930208 (PM-6 60)	個	1			プッシュトゥーク 方式 (ロック機構 付)、ショートオフ 型
32	244 14	モニターライト	モノタロウ (エレコム) 81074273 (DE-M L01BK)	個	5			モニターサイズ: 約 5〜33mmまで対 応、調光方式: 無段 階調節 (昼光色、電 球色、昼白色)
33	252 1	ディスプレイ変換アダプタ	モノタロウ (バッファロー) 61639316 (BDCV GBK)	個	2			コネクタ形状: US B Type-C (オス) - D- Sub15pin (メス)、ケーブル 15cm以上
34	252 2	変換ケーブル	モノタロウ 39392019 (MC-H DMI VGA25)	個	1			コネクタ形状: HD MI (オス) - VG A (mini D- Sub15pin) (メス)
35	252 3	HDMI ケーブル	モノタロウ (エレコム) 17984523 (DH-H D14SS15BK)	個	10			コネクタ形状: HD MI プラグ-HDM I プラグ、ケーブル 長: 1.5m以上
36	252 4	テンキーボード	モノタロウ (バッファロー) 39117899 (BSTK H08BK)	個	5			USB2.0ハブ2 ポート以上搭載の もの 色: ブラック
37	252 5	USBハブ	モノタロウ (サンワサブ ライ) 61783437 (USB- 3TCP9BK)	個	5			コネクタ形状: US B タイプC、ポ ート数: 3ポート以上 (USBタイプA2 つ、USBタイプC 1つ以上)
38	261 4	スピーカー	モノタロウ (ヤマハ) 75709236 (YVC- 331)	個	1			単一指向性×3、接 続方式: USB2. 0、付属品: USB ケーブル (3m)
39	261 5	ディスプレイスタンド	モノタロウ (サンワサブ ライ) 61779876 (CR-P L60BK)	個	2			VESA規格: 20 0×200対応、4 2〜45インチ対応
40	262 1	LANケーブル	モノタロウ (岡野電線) 63297579 (OKTP -E5-0.5X4P <ア カ>)	個	2			300m、赤色、C AT5e、箱入り
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
41	262 2	L A Nケーブル	モノタロウ (エレコム) 2 0 1 1 1 8 9 3 (L D - C T 2 B U 3 0 0 R S)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			3 0 0 m、青色、C A T 5 e、箱入り
42	262 3	L A Nケーブル	モノタロウ (エレコム) 2 0 1 1 1 8 7 5 (L D - C T 2 L B 3 0 0 R S)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			3 0 0 m、ライトブ ルー、C A T 5 e、 箱入り
43	262 4	I Cカードリーダー	SONY R C - S 3 0 0	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			黒色
44	262 5	H D M I 分配器	モノタロウ (テック (T E C)) 3 3 3 6 5 2 2 9 (T H D S P 1 2 X 2 - 4 K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			2 分配可能
45	262 6	ワイヤレスキーボード	モノタロウ (サンワサプラ イ) 4 9 7 6 4 2 7 7 (S K B - W L 2 5 S E T W)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	10			マウス付
46	262 7	スパイラルチューブ	モノタロウ (J A P P Y) 3 2 6 0 1 1 7 7 (J S - 1 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	1			内径：1 0 mm、柔 軟タイプ、R o H S 対応
47	262 8	キーボード	モノタロウ (ロジクール) 6 8 4 5 0 9 5 2 (K 1 2 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			有線式キーボード、 インターフェイス： U S B、R o H S 対 応
48	262 9	H D M I ケーブル	モノタロウ (ホーリック) 7 2 0 1 2 7 3 7 (H D M 1 5 0 1 1 6 S V)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			ケーブル長1 5 m
49	262 11	マウス	モノタロウ (エレコム) 3 1 6 0 0 9 3 3 (M - Y 9 U B B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			ボタン数：5、光学 センサー方式、色： 黒、コネクタ：U S B (A)
50	267 3	スタンド	モノタロウ (サンワサプラ イ) 2 1 1 2 7 6 7 4 (P D A - S T N 2 0 W N)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			樹脂製 最大1 0 台 可能 仕切り板調整 可能 連結可能 クッション付き
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
51	270 5	ヘッドホンアンプ	モノタロウ (audio-technica) 19573883 (AT-HA2)	個	5			ヘッドホン2台同時 使用 ヘッドホン端 子無しのAV機器で 出力可能 600m W出力可能
52	270 6	ヘッドホン	SONY MDR-CD900ST	個	6			密閉ダイナミック型 最大入力1000m W 再生可能周波数 帯域5-30000 Hz 重さ200g 以下
53	271 2	マイクロSDカード	モノタロウ (Sandisk) 03773317 (SDSQA XAH-064G-JN3MD)	個	10			A2対応 ビデオス ピードクラスV30 64GB以上
54	271 3	SDカード	モノタロウ (SONY) 49738055 (SF-G 64T)	個	5			UHSスピードクラ ス3対応 64GB 以上
55	271 4	SDカードリーダー	オレンジ (アイ・オー・デー タ機器) 555-1619 (US3- U2RW B)	個	4			最大データ転送速度 312B/S ケー ブル付き
56	271 5	SDカードケース	PELICAN 009150-0100-1 10	個	2			SD及びマイクロS D12枚収納可能 防水性IPx4対応 ポリカーボネートレ ジン製
57	271 6	テンキー	モノタロウ (サンワサブ ライ) 41246554 (NT-1 8UH2BK)	個	5			黒 アイソレーショ ンタイプ USBハ ブ付き
58	271 7	ケーブル	オレンジ (ELECOM) 703-1987 (MPA- CHDMI10BK3)	個	20			USBType-C からHDMI出力
59	271 10	ノートパソコンスタンド	モノタロウ (グリーンハウ ス) 61143164 (GH-S TNA-SV)	個	5			アルミ合金製 持ち 運び可能 無段階高 さ調節可能 放熱加 工 滑り止め防護 パッド付き
60	271 11	HDMI分配器	スマートオフィス (エレコ ム) 151715 (VSP-HD P14BK)	個	1			HDMI入力 出力 4本 最大解像度4 K 解像度4096 ×2160以上
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
61	271 12	マウス	オレンジ (ELECOM) 572-9665 (M-SH 30DBSKBK)	個	5			ワイヤレス エルゴ ノミクス形状 静音 クリック可能 サイ ドボタン式
62	271 13	ディスプレイスタンド	モノタロウ (YAMAZE N) 70567525 (DTS- 5925 (BK BK))	個	20			黒 幅590mm× 奥行250mm×高 さ80mm程度
63	271 14	キーボード	Mistel ML-MD770-J-SR BK	個	2			分裂タイプ MD7 70対応 JIS規 格
64	271 15	映像変換アダプター	ELECOM MPA-CHDMI PD15 BK	個	1			USB Type-C ポートからHDMI 変換 PD充電対応 タブレット及びモニ ターへの同時出力充 電可能
65	271 16	キーボード	オレンジ (ELECOM) 147-0926 (TK-F CM062BK)	個	15			有線USB Aコネ クター 108日本 語配列 テンキー有 り
66	271 17	USBハブ	ELECOM U3HC-H040BK	個	20			USB2.0 4 ポート以上
67	271 18	電話台	モノタロウ (LION) 42229644 (No. 7 100)	個	11			360°回転タイプ 支柱高さ400mm ～500mm程度
68	271 20	ディスプレイアーム	オレンジ (サンコー) 868-8165 (MARM 7260S)	個	15			8軸式 シルバー ダイキャストアルミ 製 アーム本体ス チール製 ディスプ レイVESA規格対 応
69	271 21	ソケットアダプターセット	モノタロウ 88601643	組	2			ソケットサイズ6. 35mm・9.50 mm・12.70m m インパクトレン チ対応
70	271 22	ディスプレイ	EIZOダイレクト EV2480-ZBK	個	40			23.8型 USB Type-C入力 HDMI出力 ヘッ ドホン入力 18 0°回転
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
71	271 23	ディスプレイ	オレンジ (テックウインド) 6 2 8 - 0 3 4 6 (G E C - O N - L A P M 5 0 5 E)	個	10			1 5 . 6 型 U S B T y p e - C 入 力 H D M I 出 力 F o n d a b l e
72	271 24	ディスプレイ	モノタロウ (ASUS) 1 5 6 3 9 0 0 0 (M B 1 6 A M T R)	個	5			1 5 . 6 型 バッテ リー内蔵 スタンド 付き
73	273 10	レーザーポインター	C a n o n 3 4 3 7 C 0 0 1 (P R 1 - H Y)	個	3			U S B レシーバー接 続
74	285 24	マイクミキサー	モノタロウ (ユニベックス) 8 5 4 1 8 9 9 7 (M X - 1 9 2)	個	1			定格出力 (切換 式) : 0 d B V / - 2 0 d B V / - 5 0 d B V、入力: 6 系 統 (3 極大形ジャッ ク) 以上
75	286 1	キーボード	モノタロウ (エレコム) 6 5 7 1 0 3 5 7 (T K - F C M 1 0 8 X B K)	個	2			色: ブラック 有線 メンブレンテンキー 付
76	286 2	インターホン	モノタロウ (E L P A) 4 6 8 9 2 9 6 6 (W I P - 5 1 5 0 S E T)	組	1			付属品: 充電池×2 個 A C アダプター ×2 個 子機番号用 シール×1 枚 取付 用ネジ×4 本 ス リープ×4 本
77	286 3	インターホン	モノタロウ (E L P A) 4 6 8 9 2 9 5 7 (W I P - 5 0)	個	2			付属品: 充電池×1 個 A C アダプター ×1 個 子機番号用 シール×1 枚 取付 用ネジ×2 本 ス リープ×2 本
78	286 4	モニターアーム	モノタロウ (ブロードウオッ チ) 8 4 8 9 8 6 1 8 (L C D - S T A N D - P 1)	個	1			付属品: アーム ク ランプ グロメット 台座 台座パット ワッシャー×4 個 モニター取り付けネ ジ
79	286 5	ノートPCスタンド	モノタロウ (音光) 7 3 6 0 0 6 0 8 (N K Q - P C S T P 2 1 1)	個	2			適合サイズ: 1 5 . 6 インチ 角度調整 範囲: 1 0 段階
80	286 6	キーボード	モノタロウ (エレコム) 6 2 9 5 4 2 1 3 (T K - F D M 1 1 0 M K B K)	個	5			付属品: 抗菌無線薄 型キーボード 抗菌 無線B l u e L E D マウス
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
81	286 9	AC充電器	モノタロウ（サンワダイレクト） 00603456（700-AC037BK）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	5			USB PD対応色：ブラック
82	286 10	ヘッドセット	モノタロウ（サンワダイレクト） 00600471（400-HS047）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	10			USB 骨伝導 アクティブノイズキャンセル機能
83	286 12	スマホ&タブレットスタンド	モノタロウ（タイムリー） 75342655（TM-TABST-01）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	5			搭載面：13×13cm アルミ部品
84	286 13	ヘッドセット	モノタロウ（ロジクール） 19569814（H390R）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	5			USB ソフトクッション構造
85	286 14	ドッキングステーション	モノタロウ（サンワサプライ） 70599245（USB-CVDK8）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	8			USB Type-Cケーブル 有線接続 HDMI×2 VGA 各種USBデバイスの拡張接続
86	286 15	キーボード	ジョインテックス（エレコム） 138-271（TK-FCM114SKBK）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	10			有線 フルキーボード 抗菌・静音
87	286 16	ノートPC用アルミスタンド	ジョインテックス（ARCHISS） 100-072（AS-LUBM-BK）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	10			アルミ製、耐荷重3kg 10インチ～16インチ（ノートパソコン対応）
88	286 18	USBテンキー	ジョインテックス（エレコム） 869-941（TK-TCM011BK RS）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	6			有線 USB接続 キー配列：20キー
89	286 19	映像ケーブル	モノタロウ（StarTech. Com） 46242894（DVIIDMM10）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	6			DVIケーブル、ケーブル長：3m コネクタ形状：DVI-I（29ピン）オス-オス
90	286 20	映像ケーブル	モノタロウ（StarTech. Com） 46250969（DVIDMM10M）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	2			DVIケーブル ケーブル長：10m
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
91	286 21	映像コネクタ	モノタロウ (サンワサプライ) 2 3 7 5 5 1 2 2 (A D - D V 0 7 K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			コネクタ形状：D V I - I (2 9 ピ ン) メス - メス
92	286 30	同軸コネクタ	モノタロウ (日本アンテナ) 2 4 7 4 1 5 1 8 (F 5 1 0 S)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	2			1 袋：1 0 個 F 型 コネクタ 適合ケー ブル：5 C - F B 用
93	286 31	同軸コネクタ	モノタロウ (マックステル) 7 0 7 9 6 4 9 5 (S L P 5 K - A)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	6			L 型アンテナプラグ 2 K ・ 4 K ・ 8 K 対 応 適合ケーブル： 5 C
94	286 32	同軸コネクタ	モノタロウ (トーコネ) 2 5 1 9 7 5 8 7 (F - B A - J J C)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	6			ケーブル中継用 コ ネクタ形状：F 型 - F 型
95	286 33	ケーブルモールド	モノタロウ 2 6 5 8 9 0 3 7	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			長さ：5 m ソフト タイプ 内寸：H 7 . 8 m m W 1 4 . 8 m m
96	286 34	WEBカメラ	モノタロウ (サンワサプライ) 6 2 8 6 9 0 8 4 (C M S - V 5 9 B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			5 0 0 万画素 F U L L H D 対応 ド ライバ不要 カメラ 三脚取付可能 U S B 2 . 0 対応
97	286 35	スタンド	モノタロウ (サンワサプライ) 5 5 3 1 2 7 6 7 (C M S - S T N 1 B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			高さ及び角度調整可 能 1 / 4 - 2 0 U N C インチネジ 耐 荷重 6 6 0 g
98	286 36	マルチディスプレイアダプ ター	モノタロウ (S t a r T e c h . C o m) 1 6 4 5 9 9 1 7 (M S T 1 4 C D 1 2 3 H D)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			マルチモニター対応 ドライバ不要 バス パワー対応 U S B T y p e - C 接続 H D M I ポート×3
99	286 37	変換ケーブル	モノタロウ (サンワダイレク ト) 4 6 3 6 1 5 3 7 (5 0 0 - K C 0 4 8)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			H D M I 信号を U S B - T y p e C の D i s p l a y P o r t A l t 信号に変 換可能 バスパワー 対応
100	286 39	HDMI 対応パソコン自動 切替器	サンワサプライ S W - K V M 2 H H C	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			切替方式：本体ボタ ン切替
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
101	286 40	ポータブルモニター	ジョイントテックス (アイリス オーヤマ) 2 2 2 - 5 6 9 (D P - E F 1 6 4 S - B)	個	7			1 5 . 6 型 付属 品 : H D M I ケーブ ル
102	286 41	液晶ディスプレイ	ジョイントテックス (J A P A N N E X T) 2 2 5 - 2 3 1 (J N - I P S 2 7 F H D - C 6 5 W)	個	5			付属品 : 電源ケーブ ル 電源アダプタ U S B T y p e C ケーブル スタンド 取付ネジ
103	286 42	H D M I リピーター	ジョイントテックス (エレコ ム) 1 1 7 - 8 7 5 (A D - H D R P 4 0)	個	3			コネクタ形状 : H D M I メス 電源端 子 : U S B m i c r o B メス
104	286 43	マグネット付 U S B ハブ	ジョイントテックス (エレコ ム) 7 4 4 - 5 2 1 (U 2 H - T Z 4 2 7 B X B K)	個	3			色 : ブラック ケー ブル長 : 1 m
105	286 44	ドッキングステーション	ジョイントテックス (エレコ ム) 1 8 8 - 0 0 3 (D S T - W 0 1)	個	3			色 : ブラック ケー ブル長 : 0 . 1 5 m
106	286 46	H D M I ケーブル	モノタロウ (サンワダイレク ト) 6 3 3 3 7 5 4 9 (5 0 0 - H D M I 0 1 7 - 2 0 0)	本	4			2 0 m 4 K 対応 A タイプ 抜け止め H E C A R C
107	286 50	スマートフォン用タッチペ ン	モノタロウ (エレコム) 2 6 6 0 8 1 4 7 (P - T P S L I M B K)	個	3			ペン先 : 4 . 5 m m 色 : 黒色
108	286 51	中継アダプタ	モノタロウ (エレコム) 2 3 5 9 6 3 2 6 (A D - H D R P 4 0)	個	3			給電 コネクタ形 状 : H D M I タイプ A (1 9 ピン) メス / 電源端子 : U S B (m i c r o B) メ ス
109	286 54	モニタースタンド	モノタロウ 8 0 4 5 5 2 9 8	個	20			色 : ホワイト 寸 法 : 5 0 0 × 2 0 0 × 8 0
110	286 57	ディスプレイ	モノタロウ (J A P A N N E X T) 0 9 2 3 8 9 2 7 (J N - D M D - I P S 1 5 6 F)	個	4			液晶サイズ : 1 5 . 6 型 フル H D デュアル液晶
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
111	286 58	覗き見防止液晶保護フィルム	モノタロウ (JTT) 6 5 7 7 0 1 7 3 (JTPV F 1 5 6)	個	8			15.6インチワイド サイズ タイプ: 自己吸着 寸法 (mm) : 344×193.5
112	286 60	モニターアーム	モノタロウ (エレコム) 4 3 1 5 1 5 4 6 (DPA- DS07BK)	個	4			24インチモニター 対応 デュアルアーム タイプ
113	286 61	ノートパソコンスタンド	モノタロウ (グリーンハウス) 6 1 1 4 3 1 6 4 (GH-S TNA-SV)	個	6			アルミ製 耐荷重 3.5kgまで
114	286 62	ワイヤレスキーボード	モノタロウ (サンワサプライ) 5 5 3 1 3 6 2 5 (SKB- WL32SETBK)	個	6			2.4GHz 接続 テンキー無 マウス 付属
115	286 66	モニタースタンド	モノタロウ (山善) 7 0 5 6 7 5 2 5 (DTS- 5925 (BK BK))	個	20			色:ブラック 寸 法:590×250 ×80
116	286 67	キーボード	モノタロウ (エレコム) 0 1 2 5 1 7 3 2 (TK-F CM062BK)	個	20			色:ブラック コネ クタ形状:USB- Aオス
117	286 68	ドッキングステーション	モノタロウ (エレコム) 6 3 3 0 1 3 8 8 (DST- 051BPSV)	個	15			USB-C 85W PD充電 4K H DMI 高速転送 ハ ブUSB3.2
118	286 69	モバイルディスプレイ	モノタロウ (山善) 4 3 3 4 7 6 1 6 (QMM- 185)	個	5			サイズ:18.5イン チ 付属品:保護 カバー×1 ACアダ プタ USBケー ブル HDMIケー ブル
119	286 72	HDMI ケーブル	モノタロウ (エレコム) 1 7 9 8 4 5 1 4 (DH-H D14SS10BK)	個	20			色:ブラック コー ド長さ:約1m
120	286 73	mini HDMI ケーブル	モノタロウ (エレコム) 1 7 9 8 4 5 4 8 (DH-H D14SSM10BK)	個	10			色:ブラック コー ド長さ:1m
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
121	286 74	AC充電器	モノタロウ (エレコム) 4 4 1 0 6 8 9 7 (EC-A C 4 4 6 5 WF)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			USB Type-C USB Type-A 3ポート搭載
122	286 75	AC充電器	モノタロウ (アンカー) 5 0 9 3 4 9 9 5 (A 2 6 6 3 N 1 3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			USB Type-C 色：ブラック
123	286 76	USB-Cケーブル	モノタロウ (アンカー) 0 6 5 9 5 0 0 0 (A 8 8 E 2 N 1 1)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	11			色：ブラック 長 さ：0. 9m 高耐 久ナイロンUSB- C、USB-Cケー ブル 2 4 0 W
124	286 77	USB-Cケーブル	モノタロウ (アンカー) 0 6 5 9 5 0 0 9 (A 8 8 E 2 N 1 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			色：ブラック 長 さ：1. 8m 高耐 久ナイロンUSB- C、USB-Cケー ブル 2 4 0 W
125	286 78	テレフォンアーム	モノタロウ (セキセイ) 0 6 6 2 6 0 2 4 (TA 0 0 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	6			材質：強化ポリエチ レン製 寸法：2 0 0 × 3 3 8 × 4 5 7
126	286 79	液晶モニターアーム	モノタロウ (サンワサプ ライ) 0 3 0 8 5 0 6 0 (CR-L AC 2 4 0 5 BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			2画面タイプ 上下 1 3 5 度 左右1 8 0 度調節可能
127	286 80	有線マウス	モノタロウ (エレコム) 5 2 6 7 2 9 5 5 (M-XG M1 0 UBSBK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			静音 有線Blue LEDマウス Mサ イズ
128	286 81	ポータブルディスプレイ	モノタロウ (ASUS) 2 5 6 5 2 4 4 7 (MB 1 6 ACV)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			1 5. 6 インチ 解 像度1 9 2 0 × 1 0 8 0 対応 USB Type-C接続 フリッカーフリー ケース付き
129	287 28	電動エアダスター	モノタロウ (サンワサプ ライ) 5 3 1 0 8 0 1 3 (CD-A DE 1 BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			寸法：5 5 × 9 4 × 1 8 5 バッテ リー：リチウムイ オン電池
130	288 8	スマートフォン用フォル ダー	モノタロウ (エレコム) 5 8 3 8 5 7 0 6 (P-CA RS 1 2 BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			付属品：ゴム足×2 エアコン取付用ク リップ×1
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
131	290 1	ノートパソコン保管庫	エスコ (サンワサプライ) EA954HC-345 (CAI-CAB66W)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			横1列11段 鍵付き
132	300 1	WEBカメラ	エスコ (サンワサプライ) EA764AW-7 (CMS-V53BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			有効画素数200万画素 解像度1920×1080 マイク内蔵 インターフェイス:USB (TypeA)
133	300 2	モバイルバッテリー	モノタロウ (エレコム) 12326599 (DE-C39-12000BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			12000mAh リン酸鉄リチウムイオン電池
134	300 3	変換ケーブル	エスコ (サンワサプライ) EA764AC-85A (KC-ALCHD10K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			コネクタ:USB Type-Cオス-HDMI ケーブル長:約1m
135	300 4	変換アダプター	エスコ (サンワサプライ) EA764AC-105A (AD-ALCHDR02)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			コネクタ:USB Type-Cオス、HDMIタイプA (19pinメス)
136	300 5	USBハブ	エスコ (サンワサプライ) EA764AD-65 (USB-3TCH8BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	15			全3ポート パスパワー Type-Cポート付 USB:PD (60W) 対応
137	300 6	USBハブ	モノタロウ (サンワサプライ) 75183764 (USB-3H423SN)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			USBポート数:4 パスパワー 対応コネクタ、接続端子:USB Type-A
138	300 7	LANケーブルコネクタ	エスコ (エレコム) EA764BJ-13 (LD-6RJ45T100)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	1			100個入 RJ45 (CAT6対応)
139	300 8	OAタップ	エスコ (朝日電器) EA815GN-66 (WBS-SL402USB)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	15			コンセント:2P×4口 USBポート数:2
140	300 9	USBケーブル	モノタロウ (エレコム) 69017244 (MPA-AC05BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			USB2.0 準拠タイプC ケーブル長:0.5m
		小計							

入札書内訳

別紙

項 目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
141	300 10	U S B延長ケーブル	エスコ (サンワサプライ) 0 2 0 9 4 7 9 4 (K U - R E N 3)	本	4			U S B Aコネクタ オスーU S B Aコ ネクタメス ケーブ ル長：3 m
142	300 11	ワイヤレスマウス	エスコ (エレコム) E A 7 6 4 A A - 6 1 E (M - T M 1 0 D B B K)	個	11			通信方式：G F S K 方式 読取方式：光 学センサー方式
143	300 12	ワイヤレスマウス	モノタロウ (エレコム) 5 2 5 9 6 3 5 7 (M - F B L 0 1 D B X S B K)	個	8			無線 マイクロレ シーバ採用 Mサイ ズ U S Bコネクタ G F S K方式 光学 センサー方式
144	300 13	ワイヤレスキーボード	モノタロウ (サンワサプ ライ) 5 3 1 1 1 2 4 9 (S K B - W L 3 3 B K)	個	4			キー方式：パンタ グラフ レシーバー収 納あり U S B Aコ ネクタ 接続方式： 無線
145	300 18	ヘッドセット	エスコ (サンワサプライ) E A 7 6 4 A - 2 3 0 (M M - B T S H 6 5 B K)	個	10			B l u e t o o t h 骨伝導
146	300 19	ヘッドセット	エスコ (サンワサプライ) E A 7 6 3 B C - 5 (M M - H S 4 0 6 B K)	個	10			3 . 5 m m 4極ミニ プラグ ポリウム コントロール付 ス ポンジイヤーパッド
147	300 21	イヤホン	モノタロウ (J V Cケンウ ッド) 7 6 6 7 6 5 1 4 (H A - F R 9 - B)	個	8			プラグ：Φ 3 . 5 m mニッケルメッキ ストレート型ステレ オミニプラグ
148	300 25	スピーカー	モノタロウ (エレコム) 7 9 8 1 9 0 7 7 (M S - P 0 8 A 2 B K)	個	1			有線 アンプ内蔵 電源入力：A Cアダ プタ 音声入力：Φ 3 . 5 m mミニプラ グ
149	300 26	ディスプレイ	モノタロウ (L G) 0 6 6 5 5 5 5 0 (3 4 W R 5 5 Q K - B)	個	2			ディスプレイ：3 4 インチ 解像度：3 4 4 0 × 1 4 4 0
150	300 28	H D M I ケーブル	モノタロウ (エレコム) 1 7 9 8 4 5 4 8 (D H - H D 1 4 S S M 1 0 B K)	個	11			H D M I プラグー m i n i H D M I プラ グ プラグ：金メッ キ 3重シールド
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
151	300 29	ワイヤレスマウス	エスコ (サンワサプライ) EA764AA-177A (MA-ERGWK10)	個	2			エルゴノミクスデザイン RF電波法式USB Aコネクタ
152	300 30	ポータブルディスプレイ	エスコ (アイリスオーヤマ) EA764AG-155B (DP-EF164S-B)	個	6			画面サイズ：15.6インチ HDMIケーブル、スタンドカバー付
153	301 2	パソコンバッグ	エスコ (サンワサプライ) EA927-210 (BAG-EVA7BKN)	個	13			15.6インチワイドまで対応 セミハードPCケース 鍵2個付
154	301 3	ガジェットケース	モノタロウ (サンワサプライ) 03787886 (IN-HDAD1BK)	個	13			内寸法：約170×120×50mm セミハードシェル フルオープンタイプ ファスナーポケット付
155	314 8	ディスプレイ	モノタロウ (JAPANNEXT) 15548026 (JN-IP238FHDR-C)	個	5			サイズ23.8インチ 規格：2K/FHD (FULL-HD) 色：ブラック
156	315 69	液晶モニター	モノタロウ (JAPANNEXT) 72874578 (JN-V40TFHD-U)	個	1			40型 幅 (mm)：892、スタンド幅：835 高さ (mm)：509 色：ブラック
157	316 1	HDMI セレクタ	モノタロウ (グリーンハウス) 61309565 (GH-HSWM2-BK)	個	3			寸法 (W×H×D) (mm)：49×53×21 最大解像度：3840×2160 (60Hz)
158	316 2	HDMI 変換コンバーター	モノタロウ (トラスメイト) 12726360 (TR-RHD001-BK)	個	3			寸法 (mm) 65×20×54 色：ブラック 電源：USBポート 解像度：1080P、780P
159	316 3	HDMI ケーブル	モノタロウ (アイネックス) 57407623 (AMCHD100V20)	個	1			色：ブラック コネクタ形状：HDMI TYPE-A ケーブル長 (m)：10
160	316 4	スイッチングハブ	モノタロウ (バッファロー) 53101835 (LSW6-GT-8NS BK)	個	1			ポート数：8 端子形状：RJ-45型 8極 伝送距離 (m)：(最大) 100
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
161	316 5	メディアコンバータ	モノタロウ (BUFFALO) 83385864 (LTR2-TX-MFC2R)	個	2			LFP機能付き コネクタ形状: RJ-45型8極、SCコネク 規格: VCCI Class A 芯数: 2芯
162	316 6	PFフィルター	モノタロウ (オルガノ) 16474632 (FAC-2)	個	8			材質: 繊維状活性炭 直径×長さ (Φmm×mm) 70×250 耐熱温度 (℃): 40
163	316 7	光ファイバテスター	モノタロウ (サンワサプライ) 86816547 (LAN-TCT7100)	個	1			測定範囲: -70～+10dBm 使用電池: 単三乾電池×3本 適合ケーブル: 光ファイバケーブル
164	316 14	マウス	モノタロウ (エレコム) 31600933 (M-Y9UBBK)	個	4			色: ブラック コネクタ形状: USB (A) オス サイズ: M ケーブル長 (m): 1.5
165	316 15	USB分配器	モノタロウ (エレコム) 13137315 (U3H-H042BK E)	個	43			色: ブラック ポート数: 4 ケーブル長 (cm): 15
166	316 16	NEOCLEAN-E	モノタロウ (ALPS systems) 29240147 (ATC-NE-E1)	個	1			標準清掃回数750回以上 タイプ: カートリッジ交換 対応コネクタ: MU/LC
167	316 17	NEOCLEAN-E	モノタロウ (ALPS systems) 29240156 (ATC-NE-E2)	個	1			標準清掃回数750回以上 タイプ: カートリッジ交換 対応コネクタ: SC/SC2/FC
168	316 18	スピーカー取付金具	モノタロウ (TOA) 20759124 (SP-201)	個	2			本体ステンレス ねじステンレス 耐荷重 (kg): 10
169	316 19	締付金具	モノタロウ (イワブチ) 89487045 (SLS-ON)	個	20			材質: SUS304 適合ベルト幅 (mm): 10
170	316 20	締付金具	モノタロウ (イワブチ) 89487063 (SLS-2N)	個	30			材質: SUS304 適合ベルト幅 (mm): 20
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品名 (件名)	規格	単位	数量	単価	金額	備考
171	316 22	Nコネクタストレートプラグ	オレンジブック（トーコネ） 475-5480（NP-5U）	個	10			材質中心コンタクト：黄銅、金めっき、はんだ付け コネクタ形状：Nコネクタ
172	316 23	Nコネクタストレートプラグ	オレンジブック（トーコネ） 474-9068（NP-8U）	個	10			材質中心コンタクト：黄銅、金めっき、はんだ付け コネクタ形状：Nコネクタ
173	316 24	LAN延長ケーブル	モノタロウ（サンワサプライ） 63898375（KB-FL6ASTP-EX）	個	5			色：シルバー フラットケーブル直径：25×2.8mm ケーブル芯数：8芯（4P）
174	316 25	LANケーブル中継コネクタ	モノタロウ（エレコム） 34929937（LD-RJ45JJ5Y2）	個	20			色：ホワイト エンハンスカテゴリ5対応
175	316 26	サンチェッカー	モノタロウ（篠原電機） 07567866（SP-1N）	個	4			消費電流（mA）12/Q時 測定電流：2mA～3mA/Q時
176	316 27	HDMI変換コンバーター	モノタロウ（サンワサプライ） 76070276（VGA-CVHD1）	個	2			規格：HDMI Ver. 1.3b HDCP対応 材質：ABS樹脂
177	316 28	HDMI分配器	モノタロウ（グリーンハウス） 61309565（GH-HSWM2-BK）	個	3			最大解像度：3840×2160（60Hz） 2WAY切替が可能なもの
178	316 29	変換アダプタ	モノタロウ（エレコム） 46282837（AD-HDMI V G A B K 2）	個	2			色：ブラック ケーブル長（m）：0.15 コネクタ形状：HDMIオス→VGAメス
179	316 32	モジュラープラグ	モノタロウ（DENSAN） 50697354（M6-1P-865H）	袋	2			規格：カテゴリ6適合ケーブル外径（Φmm）：5.8～6.5 1袋：100個入
180	316 34	USB分配器	モノタロウ（バッファロー） 52152136（BSH4U120U3BK）	個	8			色：ブラック ケーブル長（m）：0.1 対応コネクタ形状：USB type A ポート数：4
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
181	316 35	イヤホン	b u d d y c o m M K I - E 2	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	17			接続端子 (mm) 2. 5 2 極プラグ 色ブラック
182	316 36	とめ具	モノタロウ (P L U S) 2 8 7 0 3 2 0 5 (T F - 8 0 0 W H (1 0))	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	1			1 箱 : 1 0 個 材 質 : 白なまし鉄線 0. 3 9 m m 色 : ホワイト
183	330 2	U S B C - H D M I 変換ア ダプタ	モノタロウ (タイムリー) 6 2 9 5 5 0 0 8 (G R - U C H D - 4 K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			H D M I ポート×1
184	330 3	U S B C - H D M I 変換ア ダプタ	モノタロウ (エレコム) 0 8 7 6 6 6 3 7 (A D - C H D M I 2 B K 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			H D M I ポート×2
185	330 5	U S B C - H D M I 変換 ケーブル	モノタロウ (サンワサプラ イ) 2 1 1 2 9 5 8 0 (K C - A L C H D 2 0 K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			2 m
186	330 6	U S B C - V G A 変換ケー ブル	モノタロウ (トライメイト) 1 3 2 7 8 3 8 9 (T R - U C V 0 0 1 - B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			1. 8 m
187	330 7	U S B 2. 0 マルチカード リーダー	モノタロウ (バッファロー) 5 3 1 0 2 8 1 5 (B S C R 1 0 0 U 2 B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			5 0 c m ブラック
188	330 15	受話器コード	モノタロウ (オーム電機) 5 3 3 9 7 1 2 9 (T S - 1 9 5 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			3 0 c m
189	330 16	スピーカー	モノタロウ (サンワダイレク ト) 5 4 1 2 0 5 1 8 (4 0 0 - S P 0 8 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			出力 : 3 6 W 以上
190	331 5	レーザーポインター	モノタロウ (サンワダイレク ト) 5 3 9 7 6 8 4 4 (2 0 0 - L P P 0 2 6)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			レーザー光色 : グ リーン
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
191	336 1	シェルフ	モノタロウ (サンワダイレクト) 27690593 (100-MRSH001)	個	2			寸法 (mm) : 約 600×127×37
192	340 7	バーコードリーダー	モノタロウ (サンワサプライ) 80779730 (BCR-2D10GY)	個	2			有線 コネクタ形状 : USB A
193	340 89	ディスプレイ壁掛け金具	モノタロウ (サンワサプライ) 49691593 (CR-P LKG11)	個	1			適合サイズ : 50～84
194	340 90	ディスプレイ壁掛け金具	モノタロウ (サンワサプライ) 49691584 (CR-P LKG10)	個	3			適合サイズ : 32～65
195	340 91	モニター	モノタロウ (アイリスオーヤマ) 12939380 (DO-D U504S-B)	個	1			サイズ : 50型
196	340 92	ディスプレイスタンド	モノタロウ (アイリスオーヤマ) 61067309 (UTS-S7517S)	個	1			適合サイズ : 32～55型 キャスター付
197	341 1	ヘッドセット	モノタロウ (サンワサプライ) 21128618 (MM-HSUSB16SVN)	個	4			プラグ形状 : USB A イヤホン形状 : オーバーヘッドタイプ
198	341 2	HDMI ケーブル	モノタロウ (エレコム) 17984505 (DH-HD14SS07BK)	個	3			ケーブル長さ : 70cm
199	341 3	ディスプレイ	モノタロウ (I・O DATA) 50778816 (LCD-A271DB)	個	1			27インチ
200	341 4	ディスプレイ	モノタロウ (JAPANNEXT) 52151200 (JN-IP S24WUXGAR-C)	個	2			24インチ
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
201	341 5	モニターアーム	モノタロウ (サンワダイレクト) 00600796 (100-LAC003)	個	2			クランプ式 適合モニターサイズ：最大32インチ
202	341 6	USBハブ	モノタロウ (エレコム) 13137218 (U3H-H030BK)	個	3			ポート数：USB-Aポート×3 USB-Aプラグ×1
203	341 7	ワイヤレスキーボード	モノタロウ (エレコム) 40231818 (TK-FDM110MBK)	個	5			ワイヤレス マウス付 USBタイプ
204	341 8	分配機	モノタロウ (Star Tech. Com) 46251233 (ST122HD4KU)	個	3			出力：HDMIポート数：2 長さ：約62cm
205	341 9	HDMI ケーブル	モノタロウ (VENTION) 13005687 (AA-0102)	個	2			長さ：15m
206	341 11	モニターアーム	モノタロウ (ERGOTRON) 49697193 (45-490-216)	個	8			クランプ式 適合モニターサイズ：最大34インチ
207	341 12	キーボード	モノタロウ (エレコム) 01251784 (TK-FDM063BK)	個	2			ワイヤレス マウス付 USBタイプ
208	341 13	モニター台	モノタロウ (アイリスオーヤマ) 55552368 (MNS-590)	個	1			寸法 (mm)：約590×250×86
209	341 14	HDMI ケーブル	モノタロウ (サンワダイレクト) 63337533 (500-HDMI017-150)	個	1			長さ：約15m
210	341 15	ディスプレイ	オレンジ (BUFFALO) 521-6866 (DSP-W2151HVBKZ)	個	3			21.5インチ
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
211	341 16	ディスプレイ	モノタロウ (JAPANNEXT) 15548026 (JN-IP S238FHDR-C)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	6			23.8インチ
212	341 17	モニターアーム	モノタロウ (エレコム) 71148919 (DPA- SS02BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			適応サイズ: 17~ 32インチ クラン プ式
213	341 18	HDMI ケーブル	モノタロウ (サンワサプ ライ) 20056286 (KM-H D20-50HK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			長さ: 5m
214	341 19	ディスプレイ	モノタロウ (アイ・オー・ データ) 54949504 (DI-A 241DB)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			23.8インチ
215	341 20	USB ケーブル	モノタロウ (StarTech h. COM) 76489325 (USBS CHAC1M)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			長さ (mm): 約2 20 コネクタ形 状: A (オス) US B-A B (オス) USB-C
216	341 21	HDMI ケーブル	オレンジ2026 (SANW A) 864-1550 (KM-H D20-100FK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			長さ: 約10m
217	341 22	HDMI ケーブル	オレンジ2026 (BUFF ALO) 429-1978 (BHDN 100BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			長さ: 10m ペー シックケーブル
218	341 24	配線カバー	モノタロウ (マサル工業) 25788605 (MFT2 202)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			色: 白 寸法 (m m): 約2000× 20×40.4
219	341 25	モニターアーム	オレンジ (StarTech h) 493-1406 (ARMU NONB)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	4			サイズ: 27インチ ノートPCトレイ付 デスク固定式
220	341 26	ディスプレイ	モノタロウ (JAPANNEXT) 15548026 (JN-IP S238FHDR-C)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			23.8インチ
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
221	341 27	モニターアーム	モノタロウ (エレコム) 7 1 1 4 8 9 1 9 (D P A - S S 0 2 B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			適応サイズ：最大1 7～3 2インチ ク ランプ式
222	341 28	H D M I ケーブル	モノタロウ (サンワサブ ライ) 2 0 0 5 6 2 8 6 (K M - H D 2 0 - 5 0 H K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			長さ：約 5 m
223	341 29	キーボード	モノタロウ (エレコム) 0 1 2 5 1 7 8 4 (T K - F D M 0 6 3 B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			ワイヤレス マウス 付 U S B タイプ
224	341 30	ノート P C 台	モノタロウ (サンワサブ ライ) 4 0 1 4 0 8 8 6 (C R - L A 6 0 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			クランプ式 キー ボード台幅：5 0 0 mm 奥行：2 0 0 mm
225	343 7	マウスパッド	モノタロウ (エレコム) 1 3 1 3 6 9 4 7 (M P - X D M 0 4 B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			寸法 (mm)：約 9 0 0 × 4 3 0 × 1. 7
226	354 35	イヤホンマイク	モノタロウ (K E N W O O D) 5 8 1 6 4 8 6 7 (S E T - U B Z L U 2 0 B + N H 2 3 K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			折り畳みアンテナ式 色：黒
227	356 1	Q R コードリーダー	モノタロウ (サンワサブ ライ) 8 0 7 7 9 7 3 0 (B C R - 2 D 1 0 G Y)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			Q R コード対応
228	357 20	モニター	モノタロウ (アイ・オー・ データ) 5 0 7 7 8 7 8 0 (L C D - A 2 2 1 D B)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			フリースタイルスタ ンド サイズ：2 1. 5型
229	358 1	U S B ハブ	オレンジ (エレコム) 2 0 4 - 2 2 7 7 (U 2 H - T Z 4 2 7 S B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			ポート数：4 U S B ケーブル長さ：1 m
230	358 3	ディスプレイ	モノタロウ (J A P A N N E X T) 1 5 5 4 8 0 2 6 (J N - I P S 2 3 8 F H D R - C)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			2 3. 8 型 色：黒
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品名 (件名)	規格	単位	数量	単価	金額	備考
231	358 4	ディスプレイ	モニタロウ (アイ・オー・データ) 54949504 (DI-A 241DB)	個	1			23.8型 色:黒
232	358 5	ノートパソコンスタンド	モニタロウ (メディアカバー マーケット) ntpc-stand-an gle-universal	個	8			工具不要 折りたた み式 角度及び高さ 調整機能 最大対応 サイズ:17.3イ ンチノートPC
233	358 6	風防ボア	Soundpure SPBOA-HAND	個	6			ハンドマイク用 装 着留具:ゴムバンド 装着口径:40mm
234	358 7	マルチポートアダプタ	モニタロウ (サンワサブ ライ) 70599245 (USB- CVDK8)	個	3			USB-C接続 ケーブル長さ50c m 対応メディア及 びコネクタ形状:H DMI、USB- A、
235	358 8	モニターアーム	モニタロウ (サンコー (電子 機器)) 44353172 (MARM GUS191B)	個	10			デスク取付式 クラ ンプ取付方式 アー ム:可動方向は水 平、3軸式くねくね 機能付 耐荷重:1 0kg
236	358 10	ワイヤレスキーボード	モニタロウ (エレコム) 62954213 (TK-F DM110MKBK)	個	5			USB無線接続 フ ルサイズ ワイヤレ スマウス付 USB ポート用レシーバー 付
237	358 11	ワイヤレスキーボード	モニタロウ (ロジクール) 20728767 (K27 5)	個	15			USB無線接続 フ ルサイズ
238	358 12	ワイヤレスキーボード	オレンジ (エレコム) 368-2384 (TK-F DM116SKMBK)	個	6			USB無線接続 フ ルサイズ ワイヤレ スマウス付 角度調 整可能
239	358 13	ワイヤレスマウス	モニタロウ (エレコム) 73824923 (M-X T3DRBK)	個	2			USB無線接続 ト ラックボール
240	358 14	ワイヤレスマウス	モニタロウ (エレコム) 65407205 (M-X GM10DBBK EC)	個	10			USB無線接続
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
241	358 15	卓上モニター台	モノタロウ (サンワダイレクト) 6 3 4 2 3 1 9 5 (1 0 0 - MR 1 6 6)	個	6			アジャスター付 引き出し付 幅 5 4 0 mm×奥行 2 5 0 mm×高さ 1 2 5 mm
242	358 16	ディスプレイ	モノタロウ (グリーンハウス) 8 1 1 3 4 2 8 0 (GH-L CU 1 6 C-SV)	個	4			1 5. 6 型 画面角度の調整、吊下げ設置可能なスタンド付
243	358 17	ディスプレイ	モノタロウ (JAPANNE XT) 6 1 5 9 6 6 5 9 (JN-I PS 2 3 8 1 FHDR-HS P-W)	個	2			2 3. 8 型
244	358 18	モニターアーム	モノタロウ 1 3 9 6 4 1 0 1	個	8			2 8 インチ対応 耐荷重：9 k g クラмп式 4 軸タイプ
245	358 19	変換ケーブル	モノタロウ (エレコム) 6 0 1 6 2 9 9 0 (MPA- CHDMI 2 0 BK 3)	個	8			USB-CをHDMIに変換するもの 画面複製、拡張対応 最大解像度：4 K ケーブル長さ：2 m
246	358 20	ヘッドセット	モノタロウ (エレコム) 8 8 2 5 9 3 8 7 (HS-N B 0 3 STBK)	個	20			ステレオ型 マイク付 3. 5 mmミニプラグ ケーブル長さ 1. 8 m
247	358 21	ワイヤレスマウス	モノタロウ (エレコム) 4 5 3 7 8 7 8 8 (M-XG M 3 0 DBSKABK)	個	20			ワイヤレス USB無線接続 5 ボタン 静音 手の負担を軽減する形状
248	358 22	ワイヤレスマウス	モノタロウ (エレコム) 6 3 0 2 8 2 9 8 (M-BL 2 1 DBSKBK)	個	10			ワイヤレス USB無線接続 5 ボタン 静音 両手対応の形状
249	358 23	ディスプレイ	モノタロウ (JAPANNE XT) 6 8 8 3 7 1 7 9 (JN-I PS 2 7 0 9 UHDR)	個	10			2 7 インチ 解像度 3 8 4 0 × 2 1 6 0
250	358 24	L ANケーブル	モノタロウ (エレコム) 2 0 1 1 1 8 7 5 (LD-C T 2 LB 3 0 0 RS)	巻	1			1 巻 3 0 0 m 色： ライトブルー
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
251	358 25	L A Nコネクタ	モノタロウ (エレコム) 6 8 5 1 4 3 4 0 (L D - R J 4 5 T 1 0 0 V 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	1			1 パック 1 0 0 個入
252	358 26	U S B 変換ケーブル	モノタロウ (エレコム) 2 0 0 4 6 9 7 6 (U S B 3 - A F C M 0 1 B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			U S B タイプ A をタイ プ C に変換するも の ケーブル長さ 8 c m
253	358 27	スピーカ－	モノタロウ (サンワサプラ イ) 7 0 5 9 9 5 7 7 (M M - S P L 2 N 3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			ステレオ 最大出力 5 W
254	358 28	スピーカ－	モノタロウ (サンワダイレク ト) 6 3 3 4 2 4 6 7 (4 0 0 - S P 0 2 7)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			ステレオ 最大出力 1 0 W
255	358 29	ドッキングステーション	モノタロウ (バッファロー) 8 3 9 9 0 2 3 6 (L U D - U 3 - C G H D B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			U S B タイプ C 対応
256	358 30	ディスプレイ	モノタロウ (アイ・オー・ データ) 5 4 9 4 9 4 9 5 (D I - A 2 2 1 D B)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			2 1 . 5 型
257	358 31	ソフトウェア	モノタロウ (アドビ) 6 5 7 2 0 7 8 9 (C R E A T V C L D S 2 1 1 Y)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			無償アップデート 画像編集機能 (生成 A I 含む) P C 2 台まで使用可能
258	358 32	ソフトウェア	モノタロウ (マイクロソフト) 0 6 0 5 7 8 3 8 (O F F I C E H & B 2 0 2 4 U)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			表計算ソフト 2 0 2 4 年度版以降のも の P C 2 台まで使 用可能
259	358 33	ディスプレイ	モノタロウ (J A P A N N E X T) 8 5 5 4 7 6 5 8 (J N - 2 8 2 I P S 4 K P)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			2 8 インチ 黒色 最大解像度: 4 K P l u s
260	360 29	マウスパッド	オレンジ (エレコム) 1 2 4 - 2 7 0 5 (M P - F C B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	6			リストレスト部分: ウレタンクッション
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
261	360 31	モニター台	モノタロウ（アイリスオーヤマ） 5 5 5 5 2 3 6 8（MNS－5 9 0）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	5			色：黒 耐荷重：1 0 k g 寸法：幅 5 9 0 m m × 奥行 2 5 0 m m × 高さ 8 6 m m
262	369 1	L A Nケーブルテスター	モノタロウ（サンワサプライ） 6 1 7 8 2 4 0 5（L A N－T S T 7）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	1			R J－4 5コネクタ R J－1 1コネクタ 単 4 電池付
263	369 2	L A Nケーブルテスター	モノタロウ（サンワサプライ） 6 9 3 8 5 5 1 4（L A N－T S T 3 Z）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	1			R J－4 5コネクタ R J－1 1コネクタ 9 V電池付
264	370 12	有線キーボード	モノタロウ（エレコム） 6 2 9 5 4 1 9 5（T K－F C M 1 0 8 K B K）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	5			ブラック コネクタ 形状：U S B（A） オス 薄型 テン キー付き
265	370 13	ディスプレイ	モノタロウ（J A P A N N E X T） 6 5 7 2 0 8 2 5（J N－I P S 2 4 W X－C 6）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	2			2 4 型 解像度 1 9 2 0 × 1 2 0 0 入 力端子：D P × 1 H D M I × 1 U S B－C × 1
266	370 14	ディスプレイポートケーブル	モノタロウ（ホーリック） 6 1 6 0 1 9 2 7（D P 1 0 0－7 1 4 B B）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	4			長さ：1 0 M コネ クタ：オス－オス
267	370 15	スピーカーフォン	モノタロウ（サンワサプライ） 4 4 6 3 1 3 6（M M－M C 3 5 N）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	1			マイクユニット W E B会議可能
268	370 16	スピーカー	モノタロウ（サンワサプライ） 7 5 1 8 1 9 1 7（M M－S P L 6 B K N）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	1			スピーカーサイズ： 2．5 インチ以上 入力端子：ステレオ ミニプラグ（3．5 m m）
269	370 17	変換アダプタ	モノタロウ（エレコム） 5 2 5 0 6 6 5 9（M P A－C H D M I A B K）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	2			T y p e－Cオスを H D M Iメスに変換
270	370 18	変換アダプタ	モノタロウ（エレコム） 0 8 7 6 6 6 2 8（A D－C D P 2 B K 2）	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	個	2			T y p e－CをD i s p l a y P o r t × 2に変換 音声出 力対応
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
271	370 19	HDMI ケーブル	モノタロウ (ATEN) 1 5 2 8 3 2 3 3 (2 L - 7 D 1 5 H - 1)	個	1			長さ：1 5 m
272	370 20	U S B ハブ	モノタロウ (バッファロー) 5 2 1 5 2 1 3 6 (B S H 4 U 1 2 0 U 3 B K)	個	45			4 ポート
273	370 21	テンキー	モノタロウ (エレコム) 0 9 3 0 2 0 8 2 (T K - T C M 0 1 1 B K R S)	個	30			U S B パスパワー
274	370 22	HDMI 変換アダプタ	モノタロウ (S t a r T e c h . c o m) 5 4 8 7 3 9 5 5 (C D P 2 H D V G A)	個	10			U S B - C から H D M I 及 b i V G A 対 応
275	370 23	液晶ディスプレイ	モノタロウ (J A P A N N E X T) 1 5 5 4 8 0 2 6 (J N - I P S 2 3 8 F H D R - C)	個	10			2 3 . 8 型
276	370 24	スピーカー	モノタロウ (サンワサプ ラ イ) 7 5 1 8 1 9 1 7 (M M - S P L 6 B K N)	個	2			入力端子：ステレオ ミニプラグ (3 . 5 m m) 外部出力： ヘッドホン端子 電 源：内蔵
277	370 25	液晶ディスプレイ	モノタロウ (I ・ O D A T A) 5 4 9 4 9 5 0 4 (D I - A 2 4 1 D B)	個	1			2 3 . 8 型
278	370 27	中継コネクタ	モノタロウ (エレコム) 3 4 9 2 9 9 3 7 (L D - R J 4 5 J J 5 Y 2)	個	9			R J - 4 5 コネク ターを装備した U T P / S T P ケーブル に適合
279	370 28	ディスプレイ	モノタロウ (J A P A N N E X T) 1 5 5 4 8 0 2 6 (J N - I P S 2 3 8 F H D R - C)	個	3			画面サイズ：2 3 . 8 インチ 入力ポー ト：T y p e - C、 H D M I
280	370 29	有線キーボード	モノタロウ (エレコム) 6 2 9 5 4 1 9 5 (T K - F C M 1 0 8 K B K)	個	13			ブラック コネクタ 形状：U S B (A) オス 薄型 テン キー付き
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
281	370 30	USBハブ	モノタロウ（バッファロー） 52152136（BSH4 U120U3BK）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			対応コネクタ：USB Type-A USBポート数：4 電源：バスパワー
282	370 32	モニター台	モノタロウ（サンワサプライ） 21129117（MR-L C212BK）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	6			コネクタ：2P2個 口
283	370 33	WEBカメラ	モノタロウ（サンワサプライ） 33584015（CMS- V45S）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			USB2.0Aオス 絞り・明るさコント ラスト：自動調整
284	370 34	WEBカメラ	モノタロウ（エレコム） 31585698（UCAM -C750FBBK）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			マイク内蔵 500 万画素 フルHD対 応
285	370 35	三脚	モノタロウ（サンワサプライ） 44637384（DG-C AM22N）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			4段伸長三脚 寸法 （W×D×H）（m m）：80×85× 420（たたんだ状 態）
286	373 22	変換アダプタ	モノタロウ（サンワサプライ） 76023446（TAP- AD1N）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			差込口：3P プラ グ形状：2P
287	380 2	ディスプレイ	JAPANNEXT JN-IPS34G165U Q2	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			34インチ 21: 9 IPSパネル HDR対応
288	380 3	変換アダプタ	サンワサプライ AD-HD26TC	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			HDMIからタイプ C 最大3840× 2160対応 モバ イルディスプレイ等 出力可
289	380 5	マウス	モノタロウ（エレコム） 60162798（M-SH 30MBSKXBK）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	14			ワイヤレス 7ボタ ン Mサイズ チル トホイール付
290	380 7	LANケーブルテスター	モノタロウ（サンワサプライ） 43637056（LAN- TST6）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			LEDライト付 3 段階切替 USB （microUS B）ポート付
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
291	380 9	モニター台	モノタロウ（サンワサプライ） 21129117（MR-L C212BK）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			コネクタ：2P2個 口
292	380 12	ドッキングステーション	モノタロウ（サンワサプライ） 70599245（USB- CVDK8）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	18			HDMI×2ポート USB×3ポート TYPE-C 最大 データ5Gbps 全10ポート
293	380 13	キーボード	モノタロウ（ロジクール） 72055403（KX80 0B）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			パンダグラフ US Bレシーバー グラ ファイト Logi Bit以上の機能
294	380 14	HDMI ケーブル	モノタロウ（サンワサプライ） 20056286（KM-H D20-50HK）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			5m ハイスピード シールド付
295	380 15	HDMI ケーブル	モノタロウ（サンワダイレク ト） 63337454（500- HDMI012）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			10m ラッチロッ ク付
296	380 16	ポータブルディスプレイ	JAPANNEXT JN-MD-IPS238F -C6	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			23.8インチ 1.5W×2スビー カー搭載 USB -C×2 HDMI ×1
297	380 17	ディスプレイ	モノタロウ（JAPANN EXT） 68837179（JN-I PS2709UHDR）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	6			27型 HDMI× 2以上
298	390 4	AC充電器	モノタロウ（エレコム） 62954378（MPA- ACU11BK）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			2ポート 出力2. 4A
299	397 4	ディスプレイスタンド	サンワサプライ CR-PL62BK	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			設定可能：ブラケッ ト中心1200mm ～1600mm) 対応機器：東芝（R EGZA）55Z7 70L
300	402 1	ヘッドセット	モノタロウ（エレコム） 84709636（HS-H P14STBK）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			色：ブラック ケー ブル長（m）：約 1.8 インター フェース：φ3.5 mm4極ミニプラグ
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品名 (件名)	規格	単位	数量	単価	金額	備考
301	402 2	キーボード	モノタロウ（ロジクール） 72055394（K860 B）	個	25			色グラファイト 配 列113キー日本語 レイアウト キー方 式パングラフ 特 徴エルゴノミック キーボード
302	402 3	キーボード	モノタロウ（ロジクール） 72055403（KX80 0B）	個	20			特徴：バックライト 搭載・フラッグシッ プキーボード メタ ルプレートを採用 厚さ20ミリ 薄型 ワイヤレス
303	402 5	マウス	モノタロウ（ロジクール） 75402758（M650 BBLGR）	個	20			接続方式：無線 色：グラファイト センサー：アドバン ス オプティカル トラッキング 静音 マウス
304	402 6	ドッキングステーション	SANWA SUPPLY USB-3TCH8BK	個	40			USB-TYPE- Cコネクタ搭載 U SB5Gbps×3 ポート
305	402 7	ディスプレイ	モノタロウ（iiyama） 81145945（XU24 92HSU-B6）	個	30			I P S方式パネル採 用 応答速度0. 4 m s USBハブ内 蔵
306	416 1	ドッキングステーション	モノタロウ（サンワサプ ライ） 70599245（USB- CVDK8）	個	30			電源：バスパワー/ セルフパワー対応 通信方式：フルデュ プレックス/ハーフ デュプレックス
307	416 2	ワイヤレスマウス	モノタロウ（ロジクール） 13008277（MX23 00B）	個	5			Magspeedス クロール機能付 充 電式リチウムポリ マー電池 ワイヤレ ス 7ボタン（チル ト機能含む）
308	416 3	モニターライト	モノタロウ（BenQ） 06204470（Scre enBar Pro-S）	個	13			リアルタイム自動調 光 広範囲照明：中 央照射1000ルク ス以上 明るさ16 段階調整可能
309	416 4	変換アダプター	モノタロウ（タイムリー） 60898548（GMC 5）	個	30			コネクタ形状：US Bオス-Type- Cメス 規格：US B3. 0
310	416 5	変換ケーブル	モノタロウ（OWLTEC H） 49999934（OWL- CBCF3502-WH）	個	2			コネクタ形状：ステ レオジャック（メ ス）-USBTyp e-C（オス）
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
311	416 6	変換ケーブル	モノタロウ (エレコム) 2 5 5 6 6 4 3 4 (MPA- L 3 5 D S 0 1 B K)	個	2			コネクタ形状: L i g h t n i n g オス - 3 . 5 m m 4 極ス テレオミニジャック
312	416 7	カードリーダー	モノタロウ (エレコム) 4 0 1 4 2 9 6 1 (MR-C 2 4 B K)	個	1			スロット数 (個) : 5
313	416 8	ディスプレイスタンド	B . B ファニッシング O N T V 0 3 6 4 K I B L K	個	1			幅 (mm) : 6 3 5 奥行 (mm) 4 4 0 高さ (mm) 1 5 3 0
314	416 10	イヤホン	モノタロウ (JVCケンウ ッド) 7 6 6 7 6 5 1 4 (HA-F R 9 - B)	個	2			付属品: イヤーピー ス (S/M/L) 各 2 個 マイク ON/ O F F リモコン付き
315	430 1	ワイヤレスマウス	J O I N T E X (サンワサブ ライ) 1 2 7 - 2 5 6 (MA-WB L C 1 6 9 B K)	個	36			静音 外寸 (幅×奥 ×高) 7 4 . 8 × 1 1 1 . 7 × 4 0 . 2 mm
316	430 2	ワイヤレスマウス	J O I N T E X (サンワサブ ライ) 1 6 9 - 1 1 4 (MA-WT B 1 2 9 B K)	個	2			トラックボールタイ プ
317	430 4	ワイヤレスキーボード	J O I N T E X (エレコム) 1 6 8 - 5 2 1 (TK-FF B M 0 3 S K B K)	個	40			静音 外寸 (幅×奥 ×高) 4 4 2 . 8 × 1 3 9 . 8 × 2 6 . 8 mm
318	430 5	マウスパット	J O I N T E X (エレコム) 3 6 3 - 5 9 5 (MP-0 9 5 B K)	個	45			リストレスト一体型 ソフト 色 ブラック
319	430 6	マウスパット	J O I N T E X (エレコム) 3 6 3 - 5 9 6 (MP-0 9 5 G Y)	個	20			リストレスト一体型 ソフト 色 グレー
320	430 7	AC充電器	J O I N T E X (多摩電子工 業) 2 2 5 - 1 2 7 (TAP 1 5 7 U C K)	個	5			単体使用時最大 3 0 W 色 ブラック
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
321	430 11	USBハブ	JOINTEX (エレコム) 708-455 (U2H-S N4NBBK)	個	60			4ポート ケーブル 長 0.07m
322	430 12	HDMI分配器	モノタロウ (Vodavie w) 29025275 (VV-U CWHDA-SP)	個	35			オス Type-C メス HDMI×2 ケーブル長 28c m
323	430 15	パソコン台	モノタロウ (サンワサプ ライ) 75182197 (MR-L C209BKN)	個	5			天板サイズ W10 00×D250mm
324	430 16	ディスプレイ	モノタロウ (Dell Te chnologies) 19613837 (E242 5HSM)	個	7			23.8型 縦回転 機能あり
325	430 17	HDMIケーブル	モノタロウ (エレコム) 20111464 (CAC- HD14EL10BK)	個	60			ケーブル長 1m
326	430 19	モニターアーム	モノタロウ (キングジ ム) 65899235 (ARM1 30クロ)	個	15			耐荷重 約9kg
327	430 20	モニターアーム	モノタロウ (サンワサプ ライ) 03085060 (CR-L AC2405BK)	個	3			対応サイズ 最大3 2インチ デスク取 り付けタイプ 2画 面
328	430 21	ディスプレイ	モノタロウ (アイ・オー ・データ) 54949504 (DI-A 241DB)	個	1			外形寸法 (幅W×奥 行D×高さH) (m m) 540×215 ×382
329	430 22	USBハブ	モノタロウ (エレコム) 73825867 (U2H- AN4SBK)	個	6			ポート数: 4ポート ケーブル長 (m) : 1.5 インター フェース: USB 2.0
330	430 23	パソコンアーム	モノタロウ (サンワダイ レクト) 50007704 (100- NPC006)	個	5			タイプ: デスク取付 タイプ 取付方式: クランプ
		小計						

入札書内訳

別紙

項 目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
331	430 24	ディスプレイ	モノタロウ（アイリスオーヤマ） 5 9 4 2 6 7 4 8（D T-J F 2 3 5 S-B）	個	5			モニターサイズ：2 3. 8 インチ
332	430 29	パソコン台	モノタロウ（エレコム） 5 3 4 7 4 2 1 7（P C A- L T S H 8 B K）	個	12			適合サイズ：～1 5. 6 インチノート パソコン セット内 容：排熱用ゴム脚× 2
333	430 30	ワイヤレスキーボード	モノタロウ（エレコム） 3 1 6 0 2 5 4 3（T K-F B P 1 0 1 B K）	個	12			接続方式：B l u e t o o t h（R）無 線方式 キー方式： パンダグラフ 通信 方式：G F S K 方式
334	430 31	ワイヤレスマウス	モノタロウ（エレコム） 5 2 5 9 6 3 5 7（M-F B L 0 1 D B X S B K）	個	12			サイズ：M 接続方 式：無線 通信方 式：G F S K 方式 電磁波周波数：2. 4 G H z 帯
335	430 32	H D M I ケーブル	モノタロウ（オーム電機） 5 3 3 9 6 1 2 4（V I S- C 1 5 S V-K）	個	12			ケーブル長：1. 5 m プラグ：金メッ キ シールド：3 重 シールド
336	430 33	ディスプレイ	モノタロウ（富士通） 1 3 0 9 1 2 9 8（V T F 2 7 0 1 2 B T）	個	14			画面サイズ27型ワ イド
337	430 35	U S B 2. 0 ハブ	モノタロウ（バッファロー） 6 2 7 8 2 6 0 8（B S H 4 U 2 5 B K Z）	個	12			3+1ポート配置 ドライバーインス トール不要
338	431 1	バッテリークリップ	モノタロウ（ビーエムオー ジャパン） 2 9 2 3 5 4 2 3（B M-A 9 B C-1 0 0）	個	10			電圧（V）：D C 1 2 電線仕様-太さ （mm）：2～1 6 許容電流（A）：最 大1 0 0
339	440 17	ラック用電源ポート	モノタロウ（A T E N） 6 3 5 9 5 9 9 8（P E 0 1 1 2 A）	個	5			色：黒 最大入力： 1 5 A 1 2 ポート 過電流保護
340	440 37	ディスプレイ壁掛け金具	モノタロウ（サンワダイレク ト） 4 4 6 7 3 6 2 7（1 0 0- P L W 0 0 1）	個	1			耐荷重：1 0 0 K g 対応 V E S A：6 0 0 × 2 0 0 角度、 壁面からの距離調整 可能
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
341	440 47	L A Nケーブルテスター	モノタロウ (DENSAN) 7 5 2 2 1 6 8 4 (L E C - 4 0 1)	個	1			仕様：CAT 5 / C AT 6 対応 (R J 4 5 モジュラーブラ グ)
342	440 50	H D M I エクステンダー	モノタロウ (サンワサブ ライ) 0 3 0 8 6 5 3 0 (V G A - E X W H D 1 2)	個	2			4 K 対応 ダウンス ケール機能 ソフト ウェア不要 H D M I 出力対応 通信方 式：ワイヤレス
343	441 1	H D M I ケーブル	モノタロウ (A T E N) 1 5 2 8 3 2 4 9 (2 L - 7 D 2 0 H)	本	22			長さ：2 0 m 色： ブラック コネク タ：H D M I オス H D M I オス 4 K 対応 ハイスピード
344	441 2	H D M I ケーブル	モノタロウ (サンワサブ ライ) 2 0 0 5 6 3 4 7 (K M - H D 2 0 - 1 0 0 F K)	本	35			長さ：1 0 m 色： ブラック コネク タ：H D M I オス H D M I オス ケー ブルタイプ：フラッ ト
345	441 3	H D M I ケーブル	モノタロウ (サンワダイレク ト) 5 4 1 2 0 9 4 7 (5 0 0 - H D 0 2 0 - 1 5)	本	16			長さ：1 5 m 色： ブラック コネク タ：H D M I オス H D M I オス 4 K 対応 イコライザ付
346	441 5	H D M I 変換ケーブル	モノタロウ (変換名人) 1 3 3 7 4 1 1 5 (H D 6 9 3 3)	個	10			長さ：2 0 c m 以上 色：ブラック コネ クタ：H D M I メス ーH D M I オス (右 L 型)
347	441 6	H D M I 変換アダプタ	モノタロウ (サンワサブ ライ) 4 4 6 3 6 5 6 9 (A D - H D 2 7 L D)	個	10			色：ブラック コネ クタ：H D M I ブラ グーH D M I ジャッ ク (オスーメス) 8 K 4 K 対応
348	441 7	H D M I 変換プラグ	モノタロウ (オーム電機) 5 3 3 9 6 4 2 9 (V I S - P 0 3 0 5)	個	10			縦L型プラグ (出の 方向を9 0 度に変 換) 色：ブラック コネクタ：H D M I メスーH D M I オス
349	441 13	ウォールボックス	モノタロウ (未来工業) 0 9 9 8 0 3 4 5 (W B - 1 2 A O M)	個	8			屋根なし 横型 色：ミルキーホワイ ト パンド通し穴あ り 縦2 8 0 ×横3 3 2 ×深さ1 3 3 (mm)
350	441 24	L A Nコネクタ	モノタロウ (サンワサブ ライ) 7 6 0 6 1 6 5 7 (A D T - R J 4 5 - 1 0 0)	個	4			自作用 R J - 4 5 コ ネクタ より線用 カテゴリ5 1 個 1 0 0 個入
		小計						

入札書内訳

別紙

項 目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
351	441 25	基盤端子台	モノタロウ (RS PRO) 4 1 3 2 6 7 3 3 (8 9 7 - 1 0 0 4)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	5			コンタクト数：4 ピッチ：3. 5mm 行数：1 取付タイ プ：PCBマウント ジェンダー：メス
352	441 26	基盤端子台	モノタロウ (RS PRO) 4 0 9 2 9 7 6 3 (8 9 7 - 1 0 0 8)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	5			コンタクト数：5 ピッチ：3. 5mm 行数：1 取付タイ プ：PCBマウント ジェンダー：メス
353	441 27	基盤端子台	モノタロウ (RS PRO) 4 0 9 2 9 7 8 8 (8 9 7 - 1 0 1 7)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	6			コンタクト数：6 ピッチ：3. 5mm 行数：1 取付タイ プ：PCBマウント ジェンダー：メス
354	441 28	基盤端子台	モノタロウ (RS PRO) 4 1 3 2 6 7 5 8 (8 9 7 - 1 0 1 4)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	6			コンタクト数：8 ピッチ：3. 5mm 行数：1 取付タイ プ：PCBマウント ジェンダー：メス
355	441 29	基盤端子台	モノタロウ (RS PRO) 4 0 9 2 9 8 0 6 (8 9 7 - 1 0 2 3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	6			コンタクト数：9 ピッチ：3. 5mm 行数：1 取付タイ プ：PCBマウント ジェンダー：メス
356	441 30	ワイヤレスキーボード	モノタロウ (バッファロー) 1 3 4 6 7 7 3 0 (B S K B W 3 3 0 B K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			2. 4 G H z 無線接 続 色：ブラック 電池式 W i n d o w s 対応
357	441 31	ワイヤレスキーボード	サンワサプライ S K B - B T 3 1 B K	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	8			テンキー付き 充電 式 B l u e t o o t h 方式 W i n d o w s 対応
358	441 32	ワイヤレスマウス	サンワサプライ M A W B L 1 5 3 B K	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	15			コネクタ：U S B - A 色：黒 静音ス イッチ仕様
359	441 43	コネクタ	モノタロウ (ブロードウオツ チ) 1 5 0 0 7 6 6 0 (R J 4 5 - C O N N E C T)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			L A N ケーブル結合 用 防水仕様 両端 メス端子 屋内外用
360	441 51	L A N ケーブル	モノタロウ (エレコム) 5 4 9 2 8 8 4 4 (L D - G P A L B U 3 0 0 R S)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			C A T 6 A 伝送速 度：1 0 G b p s 3 0 0 m 色：ブル ー シールド：な し
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
361	441 58	ヘッドセット	モノタロウ (サンワサプライ) 33582859 (MM-HSRJ02)	個	10			RJ9モジュラー ジャック 結線切替 スイッチ付き 単一 指向性マイク 片耳
362	441 59	HDMIエクステンダー	モノタロウ (プリンストン) 48590634 (EZCASTPOCKET-H1R1)	組	2			ワイヤレス 1対1 接続 伝送距離10 m 1セット2個入 り
363	441 61	LANコネクタ	モノタロウ (エレコム) 54928826 (LD-6RJ45T100)	袋	2			CAT6A用 1 バック100個入り
364	441 63	モニター	モノタロウ (I・ODATA) 54949504 (DI-A241DB)	個	10			23.8型 最大解 像度:1920×1 080以上 フリッ カーレス
365	441 64	変換アダプタ	モノタロウ (サンワサプライ) 69381208 (AD-USB26CAF)	個	5			メス:USB Ty pe-A オス:U SB Type-C
366	441 70	映像変換アダプタ	モノタロウ (エレコム) 52506659 (MPA-CHDMIABK)	個	4			コネクタ形状:Ty pe-Cオス-HD MIメス ケーブル 長 (m):0.15
367	441 71	LANケーブル	モノタロウ (エレコム) 75914702 (LD-C T6 BU300 RS)	本	3			CAT6準拠 ケー ブル長 (m):30 0 色:ブルー
368	441 72	コネクタ	モノタロウ (サンワサプライ) 44360811 (ADT-6RJ-100)	組	5			適合工具:HT-5 00R、HT-56 8R、LAN-TL 8 1セット100 個入り
369	441 73	光アダプタ	モノタロウ (サンワサプライ) 76056172 (HAD-SCSC2)	個	20			SCコネクタ×4 SCコネクタ-SC コネクタ
370	441 75	USB-Cケーブル	モノタロウ (Startec h. COM) 12001440 (USB3 15CCV2M)	個	10			DisplayPo rt1.4Alt モード対応 タイ プ:USB3.2 Gen1-5Gb it/s
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
371	441 76	LANポートカバー	モノタロウ (Star tech. COM) 60915664 (RJ45 COVER)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	100			RJ45/LAN ポート対応 突起付 き 色：ブラック
372	441 77	USBハブ	モノタロウ (エレコム) 62687197 (DST-C15BK EC)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	5			USBポート数：U SB3. 1-Aメス ×3 搭載ポート： HDMI×1ポート
373	441 78	コネクタ	モノタロウ (サンワサプライ) 44636639 (ADT-6RJKN-100)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	4			適合規格：カテゴリ 6、カテゴリ5e
374	441 79	モニター	モノタロウ (ASUS) 86780987 (VA329HE)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	4			最大解像度：192 0×1080 V ESAマウント (m m) 100×100
375	441 80	モニターアーム	モノタロウ (エレコム) 71148919 (DPA-SS02BK)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	5			適合規格：VESA 規格 (75×75/ 100×100) 寸法：117×47 0×465
376	441 81	LANケーブル	モノタロウ (エレコム) 54928835 (LD-GPAL BU100RS)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	2			カテゴリ：CAT6 A ケーブル長：1 00m 色：ブルー
377	441 82	モニター	モノタロウ (JAPANNEXT) 15548026 (JN-IPS238FHDR-C)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	2			23. 8型 FHD スピーカー機能付き IPSパネル
378	441 83	モニターアーム	モノタロウ (アーキサイト) 66115289 (AS-MABS01D)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	13			ガスピニング 最 大32インチ対応 4軸タイプ モニ ター2台取付可能 クランプ式
379	441 84	LAN用SPD	モノタロウ (サンコーシャ) 17482937 (LAN-CAT6-IS)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	5			絶縁抵抗 (MΩ) : 1000以上 コネ クタ：RJ-45
380	441 85	変換アダプタ	モノタロウ (BUFFALO) 07574817 (BSUAC321ADBK)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	10			コネクタ形状：Ty pe-C、Type -A
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
381	441 86	コネクタ	モノタロウ (サンワサプライ) 80779705 (ADT-6ARJKNH-100)	組	3			コネクタ形状：RJ-45コネクタ／への字ラッチ 加工：芯線：貫通型 (透過型) 1セット10個入り
382	441 88	有線キーボード	モノタロウ (HIDISC) 61499489 (HDKB-3147BK)	個	9			用途：ノートブックPC及びデスクトップPC用 有線式
383	441 89	変換アダプタ	モノタロウ (サンワサプライ) 63898960 (AD-ALCMST2HD2)	個	10			コネクタ形状：USB Type-C 映像出力：HDMIタイプA (19pin) メス×2 HDMI
384	441 90	マウスパッド	モノタロウ (サンワダイレクト) 03891310 (200-MPD029BK)	個	10			リストレスト部：表面／ポリエステル・内部／ジェル 適合：光学式 (赤色LED)、青色LEDレーザー
385	441 95	LANケーブルテスター	モノタロウ (DENSAN) 75221693 (LEC-401-TA)	組	1			特長：LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル (No. 2～4) 1セット3個入り
386	441 96	LANケーブルテスター	モノタロウ (DENSAN) 75221702 (LEC-401-TB)	組	1			特長：LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル (No. 5～8) 1セット4個入り
387	441 97	有線トラックボールマウス	モノタロウ (エレコム) 52596680 (M-IT11URBK)	個	6			ボタン数：5個 読み取り方式：IR LED 質量：175
388	441 98	ドッキングステーション	モノタロウ (サンワダイレクト) 44890249 (400-VGA021)	個	10			PD対応 デュアルディスプレイ出力 ACアダプタ無
389	441 99	ディスプレイライト	モノタロウ (エレコム) 81074273 (DE-MLO1BK)	個	20			調光方式：無段階調節 (昼光色、電球色、昼白色)
390	441 100	モニターアーム	モノタロウ (JAPANNEXT) 71165369 (JN-GM324DV)	個	2			クランプ式 適合モニター：32インチ
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
391	441 101	L A Nケーブル	モノタロウ (エレコム) 2 5 5 9 0 5 6 7 (L D - G P A O S B K 5 0)	個	5			耐候性 C A T 6 A 1 0 G b p s スト レート結線
392	441 102	ドッキングステーション	モノタロウ (サンワダイレク ト) 7 4 8 2 6 3 0 1 (4 0 0 - D K M P 6 G M)	個	25			H D M I ポート : 2 U S B - A ポート : 2 U S B - C ポー ト : 2 4 K 対応 バスパワー
393	449 58	モニター壁掛け金具	モノタロウ (b i t s t r o n g) 6 5 0 5 2 4 6 4 (B S - M H 3 2 - K R)	個	1			8 5 インチ対応、V E S A 規格に準拠: 6 0 0 × 4 0 0、伸 縮機能 : 6 0 ~ 5 0 0 m m
394	454 35	ディスプレイスタンド	オレンジ (アイリスオーヤ マ) 2 5 8 - 1 1 6 2 (U T S - S 7 5 1 7 S)	個	1			適合画面サイズ : 3 2 V ~ 6 5 V
395	454 44	モニター	モノタロウ (エイセス) 8 6 7 8 0 9 8 7 (V A 3 2 9 H E)	個	45			色 (本体) : ブラック 寸法 (m m) : 7 2 7 × 4 7 9 . 7 × 2 0 2 画面サイ ズ : 3 1 . 5 型ワイ ド
396	454 45	モニター	モノタロウ (J A P A N N E X T) 1 5 5 4 8 0 2 6 (J N - I P S 2 3 8 F H D R - C)	個	9			付属品 : H D M I ケーブル、T y p e - C ケーブル、電源 ケーブル、電源アダ プター、サイズ : 2 3 . 8
397	454 46	モニター	モノタロウ (I ・ O D A T A) 6 5 4 0 4 5 7 9 (L C D - D F 3 2 1 X D B - A)	個	3			規格 : 2 K / F H D、最大解像度 1 9 2 0 × 1 0 8 0、視 野角 : 上下 1 7 8 °、左右 1 7 8 °
398	455 1	パソコン台	オレンジ (スターテック) 5 3 8 - 8 1 5 7 (M O N S T A D J D)	個	20			幅 × 奥行 × 高さ (m m) : 4 3 5 × 3 3 0 × 1 6 8、1 3 イ ンチ ~ 3 2 インチ対 応、3 段階高さ調整
399	455 2	パソコンスタンド	オレンジ (エレコム) 2 0 8 - 6 3 0 3 (P C A - L T S 8 B K)	個	20			色 : 黒、幅 × 奥行 × 高さ (m m) : 2 8 0 × 2 8 0 × 2 6、 8 段階角度調整機能 付
400	455 5	アンテナケーブル	モノタロウ (ホーリック) 5 5 7 4 5 2 2 6 (H A T 3 0 - 3 3 7 L S B K)	個	1			色 : ブラック、ケー ブル長 : 3 m
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
401	455 6	テレフォンアーム	モノタロウ (セキセイ) 06626024 (TA002)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			クランプ式、360 度回転
402	455 7	キーボード	モノタロウ (バッファロー) 24721875 (BSKB U510BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	15			色：黒 接続方式： 有線 外形寸法 (幅 W×高さH×奥行 D) (mm)：44 7×34×144 (突起物除く)
403	455 8	ACアダプタ	モノタロウ (キングジム) 32634777 (AS15 27J)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			
404	455 9	USBメモリー	モノタロウ (バッファロー) 75206627 (RUF3 -KSW128G-BL)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	6			本体寸法 (幅W×高 さH×奥行D) (m m)：19.8×6 5×10
405	455 10	アンテナ分岐コネクタ	モノタロウ (変換名人) 13374727 (AN54 00)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			色：シルバー 寸法 (幅W×高さH×奥 行D) (mm)：5 3×15×48
406	455 13	キーボード	モノタロウ (バッファロー) 45231167 (BSKB U520BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	9			色：黒、有線、イン ターフェース：US B T y p e - A
407	455 14	USBハブ	モノタロウ (エレコム) 31900768 (U2H- TZ325BBK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	9			コネクタ形状：パン コン側USB A (オス)・USB機 器側USB A (メ ス)×3
408	455 15	変換ポート	モノタロウ (サンワサプライ) 63898960 (AD-A LCMST2HD2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	9			コネクタ形状：(P C接続側)USBT Y P E - C、メス形 状：HDMIタイ プ A (19pin)
409	455 16	モニターアーム	モノタロウ (エレコム) 71148919 (DPA- SS02BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	50			ブラック、適合サイ ズ：17～32イン チ、固定方法：ク ランプ式・グロメッ ト式
410	455 17	キーボード	モノタロウ (バッファロー) 39117953 (BSKB U12BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			ブラック、USB接 続、有線スタンダ ードキーボード、Ch rome OS対応
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
411	455 18	テンキーボード	モノタロウ (エレコム) 01252694 (TK-T CM011BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			ブラック、ケーブル 長：0.5m、対応 機種：USBポート を装備したWind ows OS搭載機
412	457 117	PCケース	モノタロウ (サンワサプ ライ) 24420813 (BAG- P23BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			衝撃吸収、13.3 インチまでのPC、 色：黒、外形寸法： 幅365×奥行70 ×高さ260 (m m)
413	457 141	ACアダプター	モノタロウ (リーベックス) 46752151 (X050 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			コード長さ1.8 m、コネクタ：外径 3.5Φ、内径1. 3Φmm
414	464 2	モニターアーム	モノタロウ (サンワダイレ クト) 50007065 (100- LA029)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			総耐荷重 (KG) : 10 適合モニター サイズ：27インチ 水平移動型
415	464 3	アンテナケーブル	モノタロウ (エレコム) 75908996 (AV-A TLS50BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			黒色 5m L型プ ラグ+ストレート型 プラグ
416	464 4	HDMI ケーブル	モノタロウ (エレコム) 23598837 (DH-H D14E50 RS)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	2			ケーブル長 (m) : 約5 プラグ：金 メッキピン及び金 メッキプラグ
417	464 5	USBハブ	モノタロウ (エレコム) 17983753 (U3H- T706SBK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	15			USB (メス) × 7
418	473 1	マウス	モノタロウ (グリーンハウ ス) 84117594 (GH-M ULNOA-BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			無線 (USBポート 付)
419	473 2	マウス	モノタロウ (エレコム) 73824923 (M-X T3DRBK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			トラックボール・無 線 (USBポート 付) ・6ボタン
420	473 4	ディスプレイアームセット	モノタロウ (アイリスオー ヤマ) 62849617 (DT-J F235S-B+DA-45 50)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			モニターサイズ：2 3.8インチ以上で あること
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
421	475 3	机用スタンド (パソコン ラック)	モノタロウ (サンワサプ ライ) 7 2 5 6 1 5 3 0 (MR-7 1W)	個	3			天板寸法 (mm) : 620×300×18 寸法 (mm) : 650×300 ×610 程度のもの
422	480 1	USBハブ	モノタロウ (エレコム) 4 9 3 2 7 9 7 6 (U2H- SN4NBBK)	個	3			ポート数 : 4 / US Bケーブル長 (c m) : 7 (コネクタ 除く)
423	480 2	変換アダプター	モノタロウ (StarTec h. com) 3 9 4 3 4 8 3 4 (MSTC DP122HD)	個	3			接続端子 : USB- C / 形状 : HDMI × 2 / ケーブル長 : 約 29 cm 以上
424	480 3	ドッキングステーション	モノタロウ (サンワダイレ クト) 4 4 8 9 0 2 4 9 (400- VGA021)	個	13			3画面拡張モード可 能 / 接続タイプ : U S B T y p e - C / 最大 100W (2 0V / 5A) までの 入力に対応
425	480 4	キーボード	モノタロウ (バッファロー) 1 3 4 6 7 7 3 9 (BSKB W330WH)	個	12			接続方式 : 無線 / 無 線通信方式 : 2. 4 G H z 無線 / キー配 列 : 日本語 106 キー / テンキー付 /
426	480 5	キーボード	モノタロウ (ロジクール) 5 8 1 7 1 8 5 6 (K295 GP)	個	10			接続方式 : 無線 / 無 線通信方式 : アドバ ンス 2. 4 G H z / キー配列 : 108日 本語レイアウト / テ ンキー付 /
427	480 7	モニターアーム	モノタロウ (エレコム) 7 1 1 4 8 9 1 9 (DPA- SS02BK)	個	3			クランプ式又はグロ メット式 / ガスス プリング有 / VESA 規格対応
428	480 8	液晶ディスプレイ	モノタロウ (アイ・オー・ データ) 5 4 9 4 9 5 0 4 (DI-A 241DB)	個	13			23. 8型
429	480 9	マウス	モノタロウ (ロジクール) 1 3 1 5 0 1 9 4 (M750 MGR)	個	5			接続方式 : 無線 / 無 線通信方式 : アドバ ンス 2. 4 G H z テ クノロジー / 静音マ ウス / Window s 対応
430	480 10	テレフォンアーム	モノタロウ (JTX) 7 9 7 3 3 3 7 0 (B237 J)	個	3			適用電話機 : 幅 13 0 ~ 220 mm / アーム伸長 : 300 mm 以上
		小計						

入札書内訳

別紙

項 目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
431	488 1	ワイヤレスキーボード	モノタロウ（ロジクール） 7 2 0 5 5 4 0 3（K X 8 0 0 B）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			接続方式：無線 メ タルブレード 充電 式
432	488 2	ワイヤレスマウス	モノタロウ（ロジクール） 1 3 0 0 8 2 7 7（M X 2 3 0 0 B）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			接続方式：無線 充 電式 電池寿命：最 大 7 0 日 ボタン 数：7
433	488 3	U S B ハブ	モノタロウ（サンワサプ ライ） 4 6 5 2 1 8 2 6（U S B－ 3 H 4 2 1 B K）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			U S B 3 . 1 U S B 2 . 0 × 3 4 ポート
434	488 4	テレフォンアーム	モノタロウ（セキセイ） 0 6 6 2 6 0 2 4（T A 0 0 2）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			寸法：2 0 0 × 3 3 8 × 4 5 7 3 6 0 度回転可能 クラン プ式
435	488 5	H D M I 分配器	モノタロウ（エレコム） 7 7 4 8 9 4 7 6（V S P－ H D P 1 4 B K）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			解像度：4 K 入力 1 出力 4
436	488 6	キーボー ドマウスセット	モノタロウ（サンワサプ ライ） 5 5 3 1 3 6 4 3（S K B－ W L 3 4 S E T B K）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	20			接続方式：無線 単 3 電池使用 通信距 離：最大 1 0 m
437	488 7	パソコンスタンド	モノタロウ（グリーンハウ ス） 6 1 1 4 3 1 6 4（G H－S T N A－S V）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	30			材質：アルミニウム 耐荷重：3 . 5 k g
438	488 8	モニターアーム	モノタロウ（エレコム） 7 1 1 4 8 9 1 9（D P A－ S S 0 2 B K）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	30			1 7 ～ 3 2 インチ用 ガス式 クランプ式
439	489 1	テンプレート	モノタロウ（シンワ測定） 6 8 5 4 4 0 4 3（6 6 0 2 5）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	枚	5			丸、四角、三角、数 字、英字
440	489 6	モニターライト	モノタロウ（エレコム） 8 1 0 7 4 2 7 3（D E－M L 0 1 B K）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			L E D モニター厚 さ約 5 ～ 3 3 m m ま で
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
441	493 7	L A Nケーブル用圧着ペンチ	エスコ (エレコム) E A 5 3 8 G - 3 2 / (L D - K K T A 2)	個	1			R J 4 5 コネクタ取り付け用
442	494 1	ディスプレイ	モノタロウ (P h i l i p s) 1 8 8 9 6 6 9 6 (2 2 E 1 N 1 1 0 0 L A 1 1)	個	37			2 1 . 5 型 スピーカー付き
443	494 3	L A Nケーブルテスター	オレンジブック (サンワサブ ライ) 2 0 2 - 7 6 6 7 (L A N - T S T 3 Z)	個	1			ケーブルの導通断線 が分かるもの 親 機・子機分離タイプ
444	501 1	T y p e C ハブ付きHDMI 変換アダプタ	モノタロウ (サンワサブ ライ) 7 5 1 8 3 9 2 9 (U S B - 3 T C H 3 7 G M)	個	20			アップストリーム： U S B T y p e C コ ネクタオス ダウン ストリーム：U S B T y p e コネクタメ ス 2 口
445	506 39	シュレッダー	モノタロウ (アスカ) 8 2 6 5 9 1 8 6 (S 7 8 M F)	個	1			オートフィード機能 付
446	507 1	A C アダプタ	モノタロウ (Y A Z A W A) 5 7 5 9 7 4 6 3 (A C M 1 0 0 0)	個	3			外径Φ 4、内径Φ 1 . 7 m m 対応
447	507 3	O A タップ	モノタロウ (エレコム) 6 5 4 0 6 9 5 9 (E C T - 0 1 0 5 W H)	個	10			コード長：5 m、プ ラグ：2 ピン、1 0 個口
448	507 5	変換アダプタ	モノタロウ (サンワサブ ライ) 7 3 6 7 1 2 5 5 (T R - A D 4 W)	個	6			一般電源用プラグ形 状：9 種類変換可能
449	507 6	O A タップ	モノタロウ (エアーージェイ) 2 5 6 2 5 4 3 6 (A O T - N 3 1 5 W H)	個	6			コード長：1 . 5 m、プラグ：2 ピ ン、3 個口
450	507 8	U S B ハブ	モノタロウ (サンワサブ ライ) 2 7 6 9 4 4 4 3 (U S B - 3 T C H 7 B K)	個	6			ケーブル長：0 . 1 5 m U S B ポート 数：4
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
451	507 9	USB充電器	モノタロウ（エレコム） 74298483（EC-A CD04BK）	個	5			ケーブル長：1.5 m USBポート 数：USB-A×1 0
452	507 10	机上ラック	モノタロウ（サンワダイレ クト） 63425225（100- MR170BK）	個	10			幅×奥行×高さ（m m）：約560×2 40×91 色：ブ ラック ケーブル 長：約1.4m
453	507 14	OAタップ	モノタロウ（トラスコ） 63033426（TOT2 -603）	個	2			コード長：3m、プ ラグ：2ピン、6個 口
454	507 15	OAタップ	モノタロウ（トラスコ） 63033435（TOT2 -605）	個	2			コード長：5m プ ラグ：2ピン、6個 口
455	507 16	ディスプレイ	モノタロウ（アイ・オー・デ ータ） 54949495（DI-A 221DB）	個	8			モニターサイズ：2 1.5型
456	517 1	ワイヤレスキーボード	モノタロウ（ロジクール） 79393136（K950 GR）	個	15			黒色、静音設計、 ショートカットキー 付きフルサイズキー ボード、電池使用可 能期間3年以上、レ シーバー付き
457	517 2	有線マウス	モノタロウ（エレコム） 73824932（M-X T3URBK）	個	5			黒色、トラックボ ール（親指）、有線、 6ボタン
458	522 1	ディスプレイ	モノタロウ（DMM. ma k e） 44532549（DKS- 4K50DG6）	個	1			4Kディスプレイ 50インチ
459	522 2	ディスプレイ	モノタロウ（アイ・オー・デ ータ） 54949504（DI-A 241DB）	個	15			23.8インチ 入 力端子（HDMI× 1 アナログRGB ×1）
460	525 1	変換ケーブル	モノタロウ 39392019（MC-H DMI VGA25）	個	5			オス形状：HDMI メス形状：VGA （mini D-s ub15pin）
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
461	532 2	ディスプレイ	モニタロウ (HP) 1 2 2 5 0 3 8 8 (9 U 5 C 1 A A # A B J)	個	5			サイズ：23.8型
462	532 3	キーボード	モニタロウ (エレコム) 6 2 9 5 4 2 3 8 (TK-F DM110TKBK)	個	10			キー配列：109 キー (日本語配列)
463	532 4	マルチアダプター	モニタロウ (j 5 c r e a t e) 7 7 1 9 0 2 2 6 (J C D 3 9 7)	個	20			ポート：USB3. 2 Gen 2 Typ e A × 2 USB 3. 2 Gen 2 T y p e C × 1 U S B - C × 1
464	532 5	ディスプレイアダプタ	モニタロウ (j 5 c r e a t e) 0 3 4 2 4 1 7 6 (J V A W 6 1)	個	20			セット内容：送信機 TX、受信機RX、 60USBType A延長ケーブル 通 信距離：30m
465	532 6	モニターアーム	モニタロウ (アーキサイト) 6 6 1 1 5 2 8 9 (AS-M ABS01D)	個	3			対応インチ：32イン チまで 高さが4 00mm以上
466	532 7	インターホン	モニタロウ (ELPA) 4 6 8 9 2 9 6 6 (WIP- 5150SET)	組	1			通信可能距離：10 0m
467	532 9	スピーカーフォン	モニタロウ (エレコム) 7 1 6 8 9 6 8 0 (HS-S P02M2BK)	個	3			入力端子：USB-A端 子 360度集 音
468	540 1	モニター台	モニタロウ (SDS) 8 5 2 8 1 1 1 5 (MT-S 100)	個	1			適合モニターサイ ズ：70～90イン チ
469	541 4	モニター (スタンド付き)	モニタロウ (アイリスオー ヤマ) 1 2 9 3 9 4 0 7 (UTS- S7517S+DO-DU5 54S-B)	個	1			55インチモニター
470	541 14	モニター	モニタロウ (WIS) 1 9 4 2 3 5 9 5 (AS-M 75)	個	1			75インチモニター
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
471	542 1	変換アダプター	モノタロウ (サンワサプライ) 7 6 0 2 5 9 7 5 (TAP-AD 1 1)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	3			2 P、L 型プラグ、 3 P 抜け止め、1 5 A 対応
472	542 2	変換アダプター	モノタロウ (ラトックシステム) 8 5 4 6 8 0 6 8 (RS-U CHD 2-PD)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	10			HDMI 分配アダプ ター
473	542 3	HDMI ケーブル	モノタロウ (トライメイト) 4 3 3 1 1 4 1 7 (TR-H DC-1 0)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	5			HDMI ケーブル 1 0 M
474	542 4	ディスプレイ	モノタロウ (JAPANN XT) 1 5 5 4 8 0 2 6 (JN-I PS 2 3 8 FHDR-C)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	5			2 1 インチ以上 T y p e-C 端子搭載
475	542 5	テレホンスタンド	モノタロウ (アスカ) 2 0 9 5 8 0 9 6 (TS 8 8 0 2)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	4			電話アームスタンド
476	542 6	マイクロSDカード	モノタロウ (サンディスク) 5 5 3 0 8 7 3 4 (SDS QVR-2 5 6 G-JN 3 I D)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	4			2 5 6 G B マイク ロSDカード
477	542 7	モバイルバッテリー	モノタロウ (グリーンハウ ス) 6 0 2 2 7 5 9 1 (GH-L FMBPA 2 0 0-BE)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	4			リン酸鉄 2 0 0 0 0 m A h
478	542 8	USB ケーブル	モノタロウ (多摩電子) 6 5 4 0 8 6 3 9 (TH 2 2 3 CA 2 0 K)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	4			T y p e-C /US B 2 M
479	542 9	パソコンスタンド	モノタロウ (エレコム) 0 6 6 1 2 8 5 9 (PCAW LTSCASV)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	10			折り畳み式 スタン ド
480	542 10	ディスプレイ	モノタロウ (JAPANN XT) 8 1 1 4 2 2 9 6 (JN-M D-I PS 1 5 6 5 FHD R)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	5			モバイルモニター スピーカー付き
		小計							

入札書内訳

別紙

項 目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
481	542 11	テレホンスタンド	モノタロウ (セキセイ) 06626024 (TA002)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			360度回転
482	542 12	ワイヤレスキーボード	ESCO (ELECOM) EA764AB-263	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	7			ワイヤレスキーボード (抗菌/薄型/マウス付)、インターフェースUSB
483	542 13	ノートPCスタンド	ESCO (サンワサプライ) EA764AH-5A	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			15.6型まで、6段階、高さ調整機能付
484	542 15	HDMI 変換アダプタ	ESCO (サンワサプライ) EA764GY-174	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			HDMI ディスプレイアダプタ
485	542 16	HDMI ケーブル	モノタロウ (エレコム) 17984532 (DH-HD14SS20BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	30			ハイスピード以上対応 ケーブル長: 2m
486	542 17	アンテナケーブル	モノタロウ (エレコム) 75909005 (AV-ATLS100BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			長さ10m、コネクタ形状: L型-ストレート型
487	542 18	アンテナ分配器	モノタロウ (ホーリック) 55745472 (HAT-2SP875)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			コネクタ形状: 両側ストレート、2分配、1mケーブル2本付属
488	542 19	HDMI 分配器	モノタロウ (サンワダイレクト) 54120895 (400-VGA013)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			2分配
489	542 20	テレホンスタンド	モノタロウ (Asmix) 20958096 (TS8802)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			360度回転、高さ50cm以上、幅200mmの電話機対応
490	542 21	ディスプレイ	モノタロウ (アイオーダー) 54949504 (DI-A241DB)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			23.8型以上
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
491	542 22	ディスプレイ	モノタロウ（アイリスオーヤマ） 1 2 9 3 9 3 8 0（D O - D U 5 0 4 S - B）	個	1			5 0 V 型
492	542 23	ディスプレイ壁掛け金具	モノタロウ（サンワサプライ） 4 9 6 9 1 5 8 4（C R - P L K G 1 0）	個	1			5 0 V 型対応、壁面 取付け、角度調整可 能
493	542 24	イヤホン	モノタロウ（audio - t e c h n i c a） 1 2 3 3 9 6 1 0（A T H - C K S 3 3 0 C B K）	個	20			マイク内蔵，T y p e - C
494	542 25	U S B ケーブル	モノタロウ（エレコム） 1 3 1 3 7 2 7 0（U 3 H - H 0 4 0 B K）	個	10			U S B - A ポート× 4，ケーブル長：1 0 c m
495	542 26	ワイヤレスキーボード	モノタロウ（エレコム） 6 2 9 5 4 2 0 4（T K - F D M 1 0 9 M K B K）	個	5			マウス付
496	542 28	パソコンスタンド	モノタロウ（エレコム） 5 3 4 7 4 2 1 7（P C A - L T S H 8 B K）	個	3			折りたたみ，段階調 整，キーボード収納 可能
497	542 29	モニター台	モノタロウ（YAMAZE N） 6 4 9 3 6 7 3 5（M D T S - 4 5 2 5 C C B）	個	4			幅 4 1 センチ，耐荷 重 1 5 キロ
498	542 30	テンキー	オレンジブック（サンワサブ ライ） 7 0 6 - 8 1 4 8（N T - 1 8 C U H B K）	個	5			T y p e - C 接続、 U S B ハブ付き、N u m L o c k 非連動 型
499	542 31	変換プラグ	オレンジブック（エレコム） 8 5 9 - 0 5 5 8（T - H P S E T W H）	個	1			主要国対応型（S E タイプ、C タイプ、 O タイプ、B F タイ プ）
500	542 32	ディスプレイ	モノタロウ（アイ・オー・ データ） 7 3 5 9 8 9 1 9（L C D - C F 1 6 1 X D B - M）	個	1			色：ブラック モニ ターサイズ：1 5 . 6 型
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
501	542 33	HDMI 変換器	モノタロウ (j 5 c r e a t e) 5 4 9 8 7 4 7 7 (J C D 3 8 3)	個	10			T y p e C ポート
502	544 47	変換アダプタ	モノタロウ (サンワサプライ) 7 6 0 2 1 1 0 2 (T A P - A D 1 B K N)	個	5			色：ブラック、コン セント形状：3 P、 プラグ形状：2 P
503	552 1	モジュージャックガード	モノタロウ (サンワサプライ) 2 7 6 9 4 3 6 4 (A D T - R J 4 5 L O C K)	組	3			R J - 4 5 ポート 用、セット内容：プ ラグロック×10、 ダミープラグ×1 0、ロックキー×1
504	552 2	隙間用 LAN ケーブル	モノタロウ (サンワサプライ) 6 3 8 9 8 3 7 5 (K B - F L 6 A S T P - E X)	本	2			C A T 6 A、メスコ ネクタ付き
505	552 4	HDD / S S D 変換マウン タ	モノタロウ (O R I C O) 7 5 0 8 0 0 0 6 (O R I C O - 1 1 2 5 S S - V 1 - B K - E P)	個	2			2. 5 インチの H D D / S S D を 3. 5 インチ仕様に変換可
506	552 5	グラフィックカード	モノタロウ (P O W E R C O L O R) 6 9 9 0 8 3 6 5 (R X 7 6 0 0 8 G - F / V 2)	個	1			A M D R a d e o n R X 7 6 0 0 以上、デュアルファン搭載
507	552 6	U S B ハブ	モノタロウ (エレコム) 4 9 3 2 7 9 7 6 (U 2 H - S N 4 N B B K)	個	10			U S B 2. 0、4 ポート付、ケーブル 長：7 c m
508	552 7	L A N ケーブル	モノタロウ (サンワダイレクト) 4 4 8 9 0 5 2 0 (5 0 0 - L A N 6 A E X - 4 0)	巻	1			ドラム型 耐水性、 耐候性、屋外使用可 ケーブル長：4 0 m 以上 R J - 4 5 メ スコネクタシャッ ター付
509	552 9	U S B ハブ	モノタロウ (ルーメン) 8 5 4 7 5 7 7 6 (L U H - C A 3 1 2 3)	個	5			T y p e - C から U S B - A ポートを 4 つ増設
510	552 10	I C レコーダー	モノタロウ (O M S Y S T E M) 2 5 2 5 3 1 4 0 (W S - 8 8 3 B L K)	個	2			ノーマライズ機能 多言語対応
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
511	552 11	ノートパソコンスタンド	モノタロウ（グリーンハウス） 61143164（GH-S TNA-SV）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			材質：アルミニウム 合金、無段階で高さ 調節可能、適合サイ ズ：16.1インチ まで可
512	561 2	HDMI ケーブル	モノタロウ（山善） 73556848（HDB- 410）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI 長さ1m
513	563 10	USBケーブル T y p e -C	モノタロウ（エレコム） 23610615（U2C- AC05BK）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	1			ケーブル長さ0.5 mm
514	572 1	USBケーブル	モノタロウ（JTT） 64719824（USBE XC-100）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			コネクタ形状（オ ス）USB-A～ （メス）USB-A 10m
515	572 4	キーボード	logicoool KX800sGR	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			MX Keys S キーボード バック ライト有り グラ フアイト
516	572 5	マウス	logicoool MX1800MSG	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			センサーテクノロ ジー：高精度 ス ペースグレイ
517	572 6	液晶ディスプレイ	モノタロウ（アイ・オー・ データ） 54949504（DI-A 24IDB）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			ワイド23.8型 HDMI 接続可能 黒
518	577 2	HDMI エクステンダー	モノタロウ（サンワサプ ライ） 03086530（VGA- EXWHD12）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			接続台数：最大20 台 出力最大384 0×2160（60 Hz）
519	578 1	ヘッドセット	ジョインテックス（エレコ ム） 158645（HS-NB0 3STBK）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			色：ブラック 装着 方式：ネックバンド ケーブル長：1.8 m
520	578 2	ドッキングステーション	ジョインテックス（エレコ ム） 124796（DST-C1 5BK EC）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	40			電源：バスパワー ケーブル長：0.1 0m 色：ブラック
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品名 (件名)	規格		単位	数量	単価	金額	備考
521	578 3	モニターアーム	モノタロウ 13964110	又は同 等以上の もの (他社の 製品を 含む)	個	30			色：黒 対応イン サイズ：17～32 デスク取り付けタイ プ
522	578 5	モニターアーム	モノタロウ (エレコム) 71148919 (DPA- SS02BK)	又は同 等以上の もの (他社の 製品を 含む)	個	20			適合サイズ：17～ 32インチ 色：黒 可動範囲：180° 回転
523	578 8	スピーカーフォン	ジョインテックス (EPO S) 124429 (EXPAND 80T)	又は同 等以上の もの (他社の 製品を 含む)	個	2			ビームフォーミング マイク6個 集音範 囲3.5m
524	578 9	有線拡張マイク	ジョインテックス (EPO S) 124430 (EXPAND Mic)	又は同 等以上の もの (他社の 製品を 含む)	個	2			ビームフォーミング マイク4個 集音範 囲3m
525	585 1	ディスプレイ (スタンド付 き)	モノタロウ (DMM. Co m) 80844900 (DKS- 4K55DG6-DKS-L CS14)	又は同 等以上の もの (他社の 製品を 含む)	組	1			ディスプレイ55型 スタンド付き 本体 寸法 (mm) : W8 75×H1300～ 1820×630
526	587 3	ヘッドセット	モノタロウ (エレコム) 73822455 (HS-F BE01USV)	又は同 等以上の もの (他社の 製品を 含む)	個	5			小型オーバーヘッド タイプ USB接続 マイク付き ケーブ ル長：1.8m
527	587 5	モニタースタンド	モノタロウ (YAMAZE N) 21407200 (DTS- 8025 (AIV SW H))	又は同 等以上の もの (他社の 製品を 含む)	個	5			本体寸法 (mm) : 800×250×8 0 耐荷重：15k g 色：アイボリー
528	587 6	ワイヤレスマウス	モノタロウ (エレコム) 31339123 (M-IR 07DRBK)	又は同 等以上の もの (他社の 製品を 含む)	個	10			色：黒 接続方式： 無線 ボタン数：3
529	587 7	ワイヤレスキーボード・マ ウスセット	モノタロウ (エレコム) 01251784 (TK-F DM063BK)	又は同 等以上の もの (他社の 製品を 含む)	組	5			セット内容：2.4 GHz ワイヤレス キーボード (テン キー付き) ×1、 2.4GHz ワイヤ レスIR LED
530	587 8	USBハブ	モノタロウ (エレコム) 62687197 (DST- C15BK EC)	又は同 等以上の もの (他社の 製品を 含む)	個	5			USBType-C 接続 搭載ポート： HDMI×1、US B3.1Gen1× 3 Windows 11対応
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品名 (件名)	規格	単位	数量	単価	金額	備考
531	597 1	ディスプレイ	モノタロウ (LG) 60639516 (29U5 31A-W)	個	2			表面処理：アンチグ レア 解像度：25 60×1080 色 (本体)：ホワイト アスペクト比：1 6：9
532	597 2	ディスプレイ	モノタロウ (アイリスオー ヤマ) 59426739 (DT-J F215S-B)	個	7			表示色：1670万 色 解像度：192 0×1080 色 (本体)：ブラック アスペクト比：1 6：9
533	597 3	ディスプレイ	モノタロウ (ASUS) 12244219 (VP22 9HFZ)	個	11			仕様：本体調節範囲 上下角度調整 (チル ト) 液晶パネル： 21.5型ワイド バックライトLED
534	597 4	ディスプレイ	モノタロウ (I・O DAT A) 54949520 (DI-A 271DB)	個	5			特長：輝度 300 cd/m2 応答速 度 5ms 色：ブ ラック モニターサ イズ：27型
535	597 5	ディスプレイ	モノタロウ (JAPANNE XT) 15548026 (JN-I PS238FHDR-C)	個	3			機能：ブルーライト 軽減モード 応答速 度：5ms (OD) 色 (本体)：ブラッ ク
536	597 6	モニターアーム	モノタロウ (StarTec h. Com) 54875364 (ARMP IVOTB2)	個	2			特長：デスクマウン ト型モニターアーム ビュー角度：360 度画面回転 (縦長横 長設定)
537	597 7	モニターアーム	モノタロウ (エレコム) 13153676 (DPA- DL03BK)	個	2			仕様：取付画面数 2画面 色：ブラッ ク 耐荷重：約8. 0kg (×2) 適 合サイズ：13～3 2インチ
538	597 8	キーボード	モノタロウ (エレコム) 74036209 (TK-F CM114SKBK)	個	3			色：ブラック キー 方式：メンブレン キー配列：109 キー+9キー (日本 語配列)
539	597 9	バーコードリーダー	モノタロウ (サンワサブ ライ) 21128137 (BCR- TC2D1BK)	個	2			PCS値：15% スキャンスピード： 30フレーム/秒 コネクタ形状：Ty p e-C
540	597 10	回転台	モノタロウ (サンワサブ ライ) 70596549 (CR-1 5KN)	個	4			特長：金属製ロー ラー 仕様：総耐荷 重：30kg セッ ト内容：本体 滑り 止めシート
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
541	597 12	HDMI ケーブル	モノタロウ (サンワサプライ) 76057082 (KM-H D20-20H)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			色：ブラック ケー ブル長さ：2m コ ネクタ形状：HDM I T y p e - A
542	597 13	HDMI 分配器	モノタロウ (エレコム) 77489467 (VSP- HDP12BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			ポート数：入力1 出力2 コネクタ形 状：入力 HDMI タイプA19ピン (メス) × 1
543	610 1	ディスプレイ	モノタロウ (ITPROTE CH) 85389370 (LCD1 5HC-1PSDUAL)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	13			折りたたみ式 2画 面 15.6型、I PS液晶パネル、ノ ングレア (非光沢)
544	610 2	ドッキングステーション	ジョインテックス (エレコ ム) 151683 (DST-C1 7SV EC)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			コネクタ仕様：US B5Gbps (US B3.1Gen1) T y p e - C
545	619 1	WEBカメラ	サンワサプライ CMS-V51BK	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			500万画素、固定 フォーカス、画角： 水平103° 対角1 18°
546	620 1	HDMI 分配器	サンワサプライ VGA-UHDS P8	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			HDMI 分配8分配
547	621 2	ケーブルカバー	モノタロウ (サンワサプ ライ) 76019264 (CA-K K17)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			ホワイト、LAN ケーブル2本用
548	621 3	ケーブルカバー	モノタロウ (サンワサプ ライ) 76017785 (CA-K K17R)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			ホワイト、LAN ケーブル2本用
549	621 4	ケーブルカバー	モノタロウ (サンワサプ ライ) 76017751 (CA-K K17D)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			ホワイト、LAN ケーブル2本用
550	621 5	ケーブルカバー	モノタロウ (サンワサプ ライ) 76017767 (CA-K K17J)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			ホワイト、LAN ケーブル2本用
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
551	621 6	ケーブルカバー	モノタロウ（サンワサプライ） 76021793（CA-K K22）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			ホワイト、LAN ケーブル3本用
552	621 7	ケーブルカバー	モノタロウ（サンワサプライ） 76018083（CA-K K22R）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			ホワイト、LAN ケーブル3本用
553	621 8	ケーブルカバー	モノタロウ（サンワサプライ） 76018056（CA-K K22D）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			ホワイト、LAN ケーブル3本用
554	621 9	ケーブルカバー	モノタロウ（サンワサプライ） 76018065（CA-K K22J）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			ホワイト、LAN ケーブル3本用
555	621 10	ケーブルカバー	モノタロウ（サンワサプライ） 76025047（CA-K K26）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			ホワイト、LAN ケーブル6本用
556	621 11	HDMI ケーブル	モノタロウ（エレコム） 17984532（DH-H D14SS20BK）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			ケーブル長1m以 上、ハイスピード対 応、ケーブル色は 「黒」
557	621 12	HDMI ケーブル	モノタロウ（サンワダイレク ト） 63337549（500- HDMI017-200）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			ケーブル長20m以 上、4K対応、ケー ブル色は「黒」、抜 け止めがついている
558	621 13	HDMI ケーブル	サンワサプライ KM-HD20-U50	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			5 m
559	621 14	HDMI 変換アダプタ	サンワサプライ AD-HD07MK	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			HDMI オスーミニ HDMI オスへ変換
560	631 3	モニター	モノタロウ（DMM） 44532558（DKS- 4K75DG6）	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			75インチ以上
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
561	631 4	ディスプレイスタンド	モノタロウ (サンワサプライ) 7 5 1 7 7 6 3 8 (CR-P L 4 5 BK)	個	1			キャスター付、上下 昇降可、75インチ 以上対応
562	632 1	ポータブルHDD	モノタロウ (BUFFAL O) 5 3 1 0 1 5 4 6 (HD-P GF 2. 0 U 3-BBK A)	個	1			耐衝撃性 ブラック
563	632 3	SDカード	モノタロウ (KIOXIA) 6 2 7 8 0 2 1 0 (KMUB -A 1 2 8 G)	個	1			microsdカー ド 128GB
564	639 3	無線キーボード&マウス セット	エスコ (エレコム) EA 7 6 4 AB-2 6 3 (T K-FDM 1 1 0 MKBK)	組	10			無線タイプ
565	639 5	集音器	エスコ (サンワサプライ) EA 7 6 4 AB-1 5 8 (M M-MCUSB 3 3)	個	2			集音範囲：約5m/ 360°、USB Aコネクタ
566	648 1	電話台	モノタロウ (アスカ) 3 2 0 1 1 3 8 6 (TS98 0 2)	個	5			色：ブラック ロッ ク機能付き クラン プ取付厚さ：20～ 60mm
567	648 2	キーボード	モノタロウ (サンワサプ ライ) 6 9 3 7 7 6 3 8 (SKB- SL 2 0 BK)	個	15			静音・薄型 日本語 109A配列 85 キー
568	648 5	テンキーボード	オレンジブック (バッファ ロー) 4 5 7-4 6 7 1 (BSTK H 1 0 0 BKZ)	個	10			黒色 有線
569	648 6	AC充電器	モノタロウ (エレコム) 6 2 9 5 4 3 7 8 (MPA- ACU 1 1 BK)	個	4			USBタイプ
570	648 7	ディスプレイケーブル	エスコ (エレコム) EA 7 6 4 AF-1 (CAC -1 0 BK)	個	5			D-Sub 15ピン (ミニ) オス-D- Sub 15ピン (ミ ニ) オス
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
571	648 12	HDMI ケーブル	モノタロウ (エレコム) 20111507 (CAC- HD14EL50BK)	個	1			5m ケーブル太 さ：7.0mm
572	648 13	アンテナケーブル	モノタロウ (マックスデル) 66259701 (4CN- LS10-PP)	個	1			グレー S型アンテ ナケーブル L型ブ ラグ ストレートブ ラグ
573	648 14	中継ブラグ	エスコ (日本アンテナ) EA940P-58	個	1			周波数帯域：FM VHF UHFBS CS 屋内用
574	658 2	ワイヤレスキーボード	モノタロウ (エレコム) 40231163 (TK-F DM106TBK)	個	10			色：黒
575	658 3	ワイヤレスインターホン セット	ELPA WIP-5150SET× 1, WIP-50×2	組	1			配線不要 持ち運び 可能 ワイヤレス 同一メーカーの子機 とセット
576	668 112	変換アダプタ	モノタロウ (サンワサプ ライ) 48794821 (TAP- AD1GYN)	個	10			コンセント形状：3 P プラグ形状：2 P
577	669 6	スクリーン	モノタロウ (IZUMI) 51710358 (IS-E W100F)	個	1			サイズ：100型 設置：天吊り 赤外 線リモコン付 電 源：100Vコンセ ント
578	670 2	microSDカード	モノタロウ (Gigastor ne) 72806154 (GJMX 256U)	個	1			256GB
579	671 1	ディスプレイ	モノタロウ (アイリスオー ヤマ) 59426748 (DT-J F235S-B)	個	7			付属品：HDMI ケーブル 入出力端 子：HDMI サイ ズ：23.8型
580	672 49	ディスプレイスタンド	モノタロウ (アイリスオー ヤマ) 61067318 (UTS- S8718S)	個	1			キャスター (ストッ パー) あり 対応イ ンチサイズ：65型 高さ調節：約130 ～182cm
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
581	673 1	P Cインナーケース	モノタロウ (サンワサプライ) 8 7 0 4 3 1 4 5 (I N-G H 1 3 B K)	個	2			1 3 . 3 インチ用
582	673 2	P Cスタンド	モノタロウ (S t a r T e c h . C o m) 2 6 8 2 0 4 1 5 (L A P T O P-R I S E R-B A R)	個	2			耐荷重：1 0 k g 設定可能傾斜角度： 1 5 ～ 8 4 度
583	673 5	U S Bハブ	モノタロウ (B U F F A L O) 5 2 1 5 2 1 3 6 (B S H 4 U 1 2 0 U 3 B K)	個	20			U S B 3 . 0 パス パワーハブ 4 ポー ト
584	673 6	キーボード	モノタロウ (サンワサプライ) 7 6 0 6 2 6 8 2 (S K B- S L 1 6 B K)	個	10			テンキー付 1 0 9 キー インター フェース：U S B タ イプ A
585	673 7	キーボードマルチカバー	モノタロウ (サンワサプライ) 7 6 0 5 4 4 0 4 (F A-C A P S E T 1)	個	3			3 枚入 デスクトッ プ用
586	673 8	ケーブルカバー	モノタロウ 3 1 4 0 0 3 3 7	個	5			色：グレー 幅：7 0 mm 全長：1 0 0 0 mm
587	673 11	U S B-Cケーブル	モノタロウ (A n k e r) 2 0 1 2 9 7 1 0 (A 8 5 5 3 N 1 2)	個	5			U S B-C&U S B -C ケーブル長 さ：1 . 8 m
588	673 12	テンキー	モノタロウ (エレコム) 0 9 3 0 2 0 8 2 (T K-T C M 0 1 1 B K R S)	個	17			コネクタ形状：U S Bタイプ A ケーブ ル長さ：0 . 5 m
589	673 13	ヘッドセット	モノタロウ (サンワサプライ) 2 3 7 5 8 0 1 7 (M M-H S 4 0 2 S V)	個	5			4 極対応 ケーブル 長さ：1 . 8 m コ ネクタ形状：3 . 5 mm 4 極プラグ
590	673 14	マウス	モノタロウ (ナカバヤシ) 2 9 1 7 0 7 6 8 (M U S- U K F 1 2 0 B L)	個	5			ボタン数：4 ボタ ン、ホイールボタン ケーブル長さ：1 . 5 m
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
591	673 15	モニターアーム	モノタロウ (サンワダイレクト) 5 0 0 0 7 0 6 5 (1 0 0 - L A 0 2 9)	個	5			適合モニターサイズ：最大27インチ 耐荷重：10kg
592	673 28	無線キーボード・マウス セット	モノタロウ (サンワサプライ) 4 9 7 6 4 2 6 8 (SKB- WL 2 5 S E T B K)	組	8			レシーバー (受信機) 付 キーボード とマウスセット ワイヤレス
593	676 52	卓上用モニター台	モノタロウ 8 0 4 5 5 2 5 5 (S)	個	5			寸法 (mm) 380 × 260 × 120 耐荷重：20kg
		ー以下余白ー						
		小計						
		合計						