

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
1	16 95	点検鏡	モノタロウ (SIGNET) 28867853 (95042)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	20			ミラー径 (Φmm) : 57
2	16 96	点検鏡	モノタロウ (エンジニア) 39530373 (SL-14)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	8			ミラー径 (Φmm) : 30
3	16 97	点検鏡	モノタロウ (SIGNET) 18900744 (95041)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	8			ミラー径 (Φmm) : 32
4	16 98	電池式はんだこて	モノタロウ (大洋電機産業) 69504462 (MSD-20)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	1			電池式、2段階スイッチ
5	16 137	耐火ゴミ箱	モノタロウ (J USTRIT E) 33243847 (J09300)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	3			F M規格適合製品、U L規格適合製品、引火リスク抑制、内部の温度上昇防止
6	18 58	L Xアルコールチェッカー	モノタロウ (リンクサス) 75923533 (L X-A L C)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	5			対応ストローΦ6mm
7	18 59	PカッターL型	モノタロウ (オルファ) 34621431 (205B)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	3			アクリル、塩ビ板等プラスティック板用カッター
8	18 61	アース線	モノタロウ (山金工業) 26814867 (DE-2)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	本	3			静電気対策、コード長 : 2m
9	18 65	イヤーマフ	モノタロウ (3M) 37094836 (H6FV)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	13			NRR値21dB
10	18 66	ウエス	モノタロウ 03358171 (YW4X5U)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	束	2			1束 (4kg×5袋)、油分や水分を吸収
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
11	18 68	替刃	モノタロウ（オルファ） 3 4 6 2 1 4 2 2（RB 6 0）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	1			内径（Φm m）：6 0、内 圧（mm）： 0．3 5
12	18 69	カッターナイフ	モノタロウ（オルファ） 1 2 2 1 0 9 6 0（1 9 3 B －GR Y）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	2			開梱作業、ペン キ缶の蓋開け等 のつめ付き、 オートロック式
13	18 70	カッターナイフ替刃	モノタロウ（オルファ） 2 1 5 1 8 5 1 6（LBSP 5 K）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	組	3			1セット（5 枚）、本体に適 合するもの
14	18 71	カラビナ	モノタロウ（SK 1 1） 6 2 8 9 5 0 5 3（STH－ 1）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	10			ホルダー、黒
15	18 72	缶切り	モノタロウ（職人道） 8 7 1 6 6 5 1 1	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	1			材質：鉄、大型 缶・小型缶対応
16	18 73	キャスター	モノタロウ（ハンマーキャス ター） 0 2 2 1 3 1 1 1（4 1 3 S －RD 5 0）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	8			車輪径Φ5 0 m m、取付座（m m）7 0×5 8、取付ピッチ （mm）：5 5 ×4 2
17	18 74	給油ポンプ	モノタロウ（エーモン） 5 4 8 4 3 3 3 8（8 8 1 0）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	1			給油方：携行缶 から車用
18	18 75	金属バケツ	モノタロウ（MONOVAT E） 0 6 8 5 7 4 7 1（BA－1 0）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	1			本体寸法（直径 Φ×高さH）2 7 0 mm×2 6 5 mm
19	18 83	クロス	モノタロウ（PROSTAF F） 7 0 3 9 2 1 3 4（P 2 0 0）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	包	1			カットライン付 マイクロファイ バークロス、入 数3 0枚
20	18 90	研磨剤	モノタロウ（3M） 0 2 2 9 7 4 1 6（7 5 5 8）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	2			寸法：2 0 0 m m×6 m
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
21	18 93	収納箱	モノタロウ（イチネンTASCO） 09378735（TA985SD）	又は同等以上のもの （他社の製品を含む）	個	1			寸法（mm）： 518×360 ×435
22	18 97	ツールクリップ	モノタロウ 08499408（M-6652A）	又は同等以上のもの （他社の製品を含む）	個	1			クリップ数： 3、はんだ作業 時の固定用
23	18 98	ナイロンブラシ	モノタロウ（TRUSCO） 08372314（TB-2042）	又は同等以上のもの （他社の製品を含む）	個	5			毛材：66ナイロン、耐油性、 形状：先曲がり
24	18 99	のこぎり	モノタロウ（レザーソー） 10253327（本体649）	又は同等以上のもの （他社の製品を含む）	個	1			刃長：210mm、ピッチ： 1.5mm（寸 20枚目）
25	18 100	のこぎり用替刃	モノタロウ（レザーソー） 20545857（S-649）	又は同等以上のもの （他社の製品を含む）	個	2			本体に適合するもの
26	18 101	筆	モノタロウ（サクラクレパス） 24075896（NR14）	又は同等以上のもの （他社の製品を含む）	本	30			丸筆14号
27	18 102	筆	モノタロウ（大塚刷毛製造） 38102635（132308 0003）	又は同等以上のもの （他社の製品を含む）	本	30			穂丈18mm、 穂幅4.5mm
28	18 103	筆	モノタロウ（サクラクレパス） 24075966（NF10）	又は同等以上のもの （他社の製品を含む）	本	30			平筆10号
29	18 104	筆	モノタロウ（サクラクレパス） 24075817（NR0）	又は同等以上のもの （他社の製品を含む）	本	30			丸筆0号
30	18 105	ブラシ	モノタロウ（TRUSCO） 08372874（TB-2124）	又は同等以上のもの （他社の製品を含む）	個	2			毛材：66ナイロン、耐油性、 形状：円筒
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
31	18 106	ペール缶	モノタロウ（インダストリー コーワ） 0 9 3 3 4 6 2 2 （1 2 9 8 4）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	1			寸法（直径Φ× 高さ）：1 3 6 （取っ手を含む 幅1 6 0）mm ×1 3 5 mm
32	18 113	マスキングテープ	モノタロウ 5 5 8 7 0 5 6 2 （3 6）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	包	1			1 パック（3 巻）、幅3 6 mm
33	18 115	ラインテープ	モノタロウ（トラスコ中山） 8 9 7 1 5 6 6 6 （T L T－ 1 0 0 E A W）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	巻	10			幅1 0 0 mm、 白、強力、屋内 用
34	18 117	道具箱	モノタロウ（リス興業） 3 7 0 3 8 7 8 4 （N－7 5 L）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	10			外寸（mm）： 幅6 6 5×高さ 3 4 7×奥行4 5 8、色：クリ ア
35	18 118	トリガースナップ	モノタロウ（水本機械製作 所） 0 6 9 1 2 0 4 4 （T－2）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	12			寸法W2（リン グ内径）：1 0 mm以上
36	18 119	ネックウォーマー	モノタロウ（K I T A） 0 6 3 5 4 2 0 0 （N o 8 6 7 0）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	組	20			フェイスガード 付、首部分は裏 ボア生地
37	18 123	自己融着絶縁テープ	モノタロウ（3 M） 3 7 0 5 2 8 6 3 （2 2 4 2 1 9）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	巻	2			幅1 9 mm、電 気絶縁性・防水 性
38	18 124	手動式ドラム缶ポンプ	モノタロウ 1 9 6 3 3 5 2 3	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	1			耐酸特性を持っ たP E材質
39	18 126	液体吸収材	モノタロウ（3 M） 3 7 1 5 3 5 1 4 （T－4）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	箱	10			親油性と撥水性 を有する、1 箱 1 2 本
40	18 132	ステンレス万能つぼ	モノタロウ（ケニス） 6 8 3 5 0 8 5 3	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	3			内径7 5 Φmm ×高さ7 5 m m、蓋つき
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
41	18 133	ソフトタッチワイド	モノタロウ (IPS PLIERS) 07578401 (WL-270S)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	1			最大口開き (mm) 70、全長 (mm) 275
42	18 134	ソフトタッチワイドスペアパーツ	モノタロウ (IPS PLIERS) 07578462 (NO. 49)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	2			本体に適合するもの
43	18 137	タオル	モノタロウ (JET INOUE) 53583189 (593372)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	枚	10			寸法 (mm) 350×370、マイクロファイバータオル
44	18 145	ナイロン結束バンド	モノタロウ (TRUSCO) 39549973 (TRJ250B)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	包	4			1袋 (100本)、耐候性ナイロン66
45	18 146	測り	モノタロウ (タニタ) 18441633 (KJ114-WH)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	1			計量範囲: 0～1000g、寸法 (mm): 幅120×高さ27×奥行170
46	18 152	ベルト	モノタロウ (SK11) 62893382 (SB-S50DX ブラック)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	5			素材ナイロン、幅50mm、長さ1300mm、黒
47	18 155	リフィル	モノタロウ (コクヨ) 23558054 (ラーA32N)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	包	20			1パック (10枚)、サイズA4-S、寸法 (mm): 縦300×横230
48	18 162	イヤーマフ	モノタロウ (スリーエム) 37094836 (H6FV)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	42			ヘッドバンド型
49	18 163	イヤーマフ	モノタロウ (ハネウエル) 28953270 (1035102-VS)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	20			ABS樹脂製
50	22 1	安全帯	モノタロウ (ツヨロン) 62678709 (TB-SAF-OT593-BLK-M-BP)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	2			第1種ショックアブソーバー付、ベルトタイプ、耐荷重: 100kg
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
51	22 2	台車	モノタロウ 1 7 6 6 2 4 4 4 (MP-T PR 1 5 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			耐荷重 1 5 0 k g、折り畳み式
52	22 3	ヘルメット	モノタロウ 3 8 4 3 2 7 2 3 (FS-1 0 0 II)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			墜落時保護用、 ABS樹脂
53	26 1	アルコール検知器	KENWOOD CAX-AD 5 0	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	12			アルコール検知 器協議会認定品 測定時間 2 0 秒 以内
54	28 2	スリッパ	モノタロウ (エバロン) 1 1 4 8 9 6 0 1 (SA 2 2 -レディース)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	10			黒 女性用 M サイズ 抗菌 EVA+天然ゴ ム製 クッショ ン性 ホールド タイプ
55	28 3	スリッパ	モノタロウ (エバロン) 1 1 4 8 9 4 8 8 (SA 2 2 -メンズ)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	20			黒 男性用 M サイズ 抗菌 EVA+天然ゴ ム製 クッショ ン性 ホールド タイプ
56	31 5	グリスガン (充電式)	モノタロウ (KTC) 4 9 3 6 2 6 6 2 (JTAE 9 1 1)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			4 0 0 c c カー トリッジグリス 専用 電動コー ドレス
57	32 4	リペアーステック	モノタロウ (WEICON) 1 2 9 4 2 7 1 4 (1 0 5 3 9 0 5 7)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	7			亀裂・穴・損傷 及び漏れ等補修 補修後穴あけ可
58	32 5	レクターサンシート	モノタロウ (Rectors e a l) 0 6 2 9 9 3 5 2 (UV-6 0 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	枚	7			耐熱温度：- 2 0 ~ 1 0 0 F FRPと同等の強 度と耐久性
59	32 7	バルブキャップツール	モノタロウ (TIPTOP) 7 5 3 2 9 6 7 6 (CT-2 9)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			ホイールバルブ 用
60	36 1	ウェットシート	モノタロウ (ライフ堂) 3 1 2 9 5 1 2 8 (LD-1 0 3)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	30			1 パック 1 0 0 枚入 アルコー ルタイプ 詰替 え用
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
61	36 2	折りたたみコンテナ	モノタロウ 74032867	個	50			PP材質 耐荷 重15kg 内 寸法：幅493 mm×奥行33 5mm×高さ3 12mm 折り 畳み、フター体 型
62	36 8	バスケット	モノタロウ (TKG) 18775234 (U-3 3)	個	10			取っ手付 寸 法：間口500 mm×奥行36 0mm×高さ2 40mm
63	36 9	バスケット	モノタロウ (LEC) 28741336 (BB-2 34)	個	3			取っ手付 外 寸：間口280 mm×奥行18 0mm×高さ1 50mm
64	36 13	両面テープ	モノタロウ (3M) 77180173 (PRO- 19R)	巻	3			超強カタイプ 粗面素材用 (凹 凸面、ザラザラ 面等)
65	36 14	両面テープ	モノタロウ (ニトムズ) 40523996 (T381 0)	巻	10			繰り返し貼り替 え可能 幅：1 5mm 色：透 明
66	36 16	ダブルクリップ	モノタロウ 17067952	箱	4			1箱12個入 クリップ幅：5 0mm 最大綴 じ枚数：140 枚
67	36 17	布テープ	モノタロウ 61283540	箱	1			1箱30巻入 寸法：幅50m m×長さ25m
68	39 5	上皿はかり	モノタロウ 41082063 (M15K -NS)	個	1			0.5Kg～1 5Kg 258 mm×178m m×255mm
69	41 1	油吸着材	モノタロウ (タイムケミカ ル) 02340186 (G-10 0)	袋	2			吸着量：19L 18Kg
70	41 2	油吸着材	モノタロウ (ABS ジャパ ン) 68528093 (MW45 2)	箱	3			400mm×5 00mm×2m m オイル 1 00枚
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
71	42 7	ホースノズル	モノタロウ (タカギ) 7 7 5 0 3 1 1 7 (G 1 1 3 5 B K)	個	2			4 水形
72	42 8	ローラーバケット	モノタロウ 6 8 9 8 5 0 0 8	組	2			バケット×1 ネット×5 内 容器×10枚 2 1 0 mm×1 5 5 mm
73	42 9	ワイヤーブラシ	モノタロウ (SK 1 1) 0 5 6 1 1 5 9 3 (3 3 3 0 3 5)	個	5			1 5 Φ mm 軸 径：6 Φ mm
74	45 14	ハサミ	モノタロウ (BIGMAN) 6 5 1 0 1 2 8 7 (I KN- 1)	個	5			全長：2 3 5 m m、材質：5 0 C、刃渡り：9 2 mm
75	45 15	濃度テスター	モノタロウ (佐藤計量器製作 所) 3 6 9 3 5 1 7 5 (SK-1 0 1 R (0 1 8 1-0 0))	個	3			測定範囲：2 8 ～6 2 %
76	45 20	レーザー距離計	モノタロウ (STS) 7 9 7 1 1 6 7 0 (ESG- 6 0 0)	個	1			メートル単位、 工事現場の距離 測定、直線距離
77	45 26	メジャー	モノタロウ (ユーマド貿易) 4 1 0 9 0 8 3 2 (1 2 3)	個	20			測定範囲：2 m、材質：本体 ／プラスチック ク、テープ／ガ ラス繊維、サイ ズ：Φ 5 5 × 8 mm
78	46 3	カーファスナー	モノタロウ (Modes) 0 9 9 2 9 2 7 2 (PC-1 8 0 S)	組	3			1 8 種、各 1 0 個入り
79	46 4	瞬間接着剤	モノタロウ (3M) 4 6 4 2 4 9 7 3 (AMN- G 3)	個	20			使い切りタイ プ、用途：金 属・木・プラス チック等に使用 可能
80	46 7	保冷剤	モノタロウ (TRUSCO) 6 2 5 2 4 3 6 8 (TS-A HO 2 0 0)	個	100			クールベスト専 用保冷剤、寸 法：1 7 0 mm × 1 1 5 mm
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
81	46 8	冷却ベスト	モノタロウ（日本緑十字社） 5 4 8 6 9 1 8 6（3 7 5 6 4 7）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	組	15			メッシュ生地、 洗濯可能、保冷 剤付
82	46 15	スプレーハンドル	モノタロウ 6 8 9 6 9 5 7 4	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	10			缶口：約32～ 33（Φmm）
83	46 16	トラックシート補修粘着 テープ	モノタロウ（TRUSCO） 0 8 4 1 0 9 4 5（TSH－ 1 4 2 0 D）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	巻	5			色：オリーブド ラブ、幅：1 4 0 mm、長さ： 2 m、材質：ポ リエステル基布
84	46 17	塗料カップ	モノタロウ（大塚刷毛製造） 2 0 0 0 9 6 6 6（3 2 2 1 0 1 0 0 0 2）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	箱	2			内容量：1箱7 5個入、材質： 低密度ポリエチ レン、外径：1 6 5 Φmm／1 2 2 Φmm
85	46 27	スケール	モノタロウ（TRUSCO） 4 8 9 1 6 8 5 6（TCSU －1 5 N）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	本	10			材質：ステンレ ス、幅：1 5 m m、全長：1 7 5 mm
86	46 28	南京錠	5 8 9 1 8 9 6 4（G－3 4 9）モノタロウ（ハイロジッ ク）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	5			ダイヤル式、 幅：4 1．6 m m、全長：1 2 1．8 mm、材 質（本体）：亜 鉛ダイカスト
87	46 29	南京錠	5 2 3 4 2 7 4 6（1 4 5－ B i g D／3 0 S I L）モノ タロウ（ABUS）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	5			ダイヤル式、本 体材質：アルミ ニウム、シャッ クル材質：鉄
88	46 30	帽子	モノタロウ 5 2 2 2 4 5 9 5	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	36			色：ネイビー、 メッシュタイ プ、現場作業用
89	46 31	ストレーナー	モノタロウ 3 5 2 4 3 3 2 7（1 1 0）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	箱	5			内容量：1箱1 0 0枚入、メッ シュ：1 4 0
90	50 1	油処理剤	モノタロウ（鈴木油脂工業） 2 1 0 3 7 0 5 6（S－2 6 3 4）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	箱	9			オイル対応 油の み吸収し水をは じく仕様
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
91	50 2	防毒マスク	モノタロウ(重松製作所) 5 7 6 2 8 4 8 8 (T W 0 1 S C (M))	個	38			取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスク両機能を備える
92	50 3	吸収缶	モノタロウ(重松製作所) 5 7 6 2 8 5 0 6 (T O V)	個	50			有機ガス対応 破過時間250分以上
93	50 4	吸収缶	モノタロウ(重松製作所) 2 1 2 3 0 2 0 4 (C A-6 0 4 N O V)	個	10			有機ガス対応 破過時間65分以上
94	50 5	防災用簡易ライト	モノタロウ(ルミカ) 4 5 5 3 4 5 7 1 (イエ ロー)	包	20			発熱せず、軽く曲げるだけで光る 強風や水中でも使用可
95	50 6	安全ゴーグル	モノタロウ(ミドリ安全) 4 9 0 0 6 9 2 1 (M G-2 1 8)	個	25			通気孔付 小型サイズ 上下左右の視界を妨げない仕様
96	51 17	OPP袋	モノタロウ 1 8 4 0 9 4 9 4	袋	15			160×220mm A5用
97	52 11	ガラス用目隠しシート	モノタロウ(リンテック コーマース) 3 5 1 7 0 8 8 8 (N S R- 3 0 1 M)	枚	10			色:ホワイト 断熱温度(℃):80 縦(cm):92 横(cm):90
98	52 31	電気絶縁用ビニールテープ	モノタロウ(テサ) 8 9 6 8 7 6 1 3 (4 2 5 1 -1 9 x 1 0-BK)	袋	20			1パック10巻 色 黒 主な用途 電気絶縁用 テープ長さ(m)10
99	52 42	六角ボルト	モノタロウ(大阪魂) 4 2 7 8 5 8 4 5 (3 8× 3 2)	袋	50			1パック 8個 ねじの呼び W 3/8 頭部形状 六角
100	52 43	六角ナット	モノタロウ(TRUSCO) 0 8 3 1 8 1 5 2 (B 2 5- 0 3 1 8)	袋	25			1パック 16 個 呼び径 3 /8×16山 規格 1種
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
101	52 44	六角ナット	モノタロウ (大阪魂) 0 5 5 2 9 2 1 2 (M1 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	1			1 パック 5 5 個 ねじの呼び 寸法 M1 0 規格 1 種
102	52 45	六角ナット	モノタロウ (大阪魂) 0 5 5 2 9 2 0 3 (M8)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	4			1 パック 1 0 0 個 ねじの呼 び寸法 M8
103	52 67	耐震強化型 S P ジョイン ド	タブチ 3 3 2 0 0 6 0 1 - 2 5 - 2 - 1 (5 0 S P J - G V - 1 - L)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	3			呼び径 5 0 mm 最高使用圧力 0 . 7 5 M p a 対応管種ポリエ チレン管 1 2 個入
104	52 70	バルブトイレ部品	L I X I L ストア A - 8 1 7 4		個	10			
105	52 76	シールテープ	3 9 2 6 8 9 1 6 (T 6 - 1 5 S) モノタロウ (トラス コ)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	5			長さ : 1 5 m 幅 : 1 3 mm 基材 : フッ素樹 脂 1 0 巻き入
106	52 79	ケイカル板	モノタロウ (ブルズ) 1 7 7 0 3 9 2 1	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	2			1 箱 : 4 枚入り 種別 : 平板 長 さ (mm) : 1 8 2 0 幅 (m m) : 9 1 0 厚さ (mm) : 6
107	53 2	色見本帳	モノタロウ (日本塗料工業 会) 6 6 9 0 8 3 9 9	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			6 0 0 色掲載 チップ寸法 5 0 × 1 4 mm
108	53 4	伸縮式ホワイトボード	モノタロウ (土牛) 4 1 0 2 7 3 2 3 (A 4 - S)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	9			表示項目 撮影 日、現場名、工 事内容、管理 者、施工者、工 事業者 (マグ ネット取り付け 可能)
109	55 37	スリッパ	モノタロウ (HMD WOR KS) 6 1 2 5 4 4 9 1 (HW 0 8 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	4			色 ブラック タイプ 前あき サイズ 2 3 ~ 2 4 c m 滑り 止め付き
110	55 38	スリッパ	モノタロウ (HMD WOR KS) 6 1 2 5 4 5 0 0 (HW 0 8 7)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	3			色 ブラック タイプ 前あき サイズ 2 5 ~ 2 6 c m 滑り 止め付き
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
111	55 39	スリッパ	モノタロウ (HMD WORKS) 61254509 (HW089)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	組	5			色 ブラック タイプ 前あき サイズ 26.5～27.5cm 滑り止め付き
112	55 40	卓上ファン	モノタロウ (TOPLAND) 15772797 (YT-DF25GY)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	20			色 ライトグレー 風量調整 3段階 (弱、中、強)
113	55 41	マジックテープ	モノタロウ (TRUSCO) 39551251 (TMSH-255-BK)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	組	2			フック・ループ 各5m入 色 黒 幅25mm
114	55 42	コートフック	モノタロウ (NewHikari) 55077567 (SH-CHB-L)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	30			色 艶消しブラック 吊下荷重 5kg
115	55 43	家具転倒防止伸縮棒	モノタロウ (アイリスオーヤマ) 79470644 (KTBSOR)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	箱	10			サイズ ML 2本入り
116	55 44	家具転倒防止伸縮棒	モノタロウ (アイリスオーヤマ) 79470660 (KTBSOR)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	箱	10			サイズ L 2 本入り
117	55 46	スポンジホルダー	モノタロウ (山崎実業) 28582138 (2851)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	10			色 ホワイト 耐荷重 約250g
118	55 58	珪藻土バスマット	モノタロウ (ヨコヅナクリエーション) 58845660	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	5			珪藻土入り 寸法 40×60cm プレーンブルー
119	55 59	珪藻土バスマット	モノタロウ (パークレーン) 63113166 (K-104141V)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	5			寸法 幅×奥行×高さ 60×39×9cm アイボリー
120	55 61	フロアワイパー	モノタロウ (花王) 38611474 (本体)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	3			伸縮式
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
121	55 62	ドライシート	モノタロウ（花王） 6 8 5 6 8 4 2 1（4 0 枚）	袋	5			4 0 枚入り シートサイズ 2 0 5 × 2 8 5 mm 取替シート
122	55 63	ウェットシート	モノタロウ（花王） 3 1 3 7 7 3 4 3（3 2 枚入り（リビング用））	袋	5			3 2 枚入り シートサイズ 2 0 5 × 2 8 5 mm 取替シート 香り エッセンシャルローズ
123	55 64	水切りワイパー	モノタロウ（山崎実業） 2 5 1 7 0 7 8 6（5 4 5 2）	個	5			色 ブラック マグネット付き
124	55 65	サニタリーラック	モノタロウ（山崎実業） 2 5 1 7 0 7 1 6（5 3 9 7）	個	6			耐荷重 2 k g ホワイト
125	55 66	フィルムフック	Y a m a z a k i 1 1 3 5（F－1）	個	10			W 5 × H 5 c m クリア ポリウ レタンタイプ
126	55 67	アイロン台	モノタロウ（山崎実業） 2 8 5 8 3 4 4 3（3 1 5 1）	個	2			高さ調整 1 5 段階 スチール 製 ブラック
127	55 68	ドアハンガー	モノタロウ（山崎実業） 2 8 5 2 5 5 5 4（5 1 7 2）	個	10			色 ブラック 耐荷重 フック 1 つあたり 2 k g
128	55 70	カーペット洗浄剤	モノタロウ（ケルヒヤー） 1 8 7 1 3 2 1 7（6．2 9 6－2 2 2．0）	個	1			内容量 5 L
129	55 73	トイレブラシ	モノタロウ（マーナ） 1 9 0 9 9 8 7 6（W 0 6 1 W）	個	13			寸法 約 3 9 0 × 1 1 5 × 1 1 5 mm
130	55 75	マルチクロス	モノタロウ（ダルトン） 6 6 3 2 1 5 2 8（S 1 5 9－5 4 C H B L）	個	3			寸法（縦×横） 2 2 5 0 × 1 5 0 0 mm
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
131	55 76	目盛付きバケツ	モノタロウ（カルテル） 0 2 8 5 0 2 8 5（9 0 5）	個	1			容量 9 L 注 ぎ口付き
132	55 77	パックテスト	モノタロウ（共立理化学研究 所） 0 2 8 5 2 2 2 7（WAK－ C 1（D））	個	40			測定範囲：0， 2，5，10， 20，50以上 （mg／L） 測定項目：塩化 物（低濃度）
133	55 78	エアコン洗浄スプレー	モノタロウ（アース製薬） 5 4 3 2 6 4 7 6	個	10			液性 中性 容 量 4 2 0 m L × 2 本
134	55 79	刷毛	モノタロウ（アサヒペン） 0 0 7 2 3 6 6 8（KT－7 0）	個	5			形状 筋違
135	55 81	シューズブラシ	モノタロウ（アイゼン） 0 5 2 9 9 3 2 4（LK 0 7 2）	個	10			質量 5 0 g
136	55 82	バスブラシ	モノタロウ（レック） 2 8 7 4 4 2 1 5（S－8 2 5）	個	6			タイプ 伸縮タ イプ
137	55 83	万能袋	モノタロウ（ダイヤテック ス） 3 7 1 5 5 1 8 5（BANN OU 3 0 0 L）	個	4			質量 1 1 3 0 g
138	55 84	電球	モノタロウ 7 0 0 8 5 6 5 4	個	30			消費電力 1 W
139	55 93	スポンジワイパーロー ラー	モノタロウ 4 4 0 4 3 3 2 7	個	2			長さ（mm）： 9 0 0～1 2 6 5 幅（m m）：2 7 0
140	55 94	交換用ワイパー	モノタロウ 4 4 0 4 3 3 3 6	個	10			幅（mm）：2 7 0
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
141	55 96	クリーニングシート	モノタロウ（オーム電機） 5 2 5 8 5 0 0 7（L A M－ C A 4 0 5）	包	2			ラミネーター用 適合：A 3・A 4 サイズ 5 枚 入り
142	55 97	ウェットティッシュ	モノタロウ（伊藤忠リーティ ルリンク） 8 2 8 8 3 3 4 4（A J B－ 1）	個	2			容量：3 0 0 枚 バケツタイプ
143	55 98	ウェットティッシュ詰め 替え	モノタロウ（伊藤忠リーティ ルリンク） 8 2 8 8 3 3 5 3（A J B－ 2）	箱	4			容量：3 0 0 枚 詰め替え用
144	55 99	カーテン	モノタロウ（フォレストリン ク） 1 2 1 0 2 9 6 7（d a 1 1 0 8－2 0 0－1 5 0－1－ オフホワイト）	枚	2			色：オフホワイ ト 幅（c m）：2 0 0 高さ（c m）： 1 5 0
145	55 100	カーテンレール	モノタロウ（T O S O） 3 9 2 4 2 5 1 5	個	1			長さ（m）：4
146	55 101	テレビ壁掛け金具	モノタロウ（b i t s t r o n g） 0 6 5 3 8 3 1 8（B S－M H 3 4－K R H T）	個	1			耐荷重：5 0 k g 以下のモニ ターに対応可能 伸縮機能：6 0 ～4 9 8 mm 対応モニター： 4 0～8 0 イン チ
147	55 102	転倒防止ワイヤー	モノタロウ（アイリスオーヤ マ） 1 2 0 2 4 5 1 5（K T B W －6 0 0）	個	2			寸法（mm）： 約6 0 0 色： ブラック 耐荷 重（k g）：5 0
148	55 124	デミ	モノタロウ 2 5 2 1 8 9 0 9	個	1			用途 ゴミ 落 ち葉集めや運搬 用 サイズ 大
149	55 125	ゴミ箱	モノタロウ（リス） 2 0 1 0 5 0 2 7（G P R B 0 5 4）	個	4			ペダル式 容量 4 5 L ダーク グレー
150	55 127	ゴミ箱	モノタロウ（テラモト） 5 3 9 0 3 1 6 8（D S－2 4 0－0 7 0－4）	個	2			ペダル式 容量 7 0 L ブラウ ン
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
151	55 128	玄関マット	モノタロウ (テラモト) 8 8 1 2 6 2 6 3 (MR-0 9 6-2 4 0-5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	枚	2			土砂落とし用 寸法 幅×奥行 6 0 0×9 0 0 mm
152	55 129	玄関マット	モノタロウ (FLOORTE X) 2 5 8 4 3 6 8 7 (FB 4 6 0 9 0 DCBLV)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	枚	2			除塵、吸水用 寸法 縦×横× 厚さ 6 0 0× 9 0 0×7 mm ブルー
153	55 131	ステンレスワイヤー	モノタロウ (大洋製器工業) 0 9 2 4 3 4 9 1 (SUSW R 7 X 1 9-1. 5 X 2 0 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	1			ロープ径：1. 5 Φmm 1巻 2 0 0 m
154	55 132	ステンレスワイヤー	モノタロウ (大洋製器工業) 0 9 2 4 3 5 0 7 (SUSW R 7 X 1 9-2 X 2 0 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	1			ロープ径：2 Φ mm 1巻2 0 0 m
155	55 133	ワイヤロープ用スリーブ	モノタロウ (ニッサチエイ ン) 3 9 2 6 2 0 4 7 (TYP- 1 5 A)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	1			1セット 3 0 個入り
156	55 134	ワイヤロープ用スリーブ	モノタロウ (ニッサチエイ ン) 3 9 2 6 2 0 5 6 (TYP- 2 0 A)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	1			1セット 3 0 個入り
157	56 3	尿石除去剤	モノタロウ (和協産業) 6 1 9 6 2 1 2 7 (W 4 4 7)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	50			液体 成分：有 機酸、塩酸 (8. 5%) キ レート剤、液 性：酸性
158	56 4	配管洗浄剤	モノタロウ (和協産業) 8 9 5 7 0 1 4 4	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	50			顆粒状 成分： ケイ酸アルカリ 塩 KOH、N a OH、過炭酸 塩、界面活性剤
159	58 1	折りたたみ式リアカー	モノタロウ (アルインコ) 8 8 9 2 5 5 0 5 (HK-1 5 0 E)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			質量 (k g) : 3 1 耐荷重 (k g) : 1 5 0 タイヤタイ プ：2 0 インチ ノーパンクタイ ヤ
160	58 19	カッター	モノタロウ (タジマツール) 4 7 3 2 2 1 8 6 (DC-L 5 6 0 BBL)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			規格 L型
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
161	58 22	台はかり	モノタロウ (オーハウス) 5 0 1 2 9 4 6 9 (i - C 3 1 M 7 5 L J P)	個	1			表示形式 デジ タル
162	58 23	引出しボックス	モノタロウ (タジマツール) 6 4 4 8 6 9 2 5 (T B - H B O X U)	個	1			外形寸法 H 1 5 4 × W 5 0 2 × D 3 2 8 mm
163	59 10	腰ベルト	モノタロウ (アルインコ) 8 0 3 1 1 3 1 7 (E X G 3 0 1 M)	個	7			適応腹囲 7 4 ー 9 4 c m サ イズ M
164	59 11	腰ベルト	モノタロウ (アルインコ) 8 0 3 1 1 3 2 6 (E X G 3 0 1 L)	個	7			適応腹囲 8 2 ー 1 0 4 c m サイズ L
165	59 30	ふた付きオイルジョッキ	モノタロウ 2 9 6 2 1 5 6 8	個	3			容量：5 L キャップ付ロン グノズル 材 質：ポリエチレ ン 蓋付き
166	59 31	ふた付きオイルジョッキ	モノタロウ (古河薬品工業) 8 1 9 6 3 8 7 5 (9 0 - 0 2 5)	個	3			容量：5 L ふ た付 材質：ポ リエチレン
167	59 32	ポリタンク	モノタロウ (瑞穂化成工業) 0 9 2 1 6 2 4 3 (N O . 0 2 0 7)	個	10			容量：2 0 L 両口、取っ手付 き、ノズルなし 材質：ポリエチ レン
168	59 33	ドリルビットケース	モノタロウ (R S P R O) 4 0 9 2 3 4 7 9 (8 3 8 - 6 5 2 9)	個	2			材質：プラス チック
169	59 34	警告灯	モノタロウ 1 8 4 7 2 1 0 7	個	50			L E D 色：赤 差込穴径：4 0 mm
170	59 35	アングルプレート	モノタロウ (オレゴン) 4 3 0 2 6 9 5 4 (9 0 6 1 0)	個	3			目立て角度 (°)：2 5 / 3 0 用
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
171	59 39	塗料カップ	モノタロウ（インダストリー コーワ） 09334604（1160 8）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	40			寸法（直径×高 さ）（mm）： 130×100
172	59 42	マジックテープ	モノタロウ（TRUSCO） 39282286（TMSD －100－2－BK）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	巻	5			幅（mm）：1 00 厚さ（m m）：3.4 （ループ） 色：黒
173	59 43	養生クッションマット	モノタロウ（E－V a l u e） 67371535（SCM－ 1218BL）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	枚	4			長さ（mm）： 1200 幅 （mm）：18 00
174	59 44	養生マット	モノタロウ 85212138	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	枚	4			長さ（mm）： 1800 幅 （mm）：12 00 すべり止 め付
175	59 51	コンテナバックカバー	モノタロウ（吉野） 16454104（YS－C B－CAP）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	枚	30			高さ（mm）： 1700 外径 （Φmm）：1 465
176	59 55	燃料タンク	モノタロウ（TRUSCO） 20770277（TO－K T5）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	2			容量：5 L
177	59 57	布ウエス	モノタロウ 05242806	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	束	4			寸法（c m）： 約30～50角 材質：メリヤス 1 k g × 5 袋
178	59 65	サインボード	モノタロウ（セキド） 61213706（S190 410010）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	8			表示内容：ド ローン飛行中の 警告
179	59 66	標識	モノタロウ（グリーンクロ ス） 33240735（D r o n e－HE）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	1			寸法（mm）： 900×900 表示内容：ヘリ ポート
180	59 67	腕章	モノタロウ（日本緑十字社） 57539747（1390 01）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	枚	5			色：オレンジ 表示内容：ド ローン操縦士 言語表示：2カ 国語表記（日本 語・英語）
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
181	59 68	腕章	モノタロウ（日本緑十字社） 5 7 5 3 9 7 5 6（1 3 9 0 0 2）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	枚	5			色：ブルー 表 示内容：ドロー ン監視員 言語 表示：2ヵ国語 表記（日本語・ 英語）
182	59 69	腕章	モノタロウ（日本緑十字社） 5 7 5 3 9 7 6 5（1 3 9 0 0 3）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	枚	5			色：イエロー 表示内容：ド ローン点検作業 中 言語表示： 2ヵ国語表記 （日本語・英 語）
183	59 70	土のう袋	モノタロウ（TRUSCO） 8 9 7 1 5 8 2 4（TFG－ 0 0 2）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	組	10			内容量：1セッ ト（10枚） 排出口無
184	59 71	土のう袋	モノタロウ（ユタカメイク） 3 0 0 9 8 4 1 6（W－6 2）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	組	10			内容量：1セッ ト（10枚） 耐候性 排出口 無
185	59 73	万能袋	モノタロウ（コンドーテッ ク） 7 3 6 1 9 2 0 2（0 9 1 Z 5 1 1 3 1 0）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	枚	10			自立式 容量 （L）：310 寸法（mm）底 辺×底辺×高 さ：720×6 80×700
186	59 75	綿軍手	モノタロウ（丸和ケミカル） 3 7 0 9 4 5 6 5（1 0 0 0）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	組	10			入数（双）：1 2 材質：綿 色：生成色
187	59 76	安全ベスト	モノタロウ（カバーワーク） 3 6 6 6 8 0 2 1（FS－Y Y－70）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	枚	2			着丈（cm）： 58 サイズ： フリー 色：黄 色
188	59 77	安全ベスト	モノタロウ（カバーワーク） 3 6 6 6 8 0 6 4（FS－K OY－70）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	枚	2			着丈（cm）： 58 サイズ： フリー 色：オ レンジ
189	59 88	バケツ	モノタロウ 4 9 6 9 6 5 4 5	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	2			仕様：注ぎ口無 材質：LLDPE＋EVA 容 量（L）：14
190	59 89	バケツ	モノタロウ 4 9 6 9 6 5 5 4	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	2			仕様：注ぎ口有 材質：LLDPE＋EVA 容 量（L）：20
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
191	59 93	保安帽用インナーシート	FS JAPAN 076-164-238	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	30			素材 ポリエス テル ポリエス テルメッシュ
192	59 94	インナーキャップ	FS JAPAN 075-164-091	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	30			素材 ナイロン ポリウレタン
193	59 95	ブーツバンド	FS JAPAN 078-164-157	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	30			カラー ブラッ ク
194	59 96	笛	SAVER'S (MiKAS A) 152-300-242	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	30			ケーブル長さ 約70cm
195	59 97	防火服用ハンガー	SAVER'S 154-321-001	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	50			材質 アルミ 耐荷重 30kg
196	59 111	グローブクリップ	SAVER'S 108-300-105	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			フック耐荷重 約20kg
197	59 112	ローブ収納袋	SAVER'S 049-358-049	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			色 イエロー 最大荷重 50 kg
198	59 113	養生テープ	モノタロウ (リンレイテー プ) 19648658 (621)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	20			内容量 30巻 入り
199	59 114	研磨剤	モノタロウ (日本磨料工業) 06067923 (1600 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			内容量 1缶4 kg 適合材 アルミ ステン レス 銅 ニッ ケル クローム 真鍮
200	59 116	オイルジョッキ	モノタロウ (古河薬品工業) 35112682 (90-0 05)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	6			容量 5L
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
201	59 117	灯油ポンプ	モノタロウ 0 9 3 5 7 8 0 1	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			使用液 灯油
202	59 118	吸着マット	モノタロウ (JOHNAN) 3 3 1 1 2 3 6 4 (PC-6 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	4			内容量 5 0 枚 入り
203	59 121	チャッカマン	モノタロウ (東海) 7 5 7 1 1 0 7 3	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			使い切りタイプ
204	59 125	平ベルト	モノタロウ (ユタカメイク) 6 9 5 0 6 2 7 3 (PAD- 3 0 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	1			ベルト色 イエ ロー
205	59 135	安全帯	モノタロウ (タジマツール) 3 9 5 3 0 8 4 7 (BWL 1 4 5-DWH)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			ベルト幅 5 0 mm 質量 3 9 5 g
206	59 136	安全帯	モノタロウ (タジマツール) 6 0 7 6 7 1 0 5 (CKRX 7 0 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			ベルト幅 5 0 mm
207	59 137	蛍光灯バッグ	モノタロウ (JOB Ma s t e r) 4 6 7 6 9 8 1 6 (JRM- 1)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			色 濃紺 質量 6 7 0 g
208	59 138	パーツケース	モノタロウ (タジマツール) 6 4 4 8 6 9 6 8 (TB-P CS 9)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			外径寸法 H 9 3 × W 3 9 7 × D 3 1 1 mm
209	59 139	ツールボックス	モノタロウ (タジマツール) 6 4 4 8 6 8 8 9 (TB-T BAG)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			最大積載量 2 0 k g
210	59 140	キャリーバック	モノタロウ (SK 1 1) 6 7 3 5 7 0 7 2 (STC- L)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			寸法 約W 5 5 0 × D 2 5 0 × H 3 4 0 mm
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
211	59 141	工具ホルダー	モノタロウ (ニックス) 3 9 4 3 8 4 2 9 (KN-4 0 1 P L L)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			寸法 全長 2 3 0 × W 1 0 0 m m
212	59 142	ベルトループ	モノタロウ (ニックス) 7 0 5 1 4 3 3 5 (ALU- 1 5 L-V)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			寸法 9 7 × 6 5 m m
213	59 143	ベルトループ	モノタロウ (ニックス) 7 0 5 1 4 3 5 3 (ALU- 1 5 L-G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			寸法 9 7 × 6 5 m m
214	59 144	腰ベルト連結用金具	モノタロウ (ニックス) 7 0 5 1 4 2 7 4 (ALU- 1-V)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	2			セット内容アル ミナイロンナッ ト 2 個アルミ チェーン金具 3 個アルミロング ボルト 2 本アル ミパイプ 4 本
215	59 145	腰ベルト連結用金具	モノタロウ (ニックス) 7 0 5 1 4 3 1 7 (ALU- 1-B)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	2			セット内容 アル ミナイロン ナット 2 個アル ミチェーン金具 3 個アルミロン グボルト 2 本アル ミパイプ 4 本
216	59 146	カラビナ工具差爪付き	モノタロウ (DBLTAC T) 2 4 7 3 6 7 3 3 (DT-T HB-8 1 1 G)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			仕様 3 点溶接
217	59 147	テーブルホルダー	モノタロウ (ベッセル) 2 0 1 2 7 4 7 9 (MAC- 0 4 K)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			サイズ 2 0 0 × 3 9 × 1 6 m m
218	59 148	ダストホルダー	モノタロウ (ニックス) 3 9 4 3 7 4 5 8 (KC-1 0 0 W)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			内寸法 Φ 1 0 0 m m
219	59 149	安全ループ	モノタロウ (トラスコ) 3 9 5 3 2 9 6 3 (TAL- 1 5 0 P)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	2			色 ピンク
220	59 150	安全ループ	モノタロウ (トラスコ) 3 9 5 3 2 9 4 5 (TAL- 1 5 0 O)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	2			色 オレンジ
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
221	59 151	安全ループ	モノタロウ (トラスコ) 0 8 3 8 2 1 3 2 (T A L 1 5 0)	本	2			色 レッド
222	59 152	安全ループ	モノタロウ (トラスコ) 3 9 5 3 2 9 7 2 (T A L - 1 5 0 B K)	本	2			色 ブラック
223	59 159	着脱式腰袋	モノタロウ (タジマツール) 2 4 9 0 2 8 3 5 (S F K B N - D K 2 L 2 H)	個	2			材質 ナイロン
224	59 160	安全帯	モノタロウ (タジマツール) 3 9 5 3 1 2 6 7 (B W B M 1 2 5 - B K)	個	1			ベルト幅 5 0 mm
225	59 161	安全帯	モノタロウ (タジマツール) 6 0 7 6 7 1 1 4 (C K R X 8 0 0)	個	1			ベルト幅 5 0 mm
226	59 162	胴当てベルト接合ループ	モノタロウ (タジマツール) 3 9 5 3 1 4 2 5 (Y P S R)	個	2			特長 S E G サ スペンダー用補 修部品
227	59 163	セフホルダー	モノタロウ (タジマツール) 8 1 2 9 1 3 3 5 (S F C - S H L D)	個	5			材質 樹脂
228	59 164	ビット	モノタロウ (A N E X) 1 4 9 7 1 3 0 5 (A D R S - 2 0 6 5)	個	5			セット内容 六 角
229	59 165	カスタムセフホルダー	モノタロウ (タジマツール) 6 9 4 1 4 9 5 1 (S F P - S U H L D)	個	10			材質 樹脂
230	59 166	ベルトループ	モノタロウ (タジマツール) 6 9 4 1 4 9 6 9 (S F P - B L 2 B K)	個	6			材質 スチール
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
231	59 167	カスタムセフホルダー用 連結パーツ	モノタロウ (タジマツール) 6 9 4 1 4 9 8 7 (S F P - J P B K)	個	20			材質 アルミ
232	59 168	フックハンガー	モノタロウ (タジマツール) 4 0 1 6 1 6 8 5 (T A - F H)	個	4			材質 樹脂
233	59 173	円カッター替刃	モノタロウ (神沢) 1 0 2 5 2 9 7 7 (K - 7 0 1 - 2)	箱	5			1 箱 1 0 枚入 り
234	59 174	円カッター替刃	モノタロウ (NTカッター) 2 1 0 1 7 2 3 7 (B C - 1 P)	枚	20			
235	59 178	カバーレンズ	モノタロウ (山本光学) 1 8 4 7 2 5 3 6 (L C P - 7 替えレンズ外側)	組	2			1 パック (5 枚)
236	59 193	マイクロファイバークロ ス	モノタロウ (プラウド) 1 8 7 7 9 4 1 0 (P G R 4 0 0)	包	1			3 0 枚入り 乾 拭き、水拭き使 用可能
237	59 197	入線スプレー	モノタロウ (マーベル) 0 9 8 8 8 2 0 7 (C - 3 0 0 4)	本	10			用途 入線時適 用
238	59 198	高圧絶縁テープ	モノタロウ (古河電工) 1 1 0 8 8 9 3 5 (エフコ テープ2号)	巻	20			テープ長さ (m) 1 0 主 な用途 電気絶 縁用
239	59 201	布ウエス	モノタロウ 0 3 3 3 2 2 9 6	束	1			1 束 1 k g × 5 袋 色 白 寸法 (c m) 約 3 0 ~ 6 0 角
240	59 211	プレート	モノタロウ (岩田製作所) 3 4 8 0 5 5 9 2 (T F 5 0 - 1 5 0 - 0 1 5)	個	10			幅W (mm) 5 0 長さL (m m) 1 5 0 板 厚 t (mm) 0 . 1 5 材質 鉄
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
241	59 212	パーツボックス	モノタロウ (サカエ) 7 6 2 1 9 0 3 5 (Z-2 N F B)	個	18			容量 (L) 4. 8 フタ あり ブルー
242	59 213	パーツボックス	モノタロウ (サカエ) 7 6 2 1 9 0 4 4 (Z-2 N F R)	個	6			容量 (L) 4. 8 フタ あり レッド
243	59 214	パーツボックス	モノタロウ (サカエ) 7 6 2 1 9 0 5 3 (Z-2 N F Y)	個	12			容量 (L) 4. 8 フタ あり イエロー
244	59 215	パーツボックス	モノタロウ (サカエ) 7 6 2 1 7 8 8 1 (Z-2 N B)	個	20			容量 (L) 4. 8 特長 ス タッキング ブ ルー
245	59 217	名札	モノタロウ 1 7 5 8 4 1 2 3	袋	2			1 パック 5 色 × 6 個 セット 内容 青 緑 紫 桃 橙 × 各 6 個
246	59 218	ハトメの玉	モノタロウ (SK11) 6 5 1 5 4 1 5 5 (No 5)	袋	2			入数 1 5 0 個 相当入
247	59 220	電工バッグ	モノタロウ (フジ矢) 1 8 4 3 9 6 2 8 (WB-1 2)	個	3			用途 電気工事 に特化した腰袋 幅 (mm) 1 7 0 高さ (m m) 2 3 0
248	59 221	ペンチ差し	モノタロウ (侍BLACK) 5 5 7 1 8 2 7 6 (SRB- 1 6)	個	3			寸法 (高さH× 幅W×厚さt) (mm) 2 4 5 × 1 2 5 × 5 0
249	59 222	胴当てベルト	モノタロウ (タジマツール) 3 1 0 8 4 3 7 5 (USFX 7 0 0)	個	4			長さ (cm) 7 0 サイズ M
250	59 223	胴ベルト	モノタロウ (タジマツール) 3 9 5 3 1 2 9 4 (BWM1 2 5-BK)	個	5			バックル ワン タッチバックル サイズ M ベ ルト幅 (mm) 5 0
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
251	59 224	パーツケース	モノタロウ (明邦化学) 8 8 1 0 9 2 9 6 (BM-1 0 0)	個	10			内寸 (W×D× H) (mm) 9 1 × 6 1 × 9 6
252	59 225	鍵 N o 2 0 0	モノタロウ (タキゲン) 4 0 2 2 3 6 0 3 (# 0 2 0 0)	個	20			寸法 (mm) 2 0 × 4 4
253	59 235	刷毛	モノタロウ 2 0 0 7 9 0 4 5 (7 0)	本	10			刷毛幅 (mm) 7 0 材質 (毛) 山羊毛 化繊
254	59 250	紙ウエス	モノタロウ (トラスコ) 3 7 3 1 1 5 0 4 (TPW- 1 5 0 P)	箱	10			仕様：1 ロール 5 0 0 シート シートサイズ： 2 4 8 mm × 3 0 0 mm 長さ 1 5 0 m
255	59 251	メリヤスウエス	モノタロウ 0 3 3 3 2 2 9 6	箱	5			寸法：約 3 0 c m ~ 6 0 c m 角 1 束 (1 k g × 5 袋)
256	59 274	保護帽整理棚	モノタロウ (谷沢製作所) 1 8 7 8 4 7 1 9 (ST # 8 2 1 NM)	個	20			寸法：高さ 2 4 0 mm × 幅 2 7 5 mm タイ プ：1 個掛け用
257	59 275	ヘルメットホルダー	モノタロウ (GENTOS) 1 1 0 9 8 5 6 2 (RV 0 0 2 0)	組	5			適合サイズ： ヘッドバンド幅 2 0 mm ~ 2 5 mm 4 個入り
258	59 295	ヘルメット用ファン	モノタロウ (タジマツール) 1 3 1 0 4 0 9 9 (HA 3 0 BFW)	個	15			特長 ファン付 きバッテリー ボックス 色 ホワイト
259	59 297	養生テープ	モノタロウ (ダイヤテック ス) 0 8 4 5 9 1 9 3 (Y-0 6 -WH)	巻	10			色 白 テープ 幅 5 0 mm 長さ 2 5 m
260	59 298	TKペースト	モノタロウ (化研テック) 6 1 9 5 6 7 1 4 (CR-2 8 0 0)	本	6			特性 導電性
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
261	67 1	結束バンド	モノタロウ (3M) 3 9 5 4 8 7 7 4 (NBO 2 0 0MM)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	2			屋外用 長さ (mm) : 2 0 0 最大結束径 (Φmm) : 5 0 色 : 黒 1 0 0本入り
262	67 2	結束バンド	モノタロウ (3M) 3 9 5 4 8 8 1 7 (NBO 4 3 0MM)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	1			屋外用 長さ (mm) : 4 3 0 最大結束径 (Φmm) : 1 1 0 色 : 黒 1 0 0本入り
263	67 3	結束バンド	モノタロウ (3M) 3 9 5 4 8 8 0 1 (NBO 3 7 0MM)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	12			屋外用 長さ (mm) : 3 7 0 最大結束径 (Φmm) : 1 0 2 色 : 黒 1 0 0本入り
264	67 4	結束バンド	モノタロウ (ELPA) 7 0 3 1 1 8 4 2 (KBZ－ N3 0 0 1 0 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	10			耐熱 耐候性 全長 (mm) : 3 0 0 1 0 0 本入り
265	67 9	自己融着テープ	モノタロウ (日東電工) 3 7 0 5 4 8 1 4 (No. 1 1)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	30			色 : ブラック テープ幅 (m m) : 1 9 長 さ (m) : 1 0 基材 : プチルゴ ム 自己融着
266	67 10	コンテナ	モノタロウ (TRUSCO) 3 7 3 1 9 7 5 5 (TR－F 7 5 B TM)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			容量 (L) : 7 5 外寸 (幅× 奥行×高さ) (mm) : 6 5 0×4 4 0×3 4 1 色 : 透明
267	67 11	コンテナ	モノタロウ (TRUSCO) 1 7 6 0 4 3 2 0 (CRS 5 0 N 2－DB)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			容量 (L) : 5 0 外寸 (奥行 ×開口×高さ) (mm) : 3 6 6×5 3 0×3 2 5 色 : ダー クブルー
268	69 5	空間消臭スプレー	モノタロウ (エステー) 6 4 0 6 2 3 9 9	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	15			内容量 : 2 8 0 ml、特長 : 空 気のリフレッ シュ、布製品の 除菌・ウイルス 除去、香り : フ レッシュソープ
269	69 6	タオル	モノタロウ 4 5 3 9 8 3 7 0	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	100			内容量 : 1 パッ ク (5枚)、寸 法 : 約3 4 0× 8 5 0mm、 色 : ホワイト、 厚さ : 厚手、混 率 : 綿1 0 0%
270	69 20	刈払機用チップソー	モノタロウ (ツムラ) 0 0 7 2 5 1 3 8	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			仕様 : 二段ロウ 付け、刃形 : アール刃、板 厚 : 1. 2 5 m m、刃厚 : 2. 2 mm、穴径 : 2 5. 4 mm、
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
271	71 17	害虫忌避テープ	モノタロウ（萩原工業） 6 3 5 2 4 9 1 5（KHT 3 0 1 0）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	巻	10			幅 3 0 m m 長 さ 1 0 m 害虫 発生・侵入防止 白色
272	71 18	排管洗剤	モノタロウ（和協産業） 8 9 5 7 0 1 4 4	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	100			6 0 0 g 種 別：顆粒状 性 状：アルカリ性
273	71 19	クッキングシート	モノタロウ（旭化成ホームプ ロダクツ） 8 8 8 6 0 7 5 5（EK 6 0 4 0）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	箱	20			3 0 0 枚入 6 0 × 4 0 c m 耐熱温度 2 5 0℃（2 0 分）
274	71 20	浄水器カートリッジ	モノタロウ（パナソニック） 6 3 5 2 5 9 6 5（TK－C J 2 4 C 1）		個	10			
275	71 24	排管洗剤	モノタロウ（花王） 6 0 8 4 3 0 4 6（3 0 7 4 5 3）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	52			5 0 0 g 台所 の排水へ使用可 性状：アルカリ 性 高粘度
276	72 1	アルミフレーム	モノタロウ（コクヨ） 2 7 1 9 0 1 7 8（カーAL RA 3 C）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	20			A 3 用／吊り下 げ用ひも付
277	72 5	バスケット	モノタロウ（リングスター） 3 9 4 0 1 4 7 8（SB－4 6 5）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	5			寸法：4 6 5 m m × 3 8 5 m m × 2 8 0 m m
278	72 8	おしぼり	モノタロウ（FSX） 2 6 3 3 6 0 8 5（YU I C ANK）	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	包	1			内容量：1 箱 （3 0 0 枚）／ タイプ：ニオイ コブシ
279	74 2	巻尺	モノタロウ 7 0 1 9 9 9 5 6	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	2			長さ：5 0 m
280	74 3	巻尺	モノタロウ 7 0 1 9 9 9 6 5	又は同 等以上 のもの （他社の 製品を 含む）	個	2			長さ：1 0 0 m
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
281	74 5	車高測定用メジャー	モノタロウ (宣真工業) 1 0 3 1 3 6 7 7 (2 0 6 - 4)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			測定範囲：4 m
282	76 2	虫よけスプレー	モノタロウ (アース製薬) 1 6 5 2 6 9 3 8 (4 9 0 1 0 8 0 1 8 6 3 1 7)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	3			無香料 4 0 0 m l 以上
283	76 4	ビニールタイ	モノタロウ 5 4 6 5 4 3 9 9	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			長さ：3 0 m 色：白 カッ ター付
284	76 11	黒ゴミ袋	モノタロウ (日本サニパッ ク) 1 6 6 3 9 4 4 6 (L A 4 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	50			4 5 L 色：黒
285	76 12	ミラー断熱フィルム	モノタロウ (リンテックコ マース) 3 5 1 7 2 1 8 4 (H G S - 6 5 1 L)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	10			色：シルバー マジックミラー タイプ 寸法： 0 . 9 2 m × 2 . 0 m 紫外 線 9 9 % 以上 カット
286	76 13	ミラー断熱フィルム	モノタロウ (リンテックコ マース) 3 5 1 7 2 1 9 3 (H G S - 6 5 1 M)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	20			色：シルバー マジックミラー タイプ 寸法： 0 . 9 2 m × 1 . 0 m 紫外 線 9 9 % 以上 カット
287	76 16	養生テープ	モノタロウ 2 3 5 1 6 7 9 7	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	1			1 箱 3 0 巻き 長さ：2 5 m 用途：養生
288	76 18	耳栓	モノタロウ (S U R E F I R E) 1 6 4 5 3 0 0 2 (E P 4 - B K - M P R)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	組	30			N R R 値 2 7 耳栓したまま電 話会話可能
289	76 21	パーツボックス	モノタロウ (J E J アス テージ) 3 4 7 4 0 5 7 1 (# 1 . 5 ナチュラル)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			容量：1 . 5 L 外寸：2 0 5 × 1 6 0 × 9 4 m m
290	76 24	パーツボックス	モノタロウ (J E J アステー ージ) 3 4 7 4 0 6 2 3 (# 2 5 ナ チュラル)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	15			容量：2 1 L 外寸：4 4 3 × 2 9 5 × 2 5 9 m m
		小計							

常野一雄 監製 (モノタロウ)

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
291	76 25	発砲ポリエチレンシート	モノタロウ (TRUSCO) 24988935 (TPEH -1510B-1)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	枚	30			色：青 寸法： 厚さ15mm× 長さ1000m ×幅1000 mm
292	79 1	ヘルメット	モノタロウ (DICプラス チック) 25204595 (AA11 EVO-CW-HA6-KP -B S)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			アメリカンタイ プ 衝撃吸収ラ イナー及び通気 孔あり 飛来 物、落下物、墜 落時保護用のも の 色：青
293	79 2	充電式ライト	モノタロウ (ライトテック) 66294218 (WL-0 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	3			吊り下げフック 及び底部マグ ネット付き U SB充電 充電 ケーブル付属 1面、3面の点 灯切替可のもの
294	79 3	踏み台	モノタロウ 62933379	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	4			寸法 (mm) W ×D×H：74 0×530×3 20 2段式 アルミ製
295	80 1	手洗いブラシ	モノタロウ (トラスコ) 48936666 (TNHB -GN)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			寸法 (mm) 1 00×38±5 ブラシ材質：ナ イロン
296	80 2	ハンドル (交換用)	モノタロウ (TRUSCO) 39273859 (TAK1 3M-HDBK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			トラスコ製T A K13-Mに適 合するもの
297	80 12	チャック付きポリ袋	モノタロウ (セイニチ) 05838314 (F-4)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	10			寸法 (mm) 幅 120×高さ1 70±5 厚み 0.04mm以 上 100枚入 り 透明タイプ
298	80 16	ケースボックス	モノタロウ 45523021 (HL30 49-C)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			ベルト通し付き 収納ケース14 個以上 収納 ケース寸法 (m m) LWH：9 0×60×55
299	80 18	紙ウエス	モノタロウ (日本製紙クレシ ア) 33237217 (6100 1)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	9			入数：24束 (1束50枚) パルプ100% 1枚当たり4枚 重ね 寸法 (m m)：380× 330±10
300	80 19	イヤーマフ	モノタロウ (3M) 08216756 (H10 A)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			NRR値30以 上 色：ブラッ ク又はイエロー 質量：280g 以下 ヘッドバ ンド型
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
301	80 20	蠟引き紐	モノタロウ (LUMEX) 4 9 5 7 8 4 8 8 (CD 2 5 0 8 - 0 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	3			5 0 m巻 サイ ズ：0. 9 mm 色：生成 材 質：綿
302	80 24	小ねじセット	モノタロウ (OHSATO) 7 3 9 0 3 3 5 7 (5 5 1 - 6 1 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	5			ネジ寸法：M 4 × 2 0 セット 構成：ネジ× 1、ナット× 1、ワッシャー × 2 ナベ頭 入数：2 8 セッ ト以上
303	80 28	平座金	モノタロウ (大阪魂) 3 7 6 5 5 4 4 1 (M 3 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	2			呼び径 3 0 入 数：1 パック 6 個以上入 材 質：鉄 表面処 理：ユニクロ
304	80 29	ゆるみ止めナット	モノタロウ (富士精密) 4 2 9 2 4 2 2 6 (M 3 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	6			呼び径 3 0 ね じピッチ 3. 5 U ナットタイプ 材質：鉄 表面 処理：ユニクロ
305	80 30	六角ボルト	モノタロウ (大阪魂) 4 2 2 3 2 4 4 3 (1 6 × 1 0 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	30			呼び径：M 1 6 ねじピッチ：2 ネジ山：メート ル並目 長さ (mm)：1 0 0 強度区分： 1 0. 9 以上
306	80 31	平座金	モノタロウ (大阪魂) 5 0 3 1 9 5 5 2 (M 1 6)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	1			呼び径 1 6 入 数：1 パック 3 0 個以上入 材 質：鉄 表面処 理：ユニクロ ーム
307	80 32	ゆるみ止めナット	モノタロウ (富士精密) 4 2 1 0 2 1 2 1 (M 1 6)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	10			呼び径 1 6 ね じピッチ 2 U ナットタイプ 材質：鉄 表面 処理：ユニクロ 入数：1 パック 2 個以上入り
308	80 33	ラチェット付荷締ベルト	モノタロウ (a l l s a f e) 2 1 5 0 5 8 5 5 (R 5 I N 1 7)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	2			耐荷重：0. 8 t 以上 長さ： 8 m 以上 両端 アイ形及びナ ローフック付き
309	80 34	D型ブラシ	モノタロウ (SK 1 1) 6 7 3 6 1 9 0 2 (NO. 6 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	15			タイプ：D 型 材質：真鍮 ブ ラシ部：真鍮線 3 行以上 持手 付き 寸法 (m m) W × D：5 5 × 1 4 5 ± 5
310	80 35	ストリームライト用充電 池	モノタロウ (ストリームライ ト) 4 3 1 0 3 8 3 9 (7 5 3 7 5)		個	10			
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
311	80 36	アルミテープ	モノタロウ 6 0 7 6 6 2 1 3	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	10			幅 (mm) : 5 0 長さ (m) : 2 0 粘着力 : 1 2 . 5 N / 1 0 mm 以上 基材 : ア ルミ箔 + P E フイバ
312	86 45	クラフト紙	モノタロウ (TRUSCO) 3 9 2 9 1 9 3 7 (TMK 5 0 - 9 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	2			材質 : クラフト 紙 / トラスコ品 番 : 1 1 6 - 2 1 5 7 / 幅 : 9 0 0 mm / 質 量 : 1 . 3 5 k g / 長さ : 3 0 m
313	86 46	除菌シート詰替	モノタロウ (ユニ・チャー ム) 5 2 9 1 7 9 2 7	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	20			4 0 枚 × 8 袋入
314	86 48	柔軟剤	モノタロウ 4 5 8 5 7 7 1 0	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	4			1 B R あたり 3 L 入
315	86 49	洗濯用洗剤	モノタロウ 6 1 3 5 3 1 3 8	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	4			1 B R あたり 4 k g 入
316	90 1	イヤーマフ	モノタロウ (TRUSCO) 0 8 4 0 8 7 3 2 (TAE - 8 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			特長 : A N S I (米国規格協 会) 認定商品
317	90 2	イヤーマフ	モノタロウ (ハネウエル) 2 8 9 5 3 2 7 0 (1 0 3 5 1 0 2 - V S)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			特長 : 未使用時 はコンパクトに たたんで収納が 可能
318	90 3	ハトメの玉	モノタロウ (Y - S K 1 1) 6 7 3 6 2 9 6 8 (NO. 2 5 - B)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	1			1 パック 1 0 0 0 個入り、厚 紙・布・ビニー ルなどに使用可 能
319	90 5	ロープ張り支柱	モノタロウ (つくし工房) 6 0 5 3 8 8 3 4 (5 4 0 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	10			直径 (Φ m m) : 1 6 長 さ (mm) : 1 2 0 0 材質 : 鋼製
320	90 6	反射ベスト	モノタロウ (天牛) 3 3 2 0 7 6 7 7 (8 2 7 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	20			材質 : 反射材ガ ラスビーズ 色 (本体) : 携行 イエロー 胴回 り (c m) : ~ 1 2 0 まで
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
321	93 6	サクションブリクター	モノタロウ 0 7 5 4 4 0 2 2	個	1			最大吸着能力 (K g) : 6 0 (2面) 以上 有効長 (m m) : (ハンド ル) : 1 2 7. 8 以上
322	93 7	工具ベルト	モノタロウ (デンサン) 5 2 6 1 4 0 7 5 (WSA- 5 5-1 BK)	個	1			セット内容: ポーチ ドライ バーホルダー× 2 胴ベルト
323	93 8	ハーネスフルボディ	モノタロウ (トーヨーセーフ ティ) 6 2 1 3 2 6 8 4 (FGH- 1 4 4 W)	個	1			適応身長 (c m) : 1 6 0 ~ 1 8 5 タイ プ: 小型巻取式 ロック装置付き ダブルランヤード
324	93 11	エアードスター	モノタロウ (サンワダイレク ト) 4 4 8 8 8 8 7 6 (2 0 0 - C D 0 8 0)	個	2			ガス不使用 逆 さ噴射対応
325	93 12	ヘルメット	モノタロウ (トーヨーセーフ ティ) 3 1 3 5 0 2 2 6 (No. 3 9 3 F-S 白)	個	2			墜落時保護用 色: 白 国家検 定合格品 サイ ズ (c m) : 5 3 ~ 6 2
326	93 15	作業用シート	モノタロウ (J T C) 7 3 0 9 2 2 0 7 (J T C 7 9 1 6)	個	1			折りたたみ式 高さ (c m) : 3 1 以上
327	95 2	エアポンプ	モノタロウ (キジマ) 0 0 4 1 3 4 3 1 (3 0 2 - 3 2 4)	個	1			最高圧力: 1 5 0 p s i ホー ス長さ (m m) : 3 0 0 以 上
328	95 9	耐震ジェル	モノタロウ 4 6 5 1 7 7 5 7	袋	10			寸法 (mm) : 4 0 × 4 0 色: ブルー 4 枚入り
329	95 10	静電シール	モノタロウ (TRUSCO) 1 1 0 7 8 5 9 3 (TSG- K 5 0 D)	袋	4			両面テープ貼付 タイプ 4 枚入 り
330	97 1	腕章	モノタロウ (三鬼化成) 2 4 0 8 3 8 4 2 (No. 2)	枚	10			黄色 外形寸 法: 9 0 × 4 0 0
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
331	97 2	腕章	モノタロウ（三鬼化成） 24083946（No.7）	枚	8			青色 外形寸 法：90×40 0
332	97 3	体温計	モノタロウ（アイリスオーヤマ） 72339165（DT-104）	個	1			非接触式 体温 測定・物体表面 温度計測
333	98 13	LEDライト	モノタロウ（セーブインダストリー） 35194704（SV-3345）	個	2			乾電池式 使用 電球：LED 光度：1100 ～1300×1 3
334	98 14	ヘッドライト	モノタロウ（Beruf） 25887059（87660）	個	2			乾電池式 使用 電球：LED 光度：全点灯時 100ルーメン
335	98 15	ピンセット	モノタロウ（トラスコ） 08404846（TSP-93）	組	1			先端：直（ギザ 付）×1 直型 ×1 先曲り型 ×1
336	98 16	LEDランタン	モノタロウ（GENTOS） 73470830（EX-350H）	個	2			充電池及び乾電 池両方使用可能 ハイブリットラ ンタン バッテ リーインジケー ター搭載
337	100 1	折り畳みコンテナ	モノタロウ 51372379（FCWF 50-BL）	個	4			容量：50L フタ有 耐荷 重：15kg以 上 フター体型 フタロック機能 付き
338	100 3	アルミパイプ柄刈込鋏	モノタロウ（サイタ） 27711968（A127）	個	1			有効切断能力： 8mm以上 刃 先：150mm
339	100 4	雑草たわし	モノタロウ（富田刃物） 65049916（2500）	個	2			全長：83mm 質量：40g 刃幅：80mm 材質：天然木 刃質：ステンレ ス301H 先 幅：42mm
340	100 6	ラッシングベルト	モノタロウ 07294892（RB-500S）	個	2			ベルト色：イエ ロー 端未仕 様：シボリ縫製 ベルト幅：50 mm 耐荷重： 500kg以上
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
341	100 9	拡大鏡	モノタロウ (シンワ測定) 6 8 5 4 1 6 2 7 (7 5 7 9 1)	個	1			ミラー形状：丸 型 アンテナサ イズ：長さ60 0mm 鏡有効 径：36Φmm 倍率：2
342	100 10	結束機	モノタロウ (仁礼工業) 1 0 3 4 7 8 4 6 (6 0 2 S K Y 5 0 N)	個	1			ベルト幅：6m m 破断強度： 40kg
343	100 11	サングラス	モノタロウ (デューク) 2 5 4 2 6 1 1 8 (L B P－ 4 5 2－1)	個	12			UVカット ー 眼型 色：ブ ラック
344	102 1	ボックスティッシュ	モノタロウ (エリエール) 7 2 7 9 0 2 8 8 (8 2 3 4 5 3)	包	10			1パック (18 0組×5箱) 以 上
345	102 3	標示テープ	モノタロウ 3 9 2 2 7 1 9 4	巻	2			長さ：50m以 上、文字内容： 立入禁止 色： 黄色に黒文字
346	102 4	標示テープ	モノタロウ (日本緑十字社) 2 7 1 0 2 1 4 5 (H K T－ 1)	巻	4			長さ：25m以 上、文字内容： 立入禁止 色： 黄色に黒文字、 粘着剤付
347	103 1	クーラーボックス	モノタロウ (CAPTAIN STAG) 3 0 9 7 7 0 3 8 (M－50 60)	個	1			水抜き栓、ハン ドル、タイヤ 付、容量60L 以上
348	106 1	蛍光タスキ	モノタロウ (アーテック) 2 0 0 4 0 7 9 8 (3 9 2 6)	個	38			全周1240mm m、幅40mm
349	106 2	紙ウエス	モノタロウ (日本製紙クレシ ア) 3 3 2 3 7 2 1 7 (6 1 0 0 1)	箱	2			4つ折り 4枚 重ね パルプ1 00%
350	106 3	エアードスター	モノタロウ (ホーザン) 3 5 1 5 0 2 9 7 (Z－28 8)	個	30			ノンフロン、エ クステンション ノズル付き、3 50ml、非危 険物
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
351	106 4	嘔吐袋	モノタロウ (ケンユー) 4 8 3 1 1 8 9 4 (2HP2 ー100)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	10			1袋2枚入、高 分子吸水樹脂、 ポリエチレン、 アクリル、10 00ml、17 5×300 (m m)
352	106 5	カット綿	モノタロウ (YAMATO) 2 5 9 7 0 9 8 8 (5861 4)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	5			1袋1600枚 入、綿10 0%、40×4 0 (mm)
353	106 6	非アルコール綿	モノタロウ (ハクゾウメディ カル) 1 9 1 5 1 6 2 4 (2600 029)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	5			1箱60包入、 40×40 (m m)、高圧蒸気 滅菌済、0. 1%クロルヘキ シジングルコン 酸塩液含浸済
354	106 7	アルコール綿	モノタロウ (オオサキメディ カル) 2 5 9 6 5 6 1 6 (3107 6)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	3			1箱100包 入、アルミ個包 装、綿10 0%、37×8 0 (mm) 2つ 折り
355	106 8	アルコールタオル	モノタロウ (日本製紙クレシ ア) 3 8 8 4 9 9 5 5 (6411 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	14			250枚入、ホ ワイト、150 ×300 (m m)、レーヨ ン、ポリオレ フィン不織布複 合素材
356	106 9	アルコールタオル (詰め 替え用)	モノタロウ (日本製紙クレシ ア) 3 8 8 4 9 9 6 4 (6411 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	45			1袋250枚 入、ホワイト、 150×300 (mm)、レー ヨン、ポリオレ フィン不織布複 合素材、詰替
357	106 10	飛沫防止透明マスク	モノタロウ (センター商事) 5 7 8 7 3 9 8 8	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	13			1箱50枚入、 透明、使い捨て、178×1 20×0.3 (mm)
358	106 14	紙コップ	モノタロウ (サラヤ) 3 1 2 4 6 1 5 6 (5106 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	1			1袋100個 入、3オンス、 うがい専用、5 6.5×37× 53 (mm)
359	106 20	ラチェットヘッドリペア キット	モノタロウ (KTC) 5 7 8 5 5 7 3 4 (BR6A ーK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			差込角19 (s q.) 680g セット内容：ド ライブギア、ク ロウ、スチール ボール、スプリ ング、レバー、
360	109 20	ウエス	モノタロウ 4 5 3 1 4 6 8 6	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	袋	2			布製 主に綿、 ポリエステル 1kg
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
361	110 4	テープ	モノタロウ (F S C 藤原産業) 6 6 4 0 4 1 9 0 (K F T . W)	個	5			白 マジック テープ 幅 5 0 mm
362	110 5	テープ	モノタロウ (アズビュア) 2 6 0 5 0 5 0 9	袋	5			赤 1 0 巻入 幅 1 2 mm 長さ 3 3 m
363	113 6	安全帯	モノタロウ (ツヨロン) 6 2 6 7 9 5 4 9 (W P - F C - 1 1 - B L K - M - B P)	本	2			胴ベルト (m m) : 4 5 × 1 2 0 0 補助ベ ルト長さ (m m) : 6 5 0 ロープ寸法: Φ 1 6 mm × 2 . 1 m
364	113 7	巻尺	モノタロウ (グッドマン) 7 9 6 9 2 4 2 9 (G M 5)	個	1			レーザー距離計 付き 測定範 囲: 4 0 m メ ジャー: 5 m
365	113 8	充電式ライト	モノタロウ (G R O Z) 6 2 9 4 1 9 6 3 (L E D 3 9 5)	個	4			L E D ライト 付属品: m i c r o USB ケー ブル 明るさ: 3 5 0 l m 最大点灯時間: 3 . 5 H 充電
366	113 10	メジャー	モノタロウ (タジマツール) 0 5 8 6 1 5 1 1 (G L 2 5 1 0 0 B L)	個	1			ロック付き 長さ 1 0 メートル以 上 J I S 規 格: 1 級
367	114 4	ホースバンド	モノタロウ 7 0 1 6 9 6 9 8	個	6			径: 1 6 ~ 2 5 φ mm バンド 幅: 8 mm
368	114 5	補修テープ	モノタロウ (呉工業) 4 9 2 2 9 9 4 3 (1 7 7 8)	巻	5			幅: 4 8 mm 長さ: 8 . 2 m 厚さ: 0 . 1 8 mm 全天候型 水中でも使用可 能 使用温度範 囲: - 2 0 ~
369	114 8	シールテープ	モノタロウ 4 9 3 2 7 7 1 4 (1 5 m)	包	1			テープ幅: 1 3 mm 長さ: 1 5 m 使用温度 範囲: - 1 9 0 ~ 2 6 0 °C 用 途: 水、水蒸 気、液体配管継 手
370	114 10	絶縁テープ	モノタロウ (古河電工) 1 1 0 8 8 9 3 5 (エフコ テープ 2 号)	巻	5			1 0 0 V ~ 3 3 K V までの電気 絶縁 幅: 2 0 mm 長さ: 1 0 m
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
371	114 19	マスキングテープ	モノタロウ (3M) 6 0 7 8 9 7 1 5 (EXP P 1 2 × 1 8)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	1			粘着力：1. 2 N／1 0 mm 幅：1 2 mm 長さ：1 8 m 1 0 巻入
372	114 20	マスキングテープ	モノタロウ (3M) 6 0 7 8 9 7 3 3 (EXP P 1 8 × 1 8)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	1			粘着力：1. 2 N／1 0 mm 幅：1 8 mm 長さ：1 8 m 7 巻入
373	114 21	マスキングテープ	モノタロウ (3M) 6 0 7 8 9 7 6 7 (EXP P 2 4 × 1 8)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	包	1			粘着力：1. 2 N／1 0 mm 幅：2 4 mm 長さ：1 8 m 5 巻入
374	114 26	六角ビット	モノタロウ (BONDHU S) 5 6 2 2 9 8 2 6 (# 3 3 2 8 4)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			全長：5 0 mm 先端形状：六角 先端サイズ：1 4
375	114 27	発泡ポリエチレンシート	モノタロウ 2 9 1 2 1 6 0 4 (M1 0 1 0 B－HPE)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	枚	10			長さ：1 0 0 0 mm 幅：1 0 0 0 mm 厚さ ：1 0 mm 色 指定なし
376	114 28	リストストラップ	モノタロウ (ホーザン) 0 2 2 0 8 5 7 7 (F－1 5 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	5			コード全長：3 m バナナプ ラグ、わにロク リップ兼用タイ プ
377	114 29	養生テープ	モノタロウ 8 0 3 0 4 9 4 7	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	2			色：ピンク テープ幅：5 0 mm 長さ：2 5 m 粘着力： 2. 9 N／1 0 mm
378	114 30	養生テープ	モノタロウ (寺岡製作所) 4 8 9 4 5 1 5 4 (NO. 4 1 0 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	4			色：青 テープ 幅：5 0 mm 長さ：2 5 m 粘着力：3. 3 6 N／1 0 mm
379	114 36	ツールボックス	モノタロウ (リングスター) 0 2 4 4 7 7 1 5 (SR－3 8 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			中皿付き 外寸 (mm)：3 8 5 × 2 0 2 × 1 4 0 重量：1 k g 以下
380	114 37	発泡ポリエチレンシート	モノタロウ 2 9 1 2 1 6 2 9 (M1 0 1 0 BK－HPE)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	枚	5			長さ：1 0 0 0 mm 幅：1 0 0 0 mm 厚さ ：1 0 mm 色 指定なし
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
381	117 3	カッター	モノタロウ (KDS) 6 2 9 3 5 3 0 4 (L-3 4 A BK)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	11			特長：オート ロック 安全 ロープ取付穴付 用途：段ボール 色：黒 刃厚 (mm)：0. 5
382	117 4	ラッシングベルト	モノタロウ (ジェットイノウ エ) 1 5 6 2 3 2 4 9 (E 6 2 5 9 3 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	10			特長：ラチェッ トバックル式 端末仕様：J フック (クロス フック・ナロー フック) ベル ト幅：5 0 mm
383	117 5	ラッシングベルト	モノタロウ (ジェットイノウ エ) 1 5 6 2 3 2 2 4 (E 6 2 5 9 3 0)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			特長：ラチェッ トバックル式 端末仕様：J フック (クロス フック・ナロー フック) ベル ト幅：5 0 mm
384	117 6	ラッシングベルト	モノタロウ (ジェットイノウ エ) 6 4 9 9 0 4 9 5 (E 6 2 5 9 9 5)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	本	5			特長：ラチェッ トバックル式 端末仕様：J フック (クロス フック・ナロー フック) ベル ト幅：5 0 mm
385	120 7	記章	モノタロウ (ササガワ) 5 4 7 7 4 9 1 4 (3 8-3 2 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	2			花色：白、花 径：1 2 0 m m、縦2 1 0 m m、幅8 9 m m、安全ピン・ クリップ付き、 1 箱＝8 個入
386	120 8	記章	モノタロウ (ササガワ) 5 4 7 7 4 9 4 8 (3 8-3 3 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	箱	2			花色：白、花 径：9 5 mm、 縦1 8 0 mm、 幅8 2 mm、安 全ピン・クリッ プ付き、1 箱＝ 1 2 個入
387	120 10	ブランケット	モノタロウ (富田商事) 6 2 0 6 1 0 9 8	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	枚	20			SEKマーク取 得、7 0 c m× 1 0 0 c m、色 ネイビー
388	124 2	サイドテーブル	モノタロウ (YAMAZ E N) 7 0 5 6 8 8 5 5 (MST- 5 0 4 0 (NM/I V))	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			高さ7 0 0～7 2 0 mm 幅5 0 0～6 0 0 m m 折りたたみ 式 キャスター 付
389	125 1	布両面テープ	モノタロウ 2 9 1 9 7 0 1 8	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	巻	27			カーペット用 幅5 0 mm以上
390	129 2	台車	モノタロウ (ナンシン) 2 5 8 3 1 1 4 7 (DSK- 3 0 2 B 2)	又は同 等以上 のもの (他社の 製品を 含む)	個	1			耐荷重3 0 0 K g 荷台寸法9 0 0×6 0 0 m m すべり止め ブレーキ付き
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
391	134 1	キッチン用クロス	モノタロウ (王子ネピア) 7 0 1 6 6 4 7 8 (7 9 7 2 7)	箱	1			内容量：6 0 枚 × 6 箱 シート サイズ：3 0 0 × 6 0 0 mm 色：ホワイト
392	134 3	ラップ	モノタロウ (旭化成ホームプ ロダクツ) 6 0 8 7 4 1 2 7 (2 2 c m × 5 0 m)	巻	30			長さ：5 0 m 幅：2 2 c m 耐冷温度：- 6 0℃ 耐熱温 度：1 4 0℃ 刃付き 材質： ポリ塩化ビニリ デン
393	134 5	自助食器スプーン	モノタロウ (R i c h e l l) 2 9 5 1 7 7 6 8	個	10			寸法 (幅×奥行 ×高さ)：3 0 × 1 9 2×2 0 mm 煮沸、薬 液、電子レンジ 消毒可能
394	134 6	自助食器フォーク	モノタロウ (マルケイ) 1 8 6 6 4 1 3 5 (H 3 7 6 Y)	個	10			全長：1 4 2 m m 幅：1 9 m m 板厚：1 2 mm 食器洗浄 機対応
395	135 3	除菌漂白剤	モノタロウ (ライオン) 8 8 9 2 0 9 0 3	個	14			容量：5 k g 液性：アルカリ 性 材質：次亜 塩素洗剤 医薬 部外品
396	135 4	酸素系漂白剤	モノタロウ (E B M) 2 7 8 9 3 9 3 4	個	1			内容量：1 6 k g 特性：弱ア ルカリ性・無リ ン・浸漬用
397	135 5	除菌マット専用液	モノタロウ (テラモト) 0 0 4 1 1 0 7 5 (MR-1 2 0-4 0 0-0)	個	12			容量：4 L 液 性：弱酸性～中 性 材質：ジェ ミニ型除菌成 分、水
398	135 6	中性洗剤	モノタロウ (ライオン) 8 8 9 2 1 0 1 6	個	13			容量：4 L 液 性：中性 材 質：界面活性剤 医薬部外品
		ー以下余白ー						
		小計						
		合計						