

市場価格調査

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊中部航空警戒管制団
会計隊長 長尾 雄司 殿

貴公告見積(入札)通知に対し、「入札及び契約心得」契約条項等承諾の上、
下記のとおり提出します。

住 所

会 社 名

代 表 者 名
(担 当 者 名)
(電 話 番 号)

W(菅野)

役務

納期 (履行期限)		契約締結日～令和9年3月31日		納地 (履行場所)		航空自衛隊入間基地			
項目	件 名	規 格		単位	数量	納品可否 (○×)	受注後対応 可能日数	市場価格	
	小型貫流ボイラー の部品交換及び 燃焼調整	別紙のとおり							
		以下余白							

※消費税及び地方消費税については別途計上するものとする。

項目	品名	規格	単位	数量	納品可否 (○×)	受注後対応 可能日数	市場価格
1	小型貫流ボイラーの部品交換及び燃焼調整	内訳のとおり	式	1			
	(内訳)						
①	小型貫流ボイラー点検整備及び燃焼調整	仕様書のとおり EQSH-1002CNM(ガス/油切替専焼)	式	1			
ア	小型貫流ボイラー整備費	仕様書のとおり EQSH-1002CNM	基	2			
イ	燃焼調整及び試運転	仕様書のとおり EQSH-1002CNM	基	2			
ウ	部品交換費	仕様書のとおり EQSH-1002CNM	基	2			
エ	水面計ガラス&パッキン	仕様書のとおり Z55300-032C	個	2			
オ	UV管	仕様書のとおり Z46300-113	個	2			
カ	バーナノズル	仕様書のとおり Z25CH42-090S	個	2			
キ	リレー	仕様書のとおり Z46100-128	個	14			
	小 計						

項目	品名	規格	単位	数量	納品可否 (○×)	受注後対応 可能日数	市場価格
ク	点火棒(電極棒C油用)	仕様書のとおり Z22600-040	個	4			
ケ	リミットスイッチ	仕様書のとおり Z47400-020-AS	個	2			
コ	点火栓(ガスバーナ用)	仕様書のとおり Z22610-152	個	2			
サ	圧力スイッチ	仕様書のとおり Z48200-107A	個	2			
シ	圧力センサ	仕様書のとおり Z48200-0162	個	2			
ス	熱電対(本体用)	仕様書のとおり Z48100-514	個	2			
セ	熱電対(エコ用)	仕様書のとおり Z48100-515	個	2			
ソ	熱電対取付金具	仕様書のとおり Z48100-434	個	4			
タ	Y型ストレーナ(給水ポンプ用)	仕様書のとおり Z33025-121A	個	2			
チ	Y型ストレーナ(連ブロー用)	仕様書のとおり Z33020-124A	個	2			
	小計						

項目	品名	規格	単位	数量	納品可否 (○×)	受注後対応 可能日数	市場価格
ツ	Y型ストレーナ(流量計用)	仕様書のとおり Z56200-049A	個	2			
テ	点火トランス(ガス用)	仕様書のとおり A54400-210A	個	2			
ト	モータ(送風機用)	仕様書のとおり Z42015-2058	個	2			
ナ	Y型ストレーナ(ガスバーナ用)	仕様書のとおり Z33050-506	個	2			
ニ	覗き窓ガラス	仕様書のとおり Z55300-161	個	2			
ヌ	点火トランス(A重油用)	仕様書のとおり Z54400-211A	個	2			
ネ	圧力計(油圧用)	仕様書のとおり Z55100-260	個	2			
ノ	Y型ストレーナ(流量計用)	仕様書のとおり Z56100-014A	個	2			
ハ	バックアップ電池	仕様書のとおり Z41000-1339	個	2			
ヒ	トランス	仕様書のとおり Z54400-193	個	2			
	小計						

項目	品名	規格	単位	数量	納品可否 (○×)	受注後対応 可能日数	市場価格
フ	スイッチング電源 (LDC30F-1)	仕様書のとおり Z41000-2822	個	2			
へ	スイッチング電源 (PBA15F-24)	仕様書のとおり Z41000-1342A	個	2			
ホ	真空破壊弁	仕様書のとおり Z31000-002A	個	2			
マ	ボール弁	仕様書のとおり Z31025-321	個	2			
ミ	ダンパーモータ	仕様書のとおり Z42900-145	個	2			
		-以下余白-					
	小 計						
	計						

項目	品名	規格	単位	数量	納品可否 (○×)	受注後対応 可能日数	市場価格
②	貫流ボイラー点検整備 及び燃焼調整	仕様書のとおり SI-2500VS(油専焼)	式	1			
ア	貫流ボイラー整備費	仕様書のとおり SI-2500VS	基	4			
イ	燃焼調整	仕様書のとおり SI-2500VS	基	4			
ウ	ノズルチップ	仕様書のとおり 70° AX14.00G	個	4			
エ	ノズルチップ	仕様書のとおり 80° AX15.00G	個	4			
オ	着火碍子	仕様書のとおり SI-2500FV	個	4			
カ	パッキン(着火ガイン)	仕様書のとおり AI-1AK T/ #1120	個	4			
キ	ゲージガラスASSY	仕様書のとおり #7 透視 T17X34WX280L+ノンアスパッキン	個	4			
ク	PFA保護板	仕様書のとおり T3X34WXL280	個	4			
ケ	カットオフ弁	仕様書のとおり COV6A 1K	個	8			
	小 計						

項目	品名	規格	単位	数量	納品可否 (○×)	受注後対応 可能日数	市場価格
コ	電磁開閉器 端子カバー付き	仕様書のとおり SW-03/T 200V 2.8-4.2A 1A	個	4			
サ	逆止弁	仕様書のとおり 25AX2MPA DDCV2 MI25-MF	個	4			
シ	ストレーナスクリーン	仕様書のとおり (Y) 40A 60MESH	個	3			
ス	(パーツ) ガasket	仕様書のとおり 150-BT-N 40A用 ノンアス T/ #1995	個	3			
セ	ストレーナスクリーン	仕様書のとおり (YF/YS) 8A/10A/15A 60MESH	個	4			
ソ	ストレーナ用ガasket	仕様書のとおり OD33XID22 T/#1120 T1	個	4			
タ	ストレーナスクリーン	仕様書のとおり (Y800WCBS-L/H) 10AX80MESH	個	4			
チ	RYボードASSY	仕様書のとおり BJ1-200-RY	個	4			
ツ	点火トランス	仕様書のとおり 10KV/100V.200VX2P A2000-5073	個	4			
テ	安全弁	仕様書のとおり AF-5B-1 40(50)AX0.98MPA B09	個	4			
	小 計						

項目	品名	規格	単位	数量	納品可否 (○×)	受注後対応 可能日数	市場価格
ト	Y型ストレーナ	仕様書のとおり 40AX60MESH Y 150型 BC	個	1			
ナ	水面計コラム	仕様書のとおり SQ-2000Z 耐熱ブラック	個	4			
ニ	長ニップル 転造ねじ	仕様書のとおり 25AX395 SGP黒 耐熱ブ ラック K000-302-1104参照 PCI-1	個	4			
ヌ	長ニップル 転造ねじ	仕様書のとおり 25AX305 SGP黒 耐熱ブ ラック K000-302-1104参照 PCI-1	個	4			
ネ	ねじ込みフランジ	仕様書のとおり 25AX10K FCD450-10	個	8			
		-以下余白-					
	小 計						
	計						

項目	品名	規格	単位	数量	納品可否 (○×)	受注後対応 可能日数	市場価格
③	貫流ボイラー点検整備 及び燃焼調整	仕様書のとおり SI-1500VS(油専焼)	式	1			
ア	貫流ボイラー整備費	仕様書のとおり SI-1500VS	基	2			
イ	燃焼調整	仕様書のとおり SI-1500VS	基	2			
ウ	ノブルチップ	仕様書のとおり 60° AX9.00G	個	4			
エ	カットオフ弁	仕様書のとおり COV6A 1K	個	4			
オ	着火碍子	仕様書のとおり SI-2000FZ	個	2			
カ	パッキン(着火ガイン)	仕様書のとおり AI-1AK T/ #1120	個	2			
キ	ゲージガラスASSY	仕様書のとおり #7 透視 T17X34WX280L+ノンアスパッキン	組	2			
ク	PFA保護板	仕様書のとおり T3X34WXL280	個	2			
ケ	電磁開閉器	仕様書のとおり SW-4-1/3H/A 200V 9-13A 1A	個	2			
	小 計						

項目	品名	規格	単位	数量	納品可否 (○×)	受注後対応 可能日数	市場価格
コ	電磁開閉器	仕様書のとおり MSO-T10 AR 200V 1-1.6A	個	2			
サ	メンテ)電極保持器	仕様書のとおり PE-S22B	個	10			
シ	圧力計	仕様書のとおり ATX3/8RX100X1.6MPa(0.998)S-41-R	個	2			
ス	圧力計(併記)	仕様書のとおり ATX1/4RX60X4.0Mpa V S	個	2			
セ	水面計コラム	仕様書のとおり SQ-2000Z 耐熱ブラック	個	2			
ソ	ねじ込みフランジ	仕様書のとおり 25AX10K FCD450-10	個	4			
タ	長ニップル 転造ねじ	仕様書のとおり 25AX270 SGP黒 耐熱ブ ラック K000-302-1104参照 PCI-1	個	2			
チ	長ニップル 転造ねじ	仕様書のとおり 25AX435 SGP黒 耐熱ブ ラック K000-302-1104参照 PCI-1	個	2			
ツ	安全弁	仕様書のとおり AF-5B-1 32(40)AX0.98MPa B09	個	2			
テ	オイルポンプ	仕様書のとおり GFKY-V5S-MU	個	2			
	小 計						

項目	品名	規格	単位	数量	納品可否 (○×)	受注後対応 可能日数	市場価格
ト	オイルポンプモータ	仕様書のとおり 300WX2PX200V MLH6075Z	個	2			
ナ	カップリング(オイルポンプ)	仕様書のとおり SI-1500AS	個	2			
		-以下余白-					
	小 計						
	計						

項目	品名	規格	単位	数量	納品可否 (○×)	受注後対応 可能日数	市場価格
④	提出書類作成費	仕様書のとおり	式	1			
⑤	交通費		式	1			
⑥	諸経費		式	1			
	小計						
	計						