

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕様書の 種 類	内 容 による 分類	装 備 品 等 仕 様 書	
	性 質 による 分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2301-5410-NL5101-03-001	仕 様 書 番 号	
品 名 又 は 件 名	物置の取得及び設置 1	入基LPS-B-54073	
		承 認	令和7年7月31日
		作 成	令和7年7月31日
		改 正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		要求部隊名	自衛隊入間病院

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，航空自衛隊入間基地で使用する物置（以下，製品という。）の取得及び設置について規定する。

1.2 一般事項

製品の仕様は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。仕様書に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2 履行場所

調達要領指定書のとおり。

3 製品に関する要求

調達要領指定書のとおり。

4 設置に関する要求

調達要領指定書のとおり。

5 発生屑の処理

本件により生じた発生屑は，“廃棄物処理及び清掃に関する法律”及び“再生資源の利用の促進に関する法律”並びにその他関係法令等に従い，適切に処理する。

6 品質保証

契約の相手方は，品質保証に関して設置完了から12か月の保証責任を有し，通常の使用において不具合が生じた場合は，契約の相手方の責にて是正に努める。

7 監督・検査

監督及び検査は，契約担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

8 その他の事項

8.1 軽微な変更

設置の実施に際して，現場の状況により，設置方法等に軽微な変更を要求する場合は，契約担当官と調整し，契約金額，納期の変更を要しない範囲で変更ができる。

8.2 基地内共通事項

契約の相手方は，基地において法令及び基地で定めた規則を厳守し行動しなければならない。以下に代表的な遵守事項を示すほか，細部は監督官及び検査官（以下，監督官等という。）の指示に従わなければならない。

- 契約の相手方は，基地及び基地の施設の立ち入りに関し，規則に基づく所要の手続きを実施し，基地司令の許可を受ける。
- 契約の相手方は，基地内において契約履行に必要な場所以外への立入は行わないほか，細部は監督官等の指示に従う。

品名又は件名	物置の取得及び設置
c)	契約の相手方は、納入の現場において基地の電力及び給水を使用する場合は、官側の支援を受けることができる。細部は、契約担当官と調整する。
d)	契約の相手方は、基地内において知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。
e)	契約の相手方は、基地内における写真撮影について、納入に必要な場合及び内容のみとし、監督官等の許可を得る。また、写真、フィルム及びデータについては、監督官等へ提出後、完全に消去し、当該データを保持しない。
f)	契約の相手方は、納入に関するデータについて、ファイル交換ソフトがインストールされていないパソコン等を使用し、必要書類の提出以後、当該データを消去し、当該データを保持しない。

8.3 その他

この仕様書に記載されていない事項で、関連法令上、当然実施しなければならない事項については、契約の相手方が関連法令等に基づき実施する。その際、疑義が生じた場合は契約担当官と調整のうえ指示を受ける。

9 問い合わせ

調達要領指定書のとおり。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号													
	調 達 要 求 番 号		1 1 4 0											
	調 達 要 求 年 月 日		令和 8 年 9 月 2 9 日											
	作 成 部 課		自衛隊入間病院											
	作 成 年 月 日		令和 8 年 8 月 1 7 日											
件 名	物置の取得及び設置													
仕 様 書 番 号	入基 L P S - B - 5 4 0 7 3													
2 履行場所 自衛隊入間病院（図 1 のとおり。） 3 製品に関する要求 3.1 製品の項目、品名、カタログ製品名、数量及び単位並びに設置場所 この仕様書で取得する製品の項目、品名、カタログ製品名、数量及び単位並びに設置場所は表 1 による。 表 1－品名、カタログ製品名、数量・単位及び設置場所 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品名</th> <th>カタログ製品名</th> <th>数量・単位</th> <th>設置場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>物置</td> <td>MS L 4 7 シルバー（ドアタイプ）エアコン付（AS－AH 3 6 6 T）/三協フロンティア 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）</td> <td>1 台</td> <td>図 2 のとおり</td> </tr> </tbody> </table> 4 設置に関する要求 4.1 作業は、原則平日 0 8 3 0 ～ 1 6 3 0 に実施し、細部は監督官等と事前に調整する。 4.2 履行場所への製品の搬入及び設置調整は、契約の相手方が監督官と行う。 4.3 製品の搬入及び設置調整に必要な工具及び資材は、契約の相手方が監督官と行う。 4.4 設置場所の詳細は、監督官等と事前に調整する。 4.5 作業において、契約の相手方は既存の施設及び物品の保護に努める。施設及び物品に損傷を与えた場合は速やかに監督官に報告するとともに、契約の相手方の責において処置及び修復を行う。 4.6 製品において異常があった場合及び作業により製品に異常が発生した場合は、契約の相手方の責により異常を回復させる。 9 問い合わせ この仕様書の問い合わせ及び監督官との調整は、自衛隊入間病院総務部総務課管理班（0 4 - 2 9 5 5 - 7 4 4 0（内線 5 0 1 6））とする。					項目	品名	カタログ製品名	数量・単位	設置場所	1	物置	MS L 4 7 シルバー（ドアタイプ）エアコン付（AS－AH 3 6 6 T）/三協フロンティア 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1 台	図 2 のとおり
項目	品名	カタログ製品名	数量・単位	設置場所										
1	物置	MS L 4 7 シルバー（ドアタイプ）エアコン付（AS－AH 3 6 6 T）/三協フロンティア 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1 台	図 2 のとおり										




図 1 — 履行場所
2




図 2－設置場所

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕様書の 種 類	内容による分類	装 備 品 等 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2301-5410-NL5101-03-001	仕 様 書 番 号	
品 名 又 は 件 名	物置の取得及び設置 2	入基 L P S - B - 5 4 0 7 3	
		承 認	令和 7 年 7 月 3 1 日
		作 成	令和 7 年 7 月 3 1 日
		改 正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		要求部隊名	自衛隊入間病院

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊入間基地で使用する物置（以下、製品という。）の取得及び設置について規定する。

1.2 一般事項

製品の仕様は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。仕様書に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 履行場所

調達要領指定書のとおり。

3 製品に関する要求

調達要領指定書のとおり。

4 設置に関する要求

調達要領指定書のとおり。

5 発生屑の処理

本件により生じた発生屑は、“廃棄物処理及び清掃に関する法律”及び“再生資源の利用の促進に関する法律”並びにその他関係法令等に従い、適切に処理する。

6 品質保証

契約の相手方は、品質保証に関して設置完了から12か月の保証責任を有し、通常の使用において不具合が生じた場合は、契約の相手方の責にて是正に努める。

7 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

8 その他の事項

8.1 軽微な変更

設置の実施に際して、現場の状況により、設置方法等に軽微な変更を要求する場合は、契約担当官と調整し、契約金額、納期の変更を要しない範囲で変更ができる。

8.2 基地内共通事項

契約の相手方は、基地において法令及び基地で定めた規則を厳守し行動しなければならない。以下に代表的な遵守事項を示すほか、細部は監督官及び検査官（以下、監督官等という。）の指示に従わなければならない。

- 契約の相手方は、基地及び基地の施設の立ち入りに関し、規則に基づく所要の手続きを実施し、基地司令の許可を受ける。
- 契約の相手方は、基地内において契約履行で必要な場所以外への立入は行わないほか、細部は監督官等の指示に従う。

品名又は件名	物置の取得及び設置
c)	契約の相手方は、納入の現場において基地の電力及び給水を使用する場合は、官側の支援を受けることができる。細部は、契約担当官と調整する。
d)	契約の相手方は、基地内において知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。
e)	契約の相手方は、基地内における写真撮影について、納入に必要な場合及び内容のみとし、監督官等の許可を得る。また、写真、フィルム及びデータについては、監督官等へ提出後、完全に消去し、当該データを保持しない。
f)	契約の相手方は、納入に関するデータについて、ファイル交換ソフトがインストールされていないパソコン等を使用し、必要書類の提出以後、当該データを消去し、当該データを保持しない。

8.3 その他

この仕様書に記載されていない事項で、関連法令上、当然実施しなければならない事項については、契約の相手方が関連法令等に基づき実施する。その際、疑義が生じた場合は契約担当官と調整のうえ指示を受ける。

9 問い合わせ

調達要領指定書のとおり。

調 達 要 領 指 定 書		発 簡 番 号																								
		調 達 要 求 番 号	1 1 4 0																							
		調 達 要 求 年 月 日	令和8年9月29日																							
		作 成 部 課	自衛隊入間病院																							
		作 成 年 月 日	令和8年8月17日																							
件 名	物置の取得及び設置																									
仕 様 書 番 号	入基LPS-B-54073																									
2 履行場所 航空自衛隊入間病院（図1のとおり。） 3 製品に関する要求 3.1 製品の品名，カタログ製品名，数量及び設置場所 この仕様書で取得する製品の品名，カタログ製品名，数量及び設置場所は表1による。 表1－品名，カタログ製品名，数量及び設置場所 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>項目</th> <th>品 名</th> <th>カタログ製品名</th> <th>数量</th> <th>設置場所</th> </tr> <tr> <td rowspan="5">1</td> <td rowspan="5">物 置</td> <td>LMD-5118HL／ヨド物置(耐荷重を一般貨物560kg+2kg以内もの) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)</td> <td>1 台</td> <td>図2のとおり (1)(2)(3)</td> </tr> <tr> <td>内訳</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) 本体 L1862.5×W5129</td> <td>1 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) 棚板 A1.5 型</td> <td>2 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) 棚板 A2.0 型</td> <td>2 台</td> <td></td> </tr> </table> 4 設置に関する要求 4.1 製品の設置 納入場所に製品の搬入並びに設置調整を含むものとし，設置に必要な工具及び資材は，契約の相手方が準備する。 4.2 設置場所の砂利については設置に影響がないように適正に処置する。 4.3 設置場所は，コンクリートを四隅に打設し，転倒防止工事を行う。 4.4 設置場所の詳細は，監督官と事前に調整する。 4.5 作業において，契約の相手方は既存の施設及び物品の保護に努める。施設及び物品に損傷を与えた場合は速やかに監督官に報告するとともに，契約の相手方の責において処置及び修復を行う。 4.6 製品において異常があった場合及び作業により製品に異常が発生した場合は，契約の相手方の責により異常を回復させる。 4.7 作業は，原則平日0830～1630に実施し，細部は監督官と事前に調整する。 4.8 詳細及びその他細部事項は，監督官の指示による。 9 問い合わせ この仕様書の問い合わせ及び監督官との調整は，自衛隊入間病院総務部総務課総務班（04-2955-7440（内線5016））とする。					項目	品 名	カタログ製品名	数量	設置場所	1	物 置	LMD-5118HL／ヨド物置(耐荷重を一般貨物560kg+2kg以内もの) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1 台	図2のとおり (1)(2)(3)	内訳			(1) 本体 L1862.5×W5129	1 台		(2) 棚板 A1.5 型	2 台		(3) 棚板 A2.0 型	2 台	
項目	品 名	カタログ製品名	数量	設置場所																						
1	物 置	LMD-5118HL／ヨド物置(耐荷重を一般貨物560kg+2kg以内もの) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1 台	図2のとおり (1)(2)(3)																						
		内訳																								
		(1) 本体 L1862.5×W5129	1 台																							
		(2) 棚板 A1.5 型	2 台																							
		(3) 棚板 A2.0 型	2 台																							




図 1 ー 履行場所




図 2 - 設置場所
3.