

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                          |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                      |
|--------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------|
| 1      | 811<br>3  | 丸スコップ        | モノタロウ (ツリー)<br>2 3 1 7 3 2 4 8                              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 種別：丸型／材質：<br>ステンレス                                       |
| 2      | 811<br>4  | 角スコップ        | モノタロウ<br>6 4 1 4 3 2 8 4 (角小)                               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 先端形状：角型／材<br>質：ステンレス鋼                                    |
| 3      | 813<br>5  | ブラケット        | モノタロウ (ファーストブ<br>ロ)<br>7 4 0 4 5 2 3 8 (LY-9<br>0 1)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 7  |    |    | 1組(2本)、長<br>さ：210×290<br>mm、幅32mm、<br>厚さ3mm              |
| 4      | 816<br>6  | ハンドパレットトラック  | モノタロウ (TRUSCO)<br>4 1 1 1 9 6 0 1 (THPT<br>1 5 1 2 2 6 8 S) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 積載荷重：1500<br>kg                                          |
| 5      | 816<br>7  | ハンドパレットトラック  | モノタロウ (TRUSCO)<br>2 0 7 9 2 4 1 5 (THPS<br>L-07-511)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 超低床式、積載荷重<br>750kg                                       |
| 6      | 819<br>8  | シールテープ       | モノタロウ<br>4 9 3 2 7 7 0 5 (5m)                               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 5  |    |    | 1パック(5巻)、<br>配管ねじ部のシール<br>材                              |
| 7      | 819<br>19 | 六角ボルト        | モノタロウ (大阪魂)<br>4 2 2 2 7 8 2 3 (6×2<br>5)                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 1  |    |    | 1パック(12<br>個)、強度区分1<br>0.9、M6、全ね<br>じ                    |
| 8      | 819<br>21 | パワーテープ       | モノタロウ (アサヒペン)<br>3 4 7 1 2 9 1 2 (T10<br>2)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 3  |    |    | 色：ホワイト、特<br>性：防水、粘着タイ<br>プ：強力                            |
| 9      | 819<br>22 | パワーテープ       | モノタロウ (アサヒペン)<br>3 4 7 1 2 9 6 4 (T10<br>5)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 3  |    |    | 色：蛍光ピンク、特<br>性：防水、粘着タイ<br>プ：強力                           |
| 10     | 820<br>5  | シート押え板       | モノタロウ<br>4 9 3 2 2 3 5 8                                    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 5  |    |    | 入数：1パック10<br>0個入、厚さ：2m<br>m(±1mm)、直<br>径：70mm(±2<br>0mm) |
|        |           | 小計           |                                                             |                                         |    |    |    |    |                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                    |
|--------|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------|
| 11     | 824<br>4  | 網戸用すき間シール    | モノタロウ (植屋)<br>4 3 1 6 4 6 0 1 (No. 6<br>0 9 5)   | 箱  | 2  |    |    | 1 0 個入、幅：6 m<br>m、長さ：2 m               |
| 12     | 824<br>5  | 網戸用すき間シール    | モノタロウ (植屋)<br>4 3 1 6 4 5 8 5 (No. 9<br>0 2 0 0) | 箱  | 4  |    |    | 1 0 個入、毛足：2<br>0 mm、幅：9 m<br>m、長さ：2 m  |
| 13     | 846<br>2  | コンクリットプラグ    | モノタロウ (和気産業)<br>0 9 3 1 4 8 7 3 (WF-1<br>6 7)    | 包  | 5  |    |    | 1 袋 (6 個) ナイ<br>ロン製 付属品：皿<br>タッピング×6 本 |
| 14     | 851<br>20 | ねじ           | モノタロウ (大阪魂)<br>4 1 6 9 0 0 7 4 (4×1<br>0)        | 包  | 1  |    |    | 1 パック (2 0 個)                          |
| 15     | 851<br>21 | ねじ           | モノタロウ (大阪魂)<br>4 1 6 9 0 0 8 3 (4×1<br>2)        | 包  | 1  |    |    | 1 パック (1 7 個)                          |
| 16     | 851<br>22 | ねじ           | モノタロウ (大阪魂)<br>4 1 6 9 0 0 9 2 (4×1<br>4)        | 包  | 1  |    |    | 1 パック (1 7 個)                          |
| 17     | 852<br>2  | 金切鋸刃         | モノタロウ (i H e l p)<br>4 5 8 5 4 8 0 6 (IH-6<br>B) | 個  | 2  |    |    | 一般金属用 (鉄・ア<br>ルミ)                      |
| 18     | 852<br>15 | P P バンド      | モノタロウ<br>4 0 4 2 7 9 1 3                         | 巻  | 1  |    |    | 材質：ポリプロピレ<br>ン                         |
| 19     | 852<br>16 | P P バンド バックル | モノタロウ (コトコ)<br>2 4 0 7 0 5 1 5 (K-0 0<br>3 5)    | 包  | 1  |    |    | 1 袋 (1 0 0 0 個)                        |
| 20     | 860<br>2  | 巻尺           | モノタロウ<br>7 0 1 9 9 9 6 5                         | 個  | 3  |    |    | ファイバーガラス製<br>両面目盛 長さ：1<br>0 0 m        |
|        |           | 小計           |                                                  |    |    |    |    |                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                               |
|--------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------|
| 21     | 860<br>3  | 巻尺           | モノタロウ (ムラテックKD<br>S)<br>3 6 9 3 9 2 6 2 (SGR 1<br>2-1 0 0) | 個  | 3  |    |    | 巻き取り4倍速 白<br>／黄ツートンカラー<br>両面目盛 長さ：1<br>0 0 m      |
| 22     | 863<br>2  | 防水テープ        | モノタロウ<br>0 0 1 9 9 1 6 7                                   | 巻  | 2  |    |    | 1巻24m 完全防<br>水 帆布シート補修<br>用 色：グリーン                |
| 23     | 863<br>6  | シールテープ       | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 9 2 6 8 9 1 6 (T 6-1<br>5 S)           | 組  | 1  |    |    | 1セット10巻入<br>色：ホワイト                                |
| 24     | 864<br>4  | ニトリルゴム手袋     | モノタロウ<br>1 3 1 5 0 1 6 7                                   | 箱  | 5  |    |    | 1箱100枚入 薄<br>手 粉なし サイズ<br>S                       |
| 25     | 864<br>6  | ニトリルゴム手袋     | モノタロウ<br>8 2 6 3 2 0 6 9 (1 9 1 4<br>6 0)                  | 箱  | 20 |    |    | 1箱50枚入 厚手<br>粉なし 色：ブラッ<br>ク サイズ：M                 |
| 26     | 864<br>7  | ニトリルゴム手袋     | モノタロウ<br>8 2 6 3 2 0 7 8 (1 9 1 4<br>6 1)                  | 箱  | 10 |    |    | 1箱50枚入 厚手<br>粉なし 色：ブラッ<br>ク サイズ：L                 |
| 27     | 864<br>8  | ニトリルゴム手袋     | モノタロウ<br>7 3 6 6 7 8 4 3                                   | 箱  | 10 |    |    | 1箱50枚入 中厚<br>粉なし 色：ブラッ<br>ク サイズ：L L               |
| 28     | 864<br>9  | 排水ホース        | モノタロウ (カクイチ)<br>8 7 0 9 4 8 8 3 (7 5 mm<br>× 2 0 M)        | 本  | 2  |    |    | 内径：7 8 . 0 Φ m<br>m 長さ：2 0 m                      |
| 29     | 864<br>10 | 排水ホース        | モノタロウ (カクイチ)<br>8 7 0 9 4 9 0 1 (7 5 mm<br>× 5 0 M)        | 本  | 2  |    |    | 内径：7 8 . 0 Φ m<br>m 長さ：5 0 m                      |
| 30     | 864<br>11 | サクシヨンホース     | モノタロウ (カクイチ)<br>4 8 8 7 7 2 2 8 (C L-7<br>5 × 8 8 . 8)     | 本  | 2  |    |    | 色：透明 長さ：2<br>0 m ビッチ：1 5<br>mm 内径：7 6 .<br>4 Φ mm |
|        |           | 小計           |                                                            |    |    |    |    |                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目 | 要求<br>番号  | 品名<br>(件名)         | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                 |
|----|-----------|--------------------|----------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------|
| 31 | 864<br>12 | 溶接ワイヤー             | モノタロウ (SUZUKI D)<br>6 2 3 1 6 6 0 8 (PF-05)  | 袋  | 2  |    |    | 1パック500g入<br>ノンガス用フラックス入り ワイヤー径<br>0.8Φmm          |
| 32 | 864<br>13 | 溶接ワイヤー             | モノタロウ (SUZUKI D)<br>0 9 1 8 3 2 2 1 (PF-01)  | 巻  | 2  |    |    | 1巻0.8kg入<br>ノンガス用フラックス入り ワイヤー径<br>0.8Φmm 長さ:約250m  |
| 33 | 864<br>14 | 溶接ワイヤー             | モノタロウ (SUZUKI D)<br>1 0 0 5 3 5 8 3 (PF-12)  | 巻  | 2  |    |    | 1巻0.45kg入<br>ノンガス用フラックス入り ワイヤー径<br>0.8Φmm 長さ:約140m |
| 34 | 864<br>15 | 極細軟鋼・ステンレス用<br>チップ | モノタロウ (SUZUKI D)<br>0 9 3 5 5 0 8 7 (P-608)  | 箱  | 2  |    |    | 1箱5個入 ステン<br>レス用チップ0.8<br>Φ                        |
| 35 | 864<br>18 | 釘                  | モノタロウ (八幡ねじ)<br>1 6 7 0 8 1 6 8 (50)         | 箱  | 10 |    |    | 波板取付用かさ釘                                           |
| 36 | 864<br>25 | マーキング              | モノタロウ (PROMAR T)<br>1 0 3 9 0 6 3 3 (MLN-50) | 個  | 2  |    |    | 50m巻の大型画線<br>器 長さ:50m<br>糸の太さ:3mm                  |
| 37 | 864<br>26 | マーキング              | モノタロウ (シンワ測定)<br>3 8 4 7 9 1 7 4 (78029)     | 本  | 2  |    |    | チョークライン用<br>チョーク 色:蛍光<br>ピンク                       |
| 38 | 864<br>28 | 水糸                 | モノタロウ<br>3 5 1 1 6 9 4 3                     | 個  | 5  |    |    | 蛍光色 リール巻<br>長さ:270m 糸<br>の太さ:約0.8m<br>m 色:イエロー     |
| 39 | 865<br>1  | シリコンシーラント          | モノタロウ (セメダイン)<br>7 6 9 5 6 0 6 7 (SR-248)    | 箱  | 1  |    |    | 1箱10本入 脱オ<br>キシムタイプ 内容<br>量:330mL                  |
| 40 | 869<br>3  | ホースリール             | モノタロウ (タカギ)<br>5 1 4 8 9 7 9 7 (RT330CG)     | 個  | 2  |    |    | 仕様:ホース/耐圧<br>糸入 (内径12m<br>m) ホース長さ<br>(m):30       |
|    |           | 小計                 |                                              |    |    |    |    |                                                    |

# 入札書内訳

別紙

| 項目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                       |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                          |
|----|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 41 | 873<br>2  | 電圧計          | モノタロウ (ELPA)<br>6 1 7 3 9 4 3 3 (KU-1<br>1 2 0)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 機能：オートパワー<br>オフ・ディスプレイ<br>ホールド機能 ダイ<br>オードテスト：非接<br>触検電      |
| 42 | 876<br>3  | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 7 3 1 9 7 5 5 (TR-F<br>7 5 B TM)     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 容量 (L) : 7 5<br>色 : 透明 フタの有<br>無 : あり 最大積載<br>荷重 (K g) : 2 0 |
| 43 | 876<br>16 | 荷締機          | モノタロウ (SK11)<br>1 2 3 1 0 5 1 8 (RTS-<br>2 5 4 5 S)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | バックル：ラチェッ<br>トバックル                                           |
| 44 | 876<br>19 | ロードカウンタ      | モノタロウ (新潟精機)<br>5 3 8 9 7 5 7 7 (RM-<br>8)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | ハンドル寸法 (m<br>m) : 三段伸縮式<br>(約 4 5 0 - 9 7<br>0)              |
| 45 | 876<br>23 | ハンドタンパー      | モノタロウ (浅香工業)<br>2 2 4 6 5 5 1 2 (2 1 2 1<br>1 7)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | タイプ：角型 頭部<br>寸法 (mm) : 2 0<br>0 × 2 0 0 特長：<br>スライド式         |
| 46 | 876<br>24 | ハンドタンパー      | モノタロウ (浅香工業)<br>2 2 4 6 5 5 3 7 (2 1 2 1<br>3 1)         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | タイプ：角型 頭部<br>寸法 (mm) : 9 0<br>× 2 0 0 特長：ス<br>ライド式           |
| 47 | 876<br>27 | パッキン         | モノタロウ (イチネンTAS<br>CO)<br>0 9 5 3 0 7 9 6 (TA13<br>3 AFP) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 3  |    |    | 内容量：1パック<br>(6個) 特長：5<br>／16フレア対応                            |
| 48 | 876<br>28 | パッキン         | モノタロウ (イチネンTAS<br>CO)<br>3 5 2 2 4 8 4 7 (TA16<br>5 AFP) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 3  |    |    | 内容量：1パック<br>(6個) 用途：T<br>A165AF用                             |
| 49 | 876<br>29 | コンテナバック      | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 4 1 2 5 3 7 (TFC-<br>1)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 2  |    |    | 用途：土のう袋、廃<br>材袋 材質：PP<br>型：1型                                |
| 50 | 876<br>39 | ゴム手袋         | モノタロウ<br>5 5 0 4 9 3 8 4                                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 内容量：1箱 (10<br>0枚) サイズ：L                                      |
|    |           | 小計           |                                                          |                                         |    |    |    |    |                                                              |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                           |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                            |
|--------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------|
| 51     | 883<br>3  | 水道パイプ        | モノタロウ (カクダイ)<br>4 4 3 7 5 2 7 4 ( 7 7 4 0<br>- 3 0 0 )       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 寸法：A 3 0 0 mm<br>黄銅 先端径 1 7 .<br>8 mm パイプ長 3<br>0 0 mm         |
| 52     | 883<br>6  | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ<br>8 5 5 2 5 0 3 0                                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 6  |    |    | 青色 容量：2 0 L                                                    |
| 53     | 883<br>7  | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ<br>8 5 5 2 5 0 5 7                                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | 青色 容量：5 0 L                                                    |
| 54     | 883<br>12 | 養生テープ        | モノタロウ (大塚刷毛製造)<br>6 0 0 9 4 8 2 4 ( 2 0 4 1<br>2 1 1 8 0 0 ) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 10 |    |    | P カットタイプ<br>シート幅 1 8 0 0 m<br>m シート長さ 2 5<br>m テープ幅 1 7 m<br>m |
| 55     | 883<br>14 | 防水テープ        | モノタロウ (呉工業)<br>4 9 2 2 9 9 3 4 ( 1 7 7<br>7 )                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | ホワイト テープ幅<br>4 8 mm                                            |
| 56     | 883<br>16 | レーザー距離計      | モノタロウ (マキタ)<br>2 7 0 9 6 5 2 7 ( L D 0 3<br>0 P )            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 測定範囲 0 . 2 ～ 3<br>0 波長 6 3 5 n m                               |
| 57     | 888<br>6  | フック          | モノタロウ (レック)<br>3 1 1 2 9 6 9 4 ( H 0 0 4<br>8 3 )            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 耐荷重 3 k g レ<br>バー式ジェル吸盤                                        |
| 58     | 890<br>8  | 背負い式プロウ      | マキタ<br>MUB 0 0 2 C × 1 , PDC<br>1 2 0 0 × 1                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 充電式 本体とバッ<br>テリーが同一メー<br>カーであるもの                               |
| 59     | 897<br>4  | 工場扇          | モノタロウ (スイデン)<br>0 3 3 9 2 7 9 4 ( SF - 5<br>0 FS - 1 VP )    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 低騒音 3 本脚スタ<br>ンド 風量 3 段階調<br>節                                 |
| 60     | 897<br>9  | スプレーガン       | モノタロウ (TRUSCO)<br>3 9 5 3 0 7 3 2 ( TSG 5<br>0 0 GB )        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 容量：5 0 0 m L<br>容器：PP 逆向き<br>使用可                               |
|        |           | 小計           |                                                              |                                         |    |    |    |    |                                                                |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号 | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                   |
|--------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------|
| 61     | 900<br>1 | コンテナ         | モノタロウ (TRUSCO)<br>8 9 6 0 1 5 3 1 (THC-<br>0 4 B)          | 個  | 14 |    |    | 幅 2 9 8 × 奥行 2 0<br>7 × 高さ 1 0 0 m m                  |
| 62     | 900<br>3 | 養生シート        | モノタロウ<br>2 6 3 4 9 2 7 8                                   | 巻  | 2  |    |    | 透明 幅 1 8 0 0 m<br>m 長さ 1 0 0 m                        |
| 63     | 900<br>4 | 断熱フィルム       | モノタロウ (リンテックコ<br>マース)<br>3 5 1 7 2 2 3 6 (OD-6<br>5 1 L)   | 枚  | 2  |    |    | 外貼り専用 マジッ<br>クミラー効果 縦 9<br>2 c m 横 2 0 0 c<br>m       |
| 64     | 900<br>5 | 荷締ベルト        | モノタロウ<br>2 3 9 9 1 6 4 3 (NB-2<br>5 2 GN)                  | 個  | 4  |    |    | 幅：2 5 m m ベル<br>ト長さ：2 m 使用<br>荷重：1 0 0 k g            |
| 65     | 900<br>6 | 荷締ベルト        | モノタロウ<br>0 7 2 9 4 8 6 5 (NB-2<br>5 4 GN)                  | 個  | 2  |    |    | 幅：2 5 m m ベル<br>ト長さ：4 m 使用<br>荷重：1 0 0 k g            |
| 66     | 900<br>7 | 荷締ベルト        | モノタロウ<br>6 6 0 7 5 5 9 8                                   | 個  | 2  |    |    | ラチェット式 幅：<br>3 6 m m ベルト長<br>さ：6 m 使用荷<br>重：5 0 0 k g |
| 67     | 900<br>8 | 背負子          | モノタロウ (エクセル)<br>1 7 2 5 4 9 6 8                            | 個  | 1  |    |    | アルミ製 折りたた<br>み式 耐荷重：2 5<br>k g                        |
| 68     | 904<br>2 | バスケット        | モノタロウ (吉川国工業所)<br>7 3 9 6 6 8 8 3 (SCB-<br>5)              | 個  | 10 |    |    | 3 1 0 m m × 4 7 5<br>m m × 3 9 3 m m                  |
| 69     | 904<br>4 | 目皿           | モノタロウ (TOTO)<br>3 9 2 6 4 5 2 4 (U 3 7 0<br>S T U # N W 1) | 個  | 1  |    |    | 小便器用                                                  |
| 70     | 907<br>4 | 台車           | モノタロウ (サカエ)<br>8 9 5 4 1 1 5 6 (YM-6<br>F N)               | 個  | 1  |    |    | 6 0 0 m m × 9 0 0<br>m m 張り板                          |
|        |          | 小計           |                                                            |    |    |    |    |                                                       |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                     |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                 |
|--------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|
| 71     | 907<br>13 | 足場台          | モノタロウ (長谷川工業)<br>5 3 6 2 4 8 9 3 (DRSW<br>- 1 2 0 0 c)                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 6 1 0 mm ~ 6 5 0<br>mm × 1 7 6 0 mm<br>× 1 8 8 0 mm                 |
| 72     | 907<br>15 | 塗装スタンド       | モノタロウ (大塚刷毛製造)<br>2 0 0 2 9 0 7 4 (BTS-<br>0 0 2)                      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 1 0 8 0 mm × 1 2<br>0 mm × 1 1 5 0 m<br>m (折り畳み時)<br>耐荷重: 1 0 0 K g |
| 73     | 910<br>2  | ニトリルゴム手袋     | モノタロウ (エステー)<br>1 2 3 2 5 2 4 4 (1 1 0 0<br>R)                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 3  |    |    | 5 0 枚入 黒 粉なし<br>LL 左右兼用                                             |
| 74     | 910<br>4  | ホースバンド       | モノタロウ<br>7 0 1 6 9 6 6 4                                               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | ステンレス製 最大<br>径: 1 2 Φ mm                                            |
| 75     | 910<br>28 | ランヤード        | モノタロウ (藤井電工)<br>7 0 3 3 9 3 4 4 (THL-<br>CR93SV-21KS-R<br>23SC-JAN-BP) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 3  |    |    | 巻取式 フルハーネ<br>ス用 リッピング加<br>工付 ロック式<br>シングル                           |
| 76     | 910<br>29 | ソケットカブラ      | モノタロウ<br>3 2 9 7 6 6 4 1 (KS-3<br>S-SUS)                               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 6  |    |    | 寸法C: 2 0 mm<br>寸法D: 3 5 Φ mm<br>寸法L s: 6 5 mm                       |
| 77     | 910<br>30 | プラグカプラー      | モノタロウ<br>5 3 1 1 4 7 4 9 (3 0 PM<br>S)                                 | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 7  |    |    | 流体: 空気 寸法<br>L: 4 0. 5 mm<br>寸法D: 1 7 Φ mm<br>寸法T: 1 6 mm           |
| 78     | 910<br>32 | 荷締めベルト       | モノタロウ<br>5 7 6 4 4 1 4 4                                               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 30 |    |    | 使用荷重: 1 0 0 K<br>g 長さ: 5 m                                          |
| 79     | 910<br>42 | 塗装マスク        | モノタロウ (トラスコ)<br>2 5 2 9 5 0 1 8 (DPM-<br>0 1 TM)                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | Mサイズ                                                                |
| 80     | 910<br>43 | 塗装マスク        | モノタロウ (トラスコ)<br>2 5 2 9 5 0 0 9 (DPM-<br>0 1 TL)                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | Lサイズ                                                                |
|        |           | 小計           |                                                                        |                                         |    |    |    |    |                                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備 考                                    |
|--------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----|-----|----|----|----------------------------------------|
| 81     | 910<br>44 | 吸収缶          | モノタロウ (トラスコ)<br>2 5 2 9 5 0 3 6 (DPM-<br>0 1 T F)   | 個  | 20  |    |    | 適合 : DPM-0 1<br>TM及びDPM-0<br>1 T L     |
| 82     | 910<br>54 | 荷締めベルト       | モノタロウ<br>5 3 2 6 2 3 9 7                            | 箱  | 1   |    |    | 蛍光グリーン 6本<br>入 5m 幅 : 24<br>mm         |
| 83     | 910<br>55 | 荷締めベルト       | モノタロウ (ビッグマン)<br>6 5 3 3 3 9 6 7 (TD-0<br>1 C F)    | 個  | 15  |    |    | グリーン迷彩 ベル<br>ト長さ : 1m 最大<br>荷重 : 280Kg |
| 84     | 910<br>56 | 荷締めベルト       | モノタロウ (ビッグマン)<br>6 5 3 3 3 9 7 6 (TD-0<br>2 C F)    | 個  | 15  |    |    | グリーン迷彩 ベル<br>ト長さ : 2m 最大<br>荷重 : 280Kg |
| 85     | 910<br>57 | 養生テープ        | モノタロウ (寺岡製作所)<br>1 3 0 0 9 5 1 9 (NO. 4<br>1 0 0 a) | 箱  | 4   |    |    | 30巻入 幅 : 50<br>mm 長さ : 25m<br>若葉       |
| 86     | 910<br>58 | 土のう袋         | モノタロウ<br>7 3 5 2 9 6 6 4                            | 袋  | 100 |    |    | 5枚入 UVタイプ<br>黒 しぼりロープ付                 |
| 87     | 910<br>60 | ゴム手袋         | モノタロウ (アトム)<br>1 0 3 7 0 1 7 6 (214V<br>-55-L)      | 組  | 10  |    |    | 全長 : 55cm プ<br>ラック ジャージ付               |
| 88     | 910<br>61 | アンカー         | モノタロウ (サンコーテク<br>ノ)<br>0 2 2 7 5 6 4 6 (C-10<br>60) | 箱  | 1   |    |    | 50本入 M10<br>Cタイプ                       |
| 89     | 910<br>62 | アンカー         | モノタロウ (サンコーテク<br>ノ)<br>0 2 2 7 5 6 9 1 (C-12<br>60) | 箱  | 1   |    |    | 30本入 M12<br>Cタイプ                       |
| 90     | 910<br>63 | 蛇口口金         | モノタロウ (アイリスオーヤ<br>マ)<br>2 3 7 7 9 7 4 4 (SGP-<br>1) | 個  | 5   |    |    | 寸法 (mm) : Φ4<br>5×56                   |
|        |           | 小計           |                                                     |    |     |    |    |                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                  |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                 |
|--------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------|
| 91     | 910<br>64 | 三方コネクタ       | モノタロウ (タカギ)<br>7 1 3 7 0 3 5 8 (G 0 9 9<br>C G)                     | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 高さ (mm) : 1 1<br>5                                  |
| 92     | 910<br>67 | 折り畳みコンテナ     | モノタロウ (トラスコ)<br>3 7 3 1 9 8 7 7 (T R - C<br>5 0 B)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 30 |    |    | 5 3 0 mm×3 6 6<br>mm×3 3 6 mm<br>グレー スライド<br>ロックフタ付 |
| 93     | 910<br>68 | 折り畳みコンテナ     | モノタロウ (トラスコ)<br>2 5 3 0 0 2 5 9 (T R - C<br>5 0 B - O D)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 20 |    |    | 5 3 0 mm×3 6 6<br>mm×3 3 6 mm<br>OD スライドロッ<br>クフタ付  |
| 94     | 910<br>69 | 折り畳みコンテナ     | モノタロウ (トラスコ)<br>3 7 3 1 9 9 1 3 (T R - C<br>5 0 B)                  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 30 |    |    | 5 3 0 mm×3 6 6<br>mm×3 3 6 mm<br>半透明 スライド<br>ロックフタ付 |
| 95     | 910<br>70 | 精製水          | モノタロウ<br>1 9 5 5 1 6 2 2 (O M R O<br>- 4 0 L)                       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 2 0 L×2 箱                                           |
| 96     | 910<br>76 | O P Pテープ     | モノタロウ<br>5 9 6 2 9 5 9 0                                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 5  |    |    | 超透明                                                 |
| 97     | 914<br>1  | ゴム手袋         | モノタロウ (アイリスオーヤ<br>マ)<br>6 1 0 3 7 9 1 0 (R N B R<br>- 1 0 0 M)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | Mサイズ ニトリル<br>ゴム製 1 0 0 枚入<br>り                      |
| 98     | 914<br>2  | ゴム手袋         | モノタロウ (アイリスオーヤ<br>マ)<br>6 1 0 3 7 9 1 9 (R N B R<br>- 1 0 0 L)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | Lサイズ ニトリル<br>ゴム製 1 0 0 枚入                           |
| 99     | 920<br>6  | ガスケットシート     | モノタロウ (タイガースポリ<br>マー)<br>4 9 7 1 5 5 9 4 (1 0 0 0<br>×1 0 0 0×2 mm) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 5  |    |    | 材質: クロロブレン<br>ゴム+テトロン、<br>色: 黒                      |
| 100    | 921<br>1  | トイレ用擬音装置     | モノタロウ (リーベックス)<br>4 7 9 1 3 5 0 6 (T L S<br>2)                      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 手をかざすと約4 0<br>秒間流水音                                 |
|        |           | 小計           |                                                                     |                                         |    |    |    |    |                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                           |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                          |
|-----|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | 922<br>1  | ホースジョイント     | モノタロウ (タカギ)<br>1 0 5 3 5 5 9 5 (Q G 0 4<br>1 F J)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 用途：ホースとホースの接続用                                                               |
| 102 | 922<br>2  | 蛇口アダプター      | モノタロウ (クリタック)<br>2 1 0 4 6 1 7 6 (S F S W<br>W-2 1 0 9)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 特長：向き 3 6 0 度<br>変更可、シャワー・<br>ストレート切り替え<br>可能                                |
| 103 | 922<br>3  | 蛇口アダプター      | モノタロウ (SANEI)<br>2 0 0 3 1 2 4 4 (PM2 8<br>2 G S)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | M2 2 × 1 . 2 5<br>(1 6 mmパイプ・<br>W2 3 山2 0 ・M2<br>2 × 1 ・M2 4 × 1<br>用アダプタ有) |
| 104 | 925<br>7  | グラインダー       | モノタロウ (MASTER<br>A I R)<br>7 3 7 2 3 8 0 7 (3 8 0 1<br>0)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 全長：1 0 1 mm、<br>砥石径：5 8 Φ m<br>m、エアー入口：1<br>／ 4                              |
| 105 | 925<br>21 | エアーカプラ       | モノタロウ (日東工器)<br>0 2 1 0 9 1 9 5 (2 0 S F<br>S T E E L N B R) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 相手側取付サイズ：<br>R 1 ／ 4、ねじ径：<br>R c 1 ／ 4                                       |
| 106 | 925<br>22 | エアーカプラ       | モノタロウ (日東工器)<br>0 2 1 0 9 8 8 6 (2 0 P F<br>S U S)           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 相手側取付サイズ：<br>R 1 ／ 4、素材：ス<br>テンレス、ねじ径：<br>R c 1 ／ 4                          |
| 107 | 925<br>24 | 真空ポンプ        | モノタロウ (イチネンTAS<br>C O)<br>5 5 6 4 7 4 2 7 (T A 1 5<br>O Y A) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | H F C、H C F C、<br>C F C新冷媒・従来<br>冷媒対応、1 0 0<br>V、オイル逆流防止<br>弁付               |
| 108 | 928<br>20 | 溶接用ライター      | モノタロウ (SUZUKI<br>D)<br>4 9 8 1 8 1 0 7 (P-6<br>1)            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 特長：ガス溶接用、<br>形状：ピストル型                                                        |
| 109 | 928<br>22 | 溶接器用火口       | モノタロウ (阪口製作所)<br>0 8 0 1 0 2 0 4                             | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 2  |    |    | 1 組：7 本 (N o .<br>2 0 0 ~ 5 0 0)、<br>取付ねじ：M 8 × P<br>1                       |
| 110 | 928<br>23 | 溶接器用火口       | モノタロウ (阪口製作所)<br>0 8 0 1 0 1 9 5 (小型5 本<br>星組)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 2  |    |    | 1 組：5 本 (N o .<br>5 0 ~ 2 0 0)、取<br>付ねじ：M 8 × P 1                            |
|     |           | 小計           |                                                              |                                         |    |    |    |    |                                                                              |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品名<br>(件名) | 規格                                               |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                |
|-----|-----------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|
| 111 | 928<br>26 | オイルポンプ     | モノタロウ<br>09357801                                | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 吐出し量：約6.5<br>L/分                                                  |
| 112 | 928<br>27 | エアーホース     | モノタロウ (十川産業)<br>32974347 (TPH-<br>6510)          | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 3  |    |    | 最高使用圧力：1.<br>5Mpa、長さ：5<br>0m、内径6.5Φ<br>mm、外径：10Φ<br>mm            |
| 113 | 928<br>28 | ホースコネクター   | モノタロウ (アノービリバベ<br>リー)<br>61697669 (4308<br>2130) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 適合機種：BLUE<br>CLEAN392P<br>LUS/117                                 |
| 114 | 928<br>31 | 紙やすり       | モノタロウ (TRUSCO)<br>08369952 (GBS-<br>80)          | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 1箱：50枚、粒<br>度：#80                                                 |
| 115 | 928<br>32 | 紙やすり       | モノタロウ (TRUSCO)<br>08369821 (GBS-<br>120)         | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 1箱：50枚、粒<br>度：#120                                                |
| 116 | 928<br>33 | ポリタンク      | モノタロウ<br>62921469                                | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 容量：20L、コッ<br>ク：あり                                                 |
| 117 | 928<br>34 | カッティングシート  | 中川ケミカル<br>CL-165                                 | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | m  | 15 |    |    | 色：青、サイズ：1<br>240mm×1m                                             |
| 118 | 928<br>37 | カッティングシート  | 中川ケミカル<br>CL-161                                 | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | m  | 15 |    |    | 色：赤、サイズ：1<br>240mm×1m                                             |
| 119 | 928<br>41 | キャスター      | モノタロウ (ハンマーキャス<br>ター)<br>08443592 (420K<br>-R75) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 軸径：11mm、<br>キャスタータイプ：<br>旋回式差し込み式<br>キャスター                        |
| 120 | 928<br>42 | キャスター      | モノタロウ (ハンマーキャス<br>ター)<br>09489742 (415K<br>-R75) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | ストッパー：回転ス<br>トッパー付、軸径：<br>11mm、キャス<br>タータイプ：旋回式<br>差し込み式キャス<br>ター |
|     |           | 小計         |                                                  |                                         |    |    |    |    |                                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品名<br>(件名) | 規格                                        |                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                  |
|-----|-----------|------------|-------------------------------------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------|
| 121 | 928<br>50 | シリコンチューブ   | モノタロウ（三洋化成）<br>41501539（ST-6）             | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 巻  | 1  |    |    | 内径：6Φmm、外径：8Φmm、長さ：20m                              |
| 122 | 929<br>2  | 発砲ウレタンスプレー | モノタロウ（シスタヘンケル）<br>48855493（SUM-527P）      | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 本  | 15 |    |    | 1本：750mL、特長：再使用可能、吐出量調整可能                           |
| 123 | 933<br>5  | 浄水器        | モノタロウ（三菱ケミカル・クリンスイ）<br>84663129（CB023ZWT） | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 個  | 2  |    |    | 節水シャワー（従来シャワーの30%節水） 簡単スライドカートリッジ キレイノズル            |
| 124 | 935<br>1  | ブルーシート     | モノタロウ（TRUSCO）<br>08410272（BSA-7272）       | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 枚  | 5  |    |    | 厚さ：#3000 寸法（mm）：7.11×7.11 特長：耐候                     |
| 125 | 935<br>2  | ブルーシート     | モノタロウ（TRUSCO）<br>08410236（BSA-4545）       | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 枚  | 5  |    |    | 厚さ：#3000 寸法（mm）：4.38×4.41 特長：耐候                     |
| 126 | 936<br>1  | 水中ポンプ      | モノタロウ（鶴見製作所）<br>10297245（LSCE1.4S）        | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 個  | 1  |    |    | 用途：マンホール・ビッド排水用 タイプ：自動形 使用液：溜水 電圧：単相100V 揚程：11m     |
| 127 | 936<br>2  | 水中ポンプ      | モノタロウ（鶴見製作所）<br>16392398（HSDE2.55S）       | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 個  | 1  |    |    | 用途：泥水排水用 タイプ：自動形 使用液：工事排水・土砂水 電圧：単相100V 揚程：9m       |
| 128 | 936<br>9  | 電子天秤       | モノタロウ（A&D）<br>73667597（HV60KC-K-04N00）    | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 個  | 2  |    |    | 検定付 特長：防塵・防水IP65 ひょう量：15Kg・30Kg・60Kg                |
| 129 | 936<br>18 | 荷上げ機       | モノタロウ（アサダ）<br>22625338（UE400）             | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 個  | 1  |    |    | 電源（V）：100（50/60HZ） 電動式 最大積載荷重120Kg 最大高さ3.84m キャスター付 |
| 130 | 936<br>22 | ボックスパレット   | モノタロウ（テイモ-）<br>60914954（C-1012L）          | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 個  | 4  |    |    | 最大積載量：700kg 間口1200mm×奥行1000mm×高さ995mm               |
|     |           | 小計         |                                           |                     |    |    |    |    |                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品名<br>(件名) | 規格                                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                   |
|-----|-----------|------------|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|
| 131 | 940<br>1  | 水中ポンプ用ホース  | モノタロウ (サニーホースカンパニー)<br>0 6 7 4 1 3 0 5                | 巻  | 1  |    |    | 内容量：1本 標準<br>内径：26φ 呼び<br>径：25mm 長<br>さ：20m                          |
| 132 | 940<br>2  | 水中ポンプ用ホース  | モノタロウ (サニーホースカンパニー)<br>0 6 7 4 1 4 2 7                | 巻  | 1  |    |    | 内容量：1本 標準<br>内径：52φ 呼び<br>径：50mm 長<br>さ：20m                          |
| 133 | 940<br>6  | 分液ロート      | モノタロウ (TGK)<br>7 6 3 5 6 2 2 8 (4 5 1 4<br>- 2 0 5 2) | 個  | 10 |    |    | 材質：本体・キャ<br>ップ／PP (ポリプロ<br>ピレン) 容量 (m<br>L)：250                      |
| 134 | 940<br>13 | 灯油ポンプ      | モノタロウ (工進)<br>0 6 1 7 4 8 1 3 (PH-1<br>0)             | 個  | 20 |    |    | 特長：灯油ポンプ<br>内容量：1本 最大<br>吐出量 (L/min)<br>：6.7                         |
| 135 | 940<br>14 | ゴムベルト用金具   | モノタロウ (ユタカメイク)<br>2 5 7 2 9 5 8 7 (JNA-<br>1 2 0)     | 個  | 10 |    |    | 適合ベルト幅 (m<br>m)：20 色：ブ<br>ラック 質量<br>(g)：9                            |
| 136 | 940<br>15 | ゴムベルト用金具   | モノタロウ (ユタカメイク)<br>2 5 7 2 9 7 7 9 (JNB-<br>1 2 0)     | 個  | 30 |    |    | 適合ベルト幅：20<br>mm 色：ブラック                                               |
| 137 | 940<br>17 | 看板         | モノタロウ (友屋)<br>1 8 2 9 5 3 6 9 (5 5 8 2<br>4-4X)       | 個  | 3  |    |    | チェーンボール用<br>外形寸法 (幅W×奥<br>行D×高さH) (m<br>m)：180×83<br>×434            |
| 138 | 940<br>20 | ポリタンク      | モノタロウ (千曲化成)<br>4 0 3 8 8 3 1 1 (赤 20<br>L)           | 個  | 2  |    |    | 種類：灯油用 (第四<br>類第二類石油類)<br>容量 (L)：20<br>両口 規格：JIS<br>Z 1710 合格<br>色：赤 |
| 139 | 940<br>21 | 防塵マスク      | モノタロウ (3M)<br>1 0 9 3 5 3 7 3 (8 2 1 0<br>N95)        | 箱  | 30 |    |    | 入数 (枚)：20<br>色：ホワイト 種<br>別：防護マスク                                     |
| 140 | 940<br>23 | 土のう袋       | モノタロウ<br>7 3 5 2 9 6 6 4                              | 包  | 30 |    |    | 内容量：1バック<br>(5枚) 特徴：耐<br>候性・強度に優れて<br>いる 仕様：しぼり<br>ロープ付き             |
|     |           | 小計         |                                                       |    |    |    |    |                                                                      |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品名<br>(件名) | 規格                                           |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                       |
|-----|-----------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 141 | 940<br>24 | スノーダンプ     | モノタロウ<br>26895654 (MLS-<br>6005A)            | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 刃先幅寸法 (m)<br>m) : 450 全長<br>(mm) 1100<br>用途: 除雪用品                        |
| 142 | 940<br>26 | 熊手         | モノタロウ (タカショー)<br>54100114 (CBB-<br>03)       | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 5  |    |    | 材質: 天然竹 爪<br>数: 10                                                       |
| 143 | 940<br>27 | 鎌          | モノタロウ (豊稔企販)<br>36948021 (HT-0<br>368)       | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 12 |    |    | 片刃 刃の種別: 鋼<br>付 刃長 (mm) :<br>195                                         |
| 144 | 940<br>28 | 刈込鋏        | モノタロウ (千吉 金)<br>65386424 (SGL-<br>19)        | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 材質: 刃部: S55<br>C、柄: ナラ 刃長<br>(mm) : 185                                  |
| 145 | 940<br>29 | チャック付きポリ袋  | モノタロウ (丸万)<br>85394025 (I-4<br>OPEN)         | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 2  |    |    | 内容量: (100枚<br>×16袋) 色: 透<br>明 厚さ (mm) :<br>0.04                          |
| 146 | 940<br>48 | ニトリルゴム手袋   | モノタロウ<br>55049375                            | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 20 |    |    | 内容量: 100枚<br>材質: ニトリルゴム<br>厚さ (mm) : 約<br>0.07 サイズ:<br>M 機能: 耐油          |
| 147 | 940<br>49 | ニトリルゴム手袋   | モノタロウ<br>55049384                            | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 15 |    |    | 内容量: 100枚<br>材質: ニトリルゴム<br>厚さ (mm) : 約<br>0.07 サイズ:<br>L 機能: 耐油          |
| 148 | 940<br>50 | ニトリルゴム手袋   | モノタロウ (SHOWA)<br>73801587 (882)              | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 10 |    |    | 内容量: 100枚<br>材質: ニトリルゴム<br>厚さ (mm) : 約<br>0.08 サイズ:<br>LL 機能: 耐油、<br>伸縮性 |
| 149 | 940<br>51 | ソケット       | モノタロウ (井筒製作所)<br>12318960 (SMPT<br>-25AX20A) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 呼び径: PT1×P<br>T3/4 材質: S<br>US304 最高仕<br>様圧力: S/80相<br>当                 |
| 150 | 940<br>56 | 養生テープ      | モノタロウ<br>80304974                            | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 30 |    |    | 色: 白 テープ幅<br>(mm) : 50 粘<br>着タイプ: 強粘着                                    |
|     |           | 小計         |                                              |                                         |    |    |    |    |                                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求番号     | 品名<br>(件名)         | 規格                                                                       |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                       |
|-----|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 151 | 941<br>1 | 防水スプレー             | モノタロウ<br>6 9 3 7 1 7 0 6                                                 | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 5  |    |    | 特長：防水・防汚効果 用途：スポーツウェア・レインコート・バッグ・傘などの防水・防汚                               |
| 152 | 943<br>1 | 多用途接着剤             | モノタロウ (コニシ)<br>5 3 3 5 2 9 1 6 (# 0 5 7<br>8 0)                          | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 5  |    |    | 内容量：1 個 (2 0<br>m l) 用途：コン<br>クリート用 特性：<br>耐熱性・耐水性・耐<br>衝撃性にすぐれる         |
| 153 | 943<br>2 | 多用途接着剤             | モノタロウ (セメダイン)<br>0 2 4 6 0 2 4 5 (A X-0<br>3 8)                          | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 10 |    |    | 内容量：1 本 特<br>性：多用途、耐水、<br>耐寒、耐熱、屋外使<br>用可                                |
| 154 | 943<br>3 | 撥水スプレー             | モノタロウ (S O F T 9 9)<br>3 2 6 4 5 7 6 7 (0 4 1 6<br>9)                    | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 5  |    |    | 用途：自動車用窓ガ<br>ラス及びミラー (ガ<br>ラス用) の撥水用<br>タイプ：スプレータ<br>イプ                  |
| 155 | 943<br>4 | 防水スプレー             | モノタロウ (L O C T I T<br>E)<br>3 9 5 8 0 0 2 1 (D B L 3<br>8 0)             | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 30 |    |    | 内容量：1 本 (3 8<br>0 m l)                                                   |
| 156 | 943<br>5 | 瞬間接着剤              | モノタロウ (コニシ)<br>0 2 4 4 4 1 3 6 (3 0 1 1<br>5)                            | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 内容量：1 本 (2<br>g) 用途：金属、<br>合成ゴム、プラス<br>チック                               |
| 157 | 943<br>6 | グリース               | モノタロウ (デュボン・東<br>レ・スペシャルティ・マテリ<br>アル)<br>4 8 8 3 5 7 8 7 (3 3 M-<br>1 0) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 缶  | 1  |    |    | 内容量 (1 缶)：1<br>K g 用途：ボール<br>ベアリング                                       |
| 158 | 947<br>6 | 両面テープ (カーペット<br>用) | モノタロウ (ニトムズ)<br>5 7 0 7 7 7 1 3 (J 0 2 7<br>0)                           | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 内容量：1 ケース<br>(3 0 巻) 床材固<br>定用 強粘着                                       |
| 159 | 949<br>1 | 探知機                | モノタロウ<br>3 3 2 0 0 2 2 3                                                 | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 付属品：携帯用ケー<br>ス 警報方式：L E<br>D ランプ・電子ブ<br>ザー                               |
| 160 | 949<br>2 | 双眼鏡                | モノタロウ<br>3 7 4 8 7 4 6 9                                                 | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 本体サイズ (m<br>m)：1 1 5 × 4 0<br>× 1 1 0 対物レン<br>ズ有効径 (mm)：<br>2 4 倍率：1 2 倍 |
|     |          | 小計                 |                                                                          |                                         |    |    |    |    |                                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求番号      | 品名<br>(件名)  | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                  |
|-----|-----------|-------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|
| 161 | 950<br>2  | プロワー        | モノタロウ (HiKOKI)<br>73359871 (RB36<br>DC 2WPZ)         | 個  | 1  |    |    | ブラシレスモーター<br>付属品：マルチボルト<br>蓄電池 充電器<br>電池カバー 直噴管<br>ブローノズル           |
| 162 | 952<br>2  | 養生テープ       | モノタロウ (寺岡製作所)<br>55570507 (NO. 4<br>102)             | 箱  | 4  |    |    | 1箱 (30巻) 粘<br>着剤：アクリル系<br>基材：ポリエチレン<br>クロス                          |
| 163 | 955<br>1  | ランドリーワゴン    | モノタロウ (山崎実業)<br>72939697 (846<br>5)                  | 個  | 1  |    |    | 色 ブラック 内容<br>量 バスケットM<br>23L バスケット<br>33L                           |
| 164 | 955<br>2  | ピンチハンガー     | モノタロウ (アイリスオー<br>ヤマ)<br>28765645 (PIH-<br>50SH)      | 個  | 1  |    |    | 材質 ステンレス<br>ピンチ数 50ピン<br>チ                                          |
| 165 | 955<br>3  | ピンチハンガー     | モノタロウ<br>26279533 (M20-<br>SH34)                     | 個  | 5  |    |    | 材質 ステンレス<br>ピンチ数 20ピン<br>チ                                          |
| 166 | 955<br>10 | じょうろ        | モノタロウ (TONBO)<br>31639397                            | 個  | 2  |    |    | 特長 半透明 目盛<br>り付き 容量 (L)<br>約5.5                                     |
| 167 | 955<br>11 | 残留塩素計用試薬    | モノタロウ (笠原理化工業)<br>33245055 (DPD-<br>F-1)             | 個  | 50 |    |    | 用途：(遊離残留塩<br>素) 浴槽測定 タイ<br>プ：DPD法試薬<br>(粉末タイプ)                      |
| 168 | 955<br>18 | 定温式スポット型感知器 | SAFETY and QUAL<br>ITY (NOHMI)<br>FDLJ106-DFW-7<br>5 | 個  | 5  |    |    | 第1種 露出型 防<br>水型 耐酸型 耐アル<br>カリ型                                      |
| 169 | 957<br>1  | 土嚢袋         | モノタロウ<br>73529664                                    | 袋  | 60 |    |    | 1パック：5枚 寸<br>法 (mm)：480<br>×620 色：黒<br>材質：ポリエチレン<br>仕様：しぼりロープ<br>付き |
| 170 | 957<br>2  | 土嚢袋         | モノタロウ (ユタカメイク)<br>66219898 (W-6<br>2)                | 枚  | 30 |    |    | 寸法 (mm)：11<br>00×1050<br>色：ブラック タイ<br>プ：排出口なし 特<br>長：1tタイプ 耐<br>候性  |
|     |           | 小計          |                                                      |    |    |    |    |                                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求番号      | 品名<br>(件名) | 規格                                               |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                               |
|-----|-----------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------|
| 171 | 957<br>3  | 白ライン       | モノタロウ (家庭化学)<br>2 6 7 4 9 2 4 8                  | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 1  |    |    | 成分・材質：炭酸カルシウム 色：ホワイト 1袋 (20kg)                   |
| 172 | 958<br>2  | 絶縁抵抗計      | モノタロウ (HIOKI)<br>8 9 6 3 3 6 0 7 (IR4051-11)     | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 特長 50V125V250V500V1000Vの5レンジ絶縁抵抗計 タイプ スイッチ付き リード |
| 173 | 958<br>4  | マルチドラムクランプ | モノタロウ (レッキス工業)<br>1 8 5 1 1 2 1 4 (314084)       | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 形式：JW100 適合管継手：ソケット/エルボ/ベンド チーズ/肩受直管肩受ベント/肩受チーズ  |
| 174 | 962<br>2  | ボールタップ     | モノタロウ (カクダイ)<br>4 8 6 5 7 8 8 6 (660-032-13)     | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 調整範囲：最大30mm 用途：配管部材 アーム長さ：180mm 最高使用温度：60℃       |
| 175 | 962<br>3  | ハンドル部      | モノタロウ (TOTO)<br>3 3 1 2 1 3 4 7 (THY305S)        | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 20 |    |    | 用途：T150N型用 材質：黄銅・樹脂 質量：200g 寸法：75W×45D×190Hmm    |
| 176 | 962<br>4  | シングル台付混合水栓 | モノタロウ (SANEI)<br>2 1 6 1 6 2 6 3 (K676K-13)      | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 15 |    |    | 特徴：2ホールの台付混合水栓。吐水口120度回転 用途：キッチン用 仕様：節水          |
| 177 | 962<br>5  | 小便器用目皿     | モノタロウ (TOTO)<br>3 9 2 6 4 5 2 4 (U370STU#NW1)    | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 適合品番：UFH500、UFH557、UFH560、UFH570 色：ホワイト          |
| 178 | 962<br>12 | 養生テープ      | モノタロウ (ダイヤテックス)<br>0 9 9 9 5 9 4 6 (Y-09-GR)     | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 30巻入り テープ幅50mm テープ長さ25m                          |
| 179 | 962<br>14 | レギュラーローラー  | モノタロウ (TRUSCO)<br>8 9 6 1 5 3 7 3 (TPR-13L-7-10) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 1袋：10本 ローラーサイズ：177mm ローラー径(Φmm)：65               |
| 180 | 962<br>15 | ミドルローラー    | モノタロウ (TRUSCO)<br>4 8 9 3 0 7 3 4 (TPR-13M-7-10) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 1袋：10本 ローラーサイズ：175mm ローラー径(Φmm)：7                |
|     |           | 小計         |                                                  |                                         |    |    |    |    |                                                  |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品名<br>(件名)  | 規格                                           |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                        |
|-----|-----------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 181 | 962<br>16 | ローラー        | モノタロウ (大塚刷毛製造)<br>20007435 (7KG<br>B)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 目の粗さ: 標準 筒<br>径 (Φmm): 38<br>サイズ: 7 inch<br>適合塗材: 砂骨材入<br>り塗料・弾性タイル<br>材  |
| 182 | 962<br>17 | 刷毛          | モノタロウ<br>27155467 (50-1<br>0P)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 形状: 筋違 刷毛<br>幅: 50mm 毛<br>丈: 35mm 玉<br>厚: 13mm 1<br>バック10本入り              |
| 183 | 962<br>18 | 刷毛          | モノタロウ<br>27155476 (70-1<br>0P)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 形状: 筋違 刷毛<br>幅: 70mm 毛<br>丈: 38mm 玉<br>厚: 14mm 1<br>バック10本入り              |
| 184 | 962<br>19 | ローラー皿       | モノタロウ (大塚刷毛製造)<br>25658825 (1643<br>04 0009) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 20 |    |    | 材質: PP 長さ:<br>410mm 幅: 2<br>95mm 高さ: 7<br>5 ローラーサイ<br>ズ: 9 inch           |
| 185 | 962<br>21 | セール針        | モノタロウ (大五郎)<br>54554929 (#12)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 内容量: 1個 (2<br>本) 全長 (m<br>m): 85 針径<br>(Φmm): 3                           |
| 186 | 962<br>22 | ペール缶        | モノタロウ<br>16241898                            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 容量 (L) 20 タ<br>イプ 天板取り外し<br>式バンドタイプ                                       |
| 187 | 962<br>23 | 逆止弁部        | モノタロウ (フルブラ)<br>25879778 (137)               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | 特長 ダイヤスプ<br>レー噴霧器の逆止弁<br>セット部品                                            |
| 188 | 962<br>24 | タンクシールパッキング | モノタロウ (フルブラ)<br>25879385 (78)                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | 適合本体 4L以上<br>のNo. 5501、<br>No. 5701、N<br>o. 7000シリ<br>ーズ、No. 8000<br>シリーズ |
| 189 | 962<br>25 | マンホール蓋      | モノタロウ (未来工業)<br>86883587 (MKPA<br>-450)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 区分 軽荷重用 強<br>度 T-2 安全最<br>大荷重 (kN) 5 k<br>N (0.5 t)                       |
| 190 | 962<br>26 | 防草砂         | モノタロウ (松井文ショウ<br>堂)<br>73535482              | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 1セット 4袋 特<br>長 固まるタイプ<br>適合作物 雑草 容<br>量 (kg) 25                           |
|     |           | 小計          |                                              |                                         |    |    |    |    |                                                                           |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備 考                                                          |
|--------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|--------------------------------------------------------------|
| 191    | 962<br>27 | マンホール蓋       | モノタロウ (法山本店)<br>1 2 3 9 8 8 5 7 (MK-6<br>- 6 0 0 蓋のみ)              | 個  | 1   |    |    | 仕様 蓋のみ 高さ<br>H (mm) 5 0 寸<br>法 B (mm) 6 5 0                  |
| 192    | 962<br>28 | 乾燥剤          | モノタロウ (エツミ)<br>1 9 5 8 2 8 2 5 (E-5 0<br>3 3)                      | 個  | 10  |    |    | 1 袋 3 0 g × 4 個<br>特長 防カビ・防湿<br>用強力乾燥剤                       |
| 193    | 962<br>30 | リチウム乾電池      | モノタロウ (P a n a s o n<br>i c)<br>4 5 3 9 1 2 3 9 (F R 6 H<br>J 4 B) | 個  | 138 |    |    | 1 パック 4 本 特<br>長 使用推奨期限 1<br>5 年 規格 単三形<br>電圧 (V) 1. 5       |
| 194    | 962<br>42 | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ<br>6 6 0 8 8 3 9 2 (F C S D<br>5 0 - G R C)                  | 個  | 2   |    |    | 外寸 (幅 × 奥行 × 高<br>さ) (mm) 5 3 0<br>× 3 6 6 × 3 2 5<br>色 緑 透明 |
| 195    | 962<br>43 | Vベルト         | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>0 8 5 9 7 5 4 7 (R A 4<br>2)                     | 本  | 3   |    |    | ベルト型: A 形 呼<br>び番号: 4 2 インチ<br>タイプ: レッドラベ<br>ル               |
| 196    | 962<br>44 | Vベルト         | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>0 9 2 4 6 1 2 4 (R A 6<br>1)                     | 本  | 2   |    |    | ベルト型: A 形 呼<br>び番号: 6 1 インチ<br>タイプ: レッドラベ<br>ル               |
| 197    | 962<br>45 | Vベルト         | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>0 9 2 4 6 2 9 1 (R A 7<br>8)                     | 本  | 3   |    |    | ベルト型: A 形 呼<br>び番号: 7 8 インチ<br>タイプ: レッドラベ<br>ル               |
| 198    | 962<br>46 | Vベルト         | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>0 9 2 4 6 5 8 7 (R B 3<br>6)                     | 本  | 6   |    |    | ベルト型: B 形 呼<br>び番号: 3 6 インチ<br>タイプ: レッドラベ<br>ル               |
| 199    | 962<br>47 | Vベルト         | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>0 9 2 4 6 6 0 5 (R B 3<br>8)                     | 本  | 3   |    |    | ベルト型: B 形 呼<br>び番号: 3 8 インチ<br>タイプ: レッドラベ<br>ル               |
| 200    | 962<br>48 | Vベルト         | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>0 8 5 9 7 7 7 5 (R B 4<br>3)                     | 本  | 1   |    |    | ベルト型: B 形 呼<br>び番号: 4 3 インチ<br>タイプ: レッドラベ<br>ル               |
|        |           | 小計           |                                                                    |    |     |    |    |                                                              |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品名<br>(件名) | 規格                                |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                       |
|-----|-----------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------|
| 201 | 962<br>49 | Vベルト       | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>08597811 (RB47) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 4  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：47インチ<br>タイプ：レッドラベ<br>ル |
| 202 | 962<br>50 | Vベルト       | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>08598021 (RB68) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 2  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：68インチ<br>タイプ：レッドラベ<br>ル |
| 203 | 962<br>51 | Vベルト       | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>08598046 (RB70) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 2  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：70インチ<br>タイプ：レッドラベ<br>ル |
| 204 | 962<br>52 | Vベルト       | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>08598064 (RB72) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 6  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：72インチ<br>タイプ：レッドラベ<br>ル |
| 205 | 962<br>53 | Vベルト       | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>08598073 (RB73) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 3  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：73インチ<br>タイプ：レッドラベ<br>ル |
| 206 | 962<br>54 | Vベルト       | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>08598082 (RB74) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 4  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：74インチ<br>タイプ：レッドラベ<br>ル |
| 207 | 962<br>55 | Vベルト       | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>09246693 (RB83) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 6  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：83インチ<br>タイプ：レッドラベ<br>ル |
| 208 | 962<br>56 | Vベルト       | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>09246745 (RB88) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 3  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：88インチ<br>タイプ：レッドラベ<br>ル |
| 209 | 962<br>57 | Vベルト       | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>09246754 (RB89) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 4  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：89インチ<br>タイプ：レッドラベ<br>ル |
| 210 | 962<br>58 | Vベルト       | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>09246781 (RB92) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 3  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：92インチ<br>タイプ：レッドラベ<br>ル |
|     |           | 小計         |                                   |                                         |    |    |    |    |                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品名<br>(件名)  | 規格                                                   |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                             |
|-----|-----------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 211 | 962<br>59 | Vベルト        | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>0 9 2 4 6 8 2 4 (RB 9<br>6)        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 7  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：9 6 インチ<br>タイプ：レッドラベ<br>ル                                     |
| 212 | 962<br>60 | Vベルト        | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>3 5 9 7 5 8 0 7 (RB 1 0<br>4)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 3  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：1 0 4 イン<br>チ タイプ：レッド<br>ラベル                                  |
| 213 | 962<br>61 | Vベルト        | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>0 9 2 4 6 8 8 5 (RB 1 0<br>5)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 3  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：1 0 5 イン<br>チ タイプ：レッド<br>ラベル                                  |
| 214 | 962<br>62 | Vベルト        | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>3 5 9 7 5 8 6 1 (RB 1 1<br>4)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 3  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：1 1 4 イン<br>チ タイプ：レッド<br>ラベル                                  |
| 215 | 962<br>63 | Vベルト        | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>3 5 9 7 5 8 8 6 (RB 1 1<br>7)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 2  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：1 1 7 イン<br>チ タイプ：レッド<br>ラベル                                  |
| 216 | 962<br>64 | Vベルト        | モノタロウ (三ツ星ベルト)<br>3 5 9 7 5 9 0 4 (RB 1 1<br>9)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 6  |    |    | ベルト型：B形 呼<br>び番号：1 1 9 イン<br>チ タイプ：レッド<br>ラベル                                  |
| 217 | 962<br>65 | Vベルト        | モノタロウ (バンドー化学)<br>0 6 3 1 4 5 7 6 (RC 1 0<br>4)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 7  |    |    | ベルト型：C形 呼<br>び番号：1 0 4 イン<br>チ                                                 |
| 218 | 962<br>66 | Vベルト        | モノタロウ (バンドー化学)<br>0 6 3 1 4 5 8 5 (RC 1 0<br>5)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 本  | 6  |    |    | ベルト型：C形 呼<br>び番号：1 0 5 イン<br>チ                                                 |
| 219 | 962<br>69 | スパッタシート     | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 2 9 3 5 3 7 (SPS-<br>4 A)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 1  |    |    | J I S 規格：J I S<br>A 1 3 2 3 C 種合<br>格品 第 0 3 A 0<br>4 1 2 号 種別：4<br>号 ハトメ数：1 6 |
| 220 | 962<br>73 | 折りたたみコンテナフタ | モノタロウ (TRUSCO)<br>0 8 4 2 1 7 7 7 (CR-S<br>5 0 F TM) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 10 |    |    | 外寸 (幅×奥行×高<br>さ) (mm)：5 4<br>0 × 3 7 7 × 3 0                                   |
|     |           | 小計          |                                                      |                                         |    |    |    |    |                                                                                |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品名<br>(件名)       | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                |
|-----|-----------|------------------|-------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|
| 221 | 962<br>74 | 防塵マスク            | モノタロウ（興研）<br>03338282（1010<br>A-06）       | 個  | 10 |    |    | 国家検定合格番号：<br>第TM560号 排<br>気ゴム弁：T-6K<br>型 吸気ゴム弁：小<br>判型（黒）         |
| 222 | 962<br>75 | 防塵マスク用フィルター      | モノタロウ（興研）<br>05844973（1010<br>用-02）       | 個  | 20 |    |    | 適合：1010A用<br>国家検定合格番号：<br>第TM560号 R<br>oHS指令（10物<br>質対応）：対応       |
| 223 | 962<br>80 | 鉄ユニクロアングル        | モノタロウ（ハイロジック）<br>60963264（L50W<br>-1800）  | 本  | 10 |    |    | 長さ（mm）：18<br>00 幅（mm）：<br>50                                      |
| 224 | 962<br>81 | レインスーツ           | モノタロウ（ナダレス）<br>11375589（980<br>0）         | 組  | 5  |    |    | 色：ネイビー サイ<br>ズ：L 胸囲（c<br>m）：121 股下<br>（cm）：75 着<br>丈（cm）：73       |
| 225 | 962<br>82 | ゴムロープ            | モノタロウ（TRUSCO）<br>08402204（GR-2<br>030FS）  | 巻  | 5  |    |    | 幅（mm）：20<br>長さ（m）：30<br>厚さ（mm）：2<br>材質：合成ゴム（E<br>PDM）             |
| 226 | 962<br>83 | Sフック             | モノタロウ（ニッサチェイ<br>ン）<br>39456961（A-43<br>0） | 包  | 30 |    |    | 寸法L（mm）：9<br>0 寸法S（m<br>m）：32 質量<br>（g／パック）：<br>7.3 材質：ステ<br>ンレス  |
| 227 | 962<br>84 | Sカンフック           | モノタロウ（水本機械製作<br>所）<br>39457792（B185<br>6） | 個  | 20 |    |    | 使用荷重（kN）：<br>0.20                                                 |
| 228 | 962<br>85 | 二重フタゴム栓          | モノタロウ（ミヤコ）<br>65837345（M43G<br>E）         | 個  | 4  |    |    | 上径（Φmm）：1<br>24 下径（Φm<br>m）：115 高さ<br>（mm）：30 適<br>合品番：M248E<br>W |
| 229 | 962<br>86 | ノンアスジョイントシー<br>ト | モノタロウ（ニチアス）<br>84395833（T112<br>0）        | 個  | 2  |    |    | 厚さ（mm）：2<br>主成分：NBR、ア<br>ラミド繊維、膨張黒<br>鉛 適合流体：水<br>水蒸気、熱水、ブラ<br>イン |
| 230 | 962<br>87 | ユニオンパッキン         | モノタロウ（ニチアス）<br>84393383（T112<br>0）        | 枚  | 50 |    |    | 適合：20A 厚さ<br>（mm）：1.5<br>主成分：NBR、ア<br>ラミド繊維、膨張黒<br>鉛              |
|     |           | 小計               |                                           |    |    |    |    |                                                                   |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名)      | 規格                                                                            |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                       |
|--------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------|
| 231    | 962<br>88 | ユニオンパッキン          | モノタロウ (ニチアス)<br>8 4 3 9 3 3 7 4 (T 1 1 2<br>0)                                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 40 |    |    | 適合：15A 厚さ<br>(mm)：1.5<br>主成分：NBR、ア<br>ラミド繊維、膨張黒<br>鉛      |
| 232    | 962<br>89 | ユニオンパッキン          | モノタロウ (ニチアス)<br>8 4 3 9 3 3 9 2 (T 1 1 2<br>0)                                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 40 |    |    | 適合：25A 厚さ<br>(mm)：1.5<br>主成分：NBR、ア<br>ラミド繊維、膨張黒<br>鉛      |
| 233    | 962<br>90 | ユニオンパッキン          | モノタロウ (ニチアス)<br>8 4 3 9 3 4 0 8 (T 1 1 2<br>0)                                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 40 |    |    | 適合：32A 厚さ<br>(mm)：1.5<br>主成分：NBR、ア<br>ラミド繊維、膨張黒<br>鉛      |
| 234    | 962<br>91 | ユニオンパッキン          | モノタロウ (ニチアス)<br>8 4 3 9 3 4 1 7 (T 1 1 2<br>0)                                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 40 |    |    | 適合：40A 厚さ<br>(mm)：1.5<br>主成分：NBR、ア<br>ラミド繊維、膨張黒<br>鉛      |
| 235    | 962<br>92 | ユニオンパッキン          | モノタロウ (ニチアス)<br>8 4 3 9 3 4 2 6 (T 1 1 2<br>0)                                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 40 |    |    | 適合：50A 厚さ<br>(mm)：1.5<br>主成分：NBR、ア<br>ラミド繊維、膨張黒<br>鉛      |
| 236    | 962<br>93 | ユニオンパッキン          | モノタロウ (ニチアス)<br>8 4 3 9 3 3 6 5 (T 1 1 2<br>0)                                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 20 |    |    | 適合：10A 厚さ<br>(mm)：1.5<br>主成分：NBR、ア<br>ラミド繊維、膨張黒<br>鉛      |
| 237    | 962<br>94 | ユニオンパッキン          | モノタロウ (ニチアス)<br>8 4 3 9 3 3 5 6 (T 1 1 2<br>0)                                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 20 |    |    | 適合：8A 厚さ<br>(mm)：1.5<br>主成分：NBR、ア<br>ラミド繊維、膨張黒<br>鉛       |
| 238    | 962<br>95 | ジョイントシートガス<br>ケット | モノタロウ (ニチアス)<br>3 9 3 3 5 1 8 8 (1 1 2 0<br>- 1 0 K - 2 5 A - 2 T - R<br>F)   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 50 |    |    | 呼び径 (A)：25<br>厚さ (mm)：2<br>適合流体：低圧蒸<br>気・蒸気還水・冷<br>水・温水   |
| 239    | 962<br>96 | ジョイントシートガス<br>ケット | モノタロウ (ニチアス)<br>3 9 3 3 5 0 0 5 (1 1 2 0<br>- 1 0 K - 1 0 0 A - 2 T -<br>R F) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 30 |    |    | 呼び径 (A)：10<br>厚さ (mm)：1<br>2 適合流体：低圧<br>蒸気・蒸気還水・冷<br>水・温水 |
| 240    | 962<br>97 | リテーナ              | モノタロウ (東尾メック)<br>0 4 7 3 7 0 5 1 (25)                                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 特長：そろばん玉転<br>造ネジ方式、工具レ<br>ス、レンチにて施<br>工、給水、給湯、冷<br>温水     |
|        |           | 小計                |                                                                               |                                         |    |    |    |    |                                                           |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                           |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                    |
|--------|------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| 241    | 962<br>98  | リテーナ         | モノタロウ（東尾メック）<br>0 4 7 3 7 0 6 0 （2 0）        | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 10 |    |    | 特長：そろばん玉転<br>造ネジ方式、工具レ<br>ス、レンチにて施<br>工、給水、給湯、冷<br>温水。                 |
| 242    | 962<br>99  | アバカス継手       | モノタロウ（東尾メック）<br>0 4 7 3 6 9 5 6 （AD 3<br>2）  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 5  |    |    | 特長：そろばん玉転<br>造ネジ方式、工具レ<br>ス、レンチにて施<br>工、給水、給湯、冷<br>温水。                 |
| 243    | 962<br>100 | リテーナ         | モノタロウ（東尾メック）<br>0 4 7 3 7 0 9 6 （2 0 S<br>U） | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 10 |    |    | 特長：そろばん玉転<br>造ネジ方式、工具レ<br>ス、レンチにて施<br>工、給水、給湯、冷<br>温水。                 |
| 244    | 962<br>101 | アバカス継手       | モノタロウ（東尾メック）<br>1 9 8 6 7 1 1 2 （L）          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 4  |    |    | 特長：レンチで締め<br>るだけ、管への呼び<br>加工は不要、特殊工<br>具、電源不要 用<br>途：給水、給湯、冷<br>温水     |
| 245    | 962<br>102 | アバカス継手       | モノタロウ（東尾メック）<br>1 9 8 6 7 7 2 4 （S）          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 5  |    |    | 特長：レンチで締め<br>るだけ、管への呼び<br>加工は不要、特殊工<br>具、電源不要 用<br>途：給水、給湯、冷<br>温水     |
| 246    | 962<br>103 | ステンレス鋼管      | 商報（モリ工業）<br>SUS 3 0 4 TPDパイプ<br>（2 0 S u）    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 本  | 2  |    |    | J I S G 3 4 4<br>8 呼び径（S<br>u）：2 0 外径<br>（mm）：2 2. 2<br>2 肉厚（mm）：<br>1 |
| 247    | 962<br>104 | ステンレス鋼管      | 商報（モリ工業）<br>SUS 3 0 4 TPDパイプ<br>（2 5 S u）    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 本  | 2  |    |    | J I S G 3 4 4<br>8 呼び径（S<br>u）：2 5 外径<br>（mm）：2 8. 5<br>8 肉厚（mm）：<br>1 |
| 248    | 962<br>105 | ステンレス鋼管      | 商報（モリ工業）<br>SUS 3 0 4 TPDパイプ<br>（3 0 S u）    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 本  | 2  |    |    | J I S G 3 4 4<br>8 呼び径（S<br>u）：3 0 外径<br>（mm）：3 4. 0                   |
| 249    | 962<br>106 | アバカス継手       | モノタロウ（東尾メック）<br>1 9 8 6 7 7 3 3 （S）          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 5  |    |    | 特長：レンチで締め<br>るだけ、管への呼び<br>加工は不要、特殊工<br>具、電源不要 用<br>途：給水、給湯、冷<br>温水。    |
| 250    | 962<br>107 | アバカス継手       | モノタロウ（東尾メック）<br>1 9 8 6 7 7 4 2 （S）          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>（他社の<br>製品を<br>含む） | 個  | 5  |    |    | 特長：レンチで締め<br>るだけ、管への呼び<br>加工は不要、特殊工<br>具、電源不要 用<br>途：給水、給湯、冷<br>温水。    |
|        |            | 小計           |                                              |                                         |    |    |    |    |                                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                     |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                   |
|--------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 251    | 962<br>108 | アバカス継手       | モノタロウ（東尾メック）<br>1 9 8 6 8 0 8 3                        | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 特長：レンチで締め<br>るだけ、管への呼び<br>加工は不要、特殊工<br>具、電源不要 用<br>途：給水、給湯、冷<br>温水。   |
| 252    | 962<br>109 | アバカス継手       | モノタロウ（東尾メック）<br>1 9 8 6 8 0 9 2                        | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 特長：レンチで締め<br>るだけ、管への呼び<br>加工は不要、特殊工<br>具、電源不要 用<br>途：給水、給湯、冷<br>温水。   |
| 253    | 962<br>110 | アバカス継手       | モノタロウ（東尾メック）<br>1 9 8 6 8 1 1 7                        | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 特長：レンチで締め<br>るだけ、管への呼び<br>加工は不要、特殊工<br>具、電源不要 用<br>途：給水、給湯、冷<br>温水。   |
| 254    | 962<br>111 | オスアダプターソケット  | 東尾メック<br>S u 2 0 × R 4 分の 3                            | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 呼び（S u × R）2<br>0 × 4 分の 3 mm                                         |
| 255    | 962<br>112 | オスアダプターソケット  | 東尾メック<br>S u 2 5 × R 1                                 | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 呼び（S u × R）2<br>5 × 1 mm                                              |
| 256    | 962<br>113 | オスアダプターソケット  | 東尾メック<br>S u 3 0 × R 1 と R 4 分の 1                      | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 呼び（S u × R）3<br>0 × 1 と 4 分の 1 m<br>m                                 |
| 257    | 962<br>114 | パッキンシート      | モノタロウ（ニチアス）<br>7 5 3 6 4 1 8 6（TOMB<br>O N o. 9 0 0 0） | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | サイズ（mm）：1<br>2 2 0 × 1 2 2 0<br>厚さ（mm）：2<br>材質：P T F E                |
| 258    | 962<br>115 | ユニオンパッキン     | モノタロウ（ニチアス）<br>8 4 3 9 3 4 3 5（T 1 1 2<br>0）           | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 枚  | 20 |    |    | 適合：6.5 A 厚さ<br>（mm）：1. 5<br>主成分：NBR、ア<br>ラミド繊維、膨張黒<br>鉛               |
| 259    | 962<br>116 | 六角ボルト        | モノタロウ（大阪魂）<br>4 2 2 3 1 5 4 2（1 6 × 3<br>0）            | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 40 |    |    | 内容量：1 パック<br>（2 個）ねじの呼<br>び：M 1 6 長さ<br>（mm）：3 0 ね<br>じピッチ：2 材<br>質：鉄 |
| 260    | 962<br>117 | 六角ナット        | モノタロウ（大阪魂）<br>0 5 5 2 9 2 4 6（M 1 6）                   | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 11 |    |    | 内容量：1 パック<br>（1 3 個）特長：<br>並目 ねじの呼び寸<br>法：M 1 6 材質：<br>鉄              |
|        |            | 小計           |                                                        |                                         |    |    |    |    |                                                                       |

# 入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                           |
|--------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 261    | 962<br>118 | 六角ボルト        | モノタロウ (大阪魂)<br>0 7 6 1 1 3 5 3 (M1 6 ×<br>5 0)            | 箱  | 1  |    |    | 内容量：1 箱 (6 0<br>個) ねじの呼び：<br>M1 6 長さ (m<br>m)：5 0 ねじ<br>ピッチ p (mm)：<br>2 材質：鉄 |
| 262    | 962<br>119 | ニップル         | モノタロウ (吉年)<br>0 6 1 7 2 6 3 4 (白N I)                      | 個  | 40 |    |    | ねじの種類：P T<br>呼び径 (A)：2 0<br>形状：ニップル 規<br>格：J I S B 2 3<br>0 2                 |
| 263    | 962<br>120 | アーク溶接棒       | モノタロウ (ニッコー溶材工<br>業)<br>0 6 6 8 4 7 4 5 (H I T－<br>3 0 8) | 袋  | 2  |    |    | 内容量：1 バック<br>(1 k g) 特長：<br>スパッタの飛ばない<br>ステンレス鋼被覆<br>アーク溶接棒                   |
| 264    | 962<br>121 | ニップル         | モノタロウ (吉年)<br>0 6 1 7 2 6 4 3 (白N I)                      | 個  | 20 |    |    | ねじの種類：P T<br>呼び径 (A)：2 5<br>形状：ニップル 規<br>格：J I S B 2 3<br>0 2                 |
| 265    | 962<br>122 | フランジ         | モノタロウ (吉年)<br>3 5 1 7 1 9 0 2 (J I S 1<br>0 K－1 5 A)      | 枚  | 5  |    |    | 呼び径 (A)：1 5<br>規格：J I S B 2<br>2 3 9 鑄鉄製管フ<br>ランジ通則に準拠<br>材質 ダクタイル            |
| 266    | 962<br>123 | フランジ         | モノタロウ (シーケー金属)<br>7 0 8 0 3 8 7 3 (合F 1 0<br>K)           | 枚  | 2  |    |    | 呼び径 (A)：8 0<br>規格：J I S B 2<br>2 3 9                                          |
| 267    | 962<br>124 | フランジ         | モノタロウ (シーケー金属)<br>7 0 8 0 3 8 8 9 (合F 1 0<br>K)           | 枚  | 2  |    |    | 呼び径 (A)：1 0<br>0 規格：J I S<br>B 2 2 3 9                                        |
| 268    | 962<br>125 | フランジ         | モノタロウ (リケン)<br>5 7 4 5 2 1 7 7 (H F L)                    | 枚  | 2  |    |    | 2 0 K継手 呼び径<br>(A)：5 0                                                        |
| 269    | 962<br>126 | フランジ         | モノタロウ (リケン)<br>5 7 4 5 2 1 8 6 (H F L)                    | 枚  | 2  |    |    | 2 0 K継手 呼び径<br>(A)：6 5                                                        |
| 270    | 962<br>136 | ダストカバー       | モノタロウ (SK 1 1)<br>5 0 5 0 8 0 6 4 (S D C－<br>2 0 0)       | 個  | 2  |    |    | 適合ドリル径 (m<br>m) 8                                                             |
|        |            | 小計           |                                                           |    |    |    |    |                                                                               |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品名<br>(件名) | 規格                                                       |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                                     |
|-----|------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 271 | 962<br>141 | スマートパッチ    | モノタロウ (前田道路)<br>6 4 1 9 9 6 5 4                          | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 10 |    |    | 色：ブラック 1<br>箱：4. 8 k g × 4<br>セット                                                      |
| 272 | 962<br>142 | 合板         | モノタロウ<br>0 5 8 7 0 5 1 5                                 | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 4  |    |    | 材質：ラワン合板<br>寸法 (mm)：9 1<br>0 × 1 8 2 0 ホル<br>ムアルデヒド等級：<br>F☆☆☆☆ 規格：<br>T 2 G 1         |
| 273 | 962<br>143 | 番線         | モノタロウ<br>6 5 9 5 5 9 6 8 (3. 1 Φ<br>× 7 0 0)             | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 1  |    |    | 長さ (mm)：7 0<br>0 線径 (Φ m<br>m)：3. 1 番<br>手：# 1 0 1箱：<br>1 6 k g                        |
| 274 | 962<br>144 | ドアクローザー    | モノタロウ (R Y O B I)<br>3 8 5 6 7 6 0 2 (S 2 0 3<br>P)      | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 色：シルバー 適合<br>屏幅 (mm)：9 0<br>0 以下 適合屏質量<br>(k g)：6 5 以下<br>勝手：左右兼用                      |
| 275 | 962<br>145 | E リング      | モノタロウ (大里)<br>4 9 5 7 8 2 6 2 (9 4 - 9<br>4 0)           | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 1  |    |    | 材質：S U S 3 0 4<br>セット内容：M 2.<br>5 (4 5 本)、M 3<br>(4 5 本)、M 4<br>(4 5 本)                |
| 276 | 962<br>146 | ドアクローザー    | モノタロウ (NEW S T A<br>R)<br>0 5 5 8 3 9 8 7 (P - 1 8<br>6) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | 色：シルバー 適合<br>屏高さ (mm)：2<br>7 0 0 適合屏幅<br>(mm)：1 8 0 0<br>タイプ：パラレル型                     |
| 277 | 962<br>148 | カールプラグ     | モノタロウ (カール)<br>1 0 2 7 9 0 9 6 (1 0 × 3<br>2)            | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 1箱 1 0 0 本 サ<br>イズ (mm) 1 0 ×<br>3 2 下穴径 (Φ m<br>m) 6. 4                               |
| 278 | 962<br>157 | 換気扇        | モノタロウ (三菱電機)<br>6 5 1 0 6 9 4 9 (V D - 1<br>0 Z S J 1 4) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 外形寸法 (高さH×<br>幅W×奥行D) (m<br>m) 2 0 4 × 3 5<br>8. 5 0 × 2 8 6                           |
| 279 | 962<br>167 | ピアスビス      | モノタロウ (ヤマヒロ)<br>6 0 8 6 9 4 2 8 (5 4 0 -<br>6 3 8)       | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 1箱 1 5 0 本 材<br>質 ステンレス 長<br>さ (mm) 2 5 適<br>合板厚 (mm) 2.<br>3                          |
| 280 | 962<br>175 | 換気扇        | モノタロウ (三菱電機)<br>6 5 1 0 6 6 6 9 (V D - 1<br>5 Z F C 1 4) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | ダクト径 (Φ mm)<br>E A 1 0 0. 0<br>外形寸法 (高さH×<br>幅W×奥行D) (m<br>m) 2 1 8 × 4 4 2<br>× 3 3 0 |
|     |            | 小計         |                                                          |                                         |    |    |    |    |                                                                                        |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品名<br>(件名) | 規格                                                             |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                                 |
|-----|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 281 | 962<br>176 | オスアダプター    | モノタロウ (リケン)<br>3 6 9 5 3 4 8 1 (MR J 2<br>-AP-1 3 S U X 1 5 A) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 6  |    |    | 呼び径：1 3 s u ×<br>1 / 2 B ねじの種<br>類：R 種類：ステ<br>ンレス鋼管・銅管兼<br>用型 角数：本体：<br>6          |
| 282 | 962<br>177 | 三角パッキン     | モノタロウ (TOTO)<br>3 3 7 2 8 5 4 5 (THY 9<br>1 7 3 9)             | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 組  | 20 |    |    | 材質：合成ゴム 厚<br>さ：4 mm 内径：<br>Φ 9 . 5 mm 外<br>径：Φ 2 2 mm                              |
| 283 | 962<br>178 | メタルハンドル    | モノタロウ (カクダイ)<br>3 2 9 7 0 3 8 4 (9 0 6<br>8)                   | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 20 |    |    | 特長：水栓の金属製<br>ハンドル 付属品：<br>赤ポイント 材質：<br>黄銅 本体形状：三<br>角 色：青・赤                        |
| 284 | 962<br>180 | 台付シングル混合水栓 | モノタロウ (TOTO)<br>5 4 6 4 7 5 7 5 (TLHG<br>3 0 AER)              | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 15 |    |    | タイプ：シングルレ<br>バー 取付方法：台<br>付 吐水口長さ：1<br>2 0 mm                                      |
| 285 | 962<br>181 | 小便器用自動洗浄器  | モノタロウ (ミナミサワ)<br>5 8 4 1 4 7 4 5 (FM6 T<br>F-AS)               | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 色：シルバー セッ<br>ト内容：フラッシュ<br>マン本体、専用バル<br>ブ、洗浄管 (1 5 0<br>mm)                         |
| 286 | 962<br>182 | 小型青銅製空気抜弁  | モノタロウ (ベン)<br>2 3 5 0 0 0 7 6 (AF 1 7<br>N-F T)                | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 呼び径：2 0 A 呼<br>び径：3 / 4 B 材<br>質：CAC 4 0 6<br>適合流体：水・温水                            |
| 287 | 962<br>183 | ロータンク用レバー  | モノタロウ (TOTO)<br>3 3 1 2 1 1 7 3 (THY 4<br>2 5 - 1 R)           | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 材質：黄銅・樹脂<br>質量：8 0 g レ<br>バー長さ：2 8 . 5<br>mm 寸法：1 3 0<br>W × 4 0 D × 1 9 0<br>H mm |
| 288 | 962<br>186 | 異種管継手      | モノタロウ (川西水道機器)<br>3 9 4 3 8 5 0 6 (SK × S<br>V 5 0 × 5 0)      | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 6  |    |    | 呼び径：V 5 0 × 5<br>0 材質：パーミ<br>キュラ鉄 形状：<br>ソケット 使用流<br>体：給水用                         |
| 289 | 962<br>187 | MD継手       | モノタロウ (東亜高級継手パ<br>ルプ製造)<br>4 5 7 4 6 5 4 7 (9 0 L L<br>S)      | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 種類：鋼管用継手<br>形状：エルボ 9 0 °<br>使用流体：水 材<br>質：スチール 呼<br>び：1 0 0 A (4<br>B)             |
| 290 | 962<br>188 | MD継手       | モノタロウ (東亜高級継手パ<br>ルプ製造)<br>4 5 7 4 9 6 9 7 (9 0 L)             | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 種類：鋼管用継手<br>形状：エルボ 9 0 °<br>使用流体：水 材<br>質：スチール 呼<br>び：1 0 0 A (4<br>B)             |
|     |            | 小計         |                                                                |                                         |    |    |    |    |                                                                                    |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求番号       | 品名<br>(件名)   | 規格                                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                              |
|-----|------------|--------------|-------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------|
| 291 | 962<br>189 | MD継手         | モノタロウ（東亜高級継手バルブ製造）<br>4 5 7 5 0 5 4 6（U）        | 個  | 5  |    |    | 種類：鋼管用継手<br>形状：ユニオン 使用流体：水 材質：スチール 呼び：100A（4B）  |
| 292 | 962<br>190 | MD継手         | モノタロウ（東亜高級継手バルブ製造）<br>4 5 7 4 8 7 0 1（S）        | 個  | 5  |    |    | 種類：鋼管用継手<br>形状：ソケット 使用流体：水 材質：スチール 呼び：100A（4B）  |
| 293 | 962<br>191 | MD継手         | モノタロウ（東亜高級継手バルブ製造）<br>4 5 7 5 1 2 3 7（Fセット（MD）） | 個  | 30 |    |    | 形状：フランジ 呼び径：100A 呼び径：4B 厚さ：15mm 内径：117Φmm       |
| 294 | 962<br>192 | MD継手         | モノタロウ（東亜高級継手バルブ製造）<br>4 5 7 5 1 2 1 2（Fセット（MD）） | 個  | 30 |    |    | 形状：フランジ 呼び径：80A 呼び径：3B 厚さ：15mm 内径：92Φmm         |
| 295 | 962<br>193 | MD継手         | モノタロウ（東亜高級継手バルブ製造）<br>4 5 7 4 8 6 8 3（S）        | 個  | 5  |    |    | 種類：鋼管用継手<br>形状：ソケット 使用流体：水 材質：スチール 呼び：80A（3B）   |
| 296 | 962<br>194 | MD継手         | モノタロウ（東亜高級継手バルブ製造）<br>4 5 7 5 0 5 2 1（U）        | 個  | 5  |    |    | 種類：鋼管用継手<br>形状：ユニオン 使用流体：水 材質：スチール 呼び：80A（3B）   |
| 297 | 962<br>195 | MD継手         | モノタロウ（東亜高級継手バルブ製造）<br>4 5 7 4 9 6 7 2（90L）      | 個  | 8  |    |    | 種類：鋼管用継手<br>形状：エルボ90° 使用流体：水 材質：スチール 呼び：80A（3B） |
| 298 | 962<br>196 | アルミガラスクロステープ | モノタロウ<br>2 9 8 6 7 8 2 7                        | 巻  | 30 |    |    | 用途：配管・ダクトなど テープ幅：75mm テープ長さ：20m テープ厚さ：0.28mm    |
| 299 | 962<br>197 | Y型ストレーナー     | モノタロウ<br>3 5 3 4 5 0 0 3                        | 個  | 10 |    |    | 呼び径：20A 種別：青銅 形状：ねじ込み形 使用流体：水、油、ガス              |
| 300 | 962<br>198 | E F ソケット     | モノタロウ（セキスイ）<br>7 6 1 8 2 1 3 1（KES50K）          | 個  | 10 |    |    | 形状：EFソケット 質量：0.252kg サイズ：50                     |
|     |            | 小計           |                                                 |    |    |    |    |                                                 |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品名<br>(件名) | 規格                                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                               |
|-----|------------|------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 301 | 962<br>199 | E F ソケット   | モノタロウ (セキスイ)<br>7 6 1 8 2 1 8 5 (H E S 7<br>5 N)          | 個  | 10 |    |    | 形状：E F ソケット<br>質量：0. 5 7 k g<br>サイズ：7 5                                          |
| 302 | 962<br>200 | E F ソケット   | モノタロウ (セキスイ)<br>7 6 1 8 2 1 4 9 (H E S 1<br>F N)          | 個  | 10 |    |    | 形状：E F ソケット<br>質量：2. 4 8 k g<br>サイズ：1 5 0                                        |
| 303 | 962<br>201 | 水中ポンプ      | モノタロウ (荏原製作所)<br>8 4 6 9 7 4 0 4 (5 0 D L<br>A 5. 7 5 A)  | 個  | 1  |    |    | 用途：汚物槽排水・<br>厨房排水 下水処理<br>場用 雨水排水ポン<br>プ 河川水取水用<br>使用液：汚水                        |
| 304 | 963<br>3   | 発泡ウレタン     | モノタロウ (A B C 商会)<br>6 1 2 9 9 8 7 6 (I P 3 0<br>N F)      | 組  | 2  |    |    | 危険物の類別：第四<br>類 危険物の品名：<br>第四石油類 危険物<br>の数量：0. 5 7 7<br>L 危険物の性状：非<br>水溶性         |
| 305 | 963<br>4   | MD シール     | モノタロウ (前田道路)<br>6 4 1 9 9 6 4 5                           | 箱  | 5  |    |    | 色：ブラック 1<br>箱：4 0 0 m l × 1<br>0 セット 硬化時間<br>(分)：4 0 ～ 7 0<br>危険物の品名：第三<br>石油類   |
| 306 | 966<br>1   | ナノバブル発生キット | モノタロウ (日本電興)<br>6 2 8 4 9 5 1 1 (N D - P<br>R Z S)        | 個  | 5  |    |    | 縦型全自動洗濯機に<br>対応、材質：(本<br>体) 真鍮クロムメッ<br>キ、質量：1 3 9<br>g、ネジサイズ：G<br>3 / 4          |
| 307 | 966<br>6   | 収納ボックス     | モノタロウ (T R U S C O)<br>3 7 3 1 1 1 2 7 (T A K -<br>1 3 L) | 個  | 1  |    |    | 内寸：幅 3 9 5 × 奥<br>行 3 2 0 × 高さ 1 4<br>3 m m、色：ブラッ<br>ク、タイプ：クッ<br>ション付、鍵：錠取<br>付可 |
| 308 | 971<br>5   | 梯子         | モノタロウ (アルインコ)<br>1 9 3 3 8 2 2 6 (J X V -<br>7 3 D F)     | 個  | 1  |    |    | 全長：7. 3 1 m、<br>最大使用荷重 1 0 0<br>k g、材質：本体ア<br>ルミ                                 |
| 309 | 971<br>6   | ブロワー       | モノタロウ (ゼノア)<br>2 5 2 2 1 2 9 9 (9 7 0 7<br>2 3 5 0 1)     | 個  | 1  |    |    | 風量：2 1. 8 / m<br>i n、全長：3 5.<br>5 c m、最大風速：<br>1 0 5. 6 m / s                    |
| 310 | 974<br>2   | ホッケーテープ    | モノタロウ (M c N E T T)<br>2 4 8 8 8 1 3 5 (1 9 4 1<br>8)     | 箱  | 3  |    |    | 6 巻入り、色：マル<br>チカモ、幅 5 1 m<br>m、長さ 3. 6 6<br>m、素材：ファブ<br>リック (コット<br>ン)、伸縮性       |
|     |            | 小計         |                                                           |    |    |    |    |                                                                                  |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号  | 品名<br>(件名) | 規格                                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                       |
|-----|-----------|------------|---------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------|
| 311 | 975<br>4  | ガラス製攪拌棒    | モノタロウ (LLG Lab<br>ware)<br>33331988 (4-15<br>0)         | 包  | 1  |    |    | 入数：10本、直径<br>×長さ (mm)：φ<br>4×150、材質：<br>ソーダ石灰ガラス         |
| 312 | 975<br>7  | 研磨フィルム     | モノタロウ (FUJI ST<br>AR)<br>35161323 (#800<br>0)           | 枚  | 1  |    |    | 粒度：8000、寸<br>法 (mm)：230<br>×280、色：薄紫                     |
| 313 | 975<br>8  | 研磨フィルム     | モノタロウ (FUJI ST<br>AR)<br>35161314 (#600<br>0)           | 枚  | 1  |    |    | 粒度：6000、寸<br>法 (mm)：230<br>×280、色：淡緑                     |
| 314 | 975<br>9  | 研磨フィルム     | モノタロウ (FUJI ST<br>AR)<br>35161305 (#400<br>0)           | 枚  | 1  |    |    | 粒度：4000、寸<br>法 (mm)：230<br>×280、色：桃                      |
| 315 | 975<br>10 | 研磨フィルム     | モノタロウ (FUJI ST<br>AR)<br>35161296 (#200<br>0)           | 枚  | 1  |    |    | 粒度：2000、寸<br>法 (mm)：230<br>×280、色：水色                     |
| 316 | 975<br>15 | ウレタンフォーム   | モノタロウ (WAKI)<br>35634453 (PUF-<br>06)                   | 枚  | 5  |    |    | 厚さ：30mm、<br>幅：300mm、長<br>さ：300mm、材<br>質：ウレタンフォー<br>ム、色：黒 |
| 317 | 975<br>17 | ウレタンスポンジ   | モノタロウ (コンパクトツ<br>ール)<br>57319657 (2206<br>73S)          | 枚  | 10 |    |    | 厚さ：20mm、材<br>質：スポンジ、寸<br>法：80mm、質<br>量：6g、外形：8<br>0φmm   |
| 318 | 975<br>18 | タイヤラック台車   | モノタロウ (武田コーポー<br>レーション)<br>18339295 (ASTS<br>R-70107BK) | 個  | 1  |    |    | 耐荷重：120kg、寸法 (W×D×<br>H) (cm)：40<br>×73.5～140<br>8.5×86  |
| 319 | 975<br>20 | マスキングテープ   | モノタロウ<br>55870587 (60)                                  | 包  | 10 |    |    | テープ幅：60mm、<br>テープ長さ：1<br>8m、和紙、一般塗<br>装用・車両塗装用、<br>黄色    |
| 320 | 975<br>21 | 折りたたみコンテナ  | モノタロウ (アイリスオー<br>ヤマ)<br>16712982 (HDOH<br>-20L)         | 個  | 50 |    |    | 容量：20L、外寸<br>(mm)：360×<br>260×280、<br>色：ブルー/クリア          |
|     |           | 小計         |                                                         |    |    |    |    |                                                          |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                      |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                   |
|-----|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 321 | 975<br>22  | 折りたたみコンテナ    | モノタロウ<br>8 5 5 2 5 0 6 6                                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 容量：50L、幅×<br>奥行×高さ：530<br>×366×325<br>(mm)、色：透明                       |
| 322 | 975<br>35  | 防草シートテープ     | モノタロウ（オカモト）<br>6 2 6 7 0 8 0 8（930GR）                   | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 10 |    |    | 幅100mm、色：<br>緑、長さ20m                                                  |
| 323 | 975<br>40  | 折り畳みコンテナ     | モノタロウ（TRUSCO）<br>3 7 3 1 9 7 5 5（TR-F<br>758TM）         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 容量75L、外寸<br>（幅×奥行×高さ）<br>（mm）650×4<br>40×341                          |
| 324 | 975<br>41  | シューズカバー      | モノタロウ（アゼアス）<br>5 7 8 0 8 9 2 4（180<br>2）                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 3  |    |    | 色：白、底面の全<br>長：約35cm（ゴ<br>ム入り）、滑り止め<br>効果あり                            |
| 325 | 976<br>1   | ねじ緩み止め剤      | モノタロウ（ヘンケルジャパ<br>ン）<br>1 2 8 0 0 1 7 6（243－<br>50）      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | 10本入り、取り外<br>し可能、液色：青、<br>特性：耐熱、耐油、<br>油面接着性                          |
| 326 | 978<br>3   | リヤカー         | モノタロウ（アルインコ）<br>8 8 9 2 5 5 0 5（HK－1<br>50E）            | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | アルミ製 ノーバン<br>クタイヤ 荷台：8<br>00×1200×4<br>00mm                           |
| 327 | 982<br>3   | 防水塗料スプレー     | モノタロウ（アサヒペン）<br>1 8 8 4 0 6 9 3                         | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 420ml コンク<br>リート壁用 非水溶<br>性                                           |
| 328 | 997<br>1   | 風速計          | モノタロウ<br>1 5 6 2 7 5 6 4                                | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 寸法：105×18<br>×40（mm）                                                  |
| 329 | 1006<br>10 | エアキャリー       | モノタロウ（ヤマダコーポ<br>レーション）<br>4 3 0 2 4 3 5 5（ATC－<br>150T） | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | タンク容量：151<br>ゲージ目盛（KPa）：0～600<br>エア圧調節用タンク<br>式                       |
| 330 | 1006<br>11 | テーブルリフト      | モノタロウ（東正車輛）<br>1 9 8 3 8 0 7 9（GLH－<br>500MW）           | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 積載荷重：500Kg<br>テーブル寸法及<br>びテーブル高（m<br>m）W×D×H：6<br>00×900×47<br>5～1725 |
|     |            | 小計           |                                                         |                                         |    |    |    |    |                                                                       |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求番号       | 品名<br>(件名) | 規格                                     | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                 |
|-----|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------|
| 331 | 1010<br>5  | 強力両面テープ    | モノタロウ (3M)<br>24102112 (SRG-15)        | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 巻  | 3  |    | テープ15mm×3m巻、透明、耐荷重：450g、粘着力：25N 10mm、アクリル系         |
| 332 | 1010<br>17 | 容器潰し機      | モノタロウ (スマイルキッズ)<br>43102308 (APE-40)   | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    | 350～500mlアルミ缶、500ml～2Lペットボトル対応、寸法 (mm)：175×130×380 |
| 333 | 1015<br>8  | 計量タンク      | モノタロウ (エーゼット)<br>58412304 (F058)       | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    | 容量：2L                                              |
| 334 | 1015<br>10 | ラッシングベルト   | モノタロウ<br>09118396                      | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 2  |    | ベルト幅 (mm)：50、ベルト厚 (mm)：2、ベルト長さ (m)：7               |
| 335 | 1020<br>1  | 折りたたみリヤカー  | モノタロウ (アルインコ)<br>88925505 (HK-150E)    | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    | 折りたたみ式 ノーパンクタイヤ 耐荷重150kg                           |
| 336 | 1021<br>6  | 一輪車        | モノタロウ (浅香工業)<br>75271935 (181022)      | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    | パンクレス車輪 2才浅型                                       |
| 337 | 1023<br>1  | 丸釘         | モノタロウ (ダイドーハント)<br>55128633 (00051014) | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 箱  | 1  |    | 材質スチール 長さ150mm 1kg入り                               |
| 338 | 1030<br>1  | アルミケース     | モノタロウ (TRUSCO)<br>39533794 (TAC-10)    | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    | 材質：本体：アルミ合金 芯材：合板 中皿：ポリプロピレン ハンドルコーナー：ABS樹脂        |
| 339 | 1030<br>11 | クランプ滑車     | モノタロウ (スリーエッチ)<br>88490893 (PCB)       | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 個  | 1  |    | 車輪径 (Φmm)：50 質量 (g)：850                            |
| 340 | 1030<br>14 | 土のう袋       | モノタロウ<br>35117451                      | 又は同等以上のもの<br>(他社の製品を含む) | 袋  | 2  |    | 寸法 (横縦mm)：480×600 材質：ポリエチレン他                       |
|     |            | 小計         |                                        |                         |    |    |    |                                                    |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品名<br>(件名)        | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                  |
|-----|------------|-------------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|
| 341 | 1030<br>18 | ロープ止め             | モノタロウ (TRUSCO)<br>39456821 (TRJ-<br>615-30P)         | 箱  | 3  |    |    | 長さ (mm) : 47<br>全長 (mm) : 15<br>0 材質: スチール                          |
| 342 | 1030<br>20 | クロス袋              | モノタロウ (林商事)<br>19764019                              | 枚  | 10 |    |    | 容量 (L) : 約36<br>0 材質: ポリプロ<br>ピレン 耐荷重 (k<br>g) : 約150               |
| 343 | 1034<br>2  | 脚立                | モノタロウ (サンワダイレ<br>クト)<br>44887948 (150-<br>SNCH047BK) | 個  | 1  |    |    | 折りたたみ式 3段<br>式 色: ブラック                                              |
| 344 | 1036<br>3  | ニトリル手袋            | モノタロウ<br>55049375                                    | 箱  | 3  |    |    | 材質: ニトリルゴム<br>サイズ: M 粉なし                                            |
| 345 | 1043<br>9  | 養生テープ             | モノタロウ<br>80304990                                    | 巻  | 20 |    |    | テープ幅 (mm) :<br>50 色: 白                                              |
| 346 | 1044<br>19 | 湿度表示カード           | モノタロウ (DESCO)<br>37851434 (4HIC<br>100)              | 包  | 1  |    |    | 質量: 225g 1<br>パック100枚入                                              |
| 347 | 1044<br>26 | すみつけクレヨン          | モノタロウ (タジマツール)<br>06740964 (SKH-<br>BLA)             | 本  | 10 |    |    | 黒色、濡れた面にも<br>筆記可能、ノック式                                              |
| 348 | 1044<br>27 | すみつけクレヨン (替<br>芯) | モノタロウ (タジマツール)<br>10034227 (SKHS<br>-BLA)            | 包  | 10 |    |    | 黒色、濡れた面にも<br>筆記可能、ノック<br>式、本体と適合する<br>もの                            |
| 349 | 1049<br>8  | 緩衝材               | モノタロウ (ホーザン)<br>68550246 (B-8<br>7)                  | 個  | 5  |    |    | 質量/130g 材<br>質/ポリエチレン<br>(硬質) 外形寸法<br>/520×340×<br>30 (D) mm        |
| 350 | 1050<br>5  | 踏み台               | モノタロウ<br>45544128 (Mo-N<br>DB03)                     | 個  | 4  |    |    | 折り畳み式 天板・<br>踏みざん寸法ワイド<br>タイプ 材質/アル<br>ミ 樹脂部/ABS<br>3段 質量/3.6<br>kg |
|     |            | 小計                |                                                      |    |    |    |    |                                                                     |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求番号       | 品名<br>(件名) | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                                        |
|-----|------------|------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 351 | 1052<br>7  | 乾燥剤        | モノタロウ<br>46911927 (WH-2<br>00g×50pcs)                | 缶  | 1  |    |    | 不織布袋200G×<br>50個                                                          |
| 352 | 1053<br>13 | 測量用ポール     | モノタロウ (タジマツール<br>(TJMデザイン))<br>60838251 (HPL-<br>22) | 個  | 8  |    |    | アルミ製 2m2段<br>紅白20cmピッチ                                                    |
| 353 | 1056<br>6  | L型アングル     | モノタロウ (クマモト)<br>68568927 (D-61<br>1-4545)            | 個  | 4  |    |    | 穴数4個 ビス4本<br>付 幅15mm 厚<br>さ3mm 各辺長さ<br>45mm×45mm                          |
| 354 | 1075<br>3  | ウォーキングメジャー | モノタロウ (ヤマヨ)<br>57863364 (RB20<br>D)                  | 個  | 1  |    |    | 最大距離：10km<br>車輪径：200Φmm<br>最小単位：10<br>cm                                  |
| 355 | 1077<br>1  | ブロワー       | モノタロウ (マキタ)<br>49724867 (MUB3<br>62DPG2)             | 個  | 1  |    |    | 電源直流36 (18<br>+18)V 風量：<br>13.4～6.9m <sup>3</sup><br>/min バッテ<br>リ・充電器セット |
| 356 | 1080<br>3  | コンテナ       | モノタロウ<br>52667528                                    | 個  | 3  |    |    | フター体型 容量：<br>50L 外寸 (m<br>m)：W530×D<br>366×H334<br>色：緑・透明                 |
| 357 | 1080<br>4  | コンテナ       | モノタロウ (アイリスオーヤ<br>マ)<br>16713016 (HDOH<br>-40L)      | 個  | 2  |    |    | フター体型 容量：<br>40L 外寸 (m<br>m)：W530×D<br>365×H290<br>色：ブルー・クリア              |
| 358 | 1080<br>7  | 養生テープ      | モノタロウ<br>54927855                                    | 箱  | 1  |    |    | テープ幅：50mm<br>長さ：25m 1<br>箱：30巻入 色：<br>白                                   |
| 359 | 1080<br>8  | ストレッチフィルム  | モノタロウ<br>06858092                                    | 箱  | 2  |    |    | 幅：500mm 長<br>さ：300m 内<br>径：76mm 6巻<br>入                                   |
| 360 | 1080<br>9  | フィルム用ホルダー  | モノタロウ<br>58552183                                    | 組  | 2  |    |    | 適合内径：76mm<br>プレーキ付 1セッ<br>ト：2個入                                           |
|     |            | 小計         |                                                      |    |    |    |    |                                                                           |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品名<br>(件名) | 規格                                               |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考                                                      |
|-----|------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------|
| 361 | 1086<br>1  | ストレッチフィルム  | モノタロウ<br>06858092                                | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 28 |    |    | 寸法：幅500mm<br>×長さ300mm×<br>厚さ15μm 入り<br>数：1箱6巻入          |
| 362 | 1086<br>2  | ストレッチフィルム  | モノタロウ (TRUSCO)<br>08401312 (TSF-<br>20-75)       | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 20 |    |    | 寸法：幅75mm×<br>長さ300mm厚さ2<br>0μm                          |
| 363 | 1086<br>37 | 緩衝材        | モノタロウ (ストロバック<br>ジャパン)<br>01478742 (HT-2<br>00)  | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 包  | 27 |    |    | 入り数：1パック2<br>00袋入 寸法：約<br>18mm×40mm<br>(1粒)             |
| 364 | 1090<br>7  | ハンドキャリー    | モノタロウ (CAPTAIN<br>STAG)<br>29218998 (M-17<br>08) | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 3  |    |    | 特長：折り畳式 耐<br>荷重：40kg 外<br>寸法：幅360×奥<br>行440×高さ92<br>5mm |
| 365 | 1090<br>15 | 防塵マスク      | モノタロウ (重松製作所)<br>70443514 (2923<br>50)           | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 10 |    |    | 材質：ポリウレタン<br>(アジャスター)<br>色：ホワイト サイ<br>ズ：フリーサイズ<br>入り数：3 |
| 366 | 1103<br>10 | 簡易照明       | モノタロウ (ルミカ)<br>83714139 (E805<br>16)             | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | 1箱24本入り                                                 |
| 367 | 1103<br>11 | 物干し台       | モノタロウ (積水樹脂)<br>27396356 (BD-5<br>0S)            | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 重り付、高さ100<br>0～1700mm                                   |
| 368 | 1103<br>12 | 物干し竿       | モノタロウ (積水樹脂)<br>04430854 (STFA<br>-30)           | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 4  |    |    | 2本入り、ステン<br>レス、2～3m                                     |
| 369 | 1115<br>3  | 脚立         | モノタロウ (長谷川工業)<br>62866774 (WDC-<br>100a)         | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 材質：アルミ 4段<br>天板高さ1m 設置<br>寸法 (幅×奥行)：<br>670×970 (mm)    |
| 370 | 1117<br>1  | 両面テープ      | モノタロウ (エーモン)<br>82765419 (398<br>1)              | 又は同<br>等以上の<br>もの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 巻  | 10 |    |    | 幅25mm、長さ2<br>m以上、コンクリ<br>ート・モルタル・金属<br>に接着可能            |
|     |            | 小計         |                                                  |                                         |    |    |    |    |                                                         |

# 入札書内訳

別紙

| 項目  | 要求<br>番号   | 品 名<br>(件 名)       | 規格                                                     |                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                            |
|-----|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------|
| 371 | 1118<br>8  | 静電袋                | モノタロウ (DESCO)<br>6 5 1 3 6 8 5 6 (7 0 0 1<br>2 1 6)    | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 袋  | 1  |    |    | 静電 寸法：3 0 5<br>mm×4 0 6 mm                     |
| 372 | 1121<br>7  | 電器温水器用排水器具         | モノタロウ (INAX)<br>7 0 3 3 7 4 7 9 (EFH-<br>6MK)          | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | キッチン用 1. 5<br>インチ・2インチ排<br>水管共用                |
| 373 | 1123<br>4  | クリップセンサーライト        | モノタロウ (オンスクエア)<br>7 3 8 4 0 5 8 6 (OL-3<br>3 6 B)      | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 5  |    |    | センサー感知方式：<br>明暗、人感 LED<br>明るさ：3 5 0 Lm         |
| 374 | 1123<br>6  | 台秤                 | モノタロウ (A&D)<br>5 3 0 7 2 4 3 5 (HC 3 K<br>i-0 0 J 0 0) | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | J C S S校正書類付<br>ひょう量：3 k g                     |
| 375 | 1123<br>7  | 作業台 (金属製)          | モノタロウ (山金工業)<br>8 8 9 4 1 0 8 1 (SUPH<br>-1 8 6 0-WW)  | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 2  |    |    | 間口1 8 0 0×奥行<br>6 0 0×高さ9 5 0<br>mm            |
| 376 | 1123<br>11 | ヒートシーラー (封かん<br>機) | モノタロウ (g o o t)<br>1 7 6 2 0 2 8 6 (HS-4<br>0 0)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | シール長さ：3 0 0<br>mm 消費電力：4<br>0 0 W ニクロム<br>ヒーター |
| 377 | 1126<br>13 | ゴム手袋               | モノタロウ<br>5 5 0 4 9 3 6 6                               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 2  |    |    | Sサイズ ニトリル<br>ゴム 色：ブルー<br>粉なし 1 0 0枚入<br>り      |
| 378 | 1126<br>14 | ゴム手袋               | モノタロウ<br>5 5 0 4 9 3 8 4                               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 箱  | 3  |    |    | Lサイズ ニトリル<br>ゴム 色：ブルー<br>粉なし 1 0 0枚入<br>り      |
| 379 | 1126<br>21 | ペール缶               | モノタロウ<br>1 6 2 4 1 8 9 8                               | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 缶  | 2  |    |    | 容量：2 0 L ビー<br>ド加工 ダブルシー<br>ム加工                |
| 380 | 1131<br>1  | 折りたたみリヤカー          | モノタロウ (アルミス)<br>1 2 2 1 0 0 5 9 (AOKC<br>-8 0 N)       | 又は同<br>等以上<br>のもの<br>(他社の<br>製品を<br>含む) | 個  | 1  |    |    | 幅5 6 0 mm 長さ<br>7 7 0 mm 高さ3<br>8 0 mm         |
|     |            | 小計                 |                                                        |                                         |    |    |    |    |                                                |

入札書内訳

別紙

| 項<br>目 | 要求<br>番号  | 品 名<br>(件 名) | 規格                                                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考                                                                             |
|--------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 381    | 1139<br>6 | レジ袋          | モノタロウ (E L P)<br>2 3 3 8 0 8 7 5 (SK-3<br>5W)                                | 袋  | 1  |    |    | 1 0 0 枚 半透明<br>幅：2 2 0 mm 厚<br>さ：0 . 0 1 5 mm<br>高さ：4 3 0 mm                    |
| 382    | 1139<br>7 | ビニール袋        | モノタロウ<br>6 4 9 4 6 3 3 3                                                     | 袋  | 6  |    |    | 5 0 枚 材質：ポリ<br>エチレン サイズ：<br>1 6 号 幅：3 4 0<br>mm 厚さ：0 . 0<br>8 mm 高さ：4 8<br>0 mm |
| 383    | 1141<br>1 | ストレッチフィルム    | たのめーる<br>2 6 9 - 5 4 5 8 (TSM1<br>0HB) × 1 7 6 0 - 5 8<br>8 8 (TSM1 0 T) × 1 | 組  | 1  |    |    | フィルム (材質：ポ<br>リエチレン 寸法：<br>幅 1 0 0 mm × 長さ<br>1 5 0 m 厚さ：1<br>5 μ m)            |
| 384    | 1141<br>3 | 養生テープ        | モノタロウ (寺岡製作所)<br>4 8 9 4 5 1 5 4 (No. 4<br>1 0 0)                            | 巻  | 20 |    |    | 色：ブルー テープ<br>幅：5 0 mm テー<br>プ長さ：2 5 m 手<br>で切れること                               |
| 385    | 1143<br>1 | 防水スプレー       | モノタロウ (LOCTIT<br>E)<br>1 0 0 0 5 7 3 7 (DBS-<br>4 2 0)                       | 本  | 17 |    |    | 容量：4 2 0 mL<br>適合品：皮革、布                                                         |
|        |           | ー以下余白ー       |                                                                              |    |    |    |    |                                                                                 |
|        |           |              |                                                                              |    |    |    |    |                                                                                 |
|        |           |              |                                                                              |    |    |    |    |                                                                                 |
|        |           |              |                                                                              |    |    |    |    |                                                                                 |
|        |           |              |                                                                              |    |    |    |    |                                                                                 |
|        |           |              |                                                                              |    |    |    |    |                                                                                 |
|        |           | 小計           |                                                                              |    |    |    |    |                                                                                 |
|        |           | 合計           |                                                                              |    |    |    |    |                                                                                 |