

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
1	224 1	ハンズフリー拡声器	モノタロウ (audio-technica) 14694488 (ATP-SP303)	個	1			ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型/到達距離:約4.5m
2	261 2	マイクスタンド	モノタロウ (audio-technica) 14694409 (AT8653B)	個	1			ブームスタンド、付属:3/8から5/8インチ変換ネジ
3	270 34	拡張マイク	モノタロウ (EPOS) 62318796 (EXPAND Mic)	個	4			
4	285 25	マイクスピーカーシステム	モノタロウ (ヤマハ) 70746954 (YVC-1000)	個	2			付属品:電源ケーブル USBケーブル マイクケーブル
5	314 2	トランシーバー	buddycom (株式会社サイエンスアーツ) APTT2	個	3			Bluetooth規格:5.2 対応OS:IOS Android 接続使用時間24時間 充電時間2時
6	314 6	マイク	buddycom (株式会社サイエンスアーツ) MKIP3	個	17			適合規格:Bluetooth5.0 対応OS:IOS, Android 接続使用時間15時間
7	354 18	卓上マイクスタンド	モノタロウ (KC) 19816013 (MDS-1500)	個	2			高さ:13~20cm 色:黒 直径2.5cmまでのマイクに適合するもの
8	356 6	ケーブルトレーサー	モノタロウ (DENSAN) 31859739 (CT-200)	個	1			LAN配線対応
9	357 2	拡声器	モノタロウ (サンワダイレクト) 46360600 (400-SP115)	個	2			ワイヤレス機能
10	439 3	マイク	モノタロウ (SHURE) 57344239 (SM58SE)	個	2			単一指向性 周波数特性:50Hz~15kHz インピーダンス:300Ω
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
11	439 4	音楽用マイク	モノタロウ (SHURE) 57344221 (SM57-LCE)	個	3			ダイナミックマイク 楽器用 周波数特 性：40Hz～15 kHz
12	439 17	デジタルミキサー	HOTMENU55 (beh ringer) 181646 (X32COM PACT)	個	2			入力：XLR／16 CH TRSフォン ／6 RCAステレ オ1系統 出力：X LR8CH TRS フォン／6
13	439 18	カプフェーダー	TOMOCA TCC-60	個	6			入出力コネクタ：X LR インピーダン ス：2KΩバランス
14	439 19	パワーアンプ	HOTMENU55 (beh ringer) 263488 (NX4-60 00)	個	6			出力 (8Ω)：44 0W×4 入力端 子：コンボジャック ×4 出力端子：ス ピコン×4
15	439 20	ラインミキサー	HOTMENU55 (beh ringer) 19236 (MX882 V 2)	個	6			ミキサー：6ch入 力及び2ch出力 スプリッター：2c h入力及び8ch出 力
16	439 30	ヘッドホンアンプ	モノタロウ (audio-t echnica) 19573883 (AT-H A2)	個	5			最大300mW+3 00mW出力 ヘッ ドホン出力 SNR 値：85dB以上
17	439 31	マイクロホンアンプ	モノタロウ (audio-t echnica) 19574163 (AT-M A2)	個	2			周波数：20Hz～ 20,000Hz (-3dB) マイ ク入力 ライン出力
18	439 32	デジタルワイヤレスシス テム	モノタロウ (audio-t echnica) 81143495 (ATW- 1102)	個	3			マルチチャンネル ハンドヘルドタイ プマイクロホン
19	439 33	デジタルワイヤレスマイク	モノタロウ (audio-t echnica) 70480786 (ATW- T190MIC)	個	2			適合機種：ワイヤ レスレシーバーAT W-R190
20	439 34	デジタルワイヤレスレシー バー	モノタロウ (audio-t echnica) 70480804 (ATW- R190)	個	2			適合機種：ワイヤ レスマイクATW-T 190MIC ワイ ヤレストランスミッ ターATW-T19 0BP
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
21	439 35	デジタルワイヤレストランスミッター	モノタロウ (audio-technica) 70480795 (ATW-T190BP)	個	2			周波数特性：100～10000Hz 入力：4ピンコネクター (オーディオテクニカ専用)
22	439 37	音楽用マイク	HOTMENU55 (SAMSON) 67379 (C02)	個	2			ステレオペアマッチングコンデンサーマイク インピーダンス200Ω
23	439 38	マイク	HOTMENU55 (JTS) 264391 (JS-1)	個	2			コンデンサーマイク 指向性：カーディオイド 周波数：20Hz～20kHz 感度：38dB
24	439 39	マイク	HOTMENU55 (JTS) 160616 (CM125F)	個	6			周波数：50Hz～18kHz コネクター：ミニXLR4ピン 無指向性 XLR3変換アダプター付
25	439 40	マイク	HOTMENU55 (JTS) 160619 (CM8015F)	個	6			周波数：50Hz～18kHz イヤーセットコンデンサーマイク コネクター：ミニXLR4ピン 無指向性
26	441 14	ライトニング変換ケーブル	モノタロウ (オーム電機) 53389833 (SIP-L18SP-W)	個	5			長さ：1.8m φ3.5mmステレオプラグオス-ライトニングオス iPhoneライセンス認証品
27	441 15	ライトニングケーブル	モノタロウ 70612125 (ECL-TP2HG)	本	5			ライトニング 長さ：2m コネクター：ライトニングオス-USB2.0 (A) オス 高耐久ストレート
28	441 16	音声変換アダプタ	モノタロウ (エレコム) 43151476 (MPA-C35DDBK)	個	6			色：ブラック コネクター：USBタイプCプラグ-3.5mm3極/4極ステレオミニジャック DAC搭載
29	441 17	オーディオケーブル	モノタロウ (サンワサプライ) 20056478 (KM-A1-36K2)	本	6			長さ：3.6m 色：ブラック コネクター：ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
30	441 18	オーディオケーブル	HOTMENU55 (サウンドハウス) 25513 (INX201)	個	7			TRSフォン-2XLR 長さ：1m
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格		単位	数量	単価	金額	備 考
31	441 19	オーディオケーブル	HOTMENU55 (サウンドハウス) 25516 (INX204)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	8			TRSフォン-2XLR 長さ: 4m
32	441 48	マイクスタンド	HOTMENU55 (K&M) 25950	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	6			三脚タイプ ブーム 長さ (mm) : 425 高さ (mm) : 280
33	441 50	マイクスタンドバック	モノタロウ (KC) 24774725 (MSB-40 2)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	7			レギュラーサイズ用 マイクスタンドケース マイクスタンド 2本収納可能 1000mm
34	441 55	オーディオケーブル	モノタロウ (フジパーツ) 70355541 (FCA-325S-S15)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	本	40			長さ: 1.5m ステレオミニプラグ
35	441 56	オーディオケーブル	モノタロウ (フジパーツ) 70355525 (FCA-325S-S30)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	本	20			長さ: 3.0m ステレオミニプラグ
36	441 57	オーディオケーブル	モノタロウ (フジパーツ) 70355595 (FCA-325S-S150)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	本	20			長さ: 15m ステレオミニプラグ
37	441 60	スピーカー	モノタロウ (ユニベックス) 85419173 (CS-303P)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	4			壁掛形 電源: AC100 アンプ付き
38	441 62	変換コネクタ	HOTMENU55 (JTS) 162608 (MA-500)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	6			ファンタムパワーアダプター mini XLR4pin (オス) → XLR3変換 (オス)
39	441 93	コールスピーカ	noboru BS-191	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	20			電源電圧: AC100V 50/60Hz 寸法: 幅140×高さ112×奥行5mm 質量: 約530g
40	453 2	ピンマイク	モノタロウ (ユニベックス) 37647592 (WM-3100)	又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	1			タイピン付、電源: 単三形乾電池、PLLシンセサイザー方式、周波数300MHz
		小計							

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
41	453 3	アンプ	モノタロウ (ユニベックス) 3 0 1 5 6 0 6 2 (WA-3 7 1)	個	1			電源：AC100V (50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、周波数特性50Hz～15kHz
42	492 6	拡声器スピーカー	モノタロウ (サンワダイレクト) 4 4 8 9 0 1 0 9 (400- SP105)	個	1			出力：10w、首掛け対応、自立できる形状
43	497 1	ミニメガホン	モノタロウ (ユニベックス) 8 9 7 0 6 3 9 1 (TRC- 3WH)	個	1			ハンズフリーメガホン
44	497 2	ハンドメガホン	モノタロウ (ノボル電機) 5 2 2 3 0 8 5 8 (TS-6 34)	個	1			防水、ホイッスル音付き、定格出力：6w
45	506 36	拡声器	サンワサプライ MM-S PAMP 14	個	1			ワイヤレスマイク×2付属、使用可能範囲：400㎡、三脚取付可能 (UNC1/4インチ)
46	509 7	拡声器	モノタロウ 0 5 5 4 9 5 4 7	個	2			ハンドタイプ、ストラップ付、有効距離：200m
47	511 1	ハンズフリー拡声器	モノタロウ (サンワサプライ) 6 9 3 7 9 4 7 6 (MM-S PAMP6)	個	3			防水 電池駆動 ヘッドマイク付 ストラップ付 クリップ付
48	541 24	拡声器	モノタロウ (アーテック) 1 5 5 0 9 3 9 5 (5240 3)	個	1			拡声器付きマイク
49	541 25	拡声器	モノタロウ (TOA) 3 7 1 0 5 3 0 2 (ER-1 106)	個	1			防水メガホン、乾電池使用
50	561 3	ブームマイクスタンド	モノタロウ (KC) 1 9 8 1 5 9 1 6 (MBCS- 02/BK)	個	1			ストレート部約780mmから1480mm ブーム部約890mm 折りたたみ時約900mm
		小計						

入札書内訳

別紙

項目	要求 番号	品 名 (件 名)	規格	単位	数量	単価	金額	備 考
51	572 2	マイク	audio-technica AT2020USB-X	個	1			バックエレクトレット・コンデンサー型 USB Type-C 対応
52	572 3	マイク	モノタロウ (サンワサプライ) 21128724 (MM-MC U03BKN)	個	1			コンデンサー型 USB Type-A 対応
53	596 9	ワイヤレスマイク	モノタロウ (ユニベックス) 37647583 (WM-3400)	個	3			特長：単一指向エレクトレットコンデンサー型 300MHz 帯 用途：WA-362 361シリーズ用
54	596 54	ワイヤレスアンプ	モノタロウ (ユニベックス) 30156062 (WA-371)	個	1			外形寸法：幅238×奥行548×高さ365mm 周波数特性：50Hz～15kHz
55	630 1	アンプ	モノタロウ (audio-technica) 70480752 (ATW-SP1910 MIC)	個	1			充電式又は電池式、マイク付き
56	632 2	PC用スピーカー	モノタロウ (audio-technica) 12339585 (AT-CSP1)	個	1			Windows 11 対応
57	632 5	マイクスタンド	モノタロウ (audio-technica) 14694409 (AT8653B)	個	1			プーム形
58	669 10	ハンズフリー拡声器	モノタロウ (TOA) 54878234 (ER-1000A-WH)	個	5			ハンズフリー式 出力：10W
		ー以下余白ー						
		小計						
		合計						