

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕 様 書 の 種 類	内 容 に よ る 分 類	役 務 仕 様 書	
	性 質 に よ る 分 類	個 別 仕 様 書	
物品番号		仕 様 書 番 号	
品 名 又 は 件 名	外来施設の清掃	入基LPS-X-10685-1	
		承 認	令和5年3月20日
		作 成	令和5年3月20日
		改 正	令和6年3月8日
		作成部隊 等名	中部航空警戒管制団 基地業務群本部

- 1 総則
 - 1.1 適用の範囲 本仕様書は、航空自衛隊入間基地の外来施設の清掃に関する事項（以下「役務」という。）について規定する。
 - 1.2 関連文書
 - a) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」
 - b) その他、関係諸法令及び地方公共団体等の関係各条例並びに規則類
 - 1.3 履行場所
 航空自衛隊入間基地（別図第1のとおり。）
- 2 一般事項
 - 2.1 本役務に関する全責任は、契約相手方が有する。
 - 2.2 本役務に関する事項において調整が必要な場合には、監督官と調整し実施するものとする。
 - 2.3 契約相手方は、国又は市町村で定める諸規則及びに自衛隊の関係法規（基地内出入門手続き、基地内交通規則等）を遵守しなければならない。
- 3 役務に関する要求
 - 3.1 本役務の履行にあたっては、安全に留意するとともに関係法令等を遵守し適切に実施すること。
 - 3.2 集積した吸殻及びゴミ等は、官側の指示に基づき部隊側の指定した集積所に搬出すること。
 - 3.3 契約相手方は、作業内容の細部について、事前に監督官と調整を行い、監督官の指示するとおり行うものとする。
 - 3.4 本役務に必要な洗浄剤、脚立及びゴミ袋等は、契約相手方が負担するものとする。
 - 3.5 本施設は宿泊者がいるため、居室清掃については、事前に監督官と調整するものとする。
 - 3.6 役務の清掃作業内容については、次のとおりとする。また、清掃作業面積は別紙第1のとおりとする。

品名又は件名	外来施設の清掃
日常清掃作業内容（稲荷山イン）	
清掃場所	清掃内容
玄関、玄関ホール	1 洗剤等を使用して出入口ドアのガラス磨き 2 マット類除塵 3 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 4 什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ
玄関前階段	1 ほうき等で除塵 2 手摺を固く絞った雑巾等で水拭き
1～5F廊下	床を除塵後、全面を水拭き
エレベーターホール	1 床を除塵後、全面を水拭き 2 ボタン部分の水拭き
屋内階段	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 雑巾にて窓枠水拭き 3 手摺を固く絞った雑巾等で水拭き
1～5F居室	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 ドアノブ類、物入れ及び什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 3 冷蔵庫の汚れを洗剤等で取り除き、乾拭き仕上げ 4 ブラインドは洗剤等を使用して埃を取り除き、乾拭き仕上げ 5 窓（内側）及びサッシは洗剤等を用いて洗浄し、乾拭き仕上げ 6 ガラスクリーナーを用いて鏡を乾拭き仕上げ 7 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去
1～5Fユニットバス	1 洗面台洗剤拭き後、水拭き 2 ガラスクリーナーを用いて鏡類を乾拭き仕上げ 3 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 4 洗剤を使用し、ユニットバス内什器類及び浴槽等の汚れ落とし及び水滴除去 5 ユニットバス内の壁面の汚れを専用洗剤等で除去 6 トイレトペーパー等の補充 7 便器の洗浄 8 スノコの下を除塵と全面の水拭き 9 シャワーカーテンの汚れ落とし及び水滴除去 10 排水口のゴミの収集及び滑り除去（詰まりがある場合は専用洗剤等を使用し除去） 11 手摺を固く絞った雑巾等で水拭き

品名又は件名	外来施設の清掃
1 階洗面・便所（男女各 1 室）	1 洗面台洗剤拭き後、水拭き 2 ガラスクリーナーを用いて鏡類を乾拭き仕上げ 3 ハンドソープ等の補充 4 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 5 トイレトペーパー等の補充 6 手摺を水拭き 7 便器の洗浄 8 洗面台のゴミの収集及び滑り除去（詰まりがある場合は専用洗剤等を使用し除去） 9 サニタリーボックス内のゴミの収集
1 ～ 5 F 給湯室	1 床を除塵と全面を固く絞ったモップ等で水拭き 2 電子レンジ、電気ケトル及び調理台の汚れを落とし乾拭き仕上げ 3 流し台、排水口は洗剤等を用いて洗浄
1 ～ 5 F 自習室及び 1 F 作業室	1 床を除塵後、全面を固く絞ったモップ等で水拭き 2 ドアノブ類及び什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 3 ブラインドは洗剤等を使用して埃を取り除き、乾拭き仕上げ 4 窓（内側）及びサッシは洗剤等を用いて洗浄し、乾拭き仕上げ 5 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去
1 ～ 5 F 洗濯室	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 洗濯機内のゴミの撤去 3 洗濯機用防水トレイの清掃 4 流し台は洗剤等を用いて洗浄（詰まりがある場合は専用洗剤等を使用し除去）
1 ～ 5 F 乾燥室	床を除塵後、全面を固く絞ったモップ等で水拭き
喫煙所	1 吸い殻の撤去 2 火消し用水の補充

品名又は件名	外来施設の清掃
日常清掃作業内容（入間イン）	
玄関ロビー及び風除室	1 洗剤等を使用して入り口ドア及び裏側ドアのガラス磨き 2 マット類除塵 3 床を除塵後、固く絞ったモップ等で水拭き 4 什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 5 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去
エントランス	1 床を除塵後、全面を水拭き 2 什器類の埃を取り除き後乾拭き仕上げ 3 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去
廊下	1 什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 2 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 3 ゴミの収集
1 F 事務室	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 ドアノブ類、什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 3 ブラインドは洗剤等を使用して埃を取り除き、乾拭き仕上げ 4 ゴミの収集 5 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去
調理室	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 冷蔵庫及び調理台の汚れを落とし乾拭き仕上げ 3 流し台、排水口の清掃及びゴミの収集
洗面所	1 洗面台洗剤拭き後、水拭き 2 ガラスクリーナーを用いて鏡類を乾拭き仕上げ 3 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 4 ハンドソープ等の補充
便所	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 トイレトペーパー等の補充 3 水滴除去 4 便器の洗浄 5 サニタリーボックス内のゴミの収集
シャワー室	1 床面スノコの清掃 2 スノコ下の除塵と全面の水拭き 3 洗剤を使用し、シャワー室内什器類、床、壁面の汚れを

品名又は件名	外来施設の清掃
	落とし及び水滴除去 4 排水口のゴミの収集及び滑り除去（詰まりがある場合は専用洗剤等を使用し除去）
洗濯室	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 洗濯機内のゴミの撤去 3 乾燥機内のゴミの撤去 4 洗濯機用防水トレイの清掃 5 流し台は洗剤等を用いて洗浄（詰まりがある場合は専用洗剤等を使用し除去）
1、3～6 F 居室	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 ドアノブ類、什器類の埃を取り除き、乾拭き仕上げ 3 電子レンジ、冷蔵庫の汚れを洗剤等を取り除き、乾拭き仕上げ 4 ブラインドは洗剤等を使用して埃を取り除き、乾拭き仕上げ 5 窓（内側）及びサッシは洗剤等を用いて洗浄し、乾拭き仕上げ 6 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去
2 F 居室	1 掃除機等により床を除塵 2 ドアノブ類、什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 3 洗濯機内ネットのゴミの収集 4 便器の洗浄 5 電子レンジ、冷蔵庫の汚れを洗剤等を取り除き、乾拭き仕上げ 6 窓（内側）、サッシは洗剤等を用いて洗浄し、乾拭き仕上げ 7 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去
ユニットバス （2 F 居室内）	1 洗面台洗剤拭き後、水拭き 2 ガラスクリーナーを用いて鏡類を乾拭き仕上げ 3 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 4 洗剤を使用し、ユニットバス内什器類及び浴槽等の汚れ落とし及び水滴除去 5 ユニットバス内の壁面の汚れを専用洗剤等で除去 6 トイレトペーパー等の補充

品名又は件名	外来施設の清掃
	7 便器の洗浄 8 シャワーカーテンの汚れ落とし及び水滴除去 9 排水口のゴミの収集及び滑り除去（詰まりがある場合は専用洗剤等を使用し除去）
喫煙所	1 吸い殻の撤去 2 火消し用水の補充
品名又は件名	外来施設の清掃

日常清掃作業内容（第2 外来）

1 F ホール	1 洗浄剤等を使用して入り口ドア及び裏側ドアのガラス磨き 2 床を除塵後、固く絞ったモップ等で水拭き 3 什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ
廊下	1 什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 2 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 3 ゴミの収集
洗面所	1 洗面台洗剤拭き後、水拭き 2 ガラスクリーナーを用いて鏡類を乾拭き仕上げ 3 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 4 ハンドソープ等の補充
便所	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 トイレトペーパー等の補充 3 水滴除去 4 便器の洗浄
洗濯室	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 洗濯機内のゴミの撤去 3 洗濯機用防水トレイの清掃 4 流し台は洗剤等を用いて洗浄（詰まりがある場合は専用洗剤等を使用し除去）
乾燥室	1 床を除塵後、全面を固く絞ったモップ等で水拭き 2 窓（内側）及びサッシは洗剤等を用いて洗浄し、乾拭き仕上げ
居室	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 ドアノブ類、什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 3 ブラインドは洗剤等を使用して埃を取り除き、乾拭き仕上げ 4 窓（内側）及びサッシは洗剤等を用いて洗浄し、乾拭き 5 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去

品名又は件名	外来施設の清掃
シャワー室	1 床面スノコの清掃 2 スノコ下の除塵と全面の水拭き 3 洗剤を使用し、シャワー室内什器類、床、壁面の汚れを落とし及び水滴除去 4 排水口のゴミの収集及び滑り除去（詰まりがある場合は専用洗剤等を使用し除去）
娯楽室	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 ドアノブ類、什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 3 流し台及び冷蔵庫並びに電子レンジ等調理機器等を洗剤にて汚れを落とし、乾拭き仕上げ 4 窓（内側）、サッシは洗剤等を用いて洗浄し、乾拭き仕上げ 5 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去
喫煙所	1 吸い殻の撤去 2 火消し用水の補充

稲荷山イン定期清掃（月末）清掃作業内容

エレベーター室内	1 床を除塵後、全面を固く絞ったモップ等で水拭き 2 扉、操作盤部の汚れを取り除き、乾拭き
1～5F多目的室	1 床を除塵後、全面を固く絞ったモップ等で水拭き 2 ドアノブ類及び什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 3 ブラインドは洗剤等を使用して埃を取り除き、乾拭き仕上げ 4 窓（内側）及びサッシは洗剤等を用いて洗浄し、乾拭き仕上げ 5 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去
ユニットシャワー （1階多目的室1ー1及び2階多目的室）	1 洗剤を使用し、ユニットシャワー室内の什器類、壁面の汚れ落とし及び水滴除去 2 排水口のゴミの収集及び滑り除去（詰まりがある場合は専用洗剤等を使用し除去） 3 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き

品名又は件名	外来施設の清掃
1 階会議室	1 床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 ドアノブ類、物入内及び什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 3 ブラインドは洗剤等を使用して埃を取り除き、乾拭き仕上げ 4 窓（内側）及びサッシは洗剤等を用いて洗浄し、乾拭き仕上げ 5 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去
屋外階段	1 ほうき等で除塵 2 手摺を水拭き
靴洗場	1 ブラシ等で靴洗場内を除塵 2 排水口のゴミの回収及び滑り除去（詰まりがある場合は専用洗剤等を使用し除去）
1～5 階ゴミ箱の洗浄	洗剤等で汚れを取り除き、固く絞った雑巾等で全面を水拭き
屋上	排水溝及び周辺のゴミの除去

入間イン定期清掃（月末）作業内容

屋外階段	1 ほうき等で除塵 2 手摺を水拭き
非常階段	1 掃除機等にて床を除塵後、固く絞ったモップ等で全面を水拭き 2 固く絞った雑巾等で窓枠水拭き
1～6 階ゴミ箱の洗浄	洗剤等で汚れを取り除き、固く絞った雑巾等で全面を水拭き
屋上	排水溝及び周辺のゴミの除去
正面玄関	排水桝（2箇所）のゴミの除去
第4 会議室	1 床を除塵後、全面を固く絞ったモップ等で水拭き 2 ドアノブ類及び什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 3 ブラインドは洗剤等を使用して埃を取り除き、乾拭き仕上げ 4 窓（内側）及びサッシは洗剤等を用いて洗浄し、乾拭き仕上げ 5 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去 6 湯茶室の流し台、排水口は洗剤等を用いて洗浄

品名又は件名	外来施設の清掃
第5会議室	1 床を除塵後、全面を固く絞ったモップ等で水拭き 2 ドアノブ類及び什器類の埃を取り除き後、乾拭き仕上げ 3 ブラインドは洗剤等を使用して埃を取り除き、乾拭き仕上げ 4 窓（内側）及びサッシは洗剤等を用いて洗浄し、乾拭き仕上げ 5 空調機はグリル及び吹き出し口の汚れを固く絞った雑巾等で取り除き、掃除機等でフィルターに付着している埃を除去 6 湯茶室の流し台、排水口は洗剤等を用いて洗浄

品名又は件名	外来施設の清掃
--------	---------

第2 外来定期清掃（月末）作業内容

ゴミ箱の洗浄	洗剤等で汚れを取り除き、固く絞った雑巾等で全面を水拭き
--------	-----------------------------

3.7 本役務で交換及び補充するトイレットペーパー並びに手洗い用石鹼液は、部隊側の負担とする。

3.8 空調機の清掃は、清掃実施期間内において1箇所につき2回実施するものとする。また、安全配慮のため清掃時は電源を切り、脚立を使用して清掃をする場合は2人以上で実施する。

3.9 清掃実施期間等

a) 清掃実施期間は令和6年5月1日～令和7年3月31日とする。

b) 清掃実施日等については下表に示すとおりとする。

場所	清掃日	清掃場所（日常清掃）
稲荷山 イン	月	玄関、玄関ホール、玄関前階段、1～2階廊下、1～2階エレベーターホール、1～2階屋内階段、1～2階居室（ユニットバスを含む）、1階洗面・便所、1～2階給湯室、1～2階自習室、1階作業室、1～2階洗濯室、1～2階乾燥室、1階喫煙所
	水	玄関、玄関ホール、玄関前階段、3～4階廊下、3～4階エレベーターホール、3～4階屋内階段、3～4階居室（ユニットバスを含む）、3～4階給湯室、3～4階自習室、3～4階洗濯室、3～4階乾燥室、1階喫煙所
	金	玄関、玄関ホール、玄関前階段、1階及び5階廊下、1階及び5階エレベーターホール、1階及び5階～最上階屋内階段、1階及び5階居室（ユニットバスを含む）、1階洗面・便所、1階及び5階給湯室、1階及び5階自習室、1階及び5階洗濯室、1階及び5階乾燥室、1階喫煙所
入間イ ン	火	玄関ロビー及び風除室、2～3階エントランス、1～3階廊下、1～3階屋内階段、1階事務所、1～3階調理室、1～3階洗濯
		室、1～3階居室（2階ユニットバスを含む）、1～3階喫煙所、1～6階洗面所、1～6階便所、1～6階シャワー室
	木	玄関ロビー及び風除室、4～6階エントランス、4～6階廊下、4階～最上階屋内階段、4～6階調理室、4～6階洗濯室、4～6階居室、4～6階喫煙所、1～6階洗面所、1～6階便所、1～6階シャワー室
第2外 来	火、木	1階ホール、廊下、洗面所、便所、洗濯室、乾燥室、居室、シャワー室、娛樂室、喫煙所

品名又は件名	外来施設の清掃
--------	---------

場所	清掃日	清掃場所（月末清掃）
稲荷山 イン	月、水、 金、の うち1 日	エレベーター室内、1～5階多目的室、ユニットシャワー（1階多目的室1－1及び2階多目的室）、1階会議室、屋外階段、靴洗場、1～5階ゴミ箱の洗浄
入間 イン	火、木 のうち 1日	屋外階段、非常階段、1～6階ゴミ箱の洗浄、屋上、正面玄関、第4会議室、第5会議室
第2外 来	火、木 のうち 1日	1階ゴミ箱の洗浄

- c) 月末清掃については稲荷山イン、入間イン及び第2外来の日常清掃と併せて各階ごと実施するものとする。
- d) 清掃可能時間は08：30から13：00までとし、不測事態の場合は清掃場所の変更及び清掃回数が減る場合がある。
- e) 稲荷山イン屋上及び入間イン正面玄関の排水桝の清掃は5月及び11月の月末清掃に実施する。
- 3.10 稲荷山イン5階及び入間イン6階は女性宿泊者専用であるため、原則男性は女性宿泊者フロアへの立入は禁止とする。
- 3.11 本役務にあたって、既設備品等に損傷を与えないように行い、万一損傷を与えた場合には、速やかに官側に報告するとともに、契約相手方の責により、回復するものとする。
- 3.12 提出書類等
作業終了後に別紙第2「外来施設清掃記録簿」を記入し、監督官に提出する。
- 4 監督・検査
監督及び検査は、契約担当官が定める監督・検査実施要領に基づき実施する。
- 5 その他の事項
- 5.1 基地内共通事項
契約相手方は、基地内において法令及び基地で定めた規律を遵守し、行動しなければならない。以下に代表的な遵守事項を示すほか、細部は監督官及び検査官（以下「監督官等」という。）の指示に従わなければならない。
- a) 契約相手方は、役務履行の現場において基地の電力及び給水を使用する必要がある場合は、契約担当官と調整するものとする。
- b) 契約相手方は、基地及び基地の施設への立ち入りに関し、規則に基づく所要の手続きを実施し、基地司令等の許可を受けるものとする。
- c) 契約相手方は基地内において役務履行で必要な場所以外への立ち入りは行わない他、細部は監督官等の指示に従うものとする。
- d) 契約相手方は、基地内で知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。

品名又は件名	外来施設の清掃
--------	---------

- e) 契約相手方は、基地内における写真撮影について契約役務に必要な場合及び内容のみとし、監督官等の許可を得るものとする。また、写真、フィルム及びデータについては、監督官等へ提出後、完全に消去し、保持しないものとする。
- f) 契約相手方は役務に関するデータについて、ファイル交換ソフトがインストールされていないパソコン等を使用するものとし、必要書類の提出後、当該データを消去し、当該データを保持しないものとする。
- 6 その他

この仕様書に記載されていない事項で、関連法令等上、当然実施しなければならない事項については、契約相手方が関連法令等に基づき実施するものとする。その際、疑義が生じた場合は、契約担当官と調整のうえ指示を受けるものとする。

清掃作業場所面積(稲荷山イン)

作業場所	細部仕様	数量 (単位)	1室あたり の床面積 (㎡)	床総面積 (㎡)	実施場所
玄関、玄関ホール、玄関前階段	1F	1 か所	31.71	31.71	別図第2及び第4のとおり。
廊下等	廊下1(1F)	1 か所	36.00	36.00	別図第2、第3及び第5のとおり。
	廊下1(2～5F)	4 か所	20.40	81.60	
	通路(1F)	1 か所	9.00	9.00	
	廊下2(1F)	1 か所	78.00	78.00	
	廊下2(2～5F)	4 か所	66.60	266.40	
	廊下3(2～5F)	4 か所	36.00	144.00	
エレベーターホール(EVホール)	エレベーターホール1(1F)	1 か所	6.49	6.49	別図第2、第3及び第6のとおり。
	エレベーターホール1(2～5F)	4 か所	6.41	25.64	
	エレベーターホール2(1F)	1 か所	6.47	6.47	
	エレベーターホール2(2～5F)	4 か所	6.42	25.68	
屋内階段	屋内階段1(1～5F)	4 か所	17.50	70.00	別図第2、第3及び第7のとおり。
	屋内階段2(1～5F)	4 か所	22.75	91.00	
	屋内階段2(屋上)	1 か所	25.05	25.05	
屋外階段	1～5F	4 か所	15.00	60.00	
居室	居室A(1～5F)	94 室	15.00	1410.00	別図第2、第3及び第8のとおり。
	居室B(103号室)	1 室	14.90	14.90	
	居室C(108号室)	1 室	15.80	15.80	
	居室D(2～5F)	4 室	14.95	59.80	
物入	1～5F居室内	99 か所	0.75	74.25	
	108号室	1 か所	0.68	0.68	
ユニットバス(UB)	1～5F	99 室	2.78	275.22	別図第2、第3及び第9のとおり。
	108号室	1 室	4.90	4.90	
洗面便所(男)	1F (大便器1台) (小便器1台) (洗面台1台)	1 室	8.20	8.20	
洗面便所(女)	1F (大便器1台) (洗面台1台)	1 室	8.18	8.18	

給湯室	1F	1 室	6.00	6.00	別図第2、第3及び第10のとおり。
	2～5F	4 室	4.54	18.16	
自習室	1F	1 室	22.50	22.50	
	2～5F	4 室	15.00	60.00	
作業室	1F	2 室	22.50	45.00	
洗濯室	1F(2台)	1 室	10.14	10.14	
	2～5F(各フロア4台)	4 室	14.56	58.24	
乾燥室	1F	1 室	11.04	11.04	別図第2、第3及び第11のとおり。
	2～5F	4 室	13.94	55.76	
喫煙所	1F(集積缶2個)	2 か所			別図第2のとおり。
エレベーター1(EV1)	1F	1 室	6.25	6.25	別図第2、第3及び第11のとおり。
エレベーター2(EV2)	1F	1 室	8.75	8.75	
多目的室(1)	1F	1 室	53.25	53.25	別図第2、第3及び第12のとおり。
多目的室(2)	1F	1 室	75.00	75.00	
多目的室	2～5F	4 室	37.50	150.00	
ユニットシャワー(US)	1F多目的室(1)内	1 室	1.62	1.62	
	2F多目的室(1)内	1 室	2.03	2.03	
会議室	1F	1 室	14.80	14.80	別図第2、第3及び第13のとおり。
靴洗場	1F	5 か所	0.54	2.70	別図第2及び第13のとおり。

清掃作業場所面積(入間イン)


玄関ロビー	風除室含む	1 か所	217.60	217.60	別図第14、第16及び第17のとおり。
エントランス	2F～6F	5 か所	58.28	291.40	別図第14、第15及び第17のとおり。
廊下	西側廊下(1F)	1 か所	49.20	49.20	別図第14、第15及び第18のとおり。
	東側廊下(1F)	1 か所	33.49	33.49	
	西側廊下(2F)	1 か所	48.52	48.52	
	東側廊下(2F)	1 か所	49.14	49.14	
	西及び東側廊下(3～6F)	8 か所	48.89	391.12	

屋内階段	1F	1 か所	16.18	16.18	別図第14、第15 及び第19のとおり。
	2F	1 か所	17.35	17.35	
	3～6F	4 か所	18.42	73.68	
	6F～屋上	1 か所	23.85	23.85	
屋外階段	1～2F	2 か所	14.25	28.50	別図第14、第15、 第20及び第21の とおり。
非常階段	2～6F	10 か所	15.00	150.00	
居室	居室A(101号室)	1 室	55.29	55.29	
	居室B(102号室)	1 室	57.48	57.48	
	居室C(103号室)	1 室	57.62	57.62	
	居室D(104、105号 室)	2 室	45.78	91.56	
	居室E(2～6F)	44 室	28.60	1258.40	
	居室F(2～6F)	20 室	28.33	566.60	
事務室	1F	1 室	28.56	28.56	別図第14及び第 21のとおり。
洗面所	男性 (1F洗面台×5)	1 室	15.50	15.50	別図第14、第15 及び第22のとおり。
	男性 (3～5F各洗面台× 6)	3 室	12.72	38.16	
	女性 (1、6F洗面台×6)	2 室	12.00	24.00	
便所 (2Fを除く各階)	男子便所(1F) (大便器 3台) (小便器 4台)	1 室	28.56	28.56	
	男子便所(3～5F) (大便器 9台) (小便器 6台)	3 室	15.60	46.80	
	女子便所(1、6F) (大便器4台)	2 室	15.50	31.00	
シャワー室	男性(1、3、4Fシャ ワー×3) (5Fシャワー×2)	4 室	14.16	56.64	
	女性 (6Fシャワー×3)	1 室	14.16	14.16	
洗濯室 (1F、4F、6F)	1階 1台	1 室	18.32	18.32	
	4階 4台 6階 4台	2 室	15.67	31.34	

第4会議室内調理室		1 室	42.00	42.00	
第5会議室横調理室		1 室	15.00	15.00	
調理室(2F)		1 室	18.00	18.00	
調理室(3F～6F)		4 室	10.85	43.40	
第4会議室		1 か所	162.00	162.00	別図第14及び第23のとおり。
第5会議室		1 か所	204.00	204.00	
喫煙所(1F～6F)	集積缶2個	6 か所			別図第14及び第15のとおり。


作業場所面積(第2外来)

玄関ホール		1 か所	56.17	56.17	別図第24及び第25のとおり。
廊下	1F (東側及び西側)	2 か所	75.24	150.48	
男子便所	1F (小便器 5台) (大便器 7台)	1 室	42.30	42.30	
洗面所	1F (洗面台 10台)	1 室	20.45	20.45	
洗濯室	1F (洗濯機 5台)	1 室	20.45	20.45	
乾燥室	1F	1 室	40.89	40.89	
シャワー室	1F (シャワー3台)	1 室	20.45	20.45	
娯楽室	1F	1 室	42.30	42.30	別図第24及び第26のとおり。
居室	居室A	6 室	42.30	253.80	
	居室B	11 室	40.89	449.79	
喫煙所	集積缶2個	2 か所			




外来施設
(稲荷山イン)


別図第 2




3 F 平面图




2 F 平面図





5 F 平面図




4 F 平面図

清掃範囲： 部屋等名

外来施設
(稲荷山イン)

別図第4

玄関、玄関ホール、玄関前階段




①	$8.28 \times 3.83 = 31.71 \text{ m}^2$
---	--

外来施設
(稲荷山イン)


別図第 5

廊下 1 (1 F)




①	$2.00 \times 18.00 = 36.00 \text{ m}^2$
---	---

廊下 1 (2 ~ 5 F)




①	$2.00 \times 10.20 = 20.40 \text{ m}^2$
---	---

通路 (1 F)




①	$2.00 \times 4.50 = 9 \text{ m}^2$
---	------------------------------------

廊下 2 (1 F)




①	$2.00 \times 39.00 = 78.00 \text{ m}^2$
---	---

廊下 2 (2 ~ 5 F)



①	$2.00 \times 33.30 = 66.60 \text{ m}^2$
---	---

廊下 3 (2 ~ 5 F)




①	$2.00 \times 18.00 = 36.00 \text{ m}^2$
---	---

外来施設
(稲荷山イン)


別図第 6

エレベーターホール 1 (1 F)




①	$2.595 \times 2.50 = 6.49 \text{ m}^2$
---	--

エレベーターホール 1 (2～5 F)




①	$2.565 \times 2.50 = 6.41 \text{ m}^2$
---	--

エレベーターホール 2 (1 F)



①	$4.31 \times 1.50 = 6.47 \text{ m}^2$
---	---------------------------------------

エレベーターホール 2 (2～5 F)




①	$4.28 \times 1.50 = 6.42 \text{ m}^2$
---	---------------------------------------

外来施設
(稲荷山イン)


別図第 7

屋内階段 1 (1 ～ 5 F)




①	70.00㎡
---	--------

屋内階段 2 (1 ～ 5 F)




①	91.00㎡
---	--------

屋内階段 2 (屋上)




①	25.05㎡
---	--------


屋外階段 (1 ～ 5 F)




①	60.00㎡
---	--------




①	$5.00 \times 3.00 = 15.00\text{m}^2$
---	--------------------------------------




103号室	
①	$5.00 \times 2.91 = 14.55\text{m}^2$
②	$0.10 \times 3.50 = 0.35\text{m}^2$
計	14.90m ²




108号室	
①	$5.00 \times 2.50 = 12.50\text{m}^2$
②	$1.65 \times 2.00 = 3.30\text{m}^2$
計	15.80m ²



①	$5.00 \times 2.94 = 14.7\text{m}^2$
②	$3.50 \times 0.07 = 0.25\text{m}^2$
計	14.95m ²




①	$1.00 \times 0.75 = 0.75\text{m}^2$
---	-------------------------------------




①	$0.90 \times 0.75 = 0.68\text{m}^2$
---	-------------------------------------

ユニットバス (1～5 F)




① $1.85 \times 1.50 = 2.78\text{m}^2$

ユニットバス (108号室)




① $2.45 \times 2.00 = 4.90\text{m}^2$

1階洗面・便所 (男)




① $5.00 \times 1.64 = 8.18\text{m}^2$

1階洗面・便所 (女)




① $5.00 \times 1.635 = 8.18\text{m}^2$

1 F 給湯室




① $2.00 \times 3.00 = 6.00\text{m}^2$

2～5 F 給湯室




① $2.00 \times 2.27 = 4.54\text{m}^2$

1 F 自習室




①	$5.00 \times 4.50 = 22.50 \text{ m}^2$
---	--

2 ～ 5 F 自習室




①	$5.00 \times 3.00 = 15.00 \text{ m}^2$
---	--

作業室




①	$5.00 \times 4.50 = 22.50 \text{ m}^2$
---	--

1 F 洗濯室



1 F 洗濯室	
①	$3.85 \times 2.28 = 8.78 \text{ m}^2$
②	$1.15 \times 1.18 = 1.36 \text{ m}^2$
計	10.14 m^2

2 ～ 5 F 洗濯室




2 ～ 5 F 洗濯室	
①	$3.85 \times 3.00 = 11.55 \text{ m}^2$
②	$1.15 \times 0.82 = 0.94 \text{ m}^2$
③	$1.15 \times 1.80 = 2.07 \text{ m}^2$
計	14.56 m^2

外来施設
(稲荷山イン)


別図第 1 1

1 F 乾燥室




1 F 乾燥室	
①	$5.00 \times 2.13 = 10.65\text{m}^2$
②	$3.85 \times 0.10 = 0.39\text{m}^2$
計	11.04m^2

2 ～ 5 F 乾燥室




2 ～ 5 F 乾燥室	
①	$0.07 \times 2.50 = 0.18\text{m}^2$
②	$2.94 \times 3.85 = 11.32\text{m}^2$
③	$1.15 \times 2.12 = 2.44\text{m}^2$
計	13.94m^2

エレベーター 1




①	$2.50 \times 2.50 = 6.25\text{m}^2$
---	-------------------------------------

エレベーター 2




①	$3.50 \times 2.50 = 8.75\text{m}^2$
---	-------------------------------------

多目的室 (1) 1 F




① $5.00 \times 10.65 = 53.25 \text{ m}^2$

多目的室 (2) 1 F




① $5.00 \times 15.00 = 75.00 \text{ m}^2$

多目的室 (2~5 F)




① $5.00 \times 7.50 = 37.50 \text{ m}^2$

多目的室 (1) 1 F
ユニットバス



① $1.50 \times 1.08 = 1.62 \text{ m}^2$


多目的室 (1) 2 F ユニットバス




① $1.35 \times 1.50 = 2.03 \text{ m}^2$

外来施設
(稲荷山イン)


別図第 1 3




会議室	
①	$2.50 \times 0.10 = 0.25 \text{ m}^2$
②	$5.00 \times 2.91 = 14.55 \text{ m}^2$
計	14.80 m^2




①	$0.90 \times 0.60 = 0.54 \text{ m}^2$
---	---------------------------------------



3 F 平面図



2 F 平面図




1 F 平面図


清掃範囲： 部屋名等

外来施設
(入間イン)


別図第 1 5



6 F 平面図



5 F 平面図



4 F 平面図

清掃範囲： 部屋名等 (四角囲み)

外来施設
(入間イン)


別図第 1 6

玄関ロビー (エレベーター前)	
①	5.00×3.00=15.00㎡
②	1.50×2.39=3.58㎡
計	18.58㎡


玄関ロビー	
①	5.22×6.28=32.78㎡
②	11.8×11.52=135.93㎡
計	168.71㎡

合計	187.29㎡
----	---------

玄関ロビー (エレベーター前)




玄関ロビー




17.80

外来施設
(入間イン)



風徐室	
①	$4.30 \times 6.80 = 29.24 \text{ m}^2$
②	$0.2 \times 5.36 = 1.07 \text{ m}^2$
計	30.31 m^2

2、3、4、5、6 F エントランス



2、3、4、5、6 F エントランス


①	$5.00 \times 3.00 = 15.00 \text{ m}^2$
②	$1.50 \times 2.39 = 3.58 \text{ m}^2$
③	$6.82 \times 5.82 = 39.69 \text{ m}^2$
計	58.27 m^2

別図第 1 7


外来施設
(入間イン)

別図第 1 8


3, 4, 5, 6 F 西側廊下




2 F 西側廊下




1 F 西側廊下




3, 4, 5, 6 F 東側廊下



2 F 東側廊下




1 F 東側廊下



外来施設
(入間イン)


別図第 1 9



外来施設
(入間イン)


別図第 2 0

居室A (101号室)




①	$9.85 \times 5.40 = 53.19\text{m}^2$
②	$4.29 \times 0.49 = 2.10\text{m}^2$
計	55.29m^2

居室B (102号室)




①	$9.84 \times 4.42 = 43.49\text{m}^2$
②	$9.52 \times 1.47 = 13.99\text{m}^2$
計	57.48m^2

居室C (103号室)



①	$9.85 \times 5.85 = 57.62\text{m}^2$
---	--------------------------------------

居室D (104、105号室)




①	$5.45 \times 8.40 = 45.78\text{m}^2$
---	--------------------------------------

外来施設
(入間イン)


別図第 2 1

居室E (2～6 F)




①	$4.89 \times 5.85 = 28.60 \text{ m}^2$
---	--

居室F (2～6 F)



①	$4.89 \times 4.42 = 21.61 \text{ m}^2$
②	$4.57 \times 1.47 = 6.71 \text{ m}^2$
計	28.33 m^2

1 F 事務室




⑧	$4.80 \times 5.95 = 28.56 \text{ m}^2$
---	--

外来施設
(入間イン)


別図第 2 2

1 F 洗面所 (男)




① $4.80 \times 3.23 = 15.50\text{m}^2$

1、6 F 洗面所 (女)




① $4.80 \times 2.50 = 12.00\text{m}^2$

3～5 F 洗面所




① $4.80 \times 2.65 = 12.72\text{m}^2$

1 F 便所 (男)




① $4.80 \times 5.95 = 28.56\text{m}^2$

1、6 F 便所 (女)




① $4.80 \times 3.23 = 15.50\text{m}^2$

3～5 F 便所




① $4.80 \times 3.25 = 15.66\text{m}^2$

1、3～6 F シャワー室




① $4.80 \times 2.95 = 14.16\text{m}^2$

1 F 洗濯室



① $4.82 \times 3.80 = 18.31\text{m}^2$

4、6 F 洗濯室




① $4.82 \times 3.25 = 15.66\text{m}^2$

外来施設
(入間イン)


別図第 2 3

1 F 調理室




①	$5.00 \times 3.00 = 15 \text{ m}^2$
---	-------------------------------------

2 F 調理室




①	$5.00 \times 3.60 = 18 \text{ m}^2$
---	-------------------------------------

3 ～ 6 F 調理室




①	$4.82 \times 2.25 = 13.44 \text{ m}^2$
---	--



1 F 平面図


清掃範囲： 部屋名等 (四角囲み)

1F 東側、西側廊下




① $34.20 \times 2.20 = 75.24 \text{ m}^2$

1Fホール




①	$11.10 \times 4.1 = 45.51 \text{ m}^2$
②	$5.20 \times 2.05 = 10.66 \text{ m}^2$
合計	56.17 m^2

1F便所




① $7.05 \times 6.00 = 40.89 \text{ m}^2$

1F洗面所




① $7.05 \times 2.90 = 20.45 \text{ m}^2$

1F洗濯室




① $7.05 \times 2.90 = 20.45 \text{ m}^2$

1F乾燥室



① $7.05 \times 5.80 = 40.89 \text{ m}^2$

1Fシャワー室



① $7.05 \times 2.90 = 20.45 \text{ m}^2$

