

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2310-427-3326-5	仕様書番号		
件名又は品名等	業務車3号(4×4)の 定期点検(12か月)整備	大滝根山LPS-V23080		
		承認	令和4年3月1日	
		作成	令和4年3月1日	
		改正	令和 年 月 日	
			令和 年 月 日	
1 総則		作成部名	第27警戒隊	
1.1 適用範囲	この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検整備の外注整備に適用する。			
品名	業務車3号(4×4)			
型式	CBA-BL5			
一連番号	いわき3000て2551			
1.2 関連文書	この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23001-1現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A7-64-201-2 整備指令 J. T. O. 36A7-64-201-4 操作指令			
1.3 用語の定義	この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23001-1の1.2による。			
2 役務に関する要求				
2.1 整備作業の種類	大滝根山LPS-V23001-1の2.1(定期点検整備)12か月とする。			

品名		業務車3号（4×4）の定期点検（12か月）整備		
2. 2	作業内容			
	大滝根山LPS-V23001-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。			
2. 3	作業の中止			
2. 4	大滝根山LPS-V23001-1の2. 3. 5による。			
	部品・材料			
2. 5	大滝根山LPS-V23001-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。			
	機能・性能			
2. 6	大滝根山LPS-V23001-1の2. 5による。			
	かし担保期限			
	大滝根山LPS-V23001-1の2. 6による。			
3	品質保証			
	大滝根山LPS-V23001-1の3による。			
4	出荷条件			
	大滝根山LPS-V23001-1の4による。			
5	その他の指示			
	次に示すほか、大滝根山LPS-V23001-1の5による。			
5. 1	官給品			
	表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。			
表1 官給品				
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考	
5. 2	輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。			

航空自衛隊 仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2310-427-3326-5	仕様書番号		
件名又は品名等	業務車3号(4×4)の 定期点検(24か月)整備	大滝根山LPS-V23081		
		承認	令和4年3月1日	
		作成	令和4年3月1日	
		改正	令和 年 月 日	
		作成部隊等名	第27警戒隊	
1 総則				
1. 1 適用範囲	この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検整備の外注整備に適用する。			
品名	業務車3号(4×4)			
型式	CBA-BL5			
一連番号	いわき300で2551			
1. 2 関連文書	この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23001-1現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A7-64-201-2 整備指令 J. T. O. 36A7-64-201-4 操作指令			
1. 3 用語の定義	この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23001-1の1. 2による。			
2 役務に関する要求				
2. 1 整備作業の種類	大滝根山LPS-V23001-1の2. 1(定期点検整備)24か月とする。			

品名		業務車3号（4×4）の定期点検（24か月）整備		
2.	2	作業内容		
		大滝根山LPS-V23001-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。		
2.	3	作業の中止		
		大滝根山LPS-V23001-1の2. 3. 5による。		
2.	4	部品・材料		
		大滝根山LPS-V23001-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。		
2.	5	機能・性能		
		大滝根山LPS-V23001-1の2. 5による。		
2.	6	かし担保期限		
		大滝根山LPS-V23001-1の2. 6による。		
3		品質保証		
		大滝根山LPS-V23001-1の3による。		
4		出荷条件		
		大滝根山LPS-V23001-1の4による。		
5		その他の指示		
		次に示すほか、大滝根山LPS-V23001-1の5による。		
5.	1	官給品		
		表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。		
表1 官給品				
品名		物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2 輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。				

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-427-3548-5	仕様書番号		
件名又は品名等	小型塵芥収集車（4×4） の 定期点検（6か月）整備	大滝根山LPS-V23082		
		承認	令和4年	3月 1日
		作成	令和4年	3月 1日
		改正	令和 年	月 日
		令和 年	月 日	
1 総則		作成部	第27警戒隊	
1. 1 適用範囲	この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検整備の外注整備に適用する。			
品名	小型塵芥収集車（4×4）			
型式	BDG-XZU368M			
一連番号	いわき800さ6051			
1. 2 関連文書	この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23001-1 現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用市販型車両） (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A10-210-11 操作指令 J. T. O. 36A10-210-14 部品表 J. T. O. 36A10-210-21 整備指令 J. T. O. 36A12-16-18-11 操作指令 J. T. O. 36A12-16-18-12 整備指令 J. T. O. 36A12-16-18-14 部品表			
1. 3 用語の定義	この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23001-1の1. 2による。			

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-427-3548-5	仕様書番号		
件名又は品名等	小型塵芥収集車(4×4)の 定期点検(12か月)整備	大滝根山LPS-V23083		
		承認	令和4年	3月1日
		作成	令和4年	3月1日
		改正	令和年	月日
		作成部隊等名	第27警戒隊	
1 総則				
1. 1 適用範囲	この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検整備の外注整備に適用する。			
品名	小型塵芥収集車(4×4)			
型式	BDG-XZU368M			
一連番号	いわき800さ6051			
1. 2 関連文書	この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23001-1 現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A10-210-11 操作指令 J. T. O. 36A10-210-14 部品表 J. T. O. 36A10-210-21 整備指令 J. T. O. 36A12-16-18-11 操作指令 J. T. O. 36A12-16-18-12 整備指令 J. T. O. 36A12-16-18-14 部品表			
1. 3 用語の定義	この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23001-1の1. 2による。			

品名	小型塵芥収集車（4×4）の定期点検（12か月）整備																										
2 役務に関する要求																											
2. 1 整備作業の種類																											
	大滝根山LPS-V23001-1の2. 2. 1（定期点検整備）	12か月とする。																									
2. 2 作業内容																											
	大滝根山LPS-V23001-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）によるほか、特殊装置についてはJ. T. O36-1-6に基づき実施するものとする。																										
2. 3 作業の中止																											
	大滝根山LPS-V23001-1の2. 3. 5による。																										
2. 4 部品・材料																											
	大滝根山LPS-V23001-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。																										
2. 5 機能・性能																											
	大滝根山LPS-V23001-1の2. 5による。																										
2. 6 かし担保期限																											
	大滝根山LPS-V23001-1の2. 6による。																										
3 品質保証																											
	大滝根山LPS-V23001-1の3による。																										
4 出荷条件																											
	大滝根山LPS-V23001-1の4による。																										
5 その他の指示																											
次に示すほか、大滝根山LPS-V23001-1の5による。																											
5. 1 官給品																											
	表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。																										
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">表1 官給品</th><th></th><th></th></tr> <tr> <th>品名</th><th>物品番号及び部品番号</th><th>数量</th><th>備考</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			表1 官給品				品名	物品番号及び部品番号	数量	備考																
表1 官給品																											
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考																								
5. 2 輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。																											

航空自衛隊仕様書						
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書				
	性質による分類	個別仕様書				
物品番号	2310-427-8923-5	仕様書番号				
件名又は品名等	業務車1号(4×4)の 定期検査(I検査)整備	大滝根山LPS-V23084				
		承認	令和4年	3月	1日	
		作成	令和4年	3月	1日	
		改正	令和	年	月	日
		作成部隊等名	第27警戒隊			
1 総則						
1.1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。						
品名	業務車1号(4×4)					
型式	トヨタDBA-ZGE25G					
一連番号	45-1104					
1.2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A7-63-208-1 取扱書 J. T. O. 36A7-63-208-4 パーツカタログ J. T. O. 36A7-63-208-2-1 修理書 J. T. O. 36A7-63-208-2-2 修理書 J. T. O. 36A7-63-208-2-3 修理書 J. T. O. 36A7-63-208-2-4 修理書 J. T. O. 36A7-63-208-2-12 修理書 (追補版) J. T. O. 36A7-63-208-2-12 エンジン修理書 J. T. O. 36A7-63-208-2-12 エンジン修理書						
1.3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1.2による。						

品名	業務車1号（4×4）の定期検査（I検査）整備												
2 役務に関する要求													
2. 1 整備作業の種類													
大滝根山LPS-V23002-1の2. 2. 1（定期検査整備）I検査とする。													
2. 2 作業内容													
大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。													
2. 3 作業の中止													
大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。													
2. 4 部品・材料													
大滝根山LPS-V23002-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。													
2. 5 機能・性能													
大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。													
2. 6 かし担保期限													
大滝根山LPS-V23002-1の2. 6による。													
3 品質保証													
大滝根山LPS-V23002-1の3による。													
4 出荷条件													
大滝根山LPS-V23002-1の4による。													
5 その他の指示													
次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。													
5. 1 官給品													
表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">表1 官給品</th></tr> <tr> <th>品名</th><th>物品番号及び部品番号</th></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>		表1 官給品		品名	物品番号及び部品番号								
表1 官給品													
品名	物品番号及び部品番号												
5. 2 輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。													

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2310-427-8923-5	仕様書番号		
件名又は品名等	業務車1号(4×4)の 定期検査(M検査)整備	大滝根山LPS-V23085		
		承認	令和4年3月1日	
		作成	令和4年3月1日	
		改正	令和年 月 日	
		作成部隊等名	第27警戒隊	
1 総則				
1.1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	業務車1号(4×4)			
型式	トヨタDBA-ZGE25G			
一連番号	45-1104			
1.2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A7-63-208-1 取扱書 J. T. O. 36A7-63-208-4 パーツカタログ J. T. O. 36A7-63-208-2-1 修理書 J. T. O. 36A7-63-208-2-2 修理書 J. T. O. 36A7-63-208-2-3 修理書 J. T. O. 36A7-63-208-2-4 修理書 J. T. O. 36A7-63-208-2-1 2 修理書 (追補版) J. T. O. 36A7-63-208-2-1 2 エンジン修理書 J. T. O. 36A7-63-208-2-1 2 エンジン修理書				
1.3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1.2による。				

品名	業務車1号(4×4)の定期検査(M検査)整備																										
2 役務に関する要求																											
2. 1 整備作業の種類																											
	大滝根山LPS-V23002-1の2. 2. 1 (定期検査整備) M検査とする。																										
2. 2 作業内容																											
	大滝根山LPS-V23002-1の2. 3 及びこの仕様書の1. 2 (2) (技術指令書等) による。																										
2. 3 作業の中止																											
	大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5 による。																										
2. 4 部品・材料																											
	大滝根山LPS-V23002-1の2. 4 及びこの仕様書の1. 2 (2) (技術指令書等) による。																										
2. 5 機能・性能																											
	大滝根山LPS-V23002-1の2. 5 による。																										
2. 6 かし担保期限																											
	大滝根山LPS-V23002-1の2. 6 による。																										
3 品質保証																											
	大滝根山LPS-V23002-1の3 による。																										
4 出荷条件																											
	大滝根山LPS-V23002-1の4 による。																										
5 その他の指示																											
次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5 による。																											
5. 1 官給品																											
	表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。																										
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">表1 官給品</th><th></th><th></th></tr> <tr> <th>品名</th><th>物品番号及び部品番号</th><th>数量</th><th>備考</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			表1 官給品				品名	物品番号及び部品番号	数量	備考																
表1 官給品																											
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考																								
5. 2 輸送(搬入・搬出)は、官側において実施する。																											

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2310-427-6529-5	仕様書番号		
件名又は品名等	トラック1／4t4×4小型業務車の 定期検査（I検査）整備	大滝根山LPS-V23086		
		承認	令和4年	3月 1日
		作成	令和4年	3月 1日
		改正	令和 年	月 日
		令和 年	月 日	
作成部隊等名	第27警戒隊			
1 総則				
1. 1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	トラック1／4t4×4小型業務車			
型式	DBA-NT31			
一連番号	45-3926			
1. 2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両） (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A5-25-21 操作指令 J. T. O. 36A5-25-22 整備指令 J. T. O. 36A12-5-404-34 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-44 部品表				
1. 3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。				
2 役務に関する要求				
2. 1 整備作業の種類 大滝根山LPS-V23002-1の2. 1（定期検査整備）I検査とする。				

品名	トラック1／4 t 4 × 4 小型業務車の定期検査（I 検査）整備		
2. 2	作業内容 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 2. 3 及びこの仕様書の 1. 2（2） （技術指令書等）による。		
2. 3	作業の中止 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 2. 3. 5 による。		
2. 4	部品・材料 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 2. 4 及びこの仕様書の 1. 2（2） （技術指令書等）による。		
2. 5	機能・性能 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 2. 5 による。		
2. 6	かし担保期限 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 2. 6 による。		
3	品質保証 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 3 による。		
4	出荷条件 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 4 による。		
5	その他の指示 次に示すほか、大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 5 による。		
5. 1	官給品 表 1 のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び 場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目 については、契約相手方において準備するものとする。		
表 1 官給品			
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2	輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。		

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類		役務仕様書	
	性質による分類		個別仕様書	
物品番号	2310-427-6529-5		仕様書番号	
件名又は品名等	トラック1／4t4×4小型業務車の 定期検査(M検査)整備		大滝根山LPS-V23087	
			承認	令和4年3月1日
			作成	令和4年3月1日
			改正	令和 年 月 日
			作成部隊等名	第27警戒隊
1 総則				
1. 1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	トラック1／4t4×4小型業務車			
型式	DBA-NT31			
一連番号	45-3926			
1. 2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A5-25-21 操作指令 J. T. O. 36A5-25-22 整備指令 J. T. O. 36A12-5-404-34 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-44 部品表				
1. 3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。				
2 役務に関する要求				
2. 1 整備作業の種類 大滝根山LPS-V23002-1の2. 1 (定期検査整備) M検査とする。				

品名	トラック1／4 t 4×4 小型業務車の定期検査 (M検査) 整備		
2. 2	作業内容 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。		
2. 3	作業の中止 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3. 5 による。		
2. 4	部品・材料 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 4 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。		
2. 5	機能・性能 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 5 による。		
2. 6	かし担保期限 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 6 による。		
3	品質保証 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 3 による。		
4	出荷条件 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 4 による。		
5	その他の指示 次に示すほか、大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 5 による。		
5. 1	官給品 表 1 のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。		
表 1 官給品			
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2	輸送 (搬入・搬出) は、官側において実施する。		

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2310-427-6529-5	仕様書番号		
件名又は品名等	トラック1／4t4×4小型業務車の 定期検査（I検査）整備	大滝根山LPS-V23088		
		承認	令和4年3月1日	
		作成	令和4年3月1日	
		改正	令和年 月 日	
		作成部隊等	令和年 月 日	第27警戒隊
1 総則				
1. 1 適用範囲	この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。			
品名	トラック1／4t4×4小型業務車			
型式	DBA-NT31			
一連番号	45-3927			
1. 2 関連文書	この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両） (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A5-25-21 操作指令 J. T. O. 36A5-25-22 整備指令 J. T. O. 36A12-5-404-34 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-44 部品表			
1. 3 用語の定義	この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。			
2 役務に関する要求				
2. 1 整備作業の種類	大滝根山LPS-V23002-1の2. 2. 1（定期検査整備）I検査とする。			

品名	トラック1／4 t 4 × 4 小型業務車の定期検査（I 検査）整備		
2. 2 作業内容 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 2. 3 及びこの仕様書の 1. 2（2） （技術指令書等）による。			
2. 3 作業の中止 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 2. 3. 5 による。			
2. 4 部品・材料 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 2. 4 及びこの仕様書の 1. 2（2） （技術指令書等）による。			
2. 5 機能・性能 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 2. 5 による。			
2. 6 かし担保期限 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 2. 6 による。			
3 品質保証 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 3 による。			
4 出荷条件 大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 4 による。			
5 その他の指示 次に示すほか、大滝根山 L P S－V 2 3 0 0 2－1 の 5 による。			
5. 1 官給品 表 1 のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び 場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目 については、契約相手方において準備するものとする。			
表 1 官給品			
品 名	物品番号及び部品番号	数 量	備 考
5. 2 輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。			

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
	物品番号	仕様書番号		
件名又は品名	トラック1／4t4×4小型業務車の 定期検査(M検査)整備	大滝根山LPS-V23089		
		承認	令和4年	3月 1日
		作成	令和4年	3月 1日
		改正	令和 年	月 日
		作成部隊等	令和 年 月 日	
1 総則				
1. 1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	トラック1／4t4×4小型業務車			
型式	DBA-NT31			
一連番号	45-3927			
1. 2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A5-25-21 操作指令 J. T. O. 36A5-25-22 整備指令 J. T. O. 36A12-5-404-34 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-44 部品表				
1. 3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。				
2 役務に関する要求				
2. 1 整備作業の種類 大滝根山LPS-V23002-1の2. 2. 1 (定期検査整備) M検査とする。				

品名	トラック1／4 t 4 × 4 小型業務車の定期検査 (M検査) 整備		
2. 2	作業内容 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。		
2. 3	作業の中止 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3. 5 による。		
2. 4	部品・材料 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 4 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。		
2. 5	機能・性能 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 5 による。		
2. 6	かし担保期限 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 6 による。		
3	品質保証 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 3 による。		
4	出荷条件 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 4 による。		
5	その他の指示 次に示すほか、大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 5 による。		
5. 1	官給品 表 1 のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。		
表 1 官給品			
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2	輸送 (搬入・搬出) は、官側において実施する。		

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-286-2395-5	仕様書番号		
件名又は品名等	1. 1/2tトラック の 定期検査（I検査）整備	大滝根山LPS-V23090		
		承認	令和4年	3月 1日
		作成	令和4年	3月 1日
		改正	令和 年	月 日
		作成部隊等名	第27警戒隊	
1 総則				
1. 1 適用範囲	この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。			
品名	1. 1/2tトラック			
型式	トヨタXCD30			
一連番号	46-1172			
1. 2 関連文書	この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両） (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A12-5-302-22 整備指令・部品表 J. T. O. 36A12-5-302-51 操作指令			
1. 3 用語の定義	この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。			
2 役務に関する要求				
2. 1 整備作業の種類	大滝根山LPS-V23002-1の2. 2. 1（定期検査整備）I検査とする。			
2. 2 作業内容	大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。			

品名	1. 1／2 tトラックの定期検査（I検査）整備																				
2. 3	作業の中止 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。																				
2. 4	部品・材料 大滝根山LPS-V23002-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。																				
2. 5	機能・性能 大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。																				
2. 6	かし担保期限 大滝根山LPS-V23002-1の2. 6による。																				
3	品質保証 大滝根山LPS-V23002-1の3による。																				
4	出荷条件 大滝根山LPS-V23002-1の4による。																				
5	その他の指示 次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。																				
5. 1	官給品 表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。																				
表1官給品 <table><tr><th>品名</th><th>物品番号及び部品番号</th><th>数量</th><th>備考</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		品名	物品番号及び部品番号	数量	備考																
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考																		
5. 2	輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。																				

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
	物品番号	仕様書番号		
件名又は品名等	1. 1 / 2 tトラック の 定期検査 (M検査) 整備	大滝根山LPS-V23091		
		承認	令和4年	3月 1日
		作成	令和4年	3月 1日
		改正	令和 年	月 日
		作成部名	令和 年 月 日	
1 総則				
1. 1 適用範囲	この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。			
品名	1. 1 / 2 tトラック			
型式	トヨタXCD30			
一連番号	46-1172			
1. 2 関連文書	この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A12-5-302-22 整備指令・部品表 J. T. O. 36A12-5-302-51 操作指令 1. 3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。 2 役務に関する要求 2. 1 整備作業の種類 大滝根山LPS-V23002-1の2. 2. 1 (定期検査整備) M検査とする。 2. 2 作業内容 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2 (2) (技術指令書等) による。			

品名	1. 1 / 2 t トラックの定期検査 (M検査) 整備
2. 3 作業の中止	
2. 4 部品・材料	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3. 5 による。
2. 5 機能・性能	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 4 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。
2. 6 かし担保期限	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 5 による。
3 品質保証	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 6 による。
4 出荷条件	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 3 による。
5 その他の指示	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 4 による。
5. 1 官給品	表 1 のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表 1 官給品

品 名	物品番号及び部品番号	数 量	備 考

5. 2 輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-426-3782-5	仕様書番号		
件名又は品名等	トラック2. 1/2t4×4カーゴ の 定期検査（I検査）整備	大滝根山LPS-V23092		
		承認	令和4年3月1日	
		作成	令和4年3月1日	
		改正	令和年 月 日	
		作成部隊等名	第27警戒隊	
1 総則				
1. 1 適用範囲	この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。			
品名	トラック2. 1/2t4×4カーゴ			
型式	いすゞFTS34F4			
一連番号	46-6406			
1. 2 関連文書	この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両） (2) 技術指令書等 J. T. O. 36Y10-308-2-3 整備指令 J. T. O. 36Y10-309-2-6 整備指令 J. T. O. 36Y10-309-2-7 整備指令 J. T. O. 36Y10-309-12-1 整備指令 J. T. O. 36Y10-309-24 部品表 J. T. O. 36Y10-309-25 整備技術基準 J. T. O. 36Y10-309-51 操作指令 J. T. O. 38V1-152-35 整備技術基準 J. T. O. 38V1-152-52 整備指令			
1. 3 用語の定義	この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。			

品名	トラック 2. 1 / 2 t 4 × 4 カーゴの定期検査 (I 検査) 整備		
2 役務に関する要求			
2. 1 整備作業の種類			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 2. 1 (定期検査整備) I 検査とする。		
2. 2 作業内容			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。		
2. 3 作業の中止			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3. 5 による。		
2. 4 部品・材料			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 4 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。		
2. 5 機能・性能			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 5 による。		
2. 6 かし担保期限			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 6 による。		
3 品質保証			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 3 による。		
4 出荷条件			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 4 による。		
5 その他の指示			
	次に示すほか、大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 5 による。		
5. 1 官給品			
	表 1 のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。		
表 1 官給品			
品 名	物品番号及び部品番号	数 量	備 考
5. 2 輸送 (搬入・搬出) は、官側において実施する。			

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-426-3782-5	仕様書番号		
件名又は品名	トラック2. 1/2t4×4カーゴ の 定期検査(M検査)整備	大滝根山LPS-V23093		
		承認	令和4年	3月 1日
		作成	令和4年	3月 1日
		改正	令和 年	月 日
		作成部隊等	令和 年 月 日	
1 総則				
1. 1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	トラック2. 1/2t4×4カーゴ			
型式	いすゞFTS34F4			
一連番号	46-6406			
1. 2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36Y10-308-2-3 整備指令 J. T. O. 36Y10-309-2-6 整備指令 J. T. O. 36Y10-309-2-7 整備指令 J. T. O. 36Y10-309-12-1 整備指令 J. T. O. 36Y10-309-24 部品表 J. T. O. 36Y10-309-25 整備技術基準 J. T. O. 36Y10-309-51 操作指令 J. T. O. 38V1-152-35 整備技術基準 J. T. O. 38V1-152-52 整備指令				
1. 3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。				

品名	トラック 2. 1 / 2 t 4 × 4 カーゴの定期検査 (M検査) 整備		
2 役務に関する要求			
2. 1 整備作業の種類			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 2. 1 (定期検査整備) M検査とする。			
2. 2 作業内容			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。			
2. 3 作業の中止			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3. 5 による。			
2. 4 部品・材料			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 4 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。			
2. 5 機能・性能			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 5 による。			
2. 6 かし担保期限			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 6 による。			
3 品質保証			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 3 による。			
4 出荷条件			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 4 による。			
5 その他の指示			
次に示すほか、大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 5 による。			
5. 1 官給品			
表 1 のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。			
表 1 官給品			
品 名	物品番号及び部品番号	数 量	備 考
5. 2 輸送 (搬入・搬出) は、官側において実施する。			

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-425-0962-5	仕様書番号		
件名又は品名等	トラック2. 1/2t4×4カーゴ (2tクレーン付) の 定期検査 (I検査) 整備	大滝根山LPS-V23094		
		承認	令和4年	3月 1日
		作成	令和4年	3月 1日
		改正	令和 年	月 日
		作成部隊等名	第27警戒隊	
1 総則				
1. 1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	トラック2. 1/2t4×4カーゴ (2tクレーン付)			
型式	PDG-FTS34S2			
一連番号	46-9568			
1. 2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A12-10-101-2-1 整備指令 J. T. O. 36A12-10-101-2-2 整備指令 J. T. O. 36A12-10-101-2-3 整備指令 J. T. O. 36A12-23-24-4 部品表 J. T. O. 36M1-3-104-21 操作指令 J. T. O. 36M1-3-104-22 整備指令 J. T. O. 36M1-3-104-24 部品表 J. T. O. 38V1-149-82 整備指令				
1. 3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。				

品名	トラック 2. 1 / 2 t 4 × 4 カーゴ (2 t クレーン付) の定期検査 (I 検査) 整備		
2 役務に関する要求			
2. 1 整備作業の種類			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 2. 1 (定期検査整備) I 検査と する。			
2. 2 作業内容			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。			
2. 3 作業の中止			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3. 5 による。			
2. 4 部品・材料			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 4 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。			
2. 5 機能・性能			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 5 による。			
2. 6 かし担保期限			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 6 による。			
3 品質保証			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 3 による。			
4 出荷条件			
大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 4 による。			
5 その他の指示			
次に示すほか、大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 5 による。			
5. 1 官給品			
表 1 のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び 場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目 については、契約相手方において準備するものとする。			
表 1 官給品			
品 名	物品番号及び部品番号	数 量	備 考
5. 2 輸送 (搬入・搬出) は、官側において実施する。			

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-425-0962-5	仕様書番号		
件名又は品名	トラック2.1/2t×4カーゴ (2tクレーン付) の 定期検査(M検査)整備	大滝根山LPS-V23095		
		承認	令和4年	3月1日
		作成	令和4年	3月1日
		改正	令和	年 月 日
		作成部隊等	第27警戒隊	
1 総則				
1.1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	トラック2.1/2t×4カーゴ(2tクレーン付)			
型式	PDG-FTS34S2			
一連番号	46-9568			
1.2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A12-10-101-2-1 整備指令 J. T. O. 36A12-10-101-2-2 整備指令 J. T. O. 36A12-10-101-2-3 整備指令 J. T. O. 36A12-23-24-4 部品表 J. T. O. 36M1-3-104-21 操作指令 J. T. O. 36M1-3-104-22 整備指令 J. T. O. 36M1-3-104-24 部品表 J. T. O. 38V1-149-82 整備指令				
1.3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1.2による。				

品名	トラック 2. 1 / 2 t 4 × 4 カーゴ (2 t クレーン付) の定期検査 (M検査) 整備		
2 役務に関する要求			
2. 1 整備作業の種類			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 2. 1 (定期検査整備) M検査とする。		
2. 2 作業内容			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。		
2. 3 作業の中止			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3. 5 による。		
2. 4 部品・材料			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 4 及びこの仕様書の 1. 2 (2) (技術指令書等) による。		
2. 5 機能・性能			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 5 による。		
2. 6 かし担保期限			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 6 による。		
3 品質保証			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 3 による。		
4 出荷条件			
	大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 4 による。		
5 その他の指示			
次を示すほか、大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 5 による。			
5. 1 官給品			
	表 1 のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。		
表 1 官給品			
品 名	物品番号及び部品番号	数 量	備 考
5. 2 輸送 (搬入・搬出) は、官側において実施する。			

航空自衛隊仕様書						
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書				
	性質による分類	個別仕様書				
物品番号	2320-426-0761-5	仕様書番号				
件名又は品名等	有線整備車(4×4)の 定期検査(I検査)整備	大滝根山LPS-V23096				
		承認	令和4年	3月	1日	
		作成	令和4年	3月	1日	
		改正	令和	年	月	日
		令和	年	月	日	
1 総則			作成部	第27警戒隊		
1. 1 適用範囲	この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。					
品名	有線整備車(4×4)					
型式	トヨタCBA-URJ202W					
一連番号	46-9854					
1. 2 関連文書	この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A12-5-301-111 取扱書 J. T. O. 36A12-5-301-114 部品表 J. T. O. 36A12-5-301-222 電子技術マニュアル					
1. 3 用語の定義	この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。					
2 役務に関する要求						
2. 1 整備作業の種類						
	大滝根山LPS-V23002-1の2. 2. 1(定期検査整備)I検査とする。					

品名	有線整備車（4×4）の定期検査（I検査）整備
2. 2	作業内容 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2） （技術指令書等）による。
2. 3	作業の中止
2. 4	大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。 部品・材料
2. 5	大滝根山LPS-V23002-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2） （技術指令書等）による。
2. 6	機能・性能
2. 6	大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。 かし担保期限
2. 6	大滝根山LPS-V23002-1の2. 6による。
3	品質保証
3	大滝根山LPS-V23002-1の3による。
4	出荷条件
4	大滝根山LPS-V23002-1の4による。
5	その他の指示
5.	次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。
5. 1	輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書						
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書				
	性質による分類	個別仕様書				
物品番号	2320-426-0761-5	仕様書番号				
件名又は品名等	有線整備車(4×4)の 定期検査(M検査)整備	大滝根山LPS-V23097				
		承認	令和4年	3月	1日	
		作成	令和4年	3月	1日	
		改正	令和	年	月	日
		作成部隊等名	第27警戒隊			
1 総則						
1. 1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。						
品名	有線整備車(4×4)					
型式	トヨタCBA-URJ202W					
一連番号	46-9854					
1. 2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A12-5-301-111 取扱書 J. T. O. 36A12-5-301-114 部品表 J. T. O. 36A12-5-301-222 電子技術マニュアル						
1. 3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。						
2 役務に関する要求						
2. 1 整備作業の種類 大滝根山LPS-V23002-1の2. 1(定期検査整備)M検査とする。						

有線整備車（4×4）の定期検査（M検査）整備			
2. 2	作業内容 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2） （技術指令書等）による。		
2. 3	作業の中止 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。		
2. 4	部品・材料 大滝根山LPS-V23002-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2） （技術指令書等）による。		
2. 5	機能・性能 大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。		
2. 6	かし担保期限 大滝根山LPS-V23002-1の2. 6による。		
3	品質保証 大滝根山LPS-V23002-1の3による。		
4	出荷条件 大滝根山LPS-V23002-1の4による。		
5	その他の指示 次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。		
5. 1	官給品 表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び 場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目 については、契約相手方において準備するものとする。		
表1 官給品			
品 名	物品番号及び部品番号	数 量	備 考
5. 2	輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。		

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-427-4961-5	仕様書番号		
件名又は品名等	トラック4×4ダンプ の 定期検査（I検査）整備	大滝根山LP S-V23098		
		承認	令和4年	3月 1日
		作成	令和4年	3月 1日
		改正	令和 年	月 日
		作成部隊等名	第27警戒隊	
1 総則				
1. 1 適用範囲	この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。			
品名	トラック4×4ダンプ			
型式	PKG-FSS90S2			
一連番号	47-2392			
1. 2 関連文書	この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。			
	(1) 仕様書 大滝根山LP S-V23002-1 現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両）			
	(2) 技術指令書等			
	J. T. O. 36A12-10-101-2-1	整備指令		
	J. T. O. 36A12-10-101-2-2	整備指令		
	J. T. O. 36A12-10-101-2-3	整備指令		
	J. T. O. 36A12-23-24-2	整備指令		
	J. T. O. 36A12-65-21	操作指令		
	J. T. O. 38Y10-309-161	操作指令		
	J. T. O. 38V1-149-4	部品表		
	J. T. O. 38V1-149-62	整備指令		
	J. T. O. 38V1-149-72	整備指令		
1. 3 用語の定義	この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LP S-V23002-1の1. 2による。			

品名	トラック4×4ダンプの定期検査（I検査）整備		
2 役務に関する要求			
2. 1 整備作業の種類			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 2. 1（定期検査整備）I検査とする。			
2. 2 作業内容			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。			
2. 3 作業の中止			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。			
2. 4 部品・材料			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。			
2. 5 機能・性能			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。			
2. 6 かし担保期限			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 6による。			
3 品質保証			
大滝根山LPS-V23002-1の3による。			
4 出荷条件			
大滝根山LPS-V23002-1の4による。			
5 その他の指示			
次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。			
5. 1 官給品			
表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及びび場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。			
表1			
官給品			
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2 輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。			

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-427-4961-5	仕様書番号		
件名又は品名	トラック4×4ダンプ の 定期検査(M検査)整備	大滝根山LPS-V23099		
		承認	令和4年	3月 1日
		作成	令和4年	3月 1日
		改正	令和 年	月 日
		作成部隊等名	令和 年 月 日	
1 総則				
1.1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	トラック4×4ダンプ			
型式	PKG-FSS90S2			
一連番号	47-2392			
1.2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両） (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A12-10-101-2-1 整備指令 J. T. O. 36A12-10-101-2-2 整備指令 J. T. O. 36A12-10-101-2-3 整備指令 J. T. O. 36A12-23-24-2 整備指令 J. T. O. 36A12-65-21 操作指令 J. T. O. 38Y10-309-161 操作指令 J. T. O. 38V1-149-4 部品表 J. T. O. 38V1-149-62 整備指令 J. T. O. 38V1-149-72 整備指令				
1.3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1.2による。				

品名	トラック4×4ダンプの定期検査 (M検査) 整備		
2 役務に関する要求			
2. 1 整備作業の種類			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 2. 1 (定期検査整備) M検査とする。			
2. 2 作業内容			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 3 及びこの仕様書の1. 2 (2) (技術指令書等) による。			
2. 3 作業の中止			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。			
2. 4 部品・材料			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 4 及びこの仕様書の1. 2 (2) (技術指令書等) による。			
2. 5 機能・性能			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。			
2. 6 かし担保期限			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 6による。			
3 品質保証			
大滝根山LPS-V23002-1の3による。			
4 出荷条件			
大滝根山LPS-V23002-1の4による。			
5 その他の指示			
次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。			
5. 1 官給品			
表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及びび場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。			
表1			
官給品			
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2 輸送 (搬入・搬出) は、官側において実施する。			

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2310-427-2869-5	仕様書番号		
件名又は品名等	サイト用人員輸送車(4×4)の定期検査(I検査)整備	大滝根山LPS-V23100		
		承認	令和4年3月1日	
		作成	令和4年3月1日	
		改正	令和年 月 日	
		作成部隊等名	第27警戒隊	
1 総則				
1. 1 適用範囲	この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。			
品名	サイト用人員輸送車(4×4)			
型式	PDG-BG64DG			
一連番号	48-0189			
1. 2 関連文書	この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A3-50-121 操作指令 J. T. O. 36A3-50-141 操作指令 J. T. O. 36A3-50-154 部品表 J. T. O. 36A12-718-12 整備指令			
1. 3 用語の定義	この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。			
2 役務に関する要求				
2. 1 整備作業の種類	大滝根山LPS-V23002-1の2. 1 (定期検査整備) I 検査とする。			

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（I検査）整備		
2. 2 作業内容			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2） （技術指令書等）による。			
2. 3 作業の中止			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。			
2. 4 部品・材料			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2） （技術指令書等）による。			
2. 5 機能・性能			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。			
2. 6 かし担保期限			
大滝根山LPS-V23002-1の2. 6による。			
3 品質保証			
大滝根山LPS-V23002-1の3による。			
4 出荷条件			
大滝根山LPS-V23002-1の4による。			
5 その他の指示			
次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。			
5. 1 官給品			
表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び 場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目 については、契約相手方において準備するものとする。			
表1 官給品			
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2 輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。			

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2310-427-2869-5	仕様書番号		
件名又は品名等	サイト用人員輸送車(4×4)の 定期検査(M検査)整備	大滝根山LPS-V23101		
		承認	令和4年3月1日	
		作成	令和4年3月1日	
		改正	令和年 月 日	
		作成部隊等名	第27警戒隊	
1 総則				
1. 1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	サイト用人員輸送車(4×4)			
型式	PDG-BG64DG			
一連番号	48-0189			
1. 2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A3-50-121 操作指令 J. T. O. 36A3-50-141 操作指令 J. T. O. 36A3-50-154 部品表 J. T. O. 36A12-718-12 整備指令				
1. 3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。				
2 役務に関する要求				
2. 1 整備作業の種類 大滝根山LPS-V23002-1の2. 2. 1(定期検査整備)M検査とする。				

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（M検査）整備		
2. 2	作業内容 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2） （技術指令書等）による。		
2. 3	作業の中止 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。		
2. 4	部品・材料 大滝根山LPS-V23002-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2） （技術指令書等）による。		
2. 5	機能・性能 大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。		
2. 6	かし担保期限 大滝根山LPS-V23002-1の2. 6による。		
3	品質保証 大滝根山LPS-V23002-1の3による。		
4	出荷条件 大滝根山LPS-V23002-1の4による。		
5	その他の指示 次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。		
5. 1	官給品 表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び 場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目 については、契約相手方において準備するものとする。		
表1 官給品			
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2	輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。		

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2310-427-2869-5	仕様書番号		
件名又は品名等	サイト用人員輸送車(4×4)の 定期検査(I検査)整備	大滝根山LPS-V23102		
		承認	令和4年	3月 1日
		作成	令和4年	3月 1日
		改正	令和 年	月 日
		令和 年	月 日	
作成部隊等名	第27警戒隊			
1 総則				
1.1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	サイト用人員輸送車(4×4)			
型式	2RG-BG740G			
一連番号	48-0219			
1.2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A3-50-121 操作指令 J. T. O. 36A3-50-141 操作指令 J. T. O. 36A3-50-154 部品表 J. T. O. 36A12-718-12 整備指令				
1.3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1.2による。				
2 役務に関する要求				
2.1 整備作業の種類 大滝根山LPS-V23002-1の2.2.1(定期検査整備)I検査とする。				

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（I検査）整備		
2. 2	作業内容 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。		
2. 3	作業の中止 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。		
2. 4	部品・材料 大滝根山LPS-V23002-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。		
2. 5	機能・性能 大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。		
2. 6	かし担保期限 大滝根山LPS-V23002-1の2. 6による。		
3	品質保証 大滝根山LPS-V23002-1の3による。		
4	出荷条件 大滝根山LPS-V23002-1の4による。		
5	その他の指示 次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。		
5. 1	官給品 表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。		
表1 官給品			
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2	輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。		

航空自衛隊仕様書						
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書				
	性質による分類	個別仕様書				
	物品番号	仕様書番号				
件名又は品名等	2310-427-2869-5	大滝根山LPS-V23103				
		承認	令和4年	3月	1日	
		作成	令和4年	3月	1日	
		改正	令和	年	月	日
		作成部隊等	第27警戒隊			
1 総則						
1. 1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。						
品名	サイト用人員輸送車（4×4）					
型式	2RG-BG740G					
一連番号	48-0219					
1. 2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両） (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A3-50-121 操作指令 J. T. O. 36A3-50-141 操作指令 J. T. O. 36A3-50-154 部品表 J. T. O. 36A12-718-12 整備指令						
1. 3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。						
2 役務に関する要求						
2. 1 整備作業の種類 大滝根山LPS-V23002-1の2. 1（定期検査整備）M検査とする。						

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（M検査）整備		
2. 2	作業内容 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2） （技術指令書等）による。		
2. 3	作業の中止 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。		
2. 4	部品・材料 大滝根山LPS-V23002-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2） （技術指令書等）による。		
2. 5	機能・性能 大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。		
2. 6	かし担保期限 大滝根山LPS-V23002-1の2. 6による。		
3	品質保証 大滝根山LPS-V23002-1の3による。		
4	出荷条件 大滝根山LPS-V23002-1の4による。		
5	その他の指示 次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。		
5. 1	官給品 表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び 場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目 については、契約相手方において準備するものとする。		
表1 官給品			
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2	輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。		

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
	物品番号	仕様書番号		
件名又は品名等	2310-427-2869-5 サイト用人員輸送車(4×4)の 定期検査(I検査)整備	大滝根山LPS-V23104		
		承認	令和4年	3月 1日
		作成	令和4年	3月 1日
		改正	令和 年	月 日
		作成部名	令和 年	月 日
1 総則		第27警戒隊		
1. 1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	サイト用人員輸送車(4×4)			
型式	2RG-BG740G			
一連番号	48-0229			
1. 2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A3-50-121 操作指令 J. T. O. 36A3-50-141 操作指令 J. T. O. 36A3-50-154 部品表 J. T. O. 36A12-718-12 整備指令				
1. 3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。				
2 役務に関する要求				
2. 1 整備作業の種類 大滝根山LPS-V23002-1の2. 2. 1(定期検査整備)I検査とする。				

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（I 検査）整備		
2. 2	作業内容 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3 及びこの仕様書の 1. 2（2） （技術指令書等）による。		
2. 3	作業の中止 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 3. 5 による。		
2. 4	部品・材料 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 4 及びこの仕様書の 1. 2（2） （技術指令書等）による。		
2. 5	機能・性能 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 5 による。		
2. 6	かし担保期限 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 2. 6 による。		
3	品質保証 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 3 による。		
4	出荷条件 大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 4 による。		
5	その他の指示 次に示すほか、大滝根山 L P S - V 2 3 0 0 2 - 1 の 5 による。		
5. 1	官給品 表 1 のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び 場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目 については、契約相手方において準備するものとする。		
表 1 官給品			
品 名	物品番号及び部品番号	数 量	備 考
5. 2	輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。		

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
	物品番号	仕様書番号		
件名又は品名等	2310-427-2869-5	大滝根山LPS-V23105		
		承認	令和4年	3月 1日
		作成	令和4年	3月 1日
		改正	令和 年	月 日
		作成部隊等	令和 年	月 日
第27警戒隊				
1 総則				
1. 1 適用範囲				
この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	サイト用人員輸送車（4×4）			
型式	2RG-BG740G			
一連番号	48-0229			
1. 2 関連文書				
この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。				
(1) 仕様書				
大滝根山LPS-V23002-1 現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両）				
(2) 技術指令書等				
J. T. O. 36A3-50-121 操作指令				
J. T. O. 36A3-50-141 操作指令				
J. T. O. 36A3-50-154 部品表				
J. T. O. 36A12-718-12 整備指令				
1. 3 用語の定義				
この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1. 2による。				
2 役務に関する要求				
2. 1 整備作業の種類				
大滝根山LPS-V23002-1の2. 2. 1（定期検査整備）M検査とする。				

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（M検査）整備		
2. 2	作業内容 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。		
2. 3	作業の中止		
2. 4	大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。 部品・材料		
2. 5	大滝根山LPS-V23002-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。 機能・性能		
2. 6	大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。 かし担保期限		
3	品質保証 大滝根山LPS-V23002-1の3による。		
4	出荷条件 大滝根山LPS-V23002-1の4による。		
5	その他の指示		
5. 1	次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。 官給品 表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。		
表1 官給品			
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2	輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。		

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
	物品番号	仕様書番号		
件名又は品名等	2310-427-2869-5 サイト用人員輸送車(4×4)の 定期検査(I検査)整備	大滝根山LPS-V23106		
		承認	令和4年	3月1日
		作成	令和4年	3月1日
		改正	令和	年 月 日
		作成部隊等名	第27警戒隊	
1 総則				
1.1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名	サイト用人員輸送車(4×4)			
型式	2RG-BG740G			
一連番号	48-0230			
1.2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A3-50-121 操作指令 J. T. O. 36A3-50-141 操作指令 J. T. O. 36A3-50-154 部品表 J. T. O. 36A12-718-12 整備指令				
1.3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1.2による。				
2 役務に関する要求				
2.1 整備作業の種類 大滝根山LPS-V23002-1の2.2.1(定期検査整備)I検査とする。				

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（I検査）整備		
2. 2	作業内容 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2） （技術指令書等）による。		
2. 3	作業の中止		
2. 4	大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。 部品・材料		
2. 5	大滝根山LPS-V23002-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2） （技術指令書等）による。 機能・性能		
2. 6	大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。 かし担保期限		
3	品質保証 大滝根山LPS-V23002-1の3による。		
4	出荷条件 大滝根山LPS-V23002-1の4による。		
5	その他の指示		
5. 1	次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。 官給品 表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び 場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目 については、契約相手方において準備するものとする。		
表1 官給品			
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2	輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。		

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類		役務仕様書	
	性質による分類		個別仕様書	
	物品番号		仕様書番号	
件名又は品名等	2310-427-2869-5		大滝根山LPS-V23107	
	サイト用人員輸送車(4×4)の 定期検査(M検査)整備		承認	令和4年3月1日
			作成	令和4年3月1日
			改正	令和 年 月 日
			作成部隊等名	第27警戒隊
1 総則				
1.1 適用範囲 この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備の外注整備に適用する。				
品名		サイト用人員輸送車(4×4)		
型式		2RG-BG740G		
一連番号		48-0230		
1.2 関連文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 (1) 仕様書 大滝根山LPS-V23002-1現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用除外市販型車両) (2) 技術指令書等 J. T. O. 36A3-50-121 操作指令 J. T. O. 36A3-50-141 操作指令 J. T. O. 36A3-50-154 部品表 J. T. O. 36A12-718-12 整備指令				
1.3 用語の定義 この仕様書で引用する用語の定義は、大滝根山LPS-V23002-1の1.2による。				
2 役務に関する要求				
2.1 整備作業の種類 大滝根山LPS-V23002-1の2.2.1(定期検査整備)M検査とする。				

品名	サイト用人員輸送車（4×4）の定期検査（M検査）整備		
2. 2	作業内容 大滝根山LPS-V23002-1の2. 3及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。		
2. 3	作業の中止		
2. 4	大滝根山LPS-V23002-1の2. 3. 5による。 部品・材料		
2. 5	大滝根山LPS-V23002-1の2. 4及びこの仕様書の1. 2（2）（技術指令書等）による。 機能・性能		
2. 6	大滝根山LPS-V23002-1の2. 5による。 かし担保期限		
2. 6	大滝根山LPS-V23002-1の2. 6による。		
3	品質保証 大滝根山LPS-V23002-1の3による。		
4	出荷条件 大滝根山LPS-V23002-1の4による。		
5	その他の指示		
5. 1	次に示すほか、大滝根山LPS-V23002-1の5による。 官給品 表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知のあった品目については、契約相手方において準備するものとする。		
表1 官給品			
品名	物品番号及び部品番号	数量	備考
5. 2	輸送（搬入・搬出）は、官側において実施する。		