

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	装備品仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号		仕様書番号		
品名 又は 件名	ボックスカルバートの製作 (設置を含む。)	入基LPS-B-99051		
		承認	令和 7年 6月 5日	
		作成	令和 7年 6月 5日	
		改正		
		作成部隊 等名	中警団基群施設隊	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊入間基地において使用するボックスカルバート（以下、製品という。）の製作（設置を含む。）について適用する。

2 一般事項

2.1 製品に関する全責任は、契約の相手方が有する。

2.2 製品の製作（設置を含む。）に関する事項において部隊との調整及び指示が必要な場合には、官側と調整する。

2.3 製品の製作（設置を含む。）作業にあたっては、官側の指示に従い実施する。

3 製品に関する要求

3.1 製品の要求内容

- 製品は、鉄筋コンクリート製の構造物とし、コンクリートの圧縮強度は40N/mm²以上とする。
- 製品の頂版及び底版にボルト固定が可能な連結金具、本体吊り上げ用の吊りアンカー（5t用4箇所／個）並びに製品の連結金具等の部材を備える。
- 設置場所の整地については官側が実施する。
- 細部の形状、寸法及び数量は、調達要領指定書による。

3.2 製作品の見本

契約の相手方は、製作に先立ち、製作品の見本として承認設計図を官側に提出し、構造、形状及び寸法並びに連結部材等について承認を得なければならない。

4 納入

4.1 納入

- 製品は、官側が指定する場所及び指定した位置に納入すると同時に設置する。
- 納入の際に必要な吊り上げ器材及び資材等は、契約の相手方が準備する。
- 納入場所については、調達要領指定書のとおり。
- 履行期限は、調達要領指定書による。

5 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領に基づき実施する。

- 各建物への移動及び執務室等への出入りは、原則として官側立会いのもと行う。
- 契約の相手方は、業務責任者を定め官側へ通知する。
- 納入完了後に官側の確認を受ける。

件 名	ボックスカルバートの製作（設置を含む。）
-----	----------------------

6 品質保証

6.1 保証

- a) 納入及び引き渡し後に不具合が発生し、その原因が契約の相手方の責によると認められた場合、契約の相手方は無償で適切な処置を行う。ただし、責任の判断は、官側と協議のうえ決定する。
- b) 納入後、引き渡し日から起算して1年間保証し、その期間内に発生した不具合は、直ちに補修する。

7 その他の指示

7.1 提出書類

製作に必要な書類は、官側の指示する様式により、指定した期日までに提出する。

- a) 承認設計図
- b) 業務責任者設定通知書
- c) その他官側が指示する書類

7.2 安全管理

- a) 基地内の既存施設の保護に十分注意を払い、故意又は過失により破損した場合は契約の相手方の負担において原状に復旧する。
- b) 契約の相手方の監督責任の下に発生した災害又は作業員の負傷については、官側は補償及び責任を負わない。

7.3 疑義

- a) 仕様書に関し疑義が生じた場合は、その都度官側と協議する。
- b) 製品の製作に際し、作成上の問題が生じた場合は、官側と調整し、契約金額に変更のない範囲で仕様を変更する。

7.4 基地内共通事項

契約の相手方は、基地において法令及び基地で定めた規則を遵守し行動しなければならない。以下に代表的な遵守事項を示すほか、細部は監督官及び検査官（以下、監督官等という。）の指示に従わなければならない。

- a) 契約の相手方は、納入現場において基地の電力及び給水を使用する場合には官側の支援を受けることができる。細部は契約担当官と調整する。
- b) 契約の相手方は、基地及び基地の施設への立入りに関し、基地司令等の許可を受ける。
- c) 契約の相手方は、基地内の納品の現場において必要な場所以外への立入りは行わないほか、細部は監督官の指示を受ける。
- d) 契約の相手方は、基地内で知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。
- e) 契約の相手方は、基地内における写真撮影について契約役務に必要な場合及び内容のみとし、監督官の許可を得る。また、写真、フィルム及びデータについては、監督官へ提出後、完全に消去し、保持しない。
- f) 契約の相手方は、納品に関するデータについて、ファイル交換ソフトがインストールされていないパソコン等を使用し、必要書類の提出後、当該データを消去し、当該データを保持しない。

8 問い合わせ

調達要領指定書による。

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調達要求番号	
	調達要求年月日	令和7年 月 日
	作 成 部 課	中警団基群施設隊
	作 成 年 月 日	令和7年 月 日
品名又は件名	ボックスカルバートの製作（設置を含む。）	
仕様書番号		

指定事項：

3 製品に関する要求

d) 形状、寸法及び数量

図1～図5のとおり。

1) ボックスカルバート

ボックスカルバートサイズ（内寸）	数量	圧縮強度
A：W1,000 mm×H2,100 mm×L1,600 mm	6 個	40 N／mm ² 以上
B：W1,000 mm×H2,100 mm×L1,500 mm	4 個	
C：W1,000 mm×H2,100 mm×L1,500 mm	4 個	
D：W1,000 mm×H2,100 mm×L1,600 mm	6 個	
E：W2,000 mm×H2,100 mm×L2,000 mm	15 個	

2) 固定アングル

契約相手側が準備する。取り付けは官側が実施する。

固定アングル用部材（亜鉛メッキ）	数量
L字アングル L=150 mm×150 mm×12 mm アングル開口 2箇所（2-RHH14 x 40）	40 個
六角ボルト M16 用（L=40 mm）	80 個
ワッシャー M16 用	80 枚

3) 連結金具

契約相手側が準備する。取り付けは官側が実施する。

連結金具用部材（亜鉛メッキ）	数量
ボルト M16 用（L=65 mm）	96 本
ナット M16 用	96 個
ワッシャー M16 用	192 枚

4) 吊り金物



準備及び取り付けは契約相手側が実施する。

吊り金物	数量
5 t 用	4 個


調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調達要求番号	
	調達要求年月日	令和7年 月 日
	作 成 部 課	中警団基群施設隊
	作 成 年 月 日	令和7年 月 日
品 名 又 は 件 名	ボックスカルバートの製作（設置を含む。）	
仕 様 書 番 号		
指定事項： 4 納入 4.1 納入 c) 納入場所については、図6のとおり。 d) 履行期限 令和8年3月31日（火）（土日祭日は含まない。） 8 問い合わせ 仕様書の問い合わせ及び監督官との調整は、中部航空警戒管制団基地業務群施設隊作業小隊（04-2953-6131）（内線2644）とする。		

設置イメージ図

単位：mm




平面図




「」は、空洞であることを示す。

図1－形状及び寸法詳細図



「」は、空洞であることを示す。




「」は、空洞であることを示す。

図 2－形状及び寸法詳細図

C


単位：mm



「」は、空洞であることを示す。

D

単位：mm




「」は、空洞であることを示す。

図3－形状及び寸法詳細図

E

単位：mm



固定アングル詳細図






図4 形状及び寸法詳細図

連結金具詳細図



吊りアンカー詳細図（5 t 用）



吊り金物詳細図（5 t 用）




図5－形状及び寸法詳細図




図6－納入場所図