

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号		仕様書番号
品 又 件 名 は 名	パーティションの取得及び設置	春基LPS-B50029
		承認 令和6年2月26日
		作成 令和6年2月22日
		改正 令和 年 月 日
		作成部隊等名 西部航空警戒管制団 基地業務群会計隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊春日基地におけるパーティションの取得及び設置について適用する。

2 役務に関する要求

2.1 役務の内容

2.1.1 役務期間・役務時間

調達要領指定書のとおり。

2.1.2 設置場所

調達要領指定書のとおり。

2.1.3 設置要領

設置方法については、製造会社及び契約の相手方の仕様による。

2.2 材料

調達要領指定書のとおり。

2.3 必要な資材及び器材

当該役務に必要な資材及び器材は、契約の相手方が準備するものとする。

2.4 発生した材料等

当該役務で発生した材料等は、契約の相手方において処分するものとする。

3 品質保証

3.1 監督・検査

監督・検査については、本仕様書に基づき実施する。

4 その他の指示

4.1 秘密保全

4.1.1 秘密保全

a) 契約の相手方は支援を受けた図面は複製を作成することなく、本契約完了後確実に監

件 名	パーティションの取得及び設置
-----	----------------

督官へ返却し、漏洩を防止しなければならない。

- b) 契約の相手方は、本契約の履行にあたり知り得た航空自衛隊に関する知識を漏洩又は他に転用してはならない。

4.2 安全管理

- a) 契約の相手方は、現場代理人及び現場作業者に対し春日基地入門者取扱規則、春日基地車両運行等規則、その他関連法令法規類及び安全に関する教育を実施し、常に任務の安全に留意し事故の防止に努めるものとする。
- b) 作業場への現場作業者の出入りの管理、風紀衛生の取り締まり及び火災、盗難、その他の事故防止については現場代理人を通じ契約の相手方の責任において管理するものとする。
- c) 作業場及びその周辺にある既設構造物及び物品に損傷を及ぼさないよう、養生をはじめとする十分な防護措置を施すものとする。
- d) 任務に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合はあらかじめ契約担当官等の承諾を受けるものとし、その取扱いは必要最小限度に留めるとともに細心の注意を払うものとする。

4.3 その他必要な事項

4.3.1 立入り

航空自衛隊春日基地内の立ち入りは実施場所及びその間の最短経路とし、任務の履行に不要な場所への立ち入りは認めない。ただし緊急その他やむを得ない事態に際しては監督官もしくは基地警衛隊隊員へ指示を仰ぎ、その監督のもとにおいて立ち入り場所及び経路を変更することができるものとする。

4.3.2 車両の乗り入れ

立ち入りに際し車両を乗り入れる際には、春日基地車両運行等規則に基づき手続きを実施する。

4.3.3 作業日程

- a) 作業の日程については監督官と調整のうえ、施工の1週間前までに任意様式により提出する。
- b) やむを得ず作業時間を変更する必要がある場合、監督官に申し出てその承認を受けるものとする。ただしその場合においても、20時までには作業を終えて出門しなければならない。

4.3.4 官側における支援

契約の相手方は、現地作業において支援を必要とする場合には、事前に調整のうえ、次の事項について無償で支援を受けることができる。但し後片付け及び盗難防止処置については、契約の相手方の責において行うものとし、官は一切の責任を負わない。

- a) 設置場所への立入に関する事項
- b) 搬入器材の保管に関する事項
- c) 役務履行のため最低限の図面の貸出又は閲覧

4.3.5 特記事項

- a) 契約の相手方は、本仕様書に疑義が生じた場合、速やかに契約担当官等と協議するものとする。
- b) 本仕様書及び図面に記載している寸法等についてはあくまで標準寸法であるため、実際の作業に際しては、必ず現地にて採寸を行い実施するものとする。
- c) 本任務実施中官の管理する施設及び物品に損傷を与えた場合は速やかに監督官へ報告し、その指示のもと原状回復を行うものとする。

調達要領指定書	発簡番号												
	調達要求番号	30078											
	調達要求年月日	令和6年2月28日											
	作成部課	西部航空警戒管制団基群会計隊											
	作成年月日	令和6年2月22日											
件名	パーテイションの取得及び設置												
仕様書番号	春基LPS-B50029												
指定事項：													
<p>2.1.1 役務期限・役務時間</p> <p>a) 役務期限 令和6年3月29日までに実施する。</p> <p>b) 役務時間 役務期間内の8時15分から17時（1時間以上の休憩を含む）までとする。</p>													
<p>2.1.2 設置場所</p> <p>航空自衛隊春日基地1号隊舎とし、細部は表1及び図のとおり。</p>													
表1－設置場所細部													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>設置場所</th> <th>寸法(Wmm×Hmm)</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1F1108号室</td> <td>6871×5690</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2F1203号室</td> <td>6871×5690</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2F1210号室</td> <td>6871×5690</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		設置場所	寸法(Wmm×Hmm)	数量	1F1108号室	6871×5690	1	2F1203号室	6871×5690	1	2F1210号室	6871×5690	1
設置場所	寸法(Wmm×Hmm)	数量											
1F1108号室	6871×5690	1											
2F1203号室	6871×5690	1											
2F1210号室	6871×5690	1											

2.2 材料

表2のとおり。

表2-材料（1部屋当たり）

品名	製造会社及び規格	数量	備考
ロ一間仕切り 4人部屋	小松ウォール工業 MOLS-50	—	
塗装鋼板パネル	PP-2106-600 W600×H2100×D50	4	
塗装鋼板パネル	PP-2109-900 W900×H2100×D50	16	
片開ドア・塗装鋼板	PD-2109-900 W900×H2100×D50	4	
エンドカバー	PT-21EC	6	
直線ポール	PT-21SP	16	
Lポール	PT-21LP	2	
3WAYポール	PT-213P	2	
壁面レール	PT-21HL	6	
ポール		2	
鍵	美和ロック LA50-1	4	又は同等品以上もの (他社の製品 を含む)

図一 パーテイションの設置場所詳細

