

公 告

契約担当官
航空自衛隊第4補給処木更津支処
会計班長 坂本 慶太

下記により、入札を実施するので「入札及び契約心得」を熟知のうえ参加されたい。

記

1 入札に付する事項

件名(品名)	納地(履行場所)	納期(履行期間)	備考
防爆シャッター補修	航空自衛隊木更津分屯基地	契約締結日～ 令和8年3月31日	細部は仕様書のとおり

- 入札日時：令和7年5月20日 13時30分
- 入札場所：航空自衛隊第4補給処木更津支処 業務課会計班(入札室)
- 入札説明会：有・(無)
- 参加資格：(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(2) 令和7・8・9度全省庁統一資格「役務の提供等」において、D級以上で交付を受け、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。
(3) ア 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
イ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
ウ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
- 保証金：(1) 入札保証金・・・予決令第77条第1項第2号により免除。
(2) 契約保証金・・・予決令第100条の3第3号により免除。
- 入札の無効：第5項の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とする。
- 入札方式：一般競争入札
- 入札方法：落札決定にあつては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- 適用する契約条項：航空自衛隊標準契約条項の役務供給契約条項(又は請書条項)及び適用契約条項による。
- 契約条項提示場所：航空自衛隊第4補給処木更津支処 業務課会計班
- 契約書等の作成：(有)・無
- 落札決定方式：総額決定方式
- その他：(1) 代理者の入札参加は、委任状を持参のこと。
(2) 本書記載事項の詳細については、会計班契約係に照会、または木更津分屯基地ホームページ(<http://www.mod.go.jp/asdf/kisarazu/>)を参照のこと。
(3) 本入札に係る書類は、会計班契約係より受領、または上記ホームページよりダウンロードし使用すること。
(4) 郵便(配達記録を有するもの)による入札を可とする。ただし、令和7年5月19日(月)までに入札書が到着しない場合は無効とする。郵便による入札の場合は、再入札は辞退とみなす。
(5) 入札参加資格を有しているか確認するため、現在有効分の全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを令和7年5月19日(月)までに下記問い合わせ先まで提出すること。(FAX可)

(問合せ先) 〒292-0061 千葉県木更津市岩根1-4-1
航空自衛隊第4補給処木更津支処 業務課会計班
代表☎ 0438(41)1111 (内線) 287
FAX 0438(41)6161

特記仕様書

- 1 役務件名：防爆シャッター補修
- 2 役務場所：航空自衛隊木更津分屯基地
- 3 役務期間：契約締結日より令和 8年3月31日まで
- 4 役務対象機器

建物番号	メーカー名	製品名、規格及び管理番号	箇所
534	文化シャッター株式会社	防爆シャッター（電動式） W=2,300、H=3,170 油脂庫1 2404-114099-0 油脂庫2 2504-101310-9	2

5 役務内容

- (1) 老朽化した防爆シャッターを補修する。
- (2) 各部品の交換作業及び動作確認を実施する。
- (3) 交換部品は下表のとおり。

No.	品名	型番	単位	数量	備考
1	開閉機	EGB-60 三相 200V 耐圧防爆	台	2	
2	ローチェン	#60	本	2	
3	制御盤	三相 200V 防爆用	台	2	
4	エマージェンシスイッチ	LMS-105	個	2	
5	ガイドレール	解体型ステンレス仕様	本	2	カバー工法 H3, 170×2 本=6.34m
6	スラット	C86 スチール 1.6t 焼付塗装	m ²	17.34	W2,300×H3,770=8.67 m ² 2箇所=17.34 m ²
7	座板	DL 座板 L40 焼付塗装	m	4.6	W2,300×2 本=4.6m
8	座板ゴム	材質レール	m	4.6	W2,300×2 本=4.6m
9	高所作業車		式	1	
10	交換作業 動作確認		式	1	

6 共通事項

- (1) 適用基準
本役務は、特記仕様書及びメーカーの施工基準に基づき作業を行うものとする。
- (2) 工程表
本役務の受注者は、役務開始前に実施工程表を監督官に提出し、承諾を受けるものとする。
- (3) 現場代理人の選任
本役務の受注業者は、役務を統括する現場代理人を選任し、作業管理を行わせるものとする。
- (4) 役務写真
ア 役務写真は、次によるほか、国土交通省大臣官房営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」（令和5年版）に準拠するものとする。
イ 役務写真の仕様

分類	規 格	
履行前	色彩	カラー
履行中	有効画素数	100万画素数程度から300万画素数程度
履行後	大きさ	1, 200×900ピクセル程度 ～ 2,000×1,500ピクセル程度
		ファイル形式

- ウ 役務写真の撮影対象は、役務種目の分類毎撮影するほか、監督官が指示する場所等についても撮影するものとする。
- エ 役務写真の編集を行ってはならない。ただし、小黑板情報の電子的記入はこれにあたらぬ。
- オ 役務写真の整理は、監督官と協議のうえ決定し、アルバムに印刷し、冊子またはファイル等に取り纏め、監督官に1部提出するものとする。
- (5) 管理事項
ア 基地内への立入及び行動は、基地諸規則及び監督官の指示に従うものとする。また、業務に関する場所以外の立入は禁止する。
イ 本役務実施にあたって官側から供された図書類（複製したものを含む。）は、役務の関係者以外の者への貸し出し及び閲覧を禁止する。ただし、書面により監督官の承認を得た場合はこの限りではない。また、役務完了後は官側から供された図書類（複製したものを含む。）は、速やかに返納するものとする。
- (6) 安全確保
ア 本役務実施の安全確保は、国土交通省の「建築工事安全施工技術指針」（平成7年建設省営監発第13号）に準拠するものとし、安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めるものとする。
イ 本役務実施にあたり、既存施設及び工作物等へ損害を発生させた場合は、速やかに受注業者の負担により、原状回復させるものとする。また、第三者等に被害を与えた場合は、受注者の責任において補修すること。

ウ 作業現場及び周辺の整理整頓は、適時実施し、適切な作業環境を確保するとともに、役務完成時には、現場の清掃を行い整然とした状態にするものとする。

(7) 材料検査等

ア 役務で使用する材料は、作業条件等の項目で示した品質及び性能を有するものを使用するものとし、それらの証明する資料を監督官に提出するものとする。

イ 材料を現場に搬入した際には、材料搬入報告書を作成し、監督官の確認を受けるものとする。

(8) 情報保全

写真撮影にあたっては、事前に撮影上の制限事項の有無等について監督官に確認するものとする。

(9) その他

ア 本役務実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに契約担当官等と協議するものとする。

イ 本役務実施にあたっては、本仕様書等に明記なき事項であっても、品質管理及び技術上処置すべきことが明らかであるものは、受注者の負担により実施するものとする。その際、事前に監督官と協議を行うものとする。

(10) 履行条件

ア 本役務は、現場閉所により週休2日制であり、土曜日、日曜日及び祝日を作業不能日として見込んでいる。

イ 本役務における分屯基地の入門時間は、8時15分から17時00分までとする。

ウ 役務進捗状況等により、土日作業及び入門時間を超える作業が発生した場合は、監督官と協議するものとする。

7 発生材の処理

本役務で生じた発生材は、監督官の指示する場所に運搬し、集積するものとする。

8 完成検査

本役務の受注者は、本仕様書に示す事項及びその他監督官が示す事項が全て完了した後、検査官の検査を受けるものとする。


9 提出書類

受注者は、以下の書類をそれぞれの期日までに提出するものとする。


番号	名称	提出期日	備考
1	実施工程表	履行前	様式は別示する。
2	現場代理人等通知書	契約後14日以内	様式は別示する。
3	役務材料搬入報告書	搬入の都度	様式は別示する。
4	完成通知書	役務完了後速やかに	様式は別示する。
5	発生材報告書	役務完了後速やかに	様式は別示する。
6	引渡書	検査後速やかに	様式は別示する。
7	役務写真	検査後速やかに	様式は別示する。

10 特記事項

スラット及び座板の焼き付け塗装色については、監督官と協議し、決定するものとする。




航空自衛隊木更津分屯基地



J R 内房線

巖根駅

案内図 S = N / S




正門

凡例




役務場所を示す。

配置図 S = N / S




534 建物 平面図 S = N / S



534 建物 南面立面図 S = N / S

符号・名称	① 防爆シャッター (電動式)		
姿図			
交換部品	品名	型番	数量
	開閉機	ECB-60 三相200V 耐圧防塵	2台
	ローチェック	#60	2本
	鋼脚板	三相200V 防塵用	2台
	モーターユニット	LMS-105	2個
	ガイドレール	解体型スルス仕様	2本
	シート	CB6 スターク 1.6t 焼付塗装	17.34㎡
	座板	DL座板 L40 焼付塗装	4.6㎡
	座板ボム	柱アレー	4.6㎡

シャッター建具表



シャッター廻り詳細図 S = N / S

委 任 状

令和7年5月20日

契約担当官
航空自衛隊第4補給処木更津支処
会計班長 坂本慶太 殿

住 所

会 社 名

代表者名

⑩

私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任いたします。
また、入札に使用する代理人の証明印は、下記の印とする。

記

1 代理人

住所

氏名

⑩

2 委任事項

件 名 (品 名) : 防爆シャッター補修