









内訳表

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 機械設備工事							
(1)	配管工事						
ア	給水配管	VP 16A 機械室・便所配管	1.2	m			
イ	給水配管	VP 20A 機械室・便所配管	1.0	m			
ウ	給水配管	VP 25A 機械室・便所配管	0.5	m			
エ	給水配管	VP 30A 機械室・便所配管	12.8	m			
オ	排水配管	RF-VP 40A 機械室・便所配管	2.6	m			
カ	排水配管	RF-VP 75A 機械室・便所配管	4.6	m			
キ	排水配管	RF-VP 100A 機械室・便所配管	4.4	m			
ク	排水配管	耐火二層管 100A 機械室・便所配管	2.0	m			
ケ	通気配管	硬質ポリ塩化ビニル管(VP、耐候性 カラーパイプ)50A 機械室・便所配 管	9.9	m			
コ	形鋼振れ止め支持		1	式			
サ	スリーブ費		1	式			
		小 計					
(2)	配管附属品						
	仕切弁	ステンレス製 10K 32A	1	個			
		小 計					
(3)	保温工事						
ア	配管保温 給水配管	グラスウール 保温種別[a] 呼び径32 厚20mm	2.9	m			
イ	配管保温 給水配管	グラスウール 保温種別[b] 呼び径32 厚20mm	3.7	m			
ウ	配管保温 給水配管	グラスウール 保温種別[c] 呼び径15 厚20mm	1.2	m			
エ	配管保温 給水配管	グラスウール 保温種別[c] 呼び径20 厚20mm	1.0	m			
オ	配管保温 給水配管	グラスウール 保温種別[c] 呼び径25 厚20mm	0.5	m			
カ	配管保温 給水配管	グラスウール 保温種別[c] 呼び径32 厚20mm	6.2	m			
		小 計					
(4)	総合調整						
	配管系統	配管総延長	39.0	m			
		小 計					
(5)	土工事						
ア	根切り		1.50	m <sup>3</sup>			
イ	埋め戻し	A種	0.76	m <sup>3</sup>			
ウ	埋め戻し	B種	0.60	m <sup>3</sup>			

内訳表

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エ	砂利地業	再生クラッシュラン 犬走敷均し 厚30mm程度	0.10	m <sup>3</sup>			
		小 計					
(6)	コンクリート工事						
ア	無筋コンクリート	普通18-18-25	0.08	m <sup>3</sup>			
イ	型枠	一般用	0.10	m <sup>2</sup>			
		小 計					
(6)	衛生器具設備						
ア	材料 大便器	洗浄弁式、温水洗浄便座(貯湯式 0.5kw以内 擬音装置付き)	2	組			
イ	手間 大便器		2	組			
ウ	洗面台	カウンタータイプ、アンダーカウンター式洗面器自動水栓(出/止切替機能付)、小型電気温水器 0.3kw以内ステンレス製掃除口付ストラップ共	1	式			
エ	フリーサイズ化粧鏡	W=1,700mm H=930mm 防錆仕様	1	枚			
		小 計					
(7)	給排水設備						
ア	アングル形止水水栓	ステンレス 13A	2	個			
イ	床上掃除口(COA)	SU 80A	1	個			
		小 計					
(8)	柵類						
ア	プラスチック柵	45YS 樹径200φ 最大排水管径150φ 深さ770mm 塩ビふた共	1	組			
イ	鋳鉄製防護ふた	標準型 T-14 ふた径200 蝶番袋穴式	1	組			
		小 計					
(9)	配管分岐・切断						
ア	配管分岐	SGP-VA 50A 保温種別[c] 厚20mm	1	か所			
イ	配管分岐	SGP(白) 65A 保温なし	1	か所			
ウ	配管切断	VU 150A 保温なし	2	か所			
		小 計					
(10)	はつり工事						
ア	配管用貫通口	貫通口径25mm コンクリート厚200mm	1	か所			
イ	配管用貫通口	貫通口径100mm コンクリート厚200mm	2	か所			
ウ	配管用貫通口	貫通口径125mm コンクリート厚200mm	2	か所			
エ	配管用貫通口	貫通口径200mm コンクリート厚さ200mm程度	1	か所			
		小 計					
		合 計					





