

公 告

契約担当官
航空自衛隊第 6 航空団
会計隊長 小澤 亮佑

下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上参加されたい。

記

- 1 入札に付する事項：(1) 件 名：スクリーコンプレッサの定期整備
(2) 履行期限：令和9年3月31日
(3) 履行場所：航空自衛隊小松基地
- 2 競争参加資格：(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 全省庁統一参加資格で「役務の提供等」のD等級以上の格付をされた東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(3) 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
- 3 契約条項を示す場所：航空自衛隊小松基地会計隊契約班
- 4 入札場所：航空自衛隊小松基地基地業務群会計隊入札室
(当日の状況により、入札会場が変更になる場合があります。)
- 5 入札日時：令和 8 年 7 月 31 日 10時00分
- 6 保証金：(1) 入札保証金……予決令第77条第2号により免除
(2) 契約保証金……予決令第100条の3第3号により免除
(3) 入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金相当額を徴収する。
- 7 入札の無効：2の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は、無効とする。
- 8 入札方法：落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- 9 契約書等作成の要否：要
- 10 決定方法：総額
- 11 契約方法：確定
- 12 郵便入札の可否：許
郵便入札を希望する者は担当へ連絡のうえ、令和8年7月30日 17時までに小松基地会計隊に必着のこと。
(入札書は入札件名を記入した内封筒に入れ、外封筒に同封して郵送願います。)
なお、1回目の入札が不調となった場合は、2回目以降の入札では「辞退」扱いになりますのでご了承ください。
- 13 説明会：無
- 14 受付：入札に参加を希望される方は、下記へ連絡をお願いします。
連絡先：会計隊契約班 担当：熊谷
電話番号 0761-22-2101 (内線239)

書 札 入

貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承諾の上、下記のとおり提出します。

令和8年7月31日

住所
会 社 名
代表者名
代 理 人

契約担当官
航空自衛隊第6航空団
会計隊長 小澤 亮佑

入 札 金 額 円

(税抜)

住所

会社名

殿

代表者名	代表者職名	代表者印鑑	代表者印鑑捺印
代表者名	代表者職名	代表者印鑑	代表者印鑑捺印

代理人

入札金額 ￥ (税抜)

履 行 期 限		令和9年3月31日		履 行 場 所		航空自衛隊小松基地	
品 名（件 名）		規 格		入 札			
				単 位	数 量	単 価	金 額
スクリーコンプレッサの定期整備		内訳書のとおり		式	1		
		ー以下余白ー					
					合計		
備 考		入札金額は税抜金額を記入					

内 訳 書

1

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
I	スクリーコンプレッサ	仕様書のとおり 日立OSP-22M6ARN U1205668・U1205669					
1	50エントウコリシクケ	仕様書のとおり	個	2			
2	40ツバツキエントウコリシクケ	仕様書のとおり	個	2			
3	40アンギラタマシクケ	仕様書のとおり	個	2			
4	25エントウコリシクケ	仕様書のとおり	個	2			
5	20ツバツキエントウコリシクケ	仕様書のとおり	個	2			
6	20アンギラタマシクケ	仕様書のとおり	個	2			
7	メカニカルシール	仕様書のとおり	個	2			
8	Dパッキン	仕様書のとおり	個	2			
9	Sカバパッキン	仕様書のとおり	個	2			
10	Dカバパッキン	仕様書のとおり	個	2			
11	スペーサ	仕様書のとおり	個	2			
12	M-CPUキハシ(1.0MPa)(200V)	仕様書のとおり	個	2			
13	ハイシュツベン(200V)	仕様書のとおり	個	2			
14	スクリーン	仕様書のとおり	個	2			

内 訳 書

2

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
15	YガタストレーナーPK	仕様書のとおり	個	2			
16	Vプーリ(1MPa)	仕様書のとおり	個	2			
17	Mシーブ	仕様書のとおり	個	2			
18	VRベルト	仕様書のとおり	個	2			
19	6311ZZCM モータ BRG	仕様書のとおり	個	2			
20	6310ZZCM モータ BRG	仕様書のとおり	個	2			
21	20タマジクウケ	仕様書のとおり	個	4			
22	Oリング	仕様書のとおり	個	2			
23	オイルケースパッキン	仕様書のとおり	個	2			
24	ユメンケイキット	仕様書のとおり	個	2			
25	SPエレメント(カクリングツ キ)	仕様書のとおり	個	2			
26	ハイカンヨウOリング	仕様書のとおり	個	2			
27	Oリング	仕様書のとおり	個	2			
28	サーモバルブ(82ト)	仕様書のとおり	個	2			

内 訳 書

3

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
29	1/4ギャクシベン	仕様書のとおり	個	2			
30	オイルフィルタエレメント	仕様書のとおり	個	2			
31	Oリング	仕様書のとおり	個	2			
32	Oリング	仕様書のとおり	個	4			
33	Oリング	仕様書のとおり	個	2			
34	バルブシートマトメ	仕様書のとおり	個	2			
35	アンローダPK	仕様書のとおり	個	2			
36	アンローダカハPK	仕様書のとおり	個	2			
37	キャップシール	仕様書のとおり	個	2			
38	アンローダOリング	仕様書のとおり	個	2			
39	サクシヨンパッキン	仕様書のとおり	個	2			
40	サクシヨンフィルタエレメント	仕様書のとおり	個	2			
41	スイコミパイプ	仕様書のとおり	個	2			

内 訳 書

4

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
42	チョウアツギヤクシベンオリ ング	仕様書のとおり	個	2			
43	チョウアツベンピストン	仕様書のとおり	個	2			
44	ギヤクシベンピストンマトメ	仕様書のとおり	個	2			
45	スクリーオイル NEXT(4L)	仕様書のとおり	個	6			
46	役務費	仕様書のとおり	式	1			
47	諸経費	仕様書のとおり	式	1			
					小計		
II	スクリーコンプレッ サ	仕様書のとおり 日立OSP-37M6ARN U1206564					
1	60エントウコロジクウケ	仕様書のとおり	個	1			
2	50ツバツキエントウコロジ クウケ	仕様書のとおり	個	1			
3	50アンギュラタマシクウケ	仕様書のとおり	個	1			
4	25エントウコロジクウケ	仕様書のとおり	個	1			
5	25ツバツキエントウコロジ クウケ	仕様書のとおり	個	1			

内 訳 書

5

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6	25アンギュラタマジクウケ	仕様書のとおり	個	1			
7	60メカニカルシール	仕様書のとおり	個	1			
8	Dハッキン	仕様書のとおり	個	1			
9	Sカハハッキン	仕様書のとおり	個	1			
10	Dカハハッキン	仕様書のとおり	個	1			
11	Oリング	仕様書のとおり	個	2			
12	オイルケースハッキン	仕様書のとおり	個	1			
13	ユメンケイキット	仕様書のとおり	個	1			
14	SPエレメント(カクリンクツキ)	仕様書のとおり	個	1			
15	オンチョウベン(77℃)	仕様書のとおり	個	1			
16	ハイカンヨウOリング	仕様書のとおり	個	1			
17	ハルブシートマトメ	仕様書のとおり	個	1			
18	アンローダPK	仕様書のとおり	個	1			

内 訳 書

6

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
19	アンローダ ^{カハ} PK	仕様書のとおり	個	1			
20	キャップシール	仕様書のとおり	個	1			
21	アンローダ ^{リング}	仕様書のとおり	個	1			
22	サクシヨンパッキン	仕様書のとおり	個	1			
23	サクシヨンフィルタエレメント	仕様書のとおり	個	1			
24	スイコパイプ	仕様書のとおり	個	1			
25	6314ZZC3 モータ BRG	仕様書のとおり	個	1			
26	6212ZZC3 モータ BRG	仕様書のとおり	個	1			
27	20タマジクウケ	仕様書のとおり	個	2			
28	1/4ギャクシベン	仕様書のとおり	個	1			
29	オイルフィルタエレメント	仕様書のとおり	個	1			
30	リング	仕様書のとおり	個	3			
31	チョウアツギャクシベン リング	仕様書のとおり	個	1			

内 訳 書

7

NO	品 名 (件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
32	チョウアツペン ピストン	仕様書のとおり	個	1			
33	ギャクシペンピストンマメ	仕様書のとおり	個	1			
34	Oリング	仕様書のとおり	個	1			
35	リリーフペンフビンマメ	仕様書のとおり	個	1			
36	CPUキバン(Mタイプ)	仕様書のとおり	個	1			
37	ハイシュツペン(200V)	仕様書のとおり	個	1			
38	スクリーン	仕様書のとおり	個	1			
39	YガタストレナーPK	仕様書のとおり	個	1			
40	Oリング	仕様書のとおり	個	1			
41	VRベルト(2ホソセット)	仕様書のとおり	個	1			
42	スクルーオイル NEXT(20L)	仕様書のとおり	個	1			
43	役務費	仕様書のとおり	式	1			
44	諸経費	仕様書のとおり	式	1			
					小計		
					合計		

委任状

当社は、
を代理人と定め、下記の入札並びに
見積に関する一切の権限を委任します。

記

件 名 スクリューコンプレッサの定期整備

令和8年7月31日

契約担当官
航空自衛隊第6航空団
会計隊長 小澤 亮佑 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

(見 本)

入 札 書

貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承諾の上、下記のとおり提出します。

令和 〇年 〇月 〇日

住 所 石川県〇〇市〇〇町〇〇

契約担当官
航空自衛隊第6航空団
会計隊長 小澤 亮佑

殿

会 社 名 株式会社 〇〇

代表者名 代表取締役 佐藤 太郎

代 理 人 山田 次郎

入 札 金 額 ￥ 999,999.-

押印省略可

納 期	令和 〇年 〇月 〇日	納 地	航空自衛隊小松基地		
品 名（ 件 名 ）	規 格	入 札			
		単 位	数 量	単 価	金 額
〇〇〇〇	〇〇〇〇	式	1		999,999
	- 以下余白 -				

入札にあたっての注意事項

・郵便入札で参加される場合は、委任状は不要です(入札書の代理人欄への記入も不要)。

備 考	入札金額は税抜金額を記入
-----	--------------

(見 本)
委 任 状

当社は、 山田 次郎 を代理人と定め、下記の入札並びに
見積に関する一切の権限を委任します。

記

件 名 ○○○○

令和 ○年 ○月 ○日

契約担当官
航空自衛隊第6航空団
会計隊長 小澤 亮佑 殿

住 所 石川県○○市○○町○○
会 社 名 株式会社 ○○
代 表 者 名 代表取締役 佐藤 太郎

航 空 自 衛 隊 小 松 基 地 仕 様 書

仕 様 書 の 種 類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物 品 番 号	1 1.1 項のとおり	仕様書番号	小松基地 LPS-B43009	
品 名 又 は 件 名	スクリーコンプレッサの定期整備	承 認	令和 2 年 1 1 月 5 日	
		作 成	令和 2 年 1 1 月 5 日	
		改 正	令和 年 月 日	
		作 成 部 隊 等 名	第 6 航空団 補給隊	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す航空自衛隊小松基地で使用するスクリーコンプレッサの定期整備について適用する。

項目	物品番号	数量	規格等	一連番号
1	4310-428-0108-5	1	日立 OSP-22M6ARN	U1205668
2	4310-428-0108-5	1	日立 OSP-22M6ARN	U1205669
3	4310-427-9271-5	1	日立 OSP-37M6ARN	U1206564

1.2 関連文書等

日立油冷式スクリー圧縮機取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 役務の内容

当該コンプレッサの取扱説明書において要求される定期整備とする。

2.2 定期整備対象物品

定期整備対象物品は、適用範囲のうち調達要領指定書に示す品目とする。

2.3 役務の中止

役務中に不具合が発生又は判明した場合は、直ちに役務を中止し契約担当官と調整のうえ指示を受けるものとする。

3 品質保証

3.1 監督及び検査

監督及び検査は、契約担当官の定めるところによる。

3.2 作動点検

- a) 検査官は、受領検査時において、スクリーコンプレッサの作動点検を行うものとする。
- b) 契約相手方は、作動点検において検査官より指摘があった場合、速やかに指摘箇所の修正を行うものとする。

品名又は件名	スクリーコンプレッサの定期整備
4 その他の事項 4.1 基地内共通事項 小松基地（役務）共通事項における第1項基地内共通事項による。 4.2 その他 契約相手方は、この仕様書に記載なき事項又は疑義が生じた場合は、契約担当官と協議の上、指示を受けるものとする。	

調達要領指定書	調達要求番号	B 8 0 1 8 - 1
	調達要求年月日	令和 8 年 5 月 2 2 日
	作 成 部 隊	第 6 航空団整備補給群第 2 整備隊
	作 成 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 3 日
品 名 又 は 件 名	スクリーコンプレッサの定期整備	
仕 様 書 番 号	小松基 L P S - B 4 3 0 0 9	

指定事項：以下のとおり。

なお、項目番号は、仕様書の項目番号と同一である。

2.2 定期整備対象物品

定期整備対象物品及び交換部品については表 1，表 2 及び表 3 のとおり。

表 1－定期整備対象物品

物品番号	規格等	一連番号
4310-428-0108-5	日立 OSP-22M6ARN	U1205668
4310-428-0108-5	日立 OSP-22M6ARN	U1205669
4310-427-9271-5	日立 OSP-37M6ARN	U1206564

表 2－交換部品（日立 OSP-22M6ARN）

項目	名 称	品 番	数量	備 考
1	50エントウコリジクワケ	55170030	2	
2	40ツバツキエントウコロジクワケ	55170630	2	
3	40アングラタマジクワケ	55170060	2	
4	25エントウコロジクワケ	55170040	2	
5	20ツバツキエントウコロジクワケ	55170620	2	
6	20アングラタマジクワケ	55170050	2	
7	メカニカルシール	50510140	2	
8	Dパッキン	55170252	2	
9	Sカバパッキン	59011440	2	
1 0	Dカバパッキン	55170242	2	
1 1	スパーサ	55170090	2	
1 2	M-CPUキハシ(1.0MPa)(200V)	59040970	2	
1 3	ハイシュツハシ(200V)	59000111	2	
1 4	スクリーン	59000100	2	
1 5	YカクタストレナーPK	59000090	2	

1 6	Vﾌﾟｰﾘ (1MPa)	59027380	2	
1 7	Mｼｰﾌﾞ	52311060	2	
1 8	VRﾍﾞﾙﾄ	59001720	2	
1 9	6311ZZCM ﾓｰﾀBRG	52301130	2	
2 0	6310ZZCM ﾓｰﾀBRG	52311140	2	
2 1	20ﾀﾏｼﾞｸﾜﾍ	5771B160	4	
2 2	Oﾘﾝｸﾞ	33216040	2	
2 3	ｵｲﾙｹｰｽﾊﾟｯｷﾝ	59000041	2	
2 4	ﾕﾒﾝｹｲｷｯﾄ	55813251	2	
2 5	SPｴﾚﾒﾝﾄ (ｶｸﾘﾝｸﾞﾂｷ)	55303021	2	
2 6	ﾊｲｶﾝﾖｳOﾘﾝｸﾞ	52815730	2	
2 7	Oﾘﾝｸﾞ	33216040	2	
2 8	ｻｰﾓﾊﾞﾙﾌﾞ (82ﾄﾞ)	5517A950	2	
2 9	1/4ｷﾞｬｸｼﾍﾞﾝ	55178611	2	
3 0	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｴﾚﾒﾝﾄ	55175910	2	
3 1	Oﾘﾝｸﾞ	59000490	2	
3 2	Oﾘﾝｸﾞ	59000800	4	
3 3	Oﾘﾝｸﾞ	33216040	2	
3 4	ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄﾏﾄﾒ	59000030	2	
3 5	ｱﾝﾛｰﾀﾞPK	55172151	2	
3 6	ｱﾝﾛｰﾀﾞｶﾊﾞPK	55172121	2	
3 7	ｷｬｯﾌﾟｼｰﾙ	20513030	2	
3 8	ｱﾝﾛｰﾀﾞOﾘﾝｸﾞ	52302180	2	
3 9	ｻｸｼｵﾝﾊﾟｯｷﾝ	36016412	2	
4 0	ｻｸｼｵﾝﾌｨﾙﾀｴﾚﾒﾝﾄ	52322330	2	
4 1	ｽｲｺﾐﾊﾟｲﾌﾟ	59000020	2	
4 2	ﾁｵｳｱﾂｷﾞｬｸｼﾍﾞﾝOﾘﾝｸﾞ	52305560	2	
4 3	ﾁｵｳｱﾂﾍﾞﾝﾋﾟｽﾄﾝ	52305570	2	
4 4	ｷﾞｬｸｼﾍﾞﾝﾋﾟｽﾄﾝﾏﾄﾒ	52305581	2	
4 5	ｽｸﾘｴｰｵｲﾙNEXT (4L)	55173301	6	

表 3－交換部品 (OSP-37M6ARN)

項目	名 称	品 番	数量	備 考
1	60エントウコロジ クウケ	55300031	1	
2	50ツバ ツキエントウコロジ クウケ	55300630	1	
3	50アンキ ャラタマジ クウケ	55300060	1	
4	25エントウコロジ クウケ	55300040	1	
5	25ツバ ツキエントウコロジ クウケ	55300620	1	
6	25アンキ ャラタマジ クウケ	55300050	1	
7	60メカニカルシール	36011140	1	
8	Dハ° ッキン	55300252	1	
9	Sカハ° ハ° ッキン	59011450	1	
1 0	Dカハ° ハ° ッキン	55300242	1	
1 1	Oリング°	33216040	2	
1 2	オイルケースハ° ッキン	59000211	1	
1 3	ユメンケイキット	55813251	1	
1 4	SPエレメント (カクリンク° ツキ)	59000200	1	
1 5	オンチョウベン (77° C)	55215720	1	
1 6	ハイカンヨウOリング°	52815730	1	
1 7	ハ° ルフ° シートマトメ	59000030	1	
1 8	アンロータ° PK	55172151	1	
1 9	アンロータ° カハ° PK	55172121	1	
2 0	キャップ° シール	20513030	1	
2 1	アンロータ° Oリング°	52302180	1	
2 2	サクシヨンハ° ッキン	36016412	1	
2 3	サクシヨンフィルタエレメント	59000190	1	
2 4	スイコミハ° イ°	59000290	1	
2 5	6314ZZC3 モータBRG	52321130	1	
2 6	6212ZZC3 モータBRG	52321140	1	
2 7	20タマジ クウケ	5771B160	2	
2 8	1/4キ° ャクシベン	55178611	1	
2 9	オイルフィルタエレメント	55305911	1	
3 0	Oリング°	59000490	3	
3 1	チョウアツキ° ャクシベンOリング°	52325560	1	
3 2	チョウアツベン° ヒ° ストン	52325570	1	
3 3	キ° ャクシベン° ヒ° ストンマトメ	52325581	1	
3 4	Oリング°	33216040	1	
3 5	リリーフベンフ° ヒンマトメ	21713910	1	
3 6	CPUキバン (Mタイプ°)	59000150	1	
3 7	ハイシュツベン (200V)	59000111	1	

3 8	スクリーン	59000100	1	
3 9	Yカゝタストレーナ- PK	59000090	1	
4 0	リングゝ	59000091	1	
4 1	VRヘルト (2ホンセット)	53711090	1	
4 2	スクリュ-オイルNEXT (20L)	55173321	1	